

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（1月29日）№89

（令和5年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当該あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。
（北九州市、福岡市及び久留米市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
担当 中山、阿部
内線 3064、3065

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期間	日数	主な症状
大野城市立大野北小学校	大野城市	学級閉鎖	2	3	2	72	24	0	24	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
			6	3	2	73	25	0	25	1/30～2/1	3.0	
太宰府市立太宰府小学校	太宰府市	学級閉鎖	5	3	1	33	7	3	10	1/29～1/30	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			2	3	1	36	9	0	9	1/26～1/26	1.0	
太宰府市立水城西小学校	太宰府市	学級閉鎖	1	3	1	33	8	0	8	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			4	4	1	25	12	0	12	1/30～2/1	3.0	
大野城市立大野東小学校	大野城市	学級閉鎖	4	4	1	34	14	0	14	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
筑紫野市立筑紫東小学校	筑紫野市	学級閉鎖	4	2	1	34	11	0	11	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
春日市立春日野小学校	春日市	学年閉鎖	1	3	3	84	32	0	32	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立太宰府西中学校	太宰府市	学級閉鎖	1	5	3	119	54	0	54	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
			2	5	1	38	9	0	9	1/29～1/30	2.0	
春日市立春日東小学校	春日市	学級閉鎖	2	4	1	32	7	3	10	1/29～1/30	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
			5	4	1	35	8	3	11	1/29～1/30	2.0	
春日市立天神山小学校	春日市	学級閉鎖	3	5	1	31	9	6	15	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			5	4	1	35	7	0	7	1/29PM～2/1	3.5	
			6	5	2	61	16	0	16	1/29PM～2/1	3.5	
			6	5	1	30	7	0	7	1/29PM～1/31	2.5	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
那珂川市立岩戸北小学校	那珂川市	学年閉鎖	3	3	3	111	35	4	39	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
大野城市立大城小学校	大野城市	学級閉鎖	4	3	1	29	9	2	11	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			1	2	1	34	10	0	10	1/30～1/31	2.0	
筑紫野市立山口小学校	筑紫野市	学級閉鎖	5	2	1	36	7	0	7	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
大野城市立大野小学校	大野城市	学級閉鎖	3	5	1	35	15	0	15	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
			2	5	1	37	15	0	15	1/30～1/31	2.0	
古賀市立花鶴小学校	古賀市	学級閉鎖	1	3	1	31	10	0	10	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
古賀市立花見小学校	古賀市	学級閉鎖	5	3	1	37	15	0	15	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
宇美町立原田小学校	宇美町	学級閉鎖	2	2	1	31	6	0	6	1/30～2/1	3.0	発熱、咽頭痛
篠栗町立北勢門小学校	篠栗町	学級閉鎖	4	3	1	34	10	0	10	1/30～2/1	3.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
志免町立志免南小学校	志免町	学級閉鎖	1	2	1	29	15	0	15	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			2	2	1	27	11	0	11	1/29～1/31	3.0	
			4	2	1	32	11	3	14	1/29～1/31	3.0	
			6	2	1	27	13	0	13	1/29～1/31	3.0	
志免町立志免中央小学校	志免町	学級閉鎖	6	5	1	36	10	0	10	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、吐気、倦怠感
須恵町立須恵第一小学校	須恵町	学級閉鎖	3	4	1	32	13	0	13	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛
新宮町立新宮小学校	新宮町	学級閉鎖	2	4	1	35	9	0	9	1/29～1/29	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
久山町立久原小学校	久山町	学級閉鎖	1	2	1	27	11	0	11	1/29～2/1	4.0	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
粕屋町立仲原小学校	粕屋町	学級閉鎖	3	4	3	111	60	1	61	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
			5	5	1	32	18	0	18	1/30～1/31	2.0	
			6	4	1	36	18	0	18	1/30～1/31	2.0	
糸島市立長糸小学校	糸島市	学年閉鎖	1	1	1	16	7	0	7	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、頭痛
			2	1	1	22	8	1	9	1/29PM～2/1	3.5	
糸島市立雷山小学校	糸島市	学年閉鎖	2	1	1	34	16	2	18	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
糸島市立可也小学校	糸島市	学級閉鎖	3	3	1	36	6	0	6	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咽頭痛、頭痛
水巻町立吉田小学校	水巻町	学年閉鎖	1	1	1	36	14	3	17	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			3	1	1	33	12	1	13	1/29PM～2/1	3.5	
			6	1	1	34	17	0	17	1/29PM～2/1	3.5	
水巻町立頃末小学校	水巻町	学年閉鎖	1	1	1	18	12	0	12	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
			4	1	1	20	4	0	4	1/30～1/31	2.0	
遠賀町立広渡小学校	遠賀町	学年閉鎖	3	1	1	24	8	1	9	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 下痢、倦怠感、悪寒
中間市立底井野小学校	中間市	学年閉鎖	1	1	1	35	11	0	11	1/29PM～2/2	4.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、倦怠感、悪寒
宗像市立赤間小学校	宗像市	学級閉鎖	1	4	1	34	11	0	11	1/30～2/1	3.0	発熱、鼻汁、腹痛
			3	5	1	29	12	0	12	1/26～1/26	1.0	
宗像市立赤間西小学校	宗像市	学級閉鎖	3	3	1	29	8	1	9	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
宗像市立日の里西小学校	宗像市	学級閉鎖	5	2	1	26	10	0	10	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
宗像市立自由ヶ丘小学校	宗像市	学級閉鎖	2	4	1	31	10	4	14	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、頭痛、吐気
宗像市立河東西小学校	宗像市	学級閉鎖	4	4	1	32	10	0	10	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、腹痛

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
宗像市立河東小学校	宗像市	学年閉鎖	1	3	2	73	11	10	21	1/29～2/1	4.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛、倦怠感
			1	3	1	36	23	4	27	1/30～2/1	3.0	
			2	4	1	32	8	0	8	1/29～2/1	4.0	
			2	4	3	96	32	13	45	1/30～2/1	3.0	
			3	4	4	116	28	11	39	1/30～2/1	3.0	
			4	4	2	70	17	3	20	1/29～2/1	4.0	
			4	4	2	68	22	9	31	1/30～2/1	3.0	
宗像市立河東中学校	宗像市	学級閉鎖	1	6	1	39	7	0	7	1/26～1/28	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛
			3	6	2	72	14	0	14	1/29～1/31	3.0	
宗像市立中央中学校	宗像市	学年閉鎖	2	4	4	142	31	0	31	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咽頭痛、頭痛
福津市立福間小学校	福津市	学級閉鎖	6	6	1	35	5	4	9	1/27～1/29	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、倦怠感
福津市立福間南小学校	福津市	学級閉鎖	6	7	1	37	7	0	7	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
福津市立神興東小学校	福津市	学年閉鎖	2	2	2	63	16	0	16	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
		学級閉鎖	3	3	2	58	33	0	33	1/30～2/1	3.0	
			6	2	1	37	7	0	7	1/30～2/1	3.0	
飯塚市立飯塚鎮西小学校	飯塚市	学級閉鎖	4	4	1	27	11	0	11	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感
鞍手町立剣南小学校	鞍手町	学年閉鎖	5	1	1	38	13	0	13	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
		学級閉鎖	3	2	1	23	14	0	14	1/29PM～2/1	3.5	
小竹町立小竹北小学校	小竹町	学年閉鎖	2	1	1	10	6	0	6	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咽頭痛
飯塚市立穂波東小学校	飯塚市	学級閉鎖	4	3	1	31	14	1	15	1/30～2/2	4.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 腹痛、倦怠感、悪寒

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
飯塚市立上穂波小学校	飯塚市	学年閉鎖	2	2	2	40	16	2	18	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
田川市立伊田小学校	田川市	学級閉鎖	3	2	1	30	9	0	9	1/30～2/1	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛
田川市立猪位金学園	田川市	学年閉鎖	5	1	1	20	7	0	7	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感
糸田町立糸田小学校	糸田町	学級閉鎖	2	2	1	29	9	0	9	1/29～1/29	1.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
			3	3	1	26	7	0	7	1/29～1/29	1.0	
福智町立弁城小学校	福智町	学年閉鎖	3	1	1	17	5	0	5	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
			4	1	1	13	8	0	8	1/30～2/1	3.0	
			5	1	1	8	6	0	6	1/30～2/1	3.0	
朝倉市立立石小学校	朝倉市	学級閉鎖	1	4	1	32	10	1	11	1/29PM～1/31	2.5	発熱、咳
			3	4	1	37	11	0	11	1/29PM～1/31	2.5	
うきは市立山春小学校	うきは市	学年閉鎖	3	1	1	22	16	0	16	1/30～2/1	3.0	発熱、倦怠感
大刀洗町立大刀洗中学校	大刀洗町	学級閉鎖	2	4	1	36	12	0	12	1/29～2/1	4.0	発熱、咽頭痛、鼻汁
大牟田市立大牟田中央小学校	大牟田市	学級閉鎖	5	2	1	34	5	0	5	1/30～1/31	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感
大牟田市立手鎌小学校	大牟田市	学級閉鎖	1	2	1	25	15	0	15	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
大牟田市立明治小学校	大牟田市	学級閉鎖	3	2	1	18	3	0	3	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 吐気、腹痛、倦怠感
柳川市立豊原小学校	柳川市	学年閉鎖	3	1	1	20	5	2	7	1/29PM～2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
		学級閉鎖	6	2	1	30	13	0	13	1/29PM～2/1	3.5	
福岡県立輝翔館中等教育学校	八女市	学年閉鎖	5	3	3	73	12	0	12	1/29～1/29	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、関節痛
柳川市立昭代第一小学校	柳川市	学年閉鎖	3	1	1	33	4	0	4	1/30～2/1	3.0	発熱

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖クラス数	在籍者数	欠席者数	登校罹患者数	計(患者数)	期間	日数	主な症状
広川町立中広川小学校	広川町	学年閉鎖	6	3	3	106	30	0	30	1/29PM~2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
		学級閉鎖	5	3	1	37	13	0	13	1/29PM~1/31	2.5	
柳川市立昭代第二小学校	柳川市	学年閉鎖	4	1	1	21	7	0	7	1/29PM~1/31	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
大牟田市立上内小学校	大牟田市	学年閉鎖	6	1	1	13	5	1	6	1/29~2/1	4.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛
八女市立黒木西小学校	八女市	学年閉鎖	6	1	1	14	6	0	6	1/30~2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、悪寒
行橋市立仲津小学校	行橋市	学年閉鎖	2	2	2	59	33	0	33	1/30~2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛、倦怠感、悪寒
行橋市立今川小学校	行橋市	学級閉鎖	3	2	1	35	6	0	6	1/30~2/1	3.0	発熱
苅田町立与原小学校	苅田町	学級閉鎖	6	4	1	31	10	0	10	1/29PM~2/1	3.5	発熱
苅田町立新津中学校	苅田町	学年閉鎖	2	4	4	157	30	10	40	1/29~1/30	2.0	発熱、咳、頭痛
築上町立椎田小学校	築上町	学年閉鎖	5	1	1	39	17	0	17	1/29PM~2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、関節痛

合 計	休校	0	施設
	学年閉鎖	27	施設
	学級閉鎖	41	施設
	施設数計	68	施設

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校罹患者数	計(患者数)	休業の内訳					
幼稚園	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
小学校	3,615	1,236	99	1335	休校	0	学年閉鎖	24	学級閉鎖	38
中学校	603	157	10	167	休校	0	学年閉鎖	2	学級閉鎖	3
高等学校	73	12	0	12	休校	0	学年閉鎖	1	学級閉鎖	0
保育所	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
その他	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
計	4,291	1,405	109	1514	休校	0	学年閉鎖	27	学級閉鎖	41

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラス以上あった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

累計(上記を含む)

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	欠席者数	患者数
幼稚園	5	12	28	1,616	627	656
小学校	5	271	613	49,053	14,770	15,802
中学校	3	58	196	18,946	4,619	5,071
高等学校	6	11	65	9,156	2,002	2,142
保育所	1	5	1	308	133	138
その他	0	3	8	258	66	75
計	20	360	911	79,337	22,217	23,884

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。