

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（1月31日）No.91

（令和5年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当課あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。  
（北九州市、福岡市及び久留米市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係  
担当 中山、阿部  
内線 3064、3065

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期間	日数	主な症状
筑紫野市立二日市中学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	7	1	41	8	0	8	1/31～2/1	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			3	7	1	41	6	0	6	1/31～2/1	2.0	
福岡県立福岡農業高等学校	太宰府市	学級閉鎖	1	4	1	41	8	0	8	1/31～2/1	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、悪寒
太宰府市立太宰府東中学校	太宰府市	学年閉鎖	1	3	3	120	15	3	18	1/31～2/1	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立太宰府西中学校	太宰府市	学年閉鎖	1	5	5	196	46	3	49	1/30PM～2/2	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
			2	5	5	185	23	4	27	1/30PM～2/2	3.5	
		学級閉鎖	3	5	1	40	8	0	8	1/30PM～2/1	2.5	
筑紫野市立二日市小学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	3	1	34	10	0	10	1/31～2/1	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛、 腹痛、倦怠感
筑紫野市立筑紫小学校	筑紫野市	学級閉鎖	5	5	2	66	16	0	16	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
			6	5	1	35	11	0	11	1/31～2/2	3.0	
筑紫野市立原田小学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	3	1	35	10	0	10	1/30PM～2/1	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
筑紫野市立筑紫東小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	3	1	31	12	0	12	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
筑紫野市立筑山中学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	5	1	39	10	0	10	1/30PM～2/1	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
筑紫野市立筑紫野中学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	5	1	42	14	4	18	1/30PM～2/1	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、腹痛、倦怠感
大野城市立平野中学校	大野城市	学級閉鎖	2	8	1	41	14	0	14	1/30PM～2/1	2.5	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、悪寒
春日市立春日野小学校	春日市	学級閉鎖	3	3	1	33	8	0	8	1/31～2/1	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
春日市立大谷小学校	春日市	学級閉鎖	2	2	1	38	12	0	12	1/29PM～1/30	1.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
春日市立春日南小学校	春日市	学級閉鎖	5	4	1	37	7	2	9	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
福岡県立太宰府特別支援学校	太宰府市	学年閉鎖	知的障がい 教育部門小2	5	5	29	10	0	10	1/30～1/31	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、倦怠感、悪寒
			肢体不自由 教育部門中1	2	2	6	3	0	3	1/30～1/31	2.0	
古賀市立花見小学校	古賀市	学級閉鎖	5	3	1	37	8	8	16	2/1～2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
古賀市立古賀北中学校	古賀市	学級閉鎖	1	5	1	38	9	0	9	1/31PM～2/2	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
宇美町立桜原小学校	宇美町	学級閉鎖	4	3	1	32	8	0	8	2/1～2/2	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛
篠栗町立勢門小学校	篠栗町	学級閉鎖	1	4	1	32	6	2	8	2/1～2/4	4.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
篠栗町立北勢門小学校	篠栗町	学級閉鎖	2	3	1	36	8	0	8	2/1～2/2	2.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
			3	3	1	35	8	1	9	1/31～2/2	3.0	
			4	3	1	33	9	0	9	2/1～2/2	2.0	
志免町立志免西小学校	志免町	学級閉鎖	5	6	1	27	13	0	13	2/1～2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			6	5	1	36	9	5	14	1/31～2/1	2.0	
須恵町立須恵第一小学校	須恵町	学級閉鎖	1	4	1	27	10	0	10	2/1～2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
新宮町立新宮東小学校	新宮町	学級閉鎖	6	4	1	30	7	0	7	2/1～2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、腹痛、悪寒
新宮町立新宮中学校	新宮町	学級閉鎖	2	8	1	42	8	0	8	1/31PM～2/1	1.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
粕屋町立粕屋西小学校	粕屋町	学級閉鎖	1	3	1	32	13	0	13	2/1～2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
糸島市立前原南小学校	糸島市	学級閉鎖	1	5	1	33	8	0	8	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
			1	5	2	66	21	1	22	2/2～2/2	1.0	
水巻町立伊左座小学校	水巻町	学級閉鎖	1	3	2	66	26	0	26	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、頭痛
			3	3	1	31	10	0	10	1/31～2/2	3.0	
水巻町立吉田小学校	水巻町	学年閉鎖	4	1	1	22	9	0	9	2/1～2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
中間市立底井野小学校	中間市	学年閉鎖	4	1	1	29	6	2	8	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、下痢、倦怠感

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
宗像市立東郷小学校	宗像市	学級閉鎖	2	4	1	27	9	0	9	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
宗像市立河東西小学校	宗像市	学級閉鎖	1	3	2	69	16	2	18	1/31～2/4	5.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、吐気
宗像市立玄海小学校	宗像市	学年閉鎖	3	1	1	12	5	0	5	1/31～2/1	2.0	発熱、咳、腹痛
宗像市立玄海中学校	宗像市	学年閉鎖	1	1	1	40	6	3	9	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
宗像市立中央中学校	宗像市	学級閉鎖	3	4	1	34	10	0	10	1/31～2/2	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛
博多のびっこ幼稚園	宗像市	学級閉鎖	年長	3	1	30	9	3	12	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、鼻汁
福津市立神興小学校	福津市	学年閉鎖	5	1	1	39	11	0	11	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、腹痛
福津市立神興東小学校	福津市	学級閉鎖	5	2	1	39	11	9	20	2/1～2/3	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
福津市立福間東中学校	福津市	学級閉鎖	1	4	1	40	11	1	12	1/31～2/1	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
飯塚市立穂波東小学校	飯塚市	学級閉鎖	4	3	1	30	12	3	15	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
小竹町立小竹中学校	小竹町	学年閉鎖	2	1	1	43	11	0	11	1/31～2/2	3.0	発熱、咽頭痛
飯塚市立飯塚東小学校	飯塚市	学年閉鎖	4	2	2	70	29	0	29	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感
飯塚市立椋本小学校	飯塚市	学級閉鎖	4	2	1	32	18	0	18	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛、倦怠感
飯塚市立片島小学校	飯塚市	学級閉鎖	4	3	1	27	8	0	8	1/31～2/2	3.0	発熱、頭痛
鞍手町立古月小学校	鞍手町	学年閉鎖	1	1	1	11	6	0	6	1/31～2/2	3.0	発熱
宮若市立光陵小学校	宮若市	学級閉鎖	3	2	1	35	14	0	14	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、頭痛、関節痛、腹痛、悪寒
飯塚市立飯塚第一中学校	飯塚市	学級閉鎖	1	7	1	39	16	0	16	1/31～2/2	3.0	発熱、頭痛、悪寒
飯塚市立庄内小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	3	1	33	13	1	14	1/31～2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
			3	3	1	32	14	3	17	1/31～2/2	3.0	
桂川町立桂川小学校	桂川町	学級閉鎖	3	3	1	32	9	0	9	1/31～2/3	4.0	発熱、頭痛、倦怠感、悪寒
宮若市立宮田南小学校	宮若市	学年閉鎖	1	2	2	42	11	1	12	1/31～2/4	5.0	発熱、咳

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
飯塚市立立岩小学校	飯塚市	学級閉鎖	3	4	1	27	10	3	13	1/31~2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、倦怠感
			4	4	1	31	9	1	10	1/31~2/2	3.0	
直方市立感田小学校	直方市	学級閉鎖	2	3	1	31	12	1	13	1/31~2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、腹痛、倦怠感
直方市立上頓野小学校	直方市	学級閉鎖	4	3	1	28	8	1	9	1/31~2/3	4.0	発熱、咽頭痛
田川市立田川東中学校	田川市	学年閉鎖	1	8	8	194	32	1	33	1/31~2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節 痛、吐気、下痢、腹痛、倦怠感、悪寒
福智町立市場小学校	福智町	学年閉鎖	5	2	1	29	17	0	17	1/29PM~2/1	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
			5	2	1	29	8	0	8	1/31~2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
福智町立赤池中学校	福智町	学級閉鎖	1	4	2	36	7	0	7	1/30~2/1	3.0	発熱、咳、頭痛
朝倉市立立石小学校	朝倉市	学級閉鎖	1	4	1	33	11	0	11	1/30PM~2/1	2.5	発熱、咳
			4	4	1	31	9	0	9	1/30PM~2/1	2.5	
筑前町立中牟田小学校	筑前町	学級閉鎖	4	3	1	28	10	0	10	1/30~2/1	3.0	発熱、腹痛、倦怠感
			5	2	2	78	13	0	13	1/30~2/1	3.0	
筑前町立三輪小学校	筑前町	学級閉鎖	4	4	1	34	10	0	10	1/30PM~2/2	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛
大牟田市立甘木中学校	大牟田市	学級閉鎖	1	4	1	34	9	0	9	1/31~2/1	2.0	発熱、咳
大木町立木佐木小学校	大木町	学級閉鎖	3	2	1	32	4	1	5	1/31~2/2	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			5	2	2	62	26	0	26	2/1~2/1	1.0	
柳川市立昭代第一小学校	柳川市	学年閉鎖	6	1	1	32	6	0	6	2/1~2/2	2.0	発熱、咳、頭痛
八女市立黒木西小学校	八女市	学年閉鎖	5	1	1	20	10	0	10	2/1~2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、吐気、腹痛、悪寒
大牟田市立大牟田中央小学校	大牟田市	学級閉鎖	5	2	1	34	12	0	12	2/1~2/2	2.0	発熱、関節痛、倦怠感
行橋市立泉小学校	行橋市	学級閉鎖	3	4	1	36	12	2	14	1/31~2/1	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、倦怠感、悪寒
			3	4	1	36	11	0	11	2/1~2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
行橋市立仲津小学校	行橋市	学級閉鎖	5	2	1	27	7	0	7	2/1～2/2	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、吐気、腹痛、倦怠感
行橋市立今川小学校	行橋市	学年閉鎖	2	2	2	60	4	0	4	2/1～2/2	2.0	発熱
			3	2	1	35	6	0	6	2/2～2/2	1.0	
			3	2	1	36	11	0	11	2/1～2/2	2.0	
		学級閉鎖	4	2	1	34	3	0	3	2/1～2/2	2.0	
			5	2	1	33	4	0	4	2/1～2/2	2.0	
荻田町立荻田小学校	荻田町	学級閉鎖	1	4	1	27	8	0	8	1/30～2/1	3.0	発熱、咳、頭痛、吐気
			3	3	1	34	10	0	10	2/1～2/2	2.0	
荻田町立与原小学校	荻田町	学級閉鎖	5	3	1	39	11	0	11	1/31PM～2/2	2.5	発熱
荻田町立新津中学校	荻田町	学年閉鎖	2	4	4	157	30	10	40	1/31～2/1	2.0	発熱、咳、頭痛

合 計	休校	0	施設
	学年閉鎖	20	施設
	学級閉鎖	49	施設
	<b>施設数計</b>	<b>69</b>	<b>施設</b>

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	休業の内訳					
幼稚園	30	9	3	12	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	1
小学校	2,399	713	49	762	休校	0	学年閉鎖	13	学級閉鎖	36
中学校	1,442	293	29	322	休校	0	学年閉鎖	6	学級閉鎖	11
高等学校	41	8	0	8	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	1
保育所	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
その他	35	13	0	13	休校	0	学年閉鎖	1	学級閉鎖	0
<b>計</b>	<b>3,947</b>	<b>1,036</b>	<b>81</b>	<b>1117</b>	休校	<b>0</b>	学年閉鎖	<b>20</b>	学級閉鎖	<b>49</b>

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラス以上あった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

**累計（上記を含む）**

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	欠席者数	患者数
幼稚園	5	13	30	1,688	654	687
小学校	7	287	664	55,136	16,635	17,785
中学校	3	64	217	21,181	5,115	5,598
高等学校	6	11	67	9,285	2,042	2,183
保育所	1	6	1	331	144	150
その他	0	4	8	293	79	88
<b>計</b>	<b>22</b>	<b>385</b>	<b>987</b>	<b>87,914</b>	<b>24,669</b>	<b>26,491</b>

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。