

参考資料

- 資料1 アンケート調査への御協力をお願い（アンケート対象 125 施設長宛て）
- 資料2 医療機関名公表のお願い
- 資料3 血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査結果への医療機関名の公表に関する承諾書
- 資料4 2023 年度福岡県合同輸血療法委員会 血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査
- 資料5 第 27 回福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表
- 資料6 病床規模別の血液製剤使用実績（1 病床あたり）
- 資料7 第 27 回福岡県合同輸血療法委員会の開催について（ご案内）
- 資料8 第 27 回福岡県合同輸血療法委員会参加申込書
- 資料9 お知らせ 第 26 回福岡県合同輸血療法委員会報告書の福岡県ホームページ掲載について
- 資料10 参加証明書
- 資料11 福岡県合同輸血療法委員会要綱
- 資料12 福岡県合同輸血療法委員会作業部会設置要綱

5 薬 第 1 3 4 9 号
令和 5 年 1 1 月 1 3 日

病院長 殿

福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 大崎 浩一

福岡県保健医療介護部薬務課長
(薬事係)

アンケート調査への御協力をお願い

本県の血液事業の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、福岡県内の血液製剤の使用適正化の推進を目的として、福岡県医師会にも御協力いただき、毎年、福岡県合同輸血療法委員会を開催しているところです。

新型コロナウイルス感染の状況次第ではありますが、**2024年2月15日(木)**に第27回福岡県合同輸血療法委員会の開催を参集形式で予定しております。

同委員会の開催に先立ち「血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査」を実施させていただくことといたしました。医療機関の皆様方におかれましては、調査の趣旨を御理解いただき、アンケートに御協力くださいますようお願いいたします。

なお、調査への回答につきましては、**2023年12月22日(金)**までに、福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課（ファクシミリ：092-920-1136）宛てにファクシミリでお送りいただくか、同センターの血液配送担当者へお渡しいただきますよう併せてお願いいたします。

第27回福岡県合同輸血療法委員会開催の御案内は、後日あらためて送付させていただきます。現状では参集形式での開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染の状況次第ではオンライン開催（Microsoft Teamsにて配信）へ変更する場合がございます。

《お問合せ先》

福岡県合同輸血療法委員会事務局

福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 学術係内

〒818-8588 福岡県筑紫野市上古賀1丁目2番1号

担当：小田 秀隆、井上 浩二、原田 滉、長瀬 さくら

TEL：092-921-1498（学術係直通）

FAX：092-920-1136（学術係直通）

E-Mail：fc-gakujyutu@qc.bbc.jrc.or.jp（学術係）

施設長 様

医療機関名公表のお願い

福岡県では1997年より「福岡県輸血療法委員会合同会議」を毎年開催し、県内の血液製剤の適正使用の推進に努めてまいりました。その結果、院内輸血療法委員会の活性化や輸血用血液の院内廃棄率等において、福岡県は全国的に高い評価を受けております。

2010年の会議では新たな試みとしてアンケート調査結果を病院の規模や特色ごとに解析し報告いたしました。さらに自らの医療機関の状況を相対的に比較していただくため、承諾をいただいた施設(2022年度は124施設中122施設)については医療機関名とともに輸血実績等を公表いたしました。

つきましては、第27回福岡県合同輸血療法委員会の血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査結果報告書への医療機関名の記載に対しご理解ご協力を賜り、別紙にて承諾の可否について2023年12月22日(金)までに事務局(福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課 学術係)あてに原本の返信を お願い申し上げます。

今までのアンケート結果は厚生労働省の血液製剤使用適正化方策調査研究事業報告書に収載され、厚生労働省のホームページから閲覧可能でしたが、2018年からは福岡県合同輸血療法委員会活動報告を福岡県薬務課のホームページに掲載しています。従いまして今回のアンケート調査結果も福岡県ホームページに掲載予定です。

医療機関名の記載に承諾していただけない場合には記号表記し、貴院の状況を相対的に比較いただけるように個別に配慮いたします。

2023年11月13日
福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 大崎 浩一

血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査結果への
医療機関名の公表に関する承諾書

福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 大崎 浩一 宛

第27回福岡県合同輸血療法委員会および同報告書における「血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査」集計結果への医療機関名の公表について
(□にチェックをご記入ください。)

- 承諾します。
- 承諾しません。

承諾日：令和 年 月 日

医療機関名： _____

所在地：(〒 _____) _____

施設長のご署名： _____ 印

※ 恐れ入りますが写しを保管いただき、原本をお送りください。

2023年度 福岡県合同輸血療法委員会

血液製剤の使用適正化に関する アンケート調査

(2023年11月)

記入方法等について (お願い)

- ・ 設問について、該当する項目に および捕捉記載をお願いします。
- ・ このアンケート調査における「血液製剤」とは、輸血用血液製剤および血漿分画製剤を指します。
- ・ 数値等をご記入いただく際に「0」の場合は、解答欄に「0」をご記入ください。
- ・ 不明の場合は、「不明」あるいは斜線「/」をご記入ください。
- ・ アンケート回答後、原本を送っていただき、必ず貴院にてコピーの保存をお願いします。なお、「医療機関名の公表に係る承諾書」は原本の送付をお願いします。
- ・ アンケート調査結果報告書への医療機関名の公表に対し、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- ・ 回答は、令和5年12月22日(金)までに、ファクシミリにて事務局（福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 学術係）までご返送をお願いします（Fax：092-920-1136）。
- ・ または血液配送担当者へ渡していただいても結構です。

《お問い合わせ先》

福岡県合同輸血療法委員会事務局

福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 学術係内

〒818-8588 福岡県筑紫野市上古賀1丁目2番1号

担当：小田 秀隆、井上 浩二、原田 滉、長瀬 さくら

TEL：092-921-1498（学術係直通）

FAX：092-920-1136（学術係直通）

E-Mail：fc-gaku jyutu@qc.bbc.jrc.or.jp（学術係）

(お願い) アンケート集計の段階でご回答いただいた内容について確認や質問をさせていただく場合がありますので、必ず回答者のご所属、ご氏名及び連絡先をご記入ください。

医療機関名： _____
職 種： 医師・臨床検査技師・薬剤師・看護師・その他 (_____)
所 属： _____
氏 名： _____
連 絡 先： TEL _____ - _____ - _____ FAX _____ - _____ - _____
メールアドレス _____ @ _____

貴施設の概要について

日本輸血・細胞治療学会の「令和4年度血液製剤使用実態調査」に準じて、2022年4月～2023年3月の状況件数をご記入ください。

Q1. 貴施設の病床数をご記入ください。

- ・一般病床数 _____ 床
- ・療養病床(医療型、介護型)・精神・感染症・結核病床数 _____ 床

Q1-1. 救急医療の指定について

- 指定あり [一次 二次 三次]
 指定なし

Q1-2. 貴院は、災害拠点病院に指定されていますか。

- はい いいえ

Q2. 貴施設に輸血療法に関する災害時の対応マニュアルはありますか。

例) 災害時の血液製剤発注や血液センターとの連絡手段など

- はい いいえ

Q2-1. マニュアルの記載内容について

- 院内連絡体制について 停電時や保冷库不具合時の対応について
 血液製剤発注や供給体制について 製剤使用の判断について(上限設定など)
 その他(自由記載)

Q3. 貴施設の状況をお答えください。

- 救命救急センター 有 無
- 心臓・大血管手術 有 無
- 肝移植 有 無
- 腎移植 有 無
- 心臓手術^{注)} 有 (件/年) 無
- 注) 心臓手術には、経カテーテル冠動脈ステント挿入手術やカテーテルアブレーション手術等は含みません。
- 造血幹細胞移植 有 (件/年) 無
- 血漿交換療法 有 (件/年) 無

輸血管理体制について

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。また、輸血製剤が適正に使用されている場合には輸血適正使用加算として、貯血式自己血輸血を実施した場合には貯血式自己血輸血管理体制加算として同区分に従い所定点数に加算する。

Q4. 「輸血管理料」を算定していますか。

- 輸血管理料Ⅰ 輸血管理料Ⅱ いいえ [☛Q3-1.へ](#)

Q4-1. 「いいえ」の場合、理由をお答えください。

- 知らなかった
- 施設基準を満たさない (複数回答可)
- 院内輸血療法委員会の設置
 - 院内輸血療法委員会の開催回数不足
 - 専任(専従)の輸血責任医師が未配置
 - 専任(専従)の常勤臨床検査技師が未配置
 - 輸血製剤及びアルブミン製剤の一元管理が未実施
 - 輸血関連検査が常時実施できない体制
 - 輸血前後の感染症検査が未実施
 - 輸血前の検体保存が未実施
 - 副作用監視体制が未構築
 - 指針等の遵守ができない
 - その他 []

Q5. 「輸血適正使用加算」を算定していますか。

- はい いいえ

Q5-1. 「いいえ」の場合、その理由をお答えください。

- 知らなかった
- 条件を満たさない

- 輸血管管理料を算定していない
 輸血管管理料は算定しているが、下記の条件を満たしていない。
 FFP/RBC比 ALB/RBC比 両方

Q6. 使用血液製剤の査定状況を、院内輸血療法委員会等を通じて職員への周知を行っていますか。

- はい いいえ

Q7. 「貯血式自己血輸血管管理体制加算」を算定していますか。

- はい いいえ 自己血未実施

Q7-1. 日本自己血輸血・周術期輸血学会の貯血式自己血輸血実施指針（2020）をご存じですか。

- はい いいえ

Q8. 現時点で、貴院に下記の学会*認定資格を持つ看護師についてお尋ねします。

* 学会とは、日本輸血・細胞治療学会及び日本自己血輸血学会を示します。

- ・学会認定臨床輸血看護師 いる(名) いない
 ・学会認定自己血輸血看護師 いる(名) いない
 ・学会認定アフェレーシスナース いる(名) いない

Q8-1. 今後、学会認定資格を取得予定（取得希望を含む）の看護師がいますか。

- ・学会認定臨床輸血看護師 いる(名) いない
 ・学会認定自己血輸血看護師 いる(名) いない
 ・学会認定アフェレーシスナース いる(名) いない

Q8-2. 学会*認定資格を持つ看護師について、輸血を実施する部署（診療科）の在籍年数についてお尋ねします。

	5年未満	5年から9年	10年以上
学会認定臨床輸血看護師	名	名	名
学会認定自己血輸血看護師	名	名	名
学会認定アフェレーシスナース	名	名	名

Q9. 現時点で、貴院に日本輸血・細胞治療学会認定資格を持つ臨床検査技師についてお尋ねします。

- ・認定輸血検査技師 いる(名) いない

Q9-1. 今後、学会認定資格を取得予定（取得希望を含む）の臨床検査技師がいますか。

- ・認定輸血検査技師 いる(名) いない

血液製剤の使用状況について

2022年度（2022年4月～2023年3月）についてお答えください。

Q10. 貴施設全体での赤血球・新鮮凍結血漿・血小板製剤（日赤血）及び自己血の使用状況についてお答えください。 ※ 使用本数が0本の場合は、「0：ゼロ」とご記入ください。

① 赤血球製剤(RBC) ※ 洗浄赤血球等含む

(Ir)RBC-LR-1 _____本 (Ir)RBC-LR-2 _____本

② 新鮮凍結血漿(FFP)

FFP-LR-120 _____本（うち、血漿交換療法における使用量 _____本）

FFP-LR-240 _____本（うち、血漿交換療法における使用量 _____本）

FFP-LR-480 _____本（うち、血漿交換療法における使用量 _____本）

③ 血小板製剤（HLA 適合血小板等を含む）

(Ir)PC-LR-5 _____本 (Ir)PC-LR-10 _____本

(Ir)PC-LR-15 _____本 (Ir)PC-LR-20 _____本

(Ir)WPC-LR-10 _____本

④ 自己血 _____単位

※ 自己血輸血は輸血量 200mL を1単位として計算してください。

Q11. 常時、院内在庫を置いていますか。製剤別・型別の本数をお答えください。

※ 本数が0本の場合は、「0：ゼロ」と記入願います。

はい

製剤／型別	A型	O型	B型	AB型	備考
(Ir)RBC-LR-1					
(Ir)RBC-LR-2					
FFP-LR120					
FFP-LR240					
FFP-LR480					

いいえ

Q12. 赤血球・新鮮凍結血漿・血小板製剤（日赤血）及び自己血を有効期限切れ等の理由で廃棄処分しましたか。

※ 廃棄なしの場合は、「0：ゼロ」と記入願います。なおRBC-LRには洗浄赤血球等も含まれます。

はい

製 剤	本数	製 剤	本数	製 剤	本数
(Ir)RBC-LR-1	本	FFP-LR-480	本	(Ir)PC-LR-20	本
(Ir)RBC-LR-2	本	(Ir)PC-LR-5	本	(Ir)WPC-LR	本
FFP-LR-120	本	(Ir)PC-LR-10	本	※ 自己血	単位
FFP-LR-240	本	(Ir)PC-LR-15	本		

※ 自己血は輸血量 200mL を 1単位 として計算してください。

いいえ

アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤について

2022年度（2022年4月～2023年3月） についてお答えください。

Q13. アルブミン製剤の使用状況についてお答えください。

※ 使用本数なしの場合は、「0：ゼロ」と記入願います。

- ・加熱人血漿たん白 4.4% 11g/250mL _____本（うち国産品 _____本）
[うち、血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(等張) 5% 5g/100mL _____本（うち国産品 _____本）
[うち、血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(等張) 5% 12.5g/250mL _____本（うち国産品 _____本）
[うち、血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(高張) 20% 4g/20mL _____本（うち国産品 _____本）
- ・アルブミン(高張) 20% 10g/50mL _____本（うち国産品 _____本）
[うち、血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(高張) 25% 5g/20mL _____本（うち国産品 _____本）
- ・アルブミン(高張) 25% 12.5g/50mL _____本（うち国産品 _____本）
[うち、血漿交換療法における使用量 _____本]

Q14. 免疫グロブリン製剤の使用状況についてお答えください。

※ 使用なしの場合は、「0：ゼロ」と記入願います。

- ・総使用量 _____ g

Q15. フィブリノゲン製剤（乾燥人フィブリノゲン：静注用）の使用状況についてお答えください。

※ 使用なしの場合は、「0：ゼロ」と記入願います。

- ・総使用量 _____ g

Q15-1. フィブリノゲン製剤使用時（投与前）は患者のフィブリノゲン値を測定していますか。

はい

いいえ

Q15-2. フィブリノゲン製剤の使用診療科をお答えください。

使用診療科	総使用量 (g)

その他

Q16. 日本輸血・細胞治療学会の「令和4年度血液製剤使用実態調査」に係るアンケートに回答しましたか。

はい

いいえ

今後、議題として取り上げてほしい内容など、ご意見・ご要望がございましたら記入をお願いします。

.....

.....

.....

.....

.....

ご協力ありがとうございました。

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号		承諾	Q1：病床数		Q1-1： 救急医療	Q1-2： 災害拠点	Q2：災害時の対応マニュアル					Q3：施設概要			
			一般	療養			有無	院内連絡体制	不具合時の対応	血液製剤発注 や供給体制	製剤使用の 判断	救急救命センター	心臓・大血管手術	肝移植	腎移植
1	国立病院機構 福岡東医療センター	◎	379	170	二次	○	○	○	×	○	×	有	無	無	無
2	浜の町病院	◎	468	0	二次	○	○	○	○	○	×	無	無	無	無
3	朝倉健生病院	◎	150	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
4	聖峰会 マリン病院	◎	57	28	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
5	国立病院機構 福岡病院	◎	360	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
6	長田病院	◎	96	86	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
7	福岡輝栄会病院	◎	214	45	二次	×	×	×	×	×	×	無	有	無	無
8	南大牟田病院	◎	70	80	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
9	村上華林堂病院	◎	160	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
10	蜂須賀病院	◎	96	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
11	社会医療法人 栄光会栄光病院	◎	144	34	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
12	杉循環器科内科病院	◎	81	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
13	千鳥橋病院	◎	350	0	二次	×	○	○	○	×	×	有	無	無	無
14	西福岡病院	◎	145	93	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
15	九州中央病院	◎	330	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
16	永田整形外科病院	◎	124	0	二次	×	○	○	×	○	×	無	無	無	無
17	嶋田病院	◎	150	0	二次	×	○	○	×	×	×	有	無	無	無
18	千早病院	◎	124	51	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
19	福岡市民病院	◎	200	4	二次	×	×	×	×	×	×	有	無	無	無
20	原三信病院	◎	359	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
21	公立八女総合病院	◎	300	0	二次	×	○	○	○	○	×	無	無	無	無
22	糸島医師会病院	◎	150	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
23	国立病院機構 小倉医療センター	◎	336	50	二次	○	×	×	×	×	×	無	無	無	無
24	東和病院	◎	94	105	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
25	姫野病院	◎	140	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
26	佐田病院	◎	130	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
27	宗像医師会病院	◎	164	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
28	甘木中央病院	◎	100	80	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
29	福岡和白病院	◎	369	0	二次	○	×	×	×	×	×	有	有	無	無
30	西野病院	◎	50	30	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
31	大牟田天領病院	◎	339	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
32	筑後市立病院	◎	231	2	二次	○	×	×	×	×	×	無	無	無	無
33	恵光会原病院	◎	49	171	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
34	九州大学病院	◎	1226	41	三次	○	○	○	×	○	×	有	有	有	有
35	福岡市立こども病院	◎	238	0	二次	×	○	○	○	×	×	無	有	無	無
36	飯塚病院	◎	978	70	三次	○	○	×	×	○	×	有	有	無	無
37	さくら病院	◎	152	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
38	福岡大学病院	◎	855	60	三次	○	○	○	○	○	○	有	有	無	有
39	国立病院機構 九州医療センター	◎	650	50	三次	○	×	×	×	×	×	有	有	無	無
40	大牟田市立病院	◎	320	0	二次	○	○	○	×	×	×	無	無	無	無
41	久留米総合病院	◎	175	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
42	久留米大学医療センター	◎	250	0	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
43	福岡歯科大学医科歯科総合病院	◎	50	0	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
44	飯塚市立病院	◎	250	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
45	久留米大学病院	◎	965	53	三次	○	×	×	×	×	×	有	有	無	無
46	福岡青洲会病院	◎	213	0	二次	○	○	○	○	×	×	無	無	無	無
47	那珂川病院	◎	116	46	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
48	新小倉病院	◎	259	41	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
49	宮田病院	◎	85	82	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
50	新中間病院	◎	103	42	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
51	北九州総合病院	◎	360	0	三次	○	○	×	○	○	○	有	無	無	無
52	日本海員救済会 門司救済会病院	◎	199	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
53	芦屋中央病院	◎	105	32	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
54	九州労災病院	◎	450	0	二次	○	×	×	×	×	×	有	無	無	無
55	東筑病院	◎	121	78	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
56	社会保険田川病院	◎	198	137	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
57	小倉記念病院	◎	656	0	二次	×	○	○	○	○	×	無	有	無	有
58	北九州市立医療センター	◎	620	16	無	○	×	×	×	×	×	無	有	無	無
59	八木病院	◎	60	67	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
60	産業医科大学病院	◎	638	40	二次	○	×	×	×	×	×	無	有	無	無
61	福岡県済生会大牟田病院	◎	196	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
62	済生会飯塚嘉穂病院	◎	197	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
63	福岡県済生会福岡総合病院	◎	321	0	三次	○	○	○	○	×	○	有	有	無	無
64	聖マリア病院	◎	931	166	三次	○	○	○	○	○	×	有	有	無	有

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号		承諾	Q1：病床数		Q1-1：	Q1-2：	Q2：災害時の対応マニュアル					Q3：施設概要			
			一般	療養			救急医療	災害拠点	有無	Q2-1：				救急救命センター	心臓・大血管手術
					院内連絡体制	停電時や保冷庫不具合時の対応				血液製剤発注や供給体制	製剤使用の判断				
65	柳川病院	◎	150	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	有	無	無
66	木村病院	◎	121	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
67	福西会病院	◎	198	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
68	朝倉医師会病院	◎	146	52	二次	○	○	○	○	×	×	無	無	無	無
69	米の山病院	◎	171	48	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
70	小西第一病院	◎	120	0	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
71	天神会新古賀病院	◎	250	8	二次	×	○	○	×	×	×	有	有	無	無
72	国立病院機構 九州がんセンター	◎	411	0	無	×	○	○	○	×	×	無	無	無	無
73	福岡整形外科病院	◎	175	0	無	×	○	×	×	○	×	無	無	無	無
74	岡部病院	◎	0	141	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
75	健和会大手町病院	◎	449	0	二次	○	○	○	○	○	○	無	無	無	無
76	福岡ゆたか中央病院	◎	100	30	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
77	田川市立病院	◎	334	8	二次	○	×	×	×	×	×	無	無	無	無
78	貝塚病院	◎	199	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
79	福岡記念病院	◎	239	0	二次	○	○	○	○	○	○	無	有	無	無
80	地域医療機能推進機構 九州病院	◎	575	0	二次	○	×	×	×	×	×	無	有	無	無
81	福岡徳洲会病院	◎	600	2	二次	○	○	○	×	○	×	無	有	無	無
82	宗像水光会総合病院	◎	300	0	二次	○	○	○	○	○	×	無	有	無	無
83	福岡大学筑紫病院	◎	308	2	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
84	高木病院	◎	426	80	二次	×	×	×	×	×	×	無	有	無	無
85	篠栗病院	◎	135	125	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
86	くらて病院	◎	222	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
87		×	0	250	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
88	遠賀中間医師会おんが病院	◎	100	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
89	丸山病院	◎	52	58	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
90	ヨコクラ病院	◎	169	30	二次	○	×	×	×	×	×	無	有	無	無
91	古賀病院21	◎	199	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
92	福岡大学西新病院	◎	117	0	二次	×	○	○	×	○	×	無	無	無	無
93	福岡新水巻病院	◎	227	0	二次	×	×	○	×	○	×	無	無	無	無
94	福田病院	◎	49	60	一次	×	×	×	×	○	×	無	無	無	無
95	戸畑共立病院	◎	237	0	二次	○	○	×	×	○	○	無	無	無	無
96	社会保険直方病院	◎	156	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
97	新小文字病院	◎	214	0	二次	○	×	×	×	×	×	有	無	無	無
98	九州歯科大学病院	◎	60	0	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
99	福岡中央病院	◎	87	64	二次	×	○	○	×	○	×	無	無	無	無
100	福岡赤十字病院	◎	509	2	二次	○	○	○	○	○	×	有	有	無	有
101	福岡山王病院	◎	199	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	有	無	無
102	国立病院機構 大牟田病院	◎	380	22	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
103	小波瀬病院	◎	166	100	二次	○	×	×	×	×	×	無	無	無	無
104	三野原病院	◎	97	53	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
105	福岡ハートネット病院	◎	150	0	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
106	白十字病院	◎	237	45	二次	×	○	×	×	×	×	無	有	無	無
107	北九州市立八幡病院	◎	350	0	三次	○	○	○	×	×	×	有	無	無	無
108		×	125	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
109	福岡県済生会二日市病院	◎	260	0	二次	○	○	○	○	×	×	無	無	無	無
110	新行橋病院	◎	201	45	二次	○	×	×	×	×	×	無	無	無	無
111	大牟田中央病院	◎	77	159	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
112	川崎病院	◎	95	120	二次	×	○	×	○	×	×	無	無	無	無
113	戸畑総合病院	◎	193	0	二次	×	○	○	○	○	○	無	無	無	無
114	済生会八幡総合病院	◎	399	0	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
115	製鉄記念八幡病院	◎	347	116	二次	×	×	×	×	×	×	無	有	無	無
116	昭和病院	◎	122	0	二次	×	○	○	○	○	○	無	無	無	無
117	内藤病院	◎	90	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
118	久留米中央病院	◎	61	0	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
119	田主丸中央病院	◎	184	71	二次	○	○	○	○	○	○	無	無	無	無
120	原土井病院	◎	216	260	無	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
121	門司メディカルセンター	◎	187	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
122	産業医科大学若松病院	◎	150	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
123	三萩野病院	◎	181	0	二次	×	×	×	×	×	×	無	無	無	無
124															

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q3：施設概要						Q4：輸血管理料																	
	心臓手術	(件/年)	幹細胞移植	(件/年)	血漿交換	(件/年)	輸血管理料	算定していない理由																
								理由	療法委員会	回数不足	責任医師	検査技師	常勤臨床	一元管理	輸血検査体制	感染症検査	検体保管	副作用監視体制	指針等不遵守	その他				
1	無	—	無	—	有	2	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	無	—	有	44	有	43	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	無	—	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	無	—	無	—	有	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	無	—	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	無	—	有	7	有	16	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	無	—	無	—	有	3	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	有	119	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	—	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
31	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	有	322	有	76	有	344	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	有	266	無	—	有	4	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	有	355	有	4	有	27	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
38	有	165	有	6	有	127	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	有	136	有	16	有	19	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	有	331	有	28	有	18	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	無	—	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	無	—	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	無	—	無	—	無	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	有	370	有	19	有	71	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	有	15	有	42	有	4	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	有	44	無	11	有	74	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	有	100	無	—	有	30	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	有	61	有	13	有	35	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q3：施設概要						Q4：輸血管理料																
	心臓手術	(件/年)	幹細胞移植	(件/年)	血漿交換	(件/年)	輸血管理料	算定していない理由											その他				
								理由	療法委員会	回数不足	責任医師	検査技師	常勤臨床	一元管理	輸血検査体制	感染症検査	検体保管	副作用監視体制		指針等不遵守			
65	有	5	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	有	129	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	無	—	有	4	有	2	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	無	—	無	—	無	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	無	—	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	有	30	無	—	有	3	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	有	306	有	22	有	9	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	有	278	無	—	有	11	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	有	33	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	無	—	無	—	有	12	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	有	23	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
95	無	—	無	—	無	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	無	—	無	—	無	2	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
99	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	有	116	有	23	有	74	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	有	79	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	無	—	有	1	有	2	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
112	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	無	—	無	—	有	2	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	無	—	無	—	有	2	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—
118	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
119	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124																							

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q5：適正使用加算				Q6： 査定状況の周知	Q7： 自己血輸血管理 体制加算	Q7-1： 貯血式自己血輸血 （2020） 実施指針	Q8：看護師（現時点）					Q8-1：看護師（取得予定）				
	適正使用加算	算定していない理由						自己血輸血 看護師 （人）	自己血輸血 看護師 （人）	アフェー ナリス （人）	臨 床 輸 血 看 護 師 （人）	臨 床 輸 血 看 護 師 （人）	自 己 血 輸 血 看 護 師 （人）	ア フ エ ー ナ リ ス （人）	自 己 血 輸 血 看 護 師 （人）	ア フ エ ー ナ リ ス （人）	
		理由	輸 血 管 理 料	条 件													
1	有	—	—	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
2	有	—	—	—	○	○	○	×	—	○	2	×	—	×	—	×	—
3	無	満たさない	○	—	×	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
4	無	満たさない	○	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
5	無	満たさない	—	ALB比	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
6	有	—	—	—	○	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
7	有	—	—	—	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
8	無	満たさない	○	—	○	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
9	有	—	—	—	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
10	無	満たさない	○	—	×	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
11	無	満たさない	○	—	×	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
12	無	満たさない	○	—	○	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
13	有	—	—	—	○	未実施	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
14	有	—	—	—	○	未実施	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
15	無	満たさない	—	ALB比	×	×	○	○	2	×	—	×	—	×	—	×	—
16	無	満たさない	○	—	○	未実施	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
17	有	—	—	—	×	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
18	有	—	—	—	○	×	○	○	2	○	2	×	—	×	—	×	—
19	無	満たさない	—	ALB比	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
20	有	—	—	—	×	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
21	有	—	—	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
22	無	満たさない	○	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
23	無	満たさない	—	ALB比	×	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
24	有	—	—	—	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
25	無	満たさない	—	ALB比	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
26	無	満たさない	○	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
27	有	—	—	—	○	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
28	無	満たさない	○	—	×	未実施	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
29	無	満たさない	—	FFP比	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
30	無	満たさない	○	—	×	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
31	無	満たさない	—	ALB比	○	×	○	×	—	○	1	×	—	×	—	×	—
32	有	—	—	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
33	有	—	—	—	○	未実施	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
34	無	満たさない	—	FFP比	○	×	○	○	3	×	—	×	—	×	—	○	1
35	無	満たさない	—	両方	○	○	○	×	—	○	3	×	—	×	—	○	2
36	有	—	—	—	×	○	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
37	無	満たさない	○	—	○	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
38	無	満たさない	—	FFP比	○	○	○	○	7	○	2	×	—	○	2	×	—
39	有	—	—	—	○	×	○	○	6	×	—	×	—	○	1	×	—
40	無	満たさない	—	ALB比	○	×	○	○	1	×	—	×	—	○	1	×	—
41	無	満たさない	—	ALB比	×	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
42	有	—	—	—	○	×	○	○	1	○	1	×	—	×	—	×	—
43	無	満たさない	○	—	○	○	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
44	無	満たさない	—	ALB比	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
45	有	—	—	—	○	×	○	○	1	○	1	×	—	×	—	×	—
46	有	—	—	—	○	×	○	○	2	×	—	×	—	×	—	×	—
47	有	—	—	—	○	未実施	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
48	無	満たさない	—	ALB比	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
49	有	—	—	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
50	無	満たさない	○	—	×	未実施	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
51	有	—	—	—	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
52	無	満たさない	○	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
53	無	満たさない	—	ALB比	×	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
54	有	—	—	—	×	×	○	○	1	×	—	×	—	×	—	×	—
55	無	満たさない	○	—	×	未実施	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
56	無	満たさない	—	ALB比	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
57	有	—	—	—	○	×	○	○	3	×	—	×	—	×	—	×	—
58	有	—	—	—	×	×	○	○	5	×	—	×	—	○	1	×	—
59	有	—	—	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
60	無	満たさない	—	FFP比	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
61	無	満たさない	—	ALB比	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
62	無	満たさない	—	—	×	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
63	有	—	—	—	○	×	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
64	有	—	—	—	○	×	○	○	9	×	—	×	—	○	2	×	—

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q5：適正使用加算			Q6： 査定状況の周知	Q7： 自己血輸血管理 体制加算	Q7-1： 貯血式自己血輸血 実施指針 (2020)	Q8：看護師（現時点）					Q8-1：看護師（取得予定）					
	適正使用加算	算定していない理由					臨床輸血看護師 (人)	自己血輸血 看護師 (人)	ナース (人)	アフェリシス (人)	臨床輸血看護師 (人)	自己血輸血 看護師 (人)	ナース (人)	アフェリシス (人)			
		理由	輸血管理料												条件		
65	無	満たさない	-	ALB比	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
66	有	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
67	無	満たさない	-	ALB比	○	未実施	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
68	有	-	-	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
69	有	-	-	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
70	有	-	-	-	○	未実施	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
71	無	満たさない	-	両方	×	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
72	有	-	-	-	○	○	○	×	-	○	2	×	-	×	-	×	-
73	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	○	1	×
74	有	-	-	-	○	未実施	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
75	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
76	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
77	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
78	無	満たさない	-	ALB比	×	未実施	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
79	無	満たさない	-	FFP比	○	○	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
80	有	-	-	-	○	○	○	×	-	○	1	○	1	×	-	×	-
81	無	満たさない	-	ALB比	×	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
82	有	-	-	-	○	○	○	×	-	○	1	×	-	×	-	×	-
83	無	満たさない	-	ALB比	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
84	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
85	無	満たさない	○	-	×	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
86	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
87	無	満たさない	○	-	○	未実施	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
88	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
89	無	満たさない	○	-	×	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
90	無	満たさない	-	ALB比	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
91	無	満たさない	○	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
92	無	満たさない	-	両方	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
93	有	-	-	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
94	無	満たさない	○	-	○	未実施	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
95	有	-	-	-	○	○	×	○	1	○	1	×	-	×	-	×	-
96	有	-	-	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
97	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
98	無	満たさない	○	-	×	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
99	有	-	-	-	○	○	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
100	有	-	-	-	×	×	○	○	5	×	-	×	-	○	2	×	-
101	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
102	無	満たさない	-	ALB比	×	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
103	無	満たさない	-	両方	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
104	無	満たさない	○	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
105	有	-	-	-	×	○	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
106	無	満たさない	-	両方	×	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
107	有	-	-	-	×	×	×	○	2	×	-	×	-	×	-	×	-
108	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
109	有	-	-	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
110	無	満たさない	-	両方	○	未実施	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
111	無	満たさない	○	-	×	未実施	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
112	無	満たさない	○	-	○	×	○	○	2	○	2	×	-	×	-	×	-
113	無	満たさない	○	-	×	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
114	有	-	-	-	○	×	○	○	1	×	-	×	-	×	-	×	-
115	有	-	-	-	○	○	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
116	無	満たさない	○	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
117	無	満たさない	○	-	○	未実施	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
118	無	満たさない	○	-	×	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
119	有	-	-	-	○	未実施	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
120	無	満たさない	○	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
121	有	-	-	-	×	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
122	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
123	有	-	-	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
124																	

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q8-2：看護師（輸血を実施する部署（診療科）の在籍年数）												Q9：臨床検査技師			
	臨床輸血看護師				自己血輸血看護師				アフエーリス				検査認定技師	Q9-1：		
		(人)	(人)	(人)		(人)	(人)	(人)		(人)	(人)	(人)		検査認定技師	(人)	
		5年未満	5年～9年	10年以上		5年未満	5年～9年	10年以上		5年未満	5年～9年	10年以上		現時点	取得予定	
1	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
2	×	-	-	-	○	-	1	1	×	-	-	-	○	2	○	1
3	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
4	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
5	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	×	-
6	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
7	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
8	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
9	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
10	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
11	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
12	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
13	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
14	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	1
15	○	-	-	2	×	-	-	-	×	-	-	-	○	3	×	-
16	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
17	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
18	○	1	1	-	○	-	2	-	×	-	-	-	○	1	×	-
19	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
20	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
21	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	2	×	-
22	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
23	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	2	×	-
24	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
25	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
26	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
27	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
28	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
29	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
30	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
31	×	-	-	-	○	-	1	-	×	-	-	-	×	-	×	-
32	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
33	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
34	○	3	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	6	○	2
35	×	-	-	-	○	1	2	-	×	-	-	-	○	1	○	1
36	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
37	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
38	○	2	4	1	○	1	1	-	×	-	-	-	○	4	○	2
39	○	-	-	6	×	-	-	-	×	-	-	-	○	2	○	不明
40	○	1	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	×	-
41	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
42	○	-	-	1	○	-	-	1	×	-	-	-	○	2	×	-
43	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
44	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
45	○	1	-	-	○	1	-	-	×	-	-	-	○	4	○	2
46	○	-	-	2	×	-	-	-	×	-	-	-	○	2	×	-
47	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
48	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
49	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
50	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
51	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	1
52	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
53	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	×	-
54	○	-	-	1	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	2
55	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
56	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	×	-
57	○	-	-	3	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	2
58	○	1	2	2	×	-	-	-	×	-	-	-	○	4	○	1
59	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
60	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	2	○	1
61	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
62	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
63	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	2	○	1
64	○	-	-	9	×	-	-	-	×	-	-	-	○	3	○	2

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q8-2：看護師（輸血を実施する部署（診療科）の在籍年数）												Q9：臨床検査技師			
	臨床輸血看護師				自己血輸血看護師				アフエーレスナース				検査認定技師	Q9-1：		
		(人)	(人)	(人)		(人)	(人)	(人)		(人)	(人)	(人)		(人)		
		5年未満	5年～9年	10年以上		5年未満	5年～9年	10年以上		5年未満	5年～9年	10年以上		現時点	検査認定技師	取得予定
65	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	×	-
66	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
67	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
68	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
69	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
70	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
71	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
72	×	-	-	-	○	-	2	-	×	-	-	-	○	1	○	1
73	×	-	-	-	×	1	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
74	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
75	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	1
76	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
77	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
78	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	×	-
79	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
80	×	-	-	-	○	-	-	1	○	-	-	1	○	2	×	-
81	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
82	×	-	-	-	○	-	-	1	×	-	-	-	×	-	×	-
83	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
84	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	2
85	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
86	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
87	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
88	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
89	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
90	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
91	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
92	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
93	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
94	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
95	○	-	-	1	○	-	-	1	×	-	-	-	×	-	×	-
96	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
97	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
98	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
99	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
100	○	2	2	1	×	-	-	-	×	-	-	-	○	3	○	2
101	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
102	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	×	-
103	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
104	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
105	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
106	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
107	○	-	1	1	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	1
108	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	1
109	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	1
110	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
111	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
112	○	2	-	-	○	2	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
113	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
114	○	-	-	1	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	○	2
115	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	○	1
116	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
117	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
118	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
119	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
120	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
121	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	○	1	×	-
122	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
123	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-
124																

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q10：使用状況（本数）												
	赤血球		新鮮凍結血漿						血小板（HLA含む）				
	RBC- LR-1	RBC- LR-2	FFP- LR-120	内 血漿交換	FFP- LR-240	内 血漿交換	FFP- LR-480	内 血漿交換	PC- LR-5	PC- LR-10	PC- LR-15	PC- LR-20	WPC- LR-10
1	-	1,910	-	-	395	-	19	19	-	467	-	-	-
2	-	2,731	-	-	-	-	376	238	-	1,192	-	-	17
3	-	114	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	117	-	-	-	-	2	-	-	16	-	-	-
5	-	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
6	-	120	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-
7	-	424	-	-	20	-	2	-	-	9	-	-	-
8	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	452	-	-	-	-	-	-	2	102	-	-	-
10	1	353	-	-	6	-	1	-	-	3	-	-	-
11	-	77	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
12	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3	450	-	-	-	-	12	-	-	3	-	-	-
14	-	50	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
15	-	1,564	-	-	16	-	69	-	-	78	-	1	-
16	-	175	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
17	4	398	-	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-
18	-	419	-	-	4	-	2	-	-	135	-	-	-
19	-	861	-	-	5	-	93	9	-	77	-	-	-
20	-	1,415	-	-	75	-	189	-	-	443	-	1	-
21	-	838	-	-	-	-	35	21	-	187	-	-	-
22	-	225	-	-	80	-	-	-	-	28	-	-	-
23	20	443	11	-	7	-	46	-	2	43	-	-	-
24	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	282	-	-	9	-	-	-	-	51	-	-	-
26	-	181	-	-	15	-	-	-	-	2	-	-	-
27	-	273	-	-	-	-	4	-	-	67	-	-	-
28	-	155	-	-	7	-	-	-	-	6	-	-	-
29	-	2,364	-	-	938	-	-	-	-	304	-	1	-
30	-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	570	-	-	52	-	1	-	-	33	-	-	-
32	-	791	-	-	24	-	-	-	-	47	-	-	-
33	-	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	141	10,002	163	-	583	-	4,482	706	44	5,851	-	12	-
35	-	1,693	-	-	1,266	7	-	-	-	423	-	-	-
36	-	6,066	-	-	36	-	1,383	74	30	1,081	-	-	-
37	-	61	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
38	5	4,544	1	-	19	-	1,500	15	4	842	-	-	-
39	1	2,172	-	-	2	-	864	112	2	1,371	-	4	-
40	-	1,229	-	-	198	-	-	-	-	123	-	-	-
41	-	308	-	-	27	-	-	-	-	2	-	-	-
42	-	124	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-
43	-	63	-	-	15	-	-	-	-	6	-	-	-
44	-	499	-	-	42	-	-	-	-	15	-	-	-
45	69	7,423	6	-	3,643	172	-	-	9	1,607	-	3	-
46	-	863	-	-	2	-	34	6	-	15	-	-	-
47	-	269	-	-	68	-	-	-	-	9	-	-	-
48	-	391	-	-	24	-	-	-	-	21	-	-	-
49	-	368	-	-	33	-	-	-	-	26	-	-	-
50	-	135	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-
51	2	1,455	-	-	1	-	170	78	8	123	-	-	-
52	-	141	-	-	3	-	4	-	-	7	-	-	-
53	-	337	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-
54	-	1,636	-	-	264	-	-	-	16	272	-	-	1
55	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	733	-	-	60	-	-	-	-	40	-	-	-
57	-	6,374	-	-	2,412	29	179	173	70	1,949	-	-	-
58	1	3,044	1	-	1	-	154	32	93	1,417	-	-	-
59	-	117	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60	55	3,899	3	-	1,192	81	437	435	65	1,061	-	-	82
61	-	222	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	-
62	2	121	-	-	3	-	-	-	-	18	-	-	-
63	-	3,822	-	-	1,006	-	286	-	-	479	-	-	-
64	-	5,191	-	-	1,452	-	120	49	-	1,240	-	13	13

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q10：使用状況（本数）												
	赤血球		新鮮凍結血漿						血小板（HLA含む）				
	RBC- LR-1	RBC- LR-2	FFP- LR-120	内 血漿交換	FFP- LR-240	内 血漿交換	FFP- LR-480	内 血漿交換	PC- LR-5	PC- LR-10	PC- LR-15	PC- LR-20	WPC- LR-10
65	-	424	-	-	3	-	25	-	-	16	-	-	-
66	-	235	-	-	9	-	-	-	-	11	-	-	-
67	1	556	-	-	28	-	-	-	2	21	-	-	-
68	-	566	-	-	4	-	-	-	-	26	-	-	-
69	-	271	-	-	19	-	-	-	-	8	-	-	-
70	-	75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
71	-	2,225	-	-	481	-	20	-	-	291	-	-	-
72	55	1,817	-	-	236	55	40	38	6	683	-	-	-
73	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	158	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
75	-	1,769	-	-	633	-	1	-	6	122	-	-	-
76	-	278	-	-	16	-	-	-	2	10	-	-	-
77	-	608	-	-	56	-	27	24	-	4	-	-	-
78	-	297	-	-	3	-	4	-	-	30	-	-	-
79	-	1,137	-	-	-	-	270	58	-	112	-	-	-
80	2	3,878	3	-	750	-	82	55	71	1,475	-	-	-
81	1	3,332	-	-	1,368	-	108	108	-	389	-	-	-
82	-	1,204	-	-	231	-	-	-	-	107	-	-	-
83	9	824	6	-	87	-	3	-	4	30	-	-	-
84	-	1,355	-	-	184	-	11	-	-	111	-	-	-
85	-	134	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
86	-	274	-	-	17	-	-	-	-	13	-	-	-
87	-	142	-	-	1	-	-	-	2	12	-	-	-
88	-	360	-	-	-	-	50	-	-	16	-	-	-
89	7	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	473	-	-	14	-	-	-	-	12	-	-	-
91	-	452	-	-	8	-	-	-	-	10	-	-	-
92	-	143	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	1,160	-	-	180	-	-	-	-	42	-	-	-
94	-	235	-	-	22	-	-	-	-	5	-	-	-
95	-	990	-	-	39	-	1	-	4	54	-	-	-
96	-	332	-	-	6	-	-	-	2	20	-	-	-
97	-	1,527	-	-	231	16	-	-	-	62	-	-	-
98	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	4,547	-	-	4	-	775	198	-	1,687	1	24	35
101	-	396	-	-	20	-	38	-	-	61	-	-	-
102	-	90	-	-	5	-	-	-	-	24	-	-	-
103	-	735	-	-	123	-	-	-	2	43	-	-	-
104	-	22	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
105	-	65	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
106	-	1,422	-	-	86	-	145	-	-	206	-	-	-
107	14	949	3	-	37	-	90	38	9	90	-	-	-
108	-	266	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-
109	-	1,373	-	-	110	-	1	-	-	215	-	-	-
110	-	1,275	-	-	96	-	-	-	-	30	-	-	-
111	-	187	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
112	-	251	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
113	-	140	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
114	-	978	2	-	203	6	30	30	1	35	-	-	-
115	-	974	-	-	-	-	59	-	-	46	-	-	-
116	-	201	-	-	14	-	-	-	-	1	-	-	-
117	-	139	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	116	-	-	6	-	-	-	-	55	-	-	-
119	-	437	-	-	-	-	4	-	-	9	-	-	-
120	-	105	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-
121	-	468	-	-	5	-	1	-	4	139	-	-	-
122	-	399	-	-	9	-	-	-	2	49	-	-	-
123	-	91	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
124													

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q10：使用状況（単位換算）						Q11：在庫								
	自己血（単位）	赤血球	新鮮凍結血漿	内血漿交換	（H L A 含む）血小板	FFP/RBC	有無	赤血球（本数）							
								RBC-LR1 (A)	RBC-LR1 (O)	RBC-LR1 (B)	RBC-LR1 (AB)	RBC-LR2 (A)	RBC-LR2 (O)	RBC-LR2 (B)	RBC-LR2 (AB)
1	24	3,820	866	76	4,670	0.22	有	-	-	-	-	2	4	-	-
2	66	5,462	1,504	952	12,090	0.19	有	-	-	-	-	5	5	3	1
3	20	228	8	-	-	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
4	20	234	8	-	160	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	38	-	-	20	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	240	2	-	70	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	848	48	-	90	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	158	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	904	-	-	1,030	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	707	16	-	30	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	154	-	-	40	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	224	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	903	48	-	30	0.05	有	-	-	-	-	-	1	-	-
14	-	100	-	-	70	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
15	192	3,128	308	-	800	0.09	有	-	-	-	-	2	2	-	-
16	-	350	14	-	-	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	800	2	-	120	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
18	120	838	16	-	1,350	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	1,722	382	36	770	0.21	有	-	-	-	-	2	1	1	-
20	280	2,830	906	-	4,450	0.29	有	-	-	-	-	4	4	-	-
21	-	1,676	140	84	1,870	0.06	有	-	-	-	-	1	1	-	-
22	-	450	160	-	280	0.36	無	-	-	-	-	-	-	-	-
23	132	906	209	-	440	0.20	有	-	-	-	-	-	2	-	-
24	-	142	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
25	28	564	18	-	510	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
26	126	362	30	-	20	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	546	16	-	670	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	310	14	-	60	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-
29	21	4,728	1,876	-	3,060	0.40	有	-	-	-	-	2	2	1	-
30	-	322	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
31	488	1,140	108	-	330	0.07	有	-	-	-	-	2	2	1	-
32	92	1,582	48	-	470	0.03	有	-	-	-	-	1	-	-	-
33	-	132	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1,153	20,145	19,257	2,824	58,970	0.84	有	-	-	-	-	20	20	10	5
35	311	3,386	2,532	14	4,230	0.68	有	-	-	-	-	4	2	2	1
36	1,108	12,132	5,604	296	10,960	0.41	有	-	-	-	-	15	17	8	4
37	-	122	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
38	322	9,093	6,039	60	8,440	0.64	有	-	-	-	-	10	10	5	1
39	78	4,345	3,460	448	13,800	0.73	有	-	-	-	-	6	5	3	1
40	34	2,458	396	-	1,230	0.16	有	-	-	-	-	4	3	2	1
41	14	616	54	-	20	0.09	無	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1,321	248	2	-	70	0.00	有	-	-	-	-	2	2	1	-
43	96	126	30	-	60	0.14	無	-	-	-	-	-	-	-	-
44	221	998	84	-	150	0.07	有	-	-	-	-	1	1	-	-
45	331	14,915	7,292	344	16,175	0.47	有	-	-	-	-	20	20	8	3
46	-	1,726	140	24	150	0.07	有	-	-	-	-	-	2	-	-
47	-	538	136	-	90	0.25	無	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	782	48	-	210	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	736	66	-	260	0.09	無	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	270	-	-	90	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
51	172	2,912	682	312	1,270	0.17	有	-	-	-	-	2	2	1	-
52	2	282	22	-	70	0.08	有	-	-	-	-	1	1	-	-
53	13	674	4	-	30	0.01	有	-	-	-	-	-	1	-	-
54	503	3,272	528	-	2,810	0.14	有	-	-	-	-	3	3	-	-
55	-	110	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
56	100	1,466	120	-	400	0.08	有	-	-	-	-	1	1	-	-
57	73	12,748	5,540	750	19,840	0.40	有	-	-	-	-	14	10	10	5
58	82	6,089	619	128	14,635	0.09	有	-	-	-	-	4	7	2	2
59	52	234	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
60	354	7,853	4,135	1,902	11,755	0.39	有	-	-	-	-	7	7	4	2
61	-	444	8	-	160	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	244	6	-	180	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-
63	68	7,644	3,156	-	4,790	0.41	有	-	-	-	-	12	12	6	3
64	71	10,382	3,384	196	12,790	0.31	有	-	-	-	-	10	10	5	2

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q10：使用状況（単位換算）						Q11：在庫									
	自己血（単位）	赤血球	新鮮凍結血漿	内血漿交換	（H L A 含む）血小板	FFP/RBC	有無	赤血球（本数）								
								RBC-LR1 (A)	RBC-LR1 (O)	RBC-LR1 (B)	RBC-LR1 (AB)	RBC-LR2 (A)	RBC-LR2 (O)	RBC-LR2 (B)	RBC-LR2 (AB)	
65	-	848	106	-	160	0.13	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	470	18	-	110	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	1,113	56	-	220	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	2	1,132	8	-	260	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	542	38	-	80	0.07	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	150	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	3	4,450	1,042	-	2,910	0.23	有	-	-	-	-	3	3	1	-	-
72	32	3,689	632	262	6,860	0.13	有	-	-	-	-	5	5	2	-	-
73	1,037	156	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	316	-	-	40	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	8	3,538	1,270	-	1,250	0.36	有	-	-	-	-	3	5	1	1	-
76	8	556	32	-	110	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	8	1,216	220	96	40	0.14	有	-	-	-	-	1	1	1	-	-
78	-	594	22	-	300	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	12	2,274	1,080	232	1,120	0.42	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	48	7,758	1,831	220	15,105	0.22	有	-	-	-	-	3	5	1	1	-
81	58	6,665	3,168	432	3,890	0.44	有	-	-	-	-	5	6	2	1	-
82	110	2,408	462	-	1,070	0.18	有	-	-	-	-	1	1	-	-	-
83	44	1,657	192	-	320	0.11	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	8	2,710	412	-	1,110	0.15	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-
85	12	268	-	-	30	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	4	548	34	-	130	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	284	2	-	130	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	20	720	200	-	160	0.27	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	79	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	946	28	-	120	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	115	904	16	-	100	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	286	4	-	-	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	2,320	360	-	420	0.16	有	-	-	-	-	1	2	1	-	-
94	-	470	44	-	50	0.09	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	38	1,980	82	-	560	0.04	有	-	-	-	-	2	2	-	-	-
96	44	664	12	-	210	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	3,054	462	32	620	0.15	有	-	-	-	-	1	1	1	-	-
98	70	22	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	116	282	-	-	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	199	9,094	3,108	792	17,715	0.29	有	-	-	-	-	5	6	1	-	-
101	72	792	192	-	610	0.22	有	-	-	-	-	-	1	-	-	-
102	-	180	10	-	240	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	56	1,470	246	-	440	0.16	有	-	-	-	-	3	3	2	-	-
104	-	44	-	-	50	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	-	130	4	-	10	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	135	2,844	752	-	2,060	0.25	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-
107	8	1,912	437	152	945	0.19	有	-	-	-	-	1	3	1	-	-
108	4	532	-	-	550	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	10	2,746	224	-	2,150	0.08	有	-	-	-	-	2	1	-	-	-
110	-	2,550	192	-	300	0.08	有	-	-	-	-	2	3	1	1	-
111	-	374	-	-	20	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	196	502	6	-	10	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	13	280	-	-	20	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	20	1,956	528	132	355	0.23	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-
115	372	1,948	236	-	460	0.10	有	-	-	-	-	3	2	1	-	-
116	-	402	28	-	10	0.07	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-	278	24	-	-	0.09	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	232	12	-	550	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	-	874	16	-	90	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	210	8	-	30	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	66	936	14	-	1,410	0.01	有	-	-	-	-	-	2	-	-	-
122	98	798	18	-	500	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	-	182	-	-	230	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124																

医療機関番号	Q11: 在庫													RBC 単位 換算	FFP 単位 換算
	新鮮凍結血漿 (本数)														
	FFP- LR120 (A)	FFP- LR120 (O)	FFP- LR120 (B)	FFP- LR120 (AB)	FFP- LR240 (A)	FFP- LR240 (O)	FFP- LR240 (B)	FFP- LR240 (AB)	FFP- LR480 (A)	FFP- LR480 (O)	FFP- LR480 (B)	FFP- LR480 (AB)			
1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	12	10	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	28	16	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	10	16	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	-	-	-	-	2	2	2	2	20	20	20	20	110	336	
35	-	-	-	-	6	6	6	6	-	-	-	-	18	48	
36	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	88	160	
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	4	6	52	80	
39	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	30	32	
40	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	20	16	
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
45	-	-	-	-	40	40	20	20	-	-	-	-	102	240	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	4	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
54	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	12	8	
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
57	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-	-	-	78	120	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	30	20	
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	-	-	-	-	7	7	4	4	-	-	-	-	40	44	
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	-	-	-	-	4	4	2	6	-	-	-	-	66	32	
64	-	-	-	-	10	10	5	2	-	-	-	-	54	54	

医療機関 番号	Q11: 在庫													RBC 単位 換算	FFP 単位 換算
	新鮮凍結血漿 (本数)														
	FFP- LR120 (A)	FFP- LR120 (O)	FFP- LR120 (B)	FFP- LR120 (AB)	FFP- LR240 (A)	FFP- LR240 (O)	FFP- LR240 (B)	FFP- LR240 (AB)	FFP- LR480 (A)	FFP- LR480 (O)	FFP- LR480 (B)	FFP- LR480 (AB)			
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	3	3	3	5	-	-	-	-	-	20	28
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	8
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	20	16
81	-	-	-	-	3	3	2	3	-	-	-	-	-	28	22
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	8	8
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	8
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	16	24
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	4
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
110	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	14	12
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	10	8
115	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	12	8
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

医療機関番号	Q12: 廃棄																	
	有無	廃棄本数										廃棄単位			廃棄率			
		RBC1	RBC2	FFP-120	FFP-240	FF-P480	PC 5	PC 10	PC 15	PC 20	WPC 10	自己血	RBC	FFP	PC	RBC	FFP	PC
1	有	-	1	-	3	-	-	-	-	-	8	2	6	-	0.1%	0.7%	-	
2	有	-	6	-	-	3	-	-	-	-	30	12	12	-	0.2%	0.8%	-	
3	有	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	4.2%	-	-	
4	有	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2.5%	-	-	
5	有	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	24.0%	-	-	
6	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.8%	-	-	
7	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.2%	-	-	
10	有	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	8.1%	-	-	
11	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1.3%	-	-	
12	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.9%	-	-	
13	有	-	10	-	-	-	-	1	-	-	-	20	-	10	2.2%	-	25.0%	
14	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	有	-	11	-	1	1	-	1	-	-	13	22	6	10	0.7%	1.9%	1.2%	
16	有	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	48	2	-	12.1%	12.5%	-	
17	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	有	-	13	-	-	2	-	2	-	-	-	26	8	20	1.5%	2.1%	2.5%	
20	有	-	14	-	11	-	-	2	-	-	92	28	22	20	1.0%	2.4%	0.4%	
21	有	-	10	-	-	4	-	1	-	-	-	20	16	10	1.2%	10.3%	0.5%	
22	有	-	8	-	3	-	-	-	-	-	-	16	6	-	3.4%	3.6%	-	
23	有	-	26	-	-	1	-	-	-	-	56	52	4	-	5.4%	1.9%	-	
24	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	有	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1.8%	-	-	
28	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	有	-	3	-	11	-	-	1	-	-	2	6	22	10	0.1%	1.2%	0.3%	
30	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1.2%	-	-	
31	有	-	26	-	-	-	-	-	-	-	67	52	-	-	4.4%	-	-	
32	有	-	3	-	-	1	-	-	-	-	4	6	4	-	0.4%	7.7%	-	
33	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1.5%	-	-	
34	有	-	9	-	1	15	-	11	-	-	224	18	62	110	0.1%	0.3%	0.2%	
35	有	-	8	-	3	-	-	3	-	-	24	16	6	30	0.5%	0.2%	0.7%	
36	有	-	16	-	-	9	2	7	-	-	192	32	36	80	0.3%	0.6%	0.7%	
37	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1.6%	-	-	
38	有	-	27	-	-	2	-	4	-	-	23	54	8	40	0.6%	0.1%	0.5%	
39	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	有	-	9	-	1	-	-	2	-	-	6	18	2	20	0.7%	0.5%	1.6%	
41	有	-	4	-	3	-	-	-	-	-	14	8	6	-	1.3%	10.0%	-	
42	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	
43	有	-	13	-	5	-	-	-	-	-	6	26	10	-	17.1%	25.0%	-	
44	有	-	10	-	2	-	-	-	-	-	不明	20	4	-	2.0%	4.5%	-	
45	有	-	11	-	29	-	-	2	-	-	21	22	58	20	0.1%	0.8%	0.1%	
46	有	-	13	-	-	1	-	-	-	-	-	26	4	-	1.5%	2.8%	-	
47	有	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1.1%	-	-	
48	有	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	24	2	-	3.0%	4.0%	-	
49	有	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	10	0.3%	-	3.7%	
50	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1.5%	-	-	
51	有	-	3	-	-	3	-	2	-	-	10	6	12	20	0.2%	1.7%	1.6%	
52	有	-	66	-	6	-	-	-	-	-	-	132	12	-	31.9%	35.3%	-	
53	有	-	15	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	-	4.3%	-	-	
54	有	-	14	-	7	-	-	1	-	-	40	28	14	10	0.8%	2.6%	0.4%	
55	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	有	-	12	-	2	-	-	-	-	-	18	24	4	-	1.6%	3.2%	-	
57	有	-	26	-	19	-	-	2	-	-	-	52	38	20	0.4%	0.7%	0.1%	
58	有	-	11	-	1	5	-	1	-	-	40	22	22	10	0.4%	3.4%	0.1%	
59	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.8%	-	-	
60	有	-	13	-	6	1	-	-	-	-	1	21	26	16	10	0.3%	0.4%	0.1%
61	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	0.9%	-	-	
62	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1.6%	-	-	
63	有	-	18	-	7	1	-	1	-	-	54	36	18	10	0.5%	0.6%	0.2%	
64	有	-	13	-	4	-	-	5	-	-	7	26	8	50	0.2%	0.2%	0.4%	

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q12: 廃棄																	
	有無	廃棄本数										廃棄単位			廃棄率			
		RBC1	RBC2	FFP-120	FFP-240	FF-P480	PC 5	PC 10	PC 15	PC 20	WPC 10	自己血	RBC	FFP	PC	RBC	FFP	PC
65	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	0.5%	-	-	
66	有	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	18	8	-	3.7%	30.8%	-	
67	有	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	0.7%	-	-	
68	有	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	4	-	0.2%	33.3%	-	
69	有	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	6	4	-	1.1%	9.5%	-	
70	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	有	2	11	-	-	1	-	2	-	-	-	24	4	20	0.5%	0.4%	0.7%	
72	有	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	6	6	4	0.2%	0.6%	-	
73	有	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	28	8	-	4.9%	-	-	
74	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.6%	-	-	
75	有	-	18	-	19	-	-	3	-	-	-	36	38	30	1.0%	2.9%	2.3%	
76	有	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	4	-	0.7%	11.1%	-	
77	有	-	18	-	9	-	-	-	-	-	-	4	36	18	2.9%	7.6%	-	
78	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.3%	-	-	
79	有	-	22	-	-	2	-	-	-	-	-	44	8	-	1.9%	0.7%	-	
80	有	-	6	1	5	-	-	1	-	-	-	6	12	11	0.2%	0.6%	0.1%	
81	有	-	9	-	6	-	-	3	-	-	-	2	18	12	30	0.3%	0.4%	0.8%
82	有	-	9	-	4	-	-	1	-	-	-	18	8	10	0.7%	1.7%	0.9%	
83	有	-	15	-	4	-	-	-	-	-	-	4	30	8	1.8%	4.0%	-	
84	有	-	7	-	5	-	-	2	-	-	-	47	14	10	0.5%	2.4%	1.8%	
85	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.7%	-	-	
86	有	-	11	-	10	-	-	-	-	-	-	22	20	-	3.9%	37.0%	-	
87	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.3%	-	-	
89	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	0.4%	-	-	
91	有	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	-	1.1%	-	-	
92	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.7%	-	-	
93	有	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	-	0.2%	0.6%	-	
94	有	-	13	-	4	-	-	-	-	-	-	26	8	-	5.2%	15.4%	-	
95	有	-	7	-	3	-	-	2	-	-	-	2	14	6	0.7%	6.8%	3.4%	
96	有	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1.2%	-	-	
97	有	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	4	-	0.1%	0.9%	-	
98	有	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	-	42.1%	-	-	
99	有	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	2.8%	-	-	
100	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
101	有	-	6	-	3	4	-	-	-	-	-	60	12	22	1.5%	10.3%	-	
102	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1.1%	-	-	
103	有	-	57	-	22	-	-	4	-	-	-	2	114	44	40	7.2%	15.2%	8.3%
104	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1.5%	-	-	
106	有	-	8	-	3	2	-	3	-	-	-	16	14	30	0.6%	1.8%	1.4%	
107	有	-	15	-	-	8	-	5	-	-	-	1	30	32	50	1.5%	6.8%	5.0%
108	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	有	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	8	2	-	0.3%	0.9%	-	
110	有	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	12	2	-	0.5%	1.0%	-	
111	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	有	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	-	1.6%	-	-	
113	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
114	有	-	15	-	9	-	-	-	-	-	-	2	30	18	1.5%	3.3%	-	
115	有	-	10	-	-	4	-	-	-	-	-	20	20	16	1.0%	6.3%	-	
116	有	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	4	-	0.5%	12.5%	-	
117	有	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	0.7%	7.7%	-	
118	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	有	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	2	16	-	0.2%	50.0%	-	
120	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.9%	-	-	
121	有	-	21	-	1	-	-	-	-	-	-	1	42	2	4.3%	12.5%	-	
122	有	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	10	10	6	1.2%	25.0%	-	
123	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1.1%	-	-	
124																		

第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q13：アルブミン使用状況（本数）																		
	PPF 4.4% 11g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 （ ％ ）	ALB 5% 5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 （ ％ ）	ALB 5% 12.5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 （ ％ ）	ALB 20% 4g	内 国 産 品	国 産 品 （ ％ ）	ALB 20% 10g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 （ ％ ）
1	-	-	-	-	-	-	-	451	451	不明	100%	-	-	-	####	-	不明	0%	
2	-	-	-	-	-	-	-	308	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	57	57	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	-	100%	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	13	13	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	26	-	48%	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	1,365	不明	-	-	-	-	-	673	不明	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	100%	-	-	-	258	258	-	100%	
19	-	-	-	-	-	-	-	887	-	124	0%	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	104	104	72	100%	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	167	167	-	100%	-	-	-	243	243	-	100%	
22	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	5	5	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	161	-	100%	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	767	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	125	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	147	147	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	-	-	-	-	-	-	-	7,186	4,546	1,234	63%	-	-	-	505	505	-	100%	
35	-	-	-	-	598	598	3	100%	166	166	100	100%	-	-	-	-	-	-	
36	-	-	-	-	-	-	-	937	239	74	26%	-	-	-	797	797	-	100%	
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	-	-	-	-	-	-	-	1,495	1,495	318	100%	38	38	100%	1,766	1,374	79	78%	
39	-	-	-	-	-	-	-	985	481	145	49%	-	-	-	1,858	1,858	-	100%	
40	-	-	-	-	-	-	-	509	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
41	131	131	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
43	76	76	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	-	-	-	-	-	-	-	108	108	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
45	-	-	-	-	28	28	-	100%	2,406	2,406	188	100%	25	25	100%	2,848	2,848	-	100%
46	-	-	-	-	-	-	-	55	55	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	108	108	-	100%	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	-	-	-	-	-	-	-	153	153	-	100%	-	-	-	685	55	-	803%	
52	-	-	-	-	-	-	-	114	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
53	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-	100%	-	-	-	285	285	-	100%	
54	-	-	-	-	-	-	-	233	233	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	323	323	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	-	-	-	-	-	-	-	958	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
58	-	-	-	-	-	-	-	247	-	-	0%	42	42	100%	1,011	1,011	-	100%	
59	2	2	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	-	-	-	-	6	6	-	100%	826	826	-	100%	-	-	-	-	-	-	
61	14	14	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	-	-	-	-	-	-	-	2,190	-	260	0%	-	-	-	1,169	1,169	-	100%	
64	-	-	-	-	-	-	-	1,342	-	153	0%	-	-	-	-	-	-	-	

医療機関番号	Q13：アルブミン使用状況（本数）																		
	PPF 4.4% 11g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	内 血 漿 交 換 率 （ ％ ）	ALB 5% 5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	内 血 漿 交 換 率 （ ％ ）	ALB 5% 12.5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	内 血 漿 交 換 率 （ ％ ）	ALB 20% 4g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	内 血 漿 交 換 率 （ ％ ）	ALB 20% 10g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換
65	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	0%	-	-	-	-	401	-	-	0%
68	-	-	-	-	-	-	-	67	67	-	100%	-	-	-	42	42	-	100%	
69	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	-	-	-	-	-	-	-	603	-	不明	0%	-	-	-	-	-	-	-	
72	-	-	-	-	-	-	-	678	-	-	0%	-	-	-	1,053	1,053	-	100%	
73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	-	-	-	-	-	-	-	279	-	-	0%	-	-	-	887	-	-	0%	
76	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-	100%	-	-	-	206	206	-	100%	
77	95	95	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	-	-	-	-	-	-	-	21	21	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
79	-	-	-	-	-	-	-	186	186	-	100%	-	-	-	509	509	-	100%	
80	-	-	-	-	82	82	-	100%	735	735	267	100%	46	46	100%	-	-	-	
81	-	-	-	-	-	-	-	1,596	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
82	-	-	-	-	-	-	-	250	250	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
83	-	-	-	-	-	-	-	253	33	24	13%	-	-	-	-	-	-	-	
84	-	-	-	-	-	-	-	408	-	50	0%	-	-	-	493	493	-	100%	
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	-	-	-	-	-	-	-	23	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
91	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
92	13	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	82	82	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
97	-	-	-	-	-	-	-	192	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
98	15	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	-	-	-	-	16	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	111	111	-	100%	
100	-	-	-	-	-	-	-	390	390	-	100%	-	-	-	459	459	355	100%	
101	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	0%	-	-	-	226	226	-	100%	
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	-	-	-	-	-	-	-	428	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	-	100%	
106	-	-	-	-	-	-	-	306	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
107	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	0%	12	12	100%	441	441	-	100%	
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	-	-	-	-	-	-	-	254	254	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
110	-	-	-	-	-	-	-	385	385	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	21	21	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
114	-	-	-	-	-	-	-	169	169	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
115	-	-	-	-	-	-	-	242	242	129	100%	-	-	-	-	-	-	-	
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	100%	-	-	-	97	97	-	100%	
122	-	-	-	-	-	-	-	72	2	-	3%	-	-	-	-	-	-	-	
123	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




第 27 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2024.2.15

医療機関番号	Q13 : アルブミン使用状況 (本数)										Q14 :	Q15 :	Q16 :
	ALB 25g 5g	内 国 産 品	国 産 品 (%)	ALB 25g 12.5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 (%)	アル ブ ミ ン 総 g 数	内 血 漿 交 換	ALB/ RBC	免 疫 グ ロ ブ リ ン 総 g 数	フ ィ ブ リ ノ ゲ ン 製 剤 総 g 数	学 会 ア ン ケ ー ト
1	-	-	-	-	-	-	-	21,568	-	-	7,710.0	-	○
2	-	-	-	1,097	-	-	0%	17,563	-	1.1	7,675.0	-	○
3	-	-	-	119	-	-	0%	1,488	-	2.0	67.5	-	○
4	-	-	-	30	30	-	100%	388	-	0.5	-	-	○
5	-	-	-	51	51	-	100%	638	-	5.6	88.0	-	○
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	○
7	-	-	-	-	-	-	-	1,237	-	0.5	-	-	○
8	-	-	-	259	130	-	50%	3,238	-	6.8	-	-	○
9	-	-	-	161	107	-	66%	2,013	-	0.7	40.0	-	×
10	-	-	-	26	-	-	0%	468	-	0.2	130.0	-	×
11	-	-	-	-	-	-	-	540	-	1.2	-	-	○
12	-	-	-	75	75	-	100%	938	-	1.4	-	-	○
13	-	-	-	110	-	-	0%	1,538	-	0.6	152.5	-	○
14	-	-	-	37	37	-	100%	463	-	1.5	-	-	○
15	-	-	-	-	-	-	-	23,793	-	2.4	2,340.0	-	○
16	-	-	-	3	-	-	0%	75	-	0.1	230.0	-	○
17	-	-	-	156	-	-	0%	2,050	-	0.9	550.5	-	○
18	-	-	-	-	-	-	-	2,830	-	1.0	45.0	-	○
19	-	-	-	944	-	-	0%	22,888	1,550	4.1	1,167.5	-	○
20	-	-	-	281	281	-	100%	4,813	900	0.4	1,315.0	-	○
21	-	-	-	-	-	-	-	4,518	-	0.9	280.0	-	○
22	-	-	-	131	131	-	100%	1,875	-	1.4	3.0	-	○
23	-	-	-	571	-	-	0%	7,138	-	2.3	2,154.5	6.0	○
24	-	-	-	13	-	-	0%	163	-	0.4	-	-	×
25	-	-	-	310	-	-	0%	4,013	-	2.3	-	-	○
26	-	-	-	306	306	-	100%	3,825	-	2.6	30.0	-	○
27	-	-	-	-	-	-	-	1,665	-	1.0	262.5	-	○
28	-	-	-	166	166	-	100%	2,075	-	2.2	10.0	-	○
29	-	-	-	1,294	-	-	0%	25,763	-	1.8	883.0	20.0	×
30	-	-	-	12	-	-	0%	150	-	0.2	-	-	○
31	-	-	-	768	-	-	0%	10,975	-	2.2	1,082.5	-	×
32	-	-	-	559	-	-	0%	8,605	-	1.7	125.0	-	○
33	-	-	-	6	6	-	100%	75	-	0.2	-	-	○
34	-	-	-	2,563	2,313	-	90%	126,913	15,425	1.7	38,066.0	48.0	○
35	1,586	1,586	100%	887	887	-	100%	24,083	1,265	2.1	7,534.5	-	○
36	-	-	-	1,718	-	-	0%	41,158	925	1.0	11,392.5	-	○
37	-	-	-	30	30	-	100%	375	-	1.0	-	-	○
38	-	-	-	-	-	-	-	36,500	4,765	1.1	12,591.5	21.0	○
39	-	-	-	153	153	-	100%	32,805	1,813	2.3	8,245.0	9.0	○
40	-	-	-	916	-	-	0%	17,813	-	2.4	565.0	6.0	○
41	-	-	-	368	368	-	100%	6,041	-	3.2	90.0	-	×
42	-	-	-	104	104	-	100%	1,313	-	0.3	317.5	-	○
43	-	-	-	32	32	-	100%	1,236	-	1.9	-	-	○
44	-	-	-	267	267	-	100%	4,688	-	1.3	345.0	-	×
45	-	-	-	1,417	1,417	-	100%	76,508	2,350	1.6	10,493.0	30.0	○
46	-	-	-	278	278	-	100%	4,163	-	0.8	60.0	-	○
47	-	-	-	180	180	-	100%	2,250	-	1.4	7.5	-	○
48	-	-	-	677	677	-	100%	8,463	-	3.6	230.0	-	○
49	-	-	-	247	247	-	100%	4,276	-	1.9	210.0	-	×
50	-	-	-	103	103	-	100%	1,288	-	1.6	7.5	-	×
51	-	-	-	-	-	-	-	8,763	-	0.9	-	6.0	○
52	-	-	-	154	154	-	100%	3,350	-	3.9	-	-	○
53	-	-	-	-	-	-	-	3,913	-	1.9	30.0	-	○
54	-	-	-	868	868	-	100%	13,763	-	1.2	6,350.0	-	○
55	-	-	-	63	63	-	100%	788	-	2.4	-	-	○
56	-	-	-	706	706	-	100%	12,378	-	2.6	100.0	-	○
57	-	-	-	2,161	2,161	433	100%	38,988	5,413	0.9	5,265.0	-	○
58	-	-	-	-	-	-	-	13,366	-	0.7	1,529.9	3.0	○
59	-	-	-	8	8	-	100%	122	-	0.1	62.5	-	×
60	-	-	-	1,407	575	-	41%	27,943	-	1.1	13,226.3	40.0	○
61	-	-	-	51	51	-	100%	792	-	0.6	-	-	○
62	-	-	-	112	112	-	100%	1,400	-	1.9	825.0	-	○
63	-	-	-	-	-	-	-	39,065	3,250	1.5	2,430.0	-	○
64	-	-	-	1,584	1,584	69	100%	36,575	2,775	1.1	6,750.0	3.0	○

医療機関番号	Q13 : アルブミン使用状況 (本数)								ALB/RBC	Q14 :	Q15 :	Q16 :	
	ALB 25% 5g	内国産品	国産品 (%)	ALB 12.5g	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)	アルブミン総g数					
65	-	-	-	360	-	-	0%	5,250	-	2.1	100.0	-	○
66	-	-	-	53	53	-	100%	1,100	-	0.8	-	-	○
67	-	-	-	-	-	-	-	4,498	-	1.3	170.0	-	○
68	-	-	-	301	301	-	100%	5,020	-	1.5	117.5	-	○
69	-	-	-	204	-	-	0%	3,075	-	1.9	-	-	○
70	-	-	-	274	274	-	100%	3,425	-	7.6	30.0	-	×
71	-	-	-	1,849	-	不明	0%	30,650	-	-	55.0	不明	○
72	-	-	-	-	-	-	-	19,005	-	1.7	198.0	-	○
73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	○
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	○
75	-	-	-	-	-	-	-	12,358	-	1.2	300.0	57.0	○
76	-	-	-	-	-	-	-	3,123	-	1.8	87.5	-	○
77	-	-	-	337	337	-	100%	5,258	-	1.4	15.0	-	○
78	-	-	-	312	312	-	100%	4,163	-	2.3	200.0	-	×
79	-	-	-	-	-	-	-	7,415	-	1.1	408.8	-	○
80	-	-	-	1,368	1,368	-	100%	26,882	3,338	1.0	7,864.0	-	×
81	-	-	-	2,183	-	-	0%	47,238	-	2.3	629.0	-	○
82	-	-	-	677	677	-	100%	11,588	-	1.5	1,255.0	-	○
83	-	-	-	940	520	-	55%	14,913	300	2.9	1,600.0	-	○
84	-	-	-	-	-	-	-	10,030	625	1.2	1,002.5	-	○
85	-	-	-	15	15	-	100%	188	-	0.2	-	-	○
86	-	-	-	176	-	-	0%	2,488	-	1.5	-	-	○
87	-	-	-	19	19	-	100%	238	-	0.3	-	-	○
88	-	-	-	177	-	-	0%	3,438	-	1.5	162.5	-	○
89	-	-	-	618	21	-	3%	7,725	-	32.6	-	-	×
90	-	-	-	530	530	-	100%	6,700	-	2.4	-	-	○
91	-	-	-	349	-	-	0%	5,188	-	1.7	1,125.0	-	○
92	-	-	-	50	-	-	0%	768	-	0.9	15.0	-	○
93	-	-	-	297	297	-	100%	4,663	-	0.7	10.0	-	○
94	-	-	-	438	-	-	0%	5,475	-	3.9	-	-	○
95	-	-	-	470	59	-	13%	6,777	-	1.1	385.0	-	○
96	-	-	-	177	177	-	100%	2,788	-	1.3	20.0	-	○
97	-	-	-	1,128	1,128	-	100%	16,500	-	1.8	287.5	-	×
98	-	-	-	-	-	-	-	165	-	0.6	-	-	○
99	-	-	-	-	-	-	-	1,190	-	1.0	2.5	-	○
100	-	-	-	1,369	1,369	21	100%	26,578	3,813	0.8	5,730.0	-	○
101	-	-	-	-	-	-	-	3,298	-	1.3	1,310.0	-	○
102	-	-	-	194	194	-	100%	2,425	-	4.5	275.0	-	○
103	-	-	-	545	545	-	100%	12,163	-	2.7	-	-	○
104	-	-	-	37	-	-	0%	463	-	3.5	-	-	○
105	-	-	-	-	-	-	-	1,280	-	3.3	-	-	○
106	-	-	-	1,238	-	-	0%	19,300	-	2.2	277.5	-	○
107	-	-	-	-	-	-	-	5,546	-	1.0	3,084.5	-	○
108	-	-	-	28	28	-	100%	350	-	0.2	20.0	-	○
109	-	-	-	488	488	-	100%	9,275	-	1.1	403.5	-	×
110	-	-	-	189	189	-	100%	7,175	-	0.9	-	-	○
111	-	-	-	1,365	1,365	-	100%	17,063	-	15.2	30.0	-	○
112	-	-	-	238	238	-	100%	3,206	-	1.5	-	-	○
113	-	-	-	-	-	-	-	313	-	0.4	60.0	-	○
114	-	-	-	691	691	-	100%	10,750	-	1.8	55.0	-	○
115	-	-	-	651	651	-	100%	11,163	1,613	1.4	3,010.0	-	○
116	-	-	-	531	531	-	100%	6,638	-	5.5	139.5	-	○
117	-	-	-	210	-	-	0%	2,888	-	3.5	-	-	○
118	-	-	-	571	571	-	100%	7,138	-	10.3	987.5	-	×
119	-	-	-	64	64	-	100%	900	-	0.3	8.0	-	○
120	-	-	-	46	46	-	100%	575	-	0.9	-	-	○
121	-	-	-	-	-	-	-	1,295	-	0.4	50.0	-	○
122	-	-	-	139	-	-	0%	2,638	-	1.0	1,115.0	-	○
123	-	-	-	35	35	-	100%	450	-	0.8	60.0	-	×
124													



病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6



病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6



施設長 様

福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 大崎 浩一

福岡県保健医療介護部薬務課長
(薬事係)

公益社団法人 福岡県医師会
常任理事 岩田 定幸
(福岡県合同輸血療法委員会世話人)

第27回福岡県合同輸血療法委員会の開催について (ご案内)

本県の血液事業の推進につきましては、日頃から格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、本委員会は、福岡県内における安全かつ適正な輸血療法の実施と医療機関相互の円滑な情報交換推進を目的として活動を継続しており、2018年度からは輸血医療に関係のある全医療機関を対象に標記委員会を開催しております。

つきましては、本年度も下記のとおり当該委員会を開催しますので、業務ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、貴施設職員の参加について特段のご配慮をいただきますようお願い申し上げます。参加者の回答につきましては、**2024 (令和6) 年1月26日 (金)**までに、福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 (FAX: 092-920-1136) 宛てにファクシミリでお送りいただくか、血液センター血液配送担当者へお渡しいただきますよう併せてお願い申し上げます。

なお、当委員会は日本輸血・細胞治療学会九州支部会より参加証明書が発行されますので、希望される参加者は参加申込書の該当欄に○の記入をお願いいたします。

現状では参集形式での開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、参集開催をオンライン開催 (Microsoft Teamsにて配信) へ変更する可能性があります。その際は、改めてご連絡いたします。

記

1. 開催日時 2024 (令和6) 年2月15日 (木) 14:00~17:00
(13:00受付開始)
2. 開催場所 福岡県庁 講堂 (福岡市博多区東公園7-7 県庁行政棟3階)
3. 開催内容 別紙のとおり
4. お問い合わせ先 福岡県合同輸血療法委員会事務局
福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課 学術係
TEL: 092-921-1498 Mail: fc-gakujyutu@qc.bbc.jrc.or.jp

(別 紙)

福岡県合同輸血療法委員会事務局
 福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課 宛
 (FAX 092-920-1136)

第 27 回福岡県合同輸血療法委員会参加申込書

・施設(団体)名 _____

・住所 _____

・連絡先(電話番号) _____

・参加者

診療科名 所属	役職名	氏名	参加 証明書
			要 不要

※ お手数ですが、2024(令和6)年1月26日(金)までに、FAX
 にて御回答をお願いします。

【お問い合わせ先】 福岡県合同輸血療法委員会事務局
 〒818-8588
 筑紫野市上古賀1丁目2番1号
 福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課
 TEL 092-921-1498
 FAX 092-920-1136

お知らせ

福岡県のホームページで福岡県合同輸血療法委員会の報告書が閲覧・ダウンロードできます

令和4年度の報告書は既に掲載済みです。

福岡県合同輸血療法委員会をキーワードとしてブラウザで検索してください。

The screenshot shows a web browser window displaying the official website of the Fukuoka Prefecture Blood Exchange Committee. The page title is "第26回福岡県合同輸血療法委員会報告書" (26th Fukuoka Prefecture Blood Exchange Committee Report). The page is updated as of November 7, 2023. It features a navigation menu with options like "テーマから探す" (Search by theme), "目的から探す" (Search by purpose), and "組織から探す" (Search by organization). A search bar is also present. The main content area lists several PDF documents for download, including the table of contents, agenda, and reference materials. The page also includes a sidebar with a search function and a "このページを見た人は" (People who viewed this page) section.

第26回福岡県合同輸血療法委員会報告書

更新日: 2023年11月7日更新

第26回福岡県合同輸血療法委員会報告書

- 表紙、発刊にあたって、目次 [PDFファイル/772KB]
- 日程・場所、参加医療機関等 [PDFファイル/1024KB]
- 抜粋 [PDFファイル/937KB]
- 参考資料 [PDFファイル/1.92MB]

第1部

- 第1部_活動報告1 [PDFファイル/1.12MB]

「ATR貸し出し事業」

参加証明書

所属： _____

氏名： _____ 殿

名称： 第27回 福岡県合同輸血療法委員会
日時： 令和6年2月15日（木） 14:00～17:00
開催地： 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
会場： 福岡県庁講堂 県庁行政棟3階

テーマ： 福岡県の輸血を取り巻く現状

【活動報告】

- ① 輸血部医師から見る輸血医療とその課題
- ② 公立八女総合病院における在宅輸血の現状
- ③ 福岡県合同輸血療法委員会学会認定看護師部会の活動
- ④ 福岡県における血液製剤供給の現状

【報告】

- ① 血液製剤の使用適正化に関するアンケート集計結果報告

【講演】

「神経疾患に対する免疫グロブリン療法」

九州大学大学院 医学研究院神経内科学教室講師 緒方 英紀 先生

主催： 福岡県合同輸血療法委員会、福岡県保健医療介護部薬務課

後援： 日本輸血・細胞治療学会九州支部

福岡県医師会、福岡県歯科医師会、福岡県病院協会、福岡県私設病院協会

福岡県病院薬剤師会、福岡県看護協会、福岡県臨床衛生検査技師会、

福岡県赤十字血液センター

第27回福岡県合同輸血療法委員会に参加したことを証明します。

尚、第27回福岡県合同輸血療法委員会では、日本輸血・細胞治療学会認定医制度、認定輸血検査技師制度、認定輸血看護師制度、認定自己血輸血看護師制度、認定アフエレーシス制度の単位が与えられます。

日本輸血・細胞治療学会九州支部

支部長 米村 雄士

福岡県合同輸血療法委員会要綱

(名 称)

第 1 条 本会は、福岡県合同輸血療法委員会（以下「委員会」という。）と称する。

(目 的)

第 2 条 委員会は、福岡県内の輸血療法委員会を設置する県内医療機関等による情報交換会や研修会等を実施することにより、県内の安全かつ適正な輸血療法の向上を図ることを目的とする。

(構 成)

第 3 条 委員会は、次の各号に掲げる機関を代表する者によって構成する。

- (1) 輸血療法委員会を設置する県内医療機関
- (2) (1)のほか輸血療法を行う県内医療機関
- (3) 輸血療法に関係を有する団体
- (4) 福岡県保健医療介護部薬務課
- (5) 福岡県赤十字血液センター
- (6) その他世話人会が必要と認める団体

(世話人会)

第 4 条 委員会を運営するため、別表に掲げる機関により組織する世話人会を設置する。

- 2 世話人会に、世話人の互選により代表世話人 1 名を置く。
- 3 代表世話人は、世話人会を代表し、必要に応じて世話人会を招集し議長を務める。
- 4 合同委員会の運営に必要な助言を得るため、世話人会に、世話人の推薦により顧問を置くことができる。
- 5 世話人会には、世話人の推薦によりオブザーバーの出席を認めることができる。

(作業部会)

第 5 条 委員会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。

- 2 作業部会に関する事項は別に定める。

(事 業)

第 6 条 委員会では、第 2 条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

- (1) 情報交換
- (2) 研修会
- (3) その他、委員会の目的を達成するために必要な事業

(運 営)

第 7 条 委員会の運営は、世話人会により決定する。

(委員会の開催)

第8条 委員会は、年1回以上開催する。

2 委員会は、代表世話人が召集し、議長を務める。

3 代表世話人は、第3条に定める構成員のほか、必要があると認められる者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、福岡県赤十字血液センターに事務局を置く。

(その他)

第10条 本要綱に定めるものの変更については、世話人会において協議のうえ定める。

第11条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は世話人会において協議のうえ別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年12月5日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年8月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年8月19日から施行する。

《別 表》

福岡県合同輸血療法委員会世話人会構成

医療機関又は関係団体名	
福岡大学病院	公益社団法人福岡県病院協会
九州大学病院	一般社団法人福岡県私設病院協会
久留米大学病院	公益社団法人福岡県看護協会
産業医科大学病院	一般社団法人福岡県臨床衛生検査技師会
雪の聖母会 聖マリア病院	一般社団法人福岡県病院薬剤師会
国立病院機構九州医療センター	福岡県保健医療介護部薬務課
国立病院機構福岡東医療センター	福岡県赤十字血液センター
公益社団法人福岡県医師会	(顧問)
公益社団法人福岡県歯科医師会	(オブザーバー)

福岡県合同輸血療法委員会作業部会設置要綱

(設 置)

第 1 条 福岡県合同輸血療法委員会要綱第 5 条の規定に基づき、福岡県合同輸血療法委員会作業部会（以下「部会」という。）としてタスクフォース委員会及び看護師部会を設置する。

(組 織)

第 2 条 各部会には代表者を置き、代表世話人が指名する。

(1) タスクフォース委員長 1 名

(2) 看護師部会代表者 1 名及び世話人 4 名

2 各部会の構成は、別表 1 に掲げる者で構成する。

(所掌事務)

第 3 条 各部会の所掌事務は、別表 2 に定めるところによる。

(会 議)

第 4 条 各部会は、代表者が招集する。

2 代表者は、部会の事務に関し必要があると認めるときは、関係者等を出席させることができる。

(その他)

第 5 条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、作業部会で定める。

附 則

この要綱は、平成 2 9 年 8 月 1 9 日から施行する。

「別表1」

部会名	構成
タスクフォース委員会	委員長（代表者） 学会認定医 委員 学会認定医 委員 学会認定輸血検査技師 委員 学会認定輸血関連看護師 その他、必要と認める者
看護師部会	代表者 1名 世話人 4名 学会認定臨床輸血看護師 学会認定自己血輸血看護師 学会認定アフエレーシスナース その他、必要と認める者

「別表2」

部会名	所掌事務
タスクフォース委員会	1. 中小医療施設の問題点の実状調査 2. 支援策の策定及び実施 3. 研修会 4. その他、委員会の目的を達成するための必要な事業
看護師部会	1. 学会認定・輸血関連看護師の情報交換 2. 学会認定・輸血関連看護師の活動支援 3. 看護師への教育支援 4. その他、安全で適正な輸血を実現するために必要な活動

第 27 回福岡県合同輸血療法委員会 報告書

編集・発行

福岡県合同輸血療法委員会・世話人会
代表世話人 大崎 浩一

福岡県合同輸血療法委員会事務局
〒818-8588 福岡県筑紫野市上古賀 1-2-1
福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課内
TEL : 092-921-1400 (代表) 092-921-1498 (直通)
FAX : 092-920-1136
E-mail : fc-gakujyutu@cc.bbc.jrc.or.jp

発行日 2024 年 6 月 1 日
印刷 社会福祉法人 福岡ココロ二一
