

福岡県がん登録報告書
2020年（令和2年）診断症例



令和7年1月

まえがき

福岡県では、昭和52年からがんが死因の第1位を占め、令和2年には、約5万3千人の死亡者の約3人に1人、約1万5千人の方ががんで亡くなられており、がん対策が重要な課題となっています。

がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、本県では、「福岡県がん対策推進計画」を策定し、「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」「患者本位のがん医療の実現」「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」「働く世代のがん患者支援の充実」を全体目標に掲げ、がん患者を含めた県民ががんを知り、がんを克服することを目指して、がん対策に取り組んでいます。

がん対策を効果的に実施するためには、がんの罹患や死亡等の正確な実態を把握することが必要であり、その役割を果たすのが「がん登録」です。

平成28年1月、「がん登録等の推進に関する法律」の施行により、「全国がん登録」となり、病院からの届出が義務化され全国で網羅的ながん情報の収集が可能となり、がん対策の充実に活かされています。

本県の「全国がん登録」の登録件数は、令和3年末までで319,769件になります。

このたび、令和2年の診断症例を基に、「全国がん登録」のデータを活用して、がんの罹患率や受療状況等について、報告書としてとりまとめました。この報告書が、がんの予防やがんの医療などにお役立ていただければ幸いに存じます。

本県の「全国がん登録」にご協力いただきました福岡県医師会、がん診療連携拠点病院等をはじめ、県内の各医療機関の皆さまに対して深く感謝申し上げますとともに、引き続き、がん登録制度の円滑な実施に御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和6年3月

福岡県保健医療介護部長 田中 克尚

目次

第1章	福岡県がん登録の概要	1
1-1	福岡県がん登録	1
(1)	福岡県がん登録とは	1
(2)	届出の必要ながんの種類	2
(3)	届出項目	2
(4)	がん情報の収集	3
1-2	登録情報の処理	3
1-3	用語の解説	5
1-4	人口統計と死亡統計の出典	7
1-5	がん登録の精度指標について	8
第2章	福岡県のがんの状況	10
2-1	罹患の状況	10
(1)	最新集計について	10
(2)	罹患の概要	12
(3)	福岡県のがんの罹患の特徴	18
(4)	発見経緯	19
(5)	病期	20
(6)	初回の治療方法	21
2-2	死亡の状況	22
(1)	がん死亡の概要	22
(2)	全国と比較した福岡県のがん死亡の特徴	26
(3)	がん5年相対生存率（部位別）	27
(4)	がん5年相対生存率（部位別・総合進展度別）	28

集計表（福岡県）

表 1.	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率 （人口 10 万対）、累積罹患率（％）：部位別、性別	29
表 2.	年齢階級別罹患数：部位別、性別	31
表 3-2.	年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）：部位別、性別	36
表 4.	発見経緯（％）：部位別	41
表 5-1.	進展度・総合（％）：部位別	42
表 6.	初回治療内容割合（％）：部位別	44
表 7.	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）：部位別	46
表 8.	精度指標：部位別、性別	48
表 9.	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率 （人口 10 万対）、累積死亡率（％）：部位別、性別	50
表 10.	年齢階級別死亡数：部位別、性別	51
表 11-2.	年齢階級別死亡率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）：部位別、性別	54
表 12.	(2015 年症例) 5 年相対生存率（％）：部位別、性別	57
表 13.	(2015 年症例) 5 年相対生存率（％）：主要部位別、性別、進展度・総合別	58
付表 1.	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率 （人口 10 万対）、累積罹患率（％）：詳細部位別、性別	64
付表 2.	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率 （人口 10 万対）、累積死亡率（％）：詳細部位別、性別	66
付表 3.	初回治療内容割合詳細（％）：部位別	68
付表 4.	市区町村別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 5.	保健所村別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 6.	保健医療圏村別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 7.	主要部位別性別罹患数の年次推移	73
付表 8.	主要部位別性別年齢調整罹患率（人口 10 万対、世界人口による） の年次推移	74
付表 9.	主要部位別性別年齢調整死亡率（人口 10 万対、世界人口による） の年次推移	75

第1章 福岡県がん登録の概要


1-1 福岡県がん登録

(1) 福岡県がん登録とは

がん登録は、がん罹患の実態を把握するための唯一の方法であり、福岡県では2011年（平成23年）から、「福岡県地域がん登録」として開始しました。2016年（平成28年）1月1日からは「がん登録等の推進に関する法律」（以下、「法律」という。）に基づく「全国がん登録」が開始され、日本国内でがんと診断されたすべての人のデータを、国で一元管理される仕組みが構築されました。この仕組みの中で、本県におけるがんの実態の把握を目的としたものを「福岡県がん登録」と位置付け、福岡県（がん感染症疾病対策課）が実施主体となり、登録・集計及び分析を、福岡県保健環境研究所に設置された「福岡県がん登録室」が行っています（図1）。

がん登録の目的は、対象地域や国におけるがんの罹患、治療、転帰等の状況を把握・分析し、今後のがん対策の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることです。

図1 福岡県がん登録の体制図



(2) 届出の必要ながんの種類

法律第2条第1項では、がんを「悪性新生物その他政令で定める疾病」と定めており、届出対象となるものは、表1に示すとおりです。

表1 届出の対象となるがん・腫瘍（法律施行令第1条第1号から第4号）

- 1 悪性新生物及び上皮内がん（※）
- 2 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（悪性新生物及び上皮内がん該当するものを除く。）
- 3 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - イ 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- 4 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

※悪性新生物及び上皮内がんは、国際疾病分類腫瘍学第3版（3.1版）（ICD-O-3）（厚生労働大臣統計情報部）において、悪性（性状コード3）又は上皮内癌（性状コード2）に分類された腫瘍を意味します。

(3) 届出項目

届出票の主な項目は、個人識別情報（氏名、性別、生年月日、診断時住所）、腫瘍情報（原発部位、病理診断、診断日、進展度）、初回治療情報（治療方法とその有無）、死亡日等です（表2）。

表2 全国がん登録届出項目一覧

・ 病院等の名称	・ 診断日
・ 診療録番号	・ 発見経緯
・ カナ氏名	・ 進展度・治療前
・ 氏名	・ 進展度・術後病理学的
・ 性別	・ 外科的治療の有無
・ 生年月日	・ 鏡視下治療の有無
・ 診断時住所	・ 内視鏡的治療の有無
・ 側性	・ 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲
・ 原発部位	・ 放射線療法の有無
・ 病理診断	・ 化学療法の有無
・ 診断施設	・ 内分泌療法の有無
・ 治療施設	・ その他の治療の有無
・ 診断根拠	・ 死亡日

(4) がん情報の収集

福岡県内の病院等の管理者は、届出対象となっているがんを診断又は治療した場合に届出票を作成し、福岡県がん登録室に提出します。国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）は、各都道府県のがん登録室から提出された届出情報を基に、複数の都道府県間での患者の突合を行い、必要に応じて、都道府県の市町村に対して実施した住民異動調査の結果に基づく同一人物処理を行います。

死亡情報については、人口動態調査において県内の市区町村が作成し、厚生労働大臣に提出した死亡者情報票が、厚生労働大臣の権限及び事務を委任された国立がん研究センターに提供され、把握されます。

国立がん研究センターによる届出票データと死亡者情報票データの照合において、死亡者情報票でのみ把握された腫瘍については、遡り調査の対象となります（図1）。

(5) 福岡県がん登録の経過

2016年（平成28年）1月1日の全国がん登録開始後、2021年（令和3年）末までに、県内の医療機関から319,769件の届出票を得ました。2020年（令和2年）の死亡者情報票により初めて把握されたがんについては、2022年（令和4年）9月に「遡り調査」を行いました。

今回、届出票の2020年（令和2年）診断症例について、罹患確定・集計し、罹患率の計測を行いましたので、福岡県がん登録報告書として報告します。

1－2 登録情報の処理

各医療機関から、集計対象症例年の翌年末までに届出されたがん罹患の新規報告について、原発部位、組織型など記載内容の医学的整合性を確認した上で、電算処理によるデータチェック及び重複届出照合などの点検修正を経て、登録します。

死亡情報については、厚生労働省人口動態調査の死亡票をもとに市区町村長が作成した死亡者情報票のうち、死因が悪性新生物の者について全てのがん登録患者と照合し、そのとき届出がされておらず死亡者情報票を契機に同定されたがん（DCI症例）を「死亡票のみのがん」としてデータを作成し、届出漏れの一部を把握します。「死亡票のみのがん」のうち、遡り調査により詳細な診療情報が入手できないがん（DCO症例）は、死亡年月日を診断年月日として扱っています。

登録データの中から該当集計年に新たにがんと診断されたものを抽出し、これに「死亡票のみのがん」を合わせて、その年の罹患数としています（図2）。

がんの原発部位はWHOの国際疾病分類－腫瘍学第3.1版（ICD-O-3.1）により分類します。集計では、これを第10回修正国際疾病分類（ICD-10）に基づき分類し直して提示しています（表3）。

図2 罹患数の把握




表3 主要部位の表記と ICD-10 による定義

表記	ICD10	備考
全部位	C00-C96	罹患のみ
全部位	C00-C97	死亡のみ
口腔・咽頭	C00-C14	口唇、口腔、咽頭
食道	C15	
胃	C16	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	
結腸	C18	
直腸	C19-C20	
肝および肝内胆管	C22	
胆のう・胆管	C23-C24	
膵臓	C25	
喉頭	C32	
肺	C33-C34	気管、気管支、肺
皮膚	C43-C44	黒色腫を含む
乳房	C50	
子宮	C53-C55	
子宮頸部	C53	
子宮体部	C54	
卵巣	C56	
前立腺	C61	
膀胱	C67	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66、C68	腎、腎盂、尿管、その他の泌尿器
脳・中枢神経系	C70-C72	髄膜、脳、中枢神経系
甲状腺	C73	
悪性リンパ腫	C81-C85、C96	細網内皮系腫瘍を含む
多発性骨髄腫	C88-C90	
白血病	C91-C95	造血組織

1－3 用語の解説

■ 罹患 (Incidence)

ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数です（再発を含まない）。

■ 罹患数 (Number of Incidence)

一定期間内に新たに診断されたがんの数を罹患数と定義します。福岡県がん登録では、福岡県在住者で、登録データの中から 2020 年（令和 2 年）に新たに診断されたがんを抽出し、これと 2020 年（令和 2 年）に死亡票を契機に登録されたがん（DCI）の症例数を足し合わせたものを 2020 年（令和 2 年）の罹患としました。

■ 罹患率 (Incidence Rate)

罹患数を登録対象地域の人口（観察人口）で割ったものであり、通常は 1 年間の 10 万人あたりの罹患数で表現されます。

■ 観察人口 (Population at Risk)

がん登録で罹患率を計算する際の分母となるものです。罹患数を実測した登録対象地域の年中央人口を用います。登録対象に外国人を含まない場合は日本人人口を、含む場合は総人口を用います。通常、分子となる罹患数には外国人を含むため、総人口を用います。

■ 年齢階級別罹患率 (Age-specific Incidence Rates)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級別人口で除したものです。5 歳階級ごとの罹患率を人口 10 万対で表します。各年齢階級の罹患数を、2020 年（令和 2 年）における福岡県のその年齢階級の人口で割り、それに 10 万を乗ずることによって求めます。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなります。

■ 粗罹患率 (Crude Incidence Rates)

全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除したものです。ほとんどのがんは年齢によってリスクが異なるため、粗罹患率は観察人数の年齢構成に強く影響を受けます。このため、地域間の比較や同地域でも年齢構成の異なる集計年の比較には適しません。

■ 年齢調整罹患率 (Age-standardized Rates)

がん登録における罹患率算出の目的のひとつは、対象地域と他地域、あるいは国全体との比較、年次推移の観察です。比較対象間の人口構成が異なる場合、粗罹患率による比較は困難であるため、人口構成の違いを取り除いた罹患率、すなわち年齢調整罹患率を用います。

その地域の罹患率を、人口構成の異なる他の地域と比較可能にするために年齢分布を調整した罹患率です。福岡県の人口構成を標準的な人口構成に置きかえた場合の罹患率を計

算しています。世界各国及び我が国の各地域との罹患率比較を考慮し、「昭和 60 年（1985 年）日本人モデル人口」及び「世界人口」を基準人口（表 4）として用いて、直接法による 2 種類の年齢調整罹患率を求めます。

表 4 集計に用いた年齢階級別福岡県総人口と基準人口構成

年齢階級	福岡県総人口 2020年（令和2年）			世界人口	昭和60（1985）年 日本人モデル人口
	男	女	男女計		
0-4歳	105,000	101,000	206,000	12,000	8,180,000
5-9歳	118,000	112,000	229,000	10,000	8,338,000
10-14歳	118,000	113,000	232,000	9,000	8,497,000
15-19歳	123,000	119,000	242,000	9,000	8,655,000
20-24歳	139,000	137,000	276,000	8,000	8,814,000
25-29歳	129,000	134,000	263,000	8,000	8,972,000
30-34歳	136,000	141,000	277,000	6,000	9,130,000
35-39歳	155,000	161,000	316,000	6,000	9,289,000
40-44歳	171,000	177,000	348,000	6,000	9,400,000
45-49歳	188,000	193,000	381,000	6,000	8,651,000
50-54歳	158,000	169,000	327,000	5,000	7,616,000
55-59歳	144,000	156,000	300,000	4,000	6,581,000
60-64歳	146,000	158,000	304,000	4,000	5,546,000
65-69歳	165,000	182,000	347,000	3,000	4,511,000
70-74歳	170,000	199,000	369,000	2,000	3,476,000
75-79歳	114,000	152,000	266,000	1,000	2,441,000
80-84歳	80,000	126,000	206,000	500	1,406,000
85歳以上	70,000	174,000	244,000	500	784,000
合計	2,431,000	2,704,000	5,135,000	100,000	120,287,000

年齢調整罹患率には、計算したい地域の人口の構成が基準（標準）人口（Standard Population）と同じであると仮定して算出する直接法（Direct Method）と、基準（標準）人口集団での年齢階級別罹患率を用いて計算する間接法（Indirect Method）があります。

（１）直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較します。この時、標準とする集団を基準（標準）人口といいます。本報告書では、「昭和 60 年（1985 年）モデル人口」を用いて年齢調整罹患率を算出しました。

（２）間接法

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比です。対象とする地域の年齢階級別罹患率が基準集団の年齢階級別罹患率と同じであると仮定した場合の罹患数（期待罹患数）を計算し、実際に観察された罹患数（観察罹患数）との比〔標準化罹患比（SIR：Standardized Incidence Rate）〕を求めて比較する方法です。

この方法は、年齢階級別罹患率が偶然変動により値が安定しにくい人口規模の小さい集団（市町村や医療圏など）の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に多く用います。

SIR が 1 の場合は比較集団とがん罹患が同等、1 より大きい場合は比較集団よりもがん罹患が多く、1 より小さい場合は、がん罹患が少ないことを表します。

間接法による標準化のための期待値の計算は、対象集団の人口構成に依存しており、重みづけが対象集団間で異なります。従って、対象集団の SIR は、基準とする集団と比較はできますが、対象集団同士の比較は厳密にはできません。対象集団間での比較は、対象集団と比較集団の年齢階級別罹患率の比が全年齢階級で同じとの仮定のもとで可能です。

■ 累積罹患率 (Cumulative Incidence Rates) と累積罹患リスク (Cumulative Incidence Risk)

累積罹患リスクは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間（通常 0-74 歳）において個人ががんに罹患するリスクです。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できます。また、累積罹患率はその値が十分小さいとき（例えばがんの罹患率）は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となります。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを患う危険度を表す「割合」であり、罹患する確率です。通常パーセンテージで表します。

累積罹患率は、(1) 計算に基準（標準）人口を選択する必要がない、つまり基準（標準）人口による重み付けの影響を受けない、(2) 異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる（0-74 歳の累積罹患率＝0-39 歳の累積罹患率＋40-74 歳の累積罹患率）、(3) $1 - \exp(-\text{累積罹患率})$ の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点があります。

■ 死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患は、がんという事象の発生率です。死亡についても同様で、がんによる死亡という事象の発生率です。したがって、がん死亡率 (Mortality Rates) ・年齢調整死亡率 (Age-standardized Mortality Rates) ・標準化死亡比 (SMR : Standardized Mortality Ratio) ・累積死亡率 (Cumulative Mortality Rates) ・累積死亡リスク (Cumulative Mortality Risk) の計算方法は、がん罹患率・年齢調整罹患率などと同様です。

1-4 人口統計と死亡統計の出典

■ 人口

率の算出には総務省統計局提供の人口推計データを用いました。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いています。

■ 死亡

死亡統計については厚生労働省の人口動態統計の数値を用いました。なお、この死亡データは、日本における日本人死亡です。

※年齢階級別罹患率及び年齢調整罹患率の計算式

r_i : 年齢階級 i における罹患数

n_i : 年齢階級 i における福岡県人口

w_i : 年齢階級 i における基準人口 のとき、

年齢階級 i における福岡県の人口10万人当たりの年齢階級別罹患率
(Age-specific incidence rate) a_i は、

$$a_i = \frac{r_i}{n_i} \times 100,000$$

年齢階級 i から A までの年齢調整罹患率 (Age-standardized incidence rate) ASR は、

$$ASR = \frac{[\text{各年齢階級の罹患率}] \times [\text{基準人口のその年齢階級の人口}]}{\text{基準人口の合計}}$$
$$= \frac{\sum_{i=1}^A a_i w_i}{\sum_{i=1}^A w_i}$$

1-5 がん登録の精度指標について

■ 死亡票を契機に登録されたがん (DCI : Death Certificate Initiated) の割合 (%)

DCI とは、死亡票を契機に登録された症例のことであり、言い換えると、生存中にがんであることを把握されなかった症例のことです。もし多くの症例が生存中に届出されず、死亡票によって初めて把握されれば、DCI の割合が高くなるとともに、より多くの生存例が把握漏れとなり、罹患数は実際より低く見積もられる可能性があります。

国際がん研究所 (IARC : International Agency of Research on Cancer) / 国際がん登録学会 (IACR : International Association of Cancer Registries) によるがん罹患データに適用される国際基準 (以下、国際基準) では、DCI の割合が 20% 以下となることとされています。

※DCI は、従来の、死亡者情報票で初めて把握されたがん (DCN : Death Certificate Notification) から、遡り調査の結果、がんではなかったと判明したものを除いたものですが、我が国の集計対象では、ほぼ DCN=DCI となります。

■ 死亡診断書の情報しかないもの (DCO : Death Certificate Only) の割合 (%)

DCO とは、死亡票からしか把握されていない症例のことです。DCO 症例は正確度 (妥当性) が低いと仮定されるので、がん登録データの妥当性を評価する指標のひとつとして用いられます。国際基準では、DCO の割合が 10% 以下であることが求められています。

■ 死亡／罹患比（M/I 比：Mortality/Incidence Ratio）

M/I 比とは、同一時期のがんの死亡数と罹患数との比です。もし死亡数が罹患数より多ければ、その部位のがん罹患が著しい速さで減少している場合を除いては、登録が完全でないことを示しています。この比は生存率とも強い負の関連があり、生存率の高い部位のがんでは、M/I 比は 0 に近い値をとります。国際基準では、M/I 比が 0.5 以下であることが求められています。

■ 顕微鏡学的診断（MV：Microscopic Verification of Diagnosis）の実施割合（%）

MV の割合とは、把握されたがんのうち、組織診あるいは細胞診などの顕微鏡学的診断によってがんと診断されたものの割合で、診断の信頼性を示す指標として、がん登録で幅広く利用されています。MV の割合は診断精度の重要な指標である一方、部位によっては組織診に代わる診断方法が確立されている場合もあるので、部位別に評価する必要があります。

第 2 章 福岡県のがんの状況

2-1 罹患の状況

(1) 最新集計について

① 集計の対象となる者

罹患年月日が 2020 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間にがんと診断された者のうち、
2021 年 12 月 31 日までに届出られた者

② 集計の時期

2024 年（令和 6 年）10 月 18 日現在

③ 年月日の決め方

ア 届出、遡り調査による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日

イ 届出が無く死亡者情報票によってのみがん罹患が判明した例は、死亡年月日

④ 集計の対象となるがん


ア ICD-O-3 分類の性状 2（上皮内）、3（悪性、浸潤性）で示される新生物

イ DCI 症例については、原死因かつ、ICD-10 の C コード、「髄膜ならびに脳脊髄および脳神経系その他中枢神経系」の腫瘍に対する D コード（1 票につき 1 件）

⑤ 2020 年（令和 2 年）罹患症例（全部位）における登録精度（国際基準）（図）

DCI : 3.0% (<20%) DCO : 1.9% (<10%) M/I : 0.41 (≦0.5)

図3 部位別の登録精度（集計表 8-A から作成）




(2) 罹患の概要

① 部位別内訳

2020 年（令和 2 年）における福岡県のがん罹患数（上皮内がんを除く）は、男性延べ 20,770 件、女性延べ 17,464 件、合計 38,234 件でした。男性では肺がん続き、前立腺、大腸（結腸・直腸）、胃が多く、女性では乳房に続き、大腸（結腸・直腸）、肺、胃が多くなっています（図）。

図 4 部位内訳（%）（集計表 1-A から作成）



② 年齢階級別、部位別にみた内訳

年齢階級別にみると、2020 年（令和 2 年）に新たに診断されたがんの約 4 割以上を 75 歳以上が占めています。15 歳未満の罹患、いわゆる小児がんは 91 件です（図 5）。

働き盛りの 40-64 歳で罹患数の多い部位は、男性では大腸（結腸・結腸）、肺、胃、女性では乳房、子宮、大腸（結腸・結腸）です（図 6）。

年齢階級別、部位別にみると、ほとんどの部位のがんは、年齢階級が高くなるほどかかりやすくなっていますが、女性の乳房及び卵巣は 30 代前半、子宮は 20 代後半の若い世代から多くなっています（図 7）。

図 5 年齢階級別内訳（集計表 2-A から作成）






図6 年齢階級別部位内訳 (%) (集計表 2-A から作成)


男性 15-39歳 (254件)




女性 15-39歳 (589件)




男性 40-64歳 (3,655件)




女性 40-64歳 (4,607件)




男性 65-74歳 (7,262件)



女性 65-74歳 (4,296件)



男性 75歳以上 (9,556件)



女性 75歳以上 (7,924件)






図7 部位別年齢階級別罹患率（人口10万対）（集計表3-2-A、Bから作成）




※粘膜内がんについて：我が国のがん登録では、大腸（結腸及び直腸）の粘膜内がんは上皮内がんとして扱う。


肝および肝内胆管




胆のう・胆管




膵臓




肺




乳房 (女性)




子宮



前立腺




卵巣



(3) 全国と比較した福岡県のがんの罹患の特徴

福岡県の年齢調整罹患率を日本全体の推計値と比較すると、福岡県は多くの部位で全国を上まわり、特に、男性は肝および肝内胆管や肺、女性は子宮頸部や肺で罹患率の差が大きくなっています（図 8）。

図 8 部位別がん年齢調整罹患率（人口 10 万対）（集計表 1-A から作成）




- ・全国値は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和2年全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用した。
- ・基準人口は、「昭和60年（1985年）日本人モデル人口」を用いた。

(4) 発見経緯

一般に住民検診が実施されている胃、大腸（結腸・直腸）、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 14.9%、大腸 12.6%、肺 9.9%、女性の乳房 21.6%、子宮頸部 30.8%です。「その他」と「不明」には、何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれるため、この割合が減少し、検診等で発見される割合が増加することが望まれます。

肝および肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは肝炎や肝硬変の治療中の発見によると考えられます（図9）。

図9 部位別発見経緯（対象はDCOを除く届出患者）（%）（集計表4-A、Bから作成）




・ *印が付いた部位は、上皮内がんを含む。

（５） 病期

一般に住民検診が実施されているもののうち、胃、大腸（結腸・直腸）、女性の乳房、子宮頸部においては、発見時の病期が上皮内がん、限局の割合が高くなっています。一方、肺は、がん検診が実施されている部位にも関わらず、発見時に遠隔転移があった割合も高くなっています（図 10）。

図 10 部位別発見時の病期（％）（対象は DCO を除く届出患者）（集計表 5-1-A、B から作成）




- ・ *印が付いた部位は、上皮内がんを含む。
- ・ 胃の限局には、粘膜内がんを含む。
- ・ 結腸・直腸の上皮内は、粘膜内がんまでを指す。
- ・ 子宮頸部の上皮内は、CIN3（子宮頸上皮内腫瘍、Ⅲ度）を含む。

(6) 初回の治療方法

胃、大腸（結腸・直腸）等の消化管、乳房、子宮では切除等の外科的治療の割合が高く、肝および肝内胆管、膵臓、前立腺では、切除に比べ薬剤による治療も多く行われています（図 11）。

図 11 初回治療の方法（％）（対象は DCO を除く届出患者）（集計表 6-A、B から作成）



- ・ *印が付いた部位は、上皮内がんを含む。
- ・ 「切除」は、観血的治療（外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡的治療）を指す。
- ・ 「薬剤」は、化学療法及び内分泌療法を指す。


2-2 死亡の状況

(1) がん死亡の概要

① 部位別内訳

福岡県では、2020 年（令和 2 年）に、男性 8,889 人、女性 6,788 人、合計 15,677 人が、がんを原因として死亡しています。部位別では、男性は肺に続き、大腸（結腸・直腸）、胃、肝および肝内胆管、膵臓が多く、女性は大腸（結腸・直腸）と肺に続き、膵臓、乳房、胃が多くなっています。罹患の比較的多い女性の乳房は、死因としてはそれほど多くないことがわかります（図 12）。

図 12 部位内訳（％）（集計表 9 から作成）



② 年齢階級別、部位別にみた内訳

福岡県で2020年（令和2年）にがんで死亡した人の半数以上が75歳以上でした。ほとんどの部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多くなっています（図13）。

働き盛りの40-64歳での死亡は、男性では肺、大腸（結腸・直腸）、肝および肝内胆管、膵臓、胃が多く、女性では乳房、子宮、大腸（結腸・直腸）、胃、肺が多くなっています（図14、15）

図13 年齢階級別内訳（%）（集計表10から作成）




図14 40歳から64歳における疾患別死亡数（集計表10から作成）







図 15 部位別年齢階級別死亡率（人口 10 万対）（集計表 11-2 から作成）




肝および肝内胆管




胆のう・胆管




膵臓




肺




乳房 (女性)




子宮



前立腺




卵巣



(2) 全国と比較した福岡県のがん死亡の特徴

福岡県の年齢調整死亡率は、多くの部位で日本全体の推計値と同程度ですが、大腸（結腸・直腸）、肝および肝内胆管、肺、女性の乳房や子宮では、全国との死亡率の差が大きくなっており、全部位では、全国と比べて男性が特に高くなっています（図 16）。

図 16 部位別がん年齢調整死亡率（人口 10 万対）（集計表 9 から作成）




- ・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（厚生労働省人口動態統計）より引用した。
- ・基準人口は、「昭和 60 年（1985 年）日本人モデル人口」を用いた。

(3) がん5年相対生存率（部位別）

2015 年にがんと診断された患者の、全部位での 5 年相対生存率は 61.8%でした。わが国で多くがんが発生している部位では、胃が 64.8%、大腸が 67.4%、肝および肝内胆管が 35.1%、肺が 37.5%、乳房が 86.9%でした。前立腺、皮膚では 90%を超え、逆に、胆のう・胆管、膵臓では 30%に満たない状況でした。（図 17）

図 17 部位別がん 5 年相対生存率（2015 年症例）（集計表 12 から作成）




- ・エラーバーは、標準誤差を示す。
- ・集計対象外：DCO 症例、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性・性状不詳、年齢不詳・100 歳以上の症例、多重がんのある症例における 2 番目以降に発見された症例。

(4) がん 5 年相対生存率（部位別・総合進展度別）

総合進展度別では、全部位の 5 年相対生存率は、限局が 89.9%、領域（領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤）が 60.9%、遠隔（遠隔転移）が 19.0%でした。進展度が限局の場合、多くのがんで 90%を超えていましたが、肝および肝内胆管では 50%程度、膵臓では 40%を下回っていました。領域における乳房、遠隔における前立腺は、他のがんに比べ生存率が高くなっています。（図 18）

図 18 部位別・総合進展度別がん 5 年相対生存率（2015 年症例）（集計表 13 から作成）



- ・エラーバーは、標準誤差を示す。
- ・集計対象外：DCO 症例、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性・性状不詳、年齢不詳・100 歳以上の症例、多重がんのある症例における 2 番目以降に発見された症例。

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	20,770	17,464	38,234	100.0	100.0	100.0	854.4	645.8	744.5	423.7	334.0	368.9	298.3	250.4	268.4	34.7	27.2	30.6
口腔・咽頭	C00-C14	649	281	930	3.1	1.6	2.4	26.7	10.4	18.1	15.3	5.3	9.9	11.2	4.0	7.3	1.4	0.4	0.9
食道	C15	809	180	989	3.9	1.0	2.6	33.3	6.7	19.3	17.2	3.5	9.6	12.0	2.5	6.9	1.5	0.3	0.9
胃	C16	2,823	1,382	4,205	13.6	7.9	11.0	116.1	51.1	81.9	55.3	19.4	35.4	38.1	13.5	24.5	4.5	1.5	2.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,178	2,777	5,955	15.3	15.9	15.6	130.7	102.7	116.0	68.6	43.9	55.0	48.8	31.4	39.4	5.8	3.6	4.6
結腸	C18	2,020	1,989	4,009	9.7	11.4	10.5	83.1	73.6	78.1	40.9	29.3	34.4	28.4	20.6	24.1	3.3	2.3	2.8
直腸	C19-C20	1,158	788	1,946	5.6	4.5	5.1	47.6	29.1	37.9	27.7	14.6	20.7	20.4	10.8	15.3	2.5	1.3	1.8
肝および肝内胆管	C22	1,194	539	1,733	5.7	3.1	4.5	49.1	19.9	33.7	22.8	6.4	13.7	15.6	4.5	9.4	1.8	0.4	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	449	418	867	2.2	2.4	2.3	18.5	15.5	16.9	8.2	4.5	6.2	5.5	3.0	4.1	0.6	0.3	0.4
膵臓	C25	864	883	1,747	4.2	5.1	4.6	35.5	32.7	34.0	17.9	12.0	14.7	12.4	8.4	10.3	1.5	0.9	1.2
喉頭	C32	174	20	194	0.8	0.1	0.5	7.2	0.7	3.8	3.7	0.3	1.8	2.6	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	3,323	1,873	5,196	16.0	10.7	13.6	136.7	69.3	101.2	63.4	27.1	43.0	43.4	18.8	29.7	5.3	2.3	3.7
皮膚	C43-C44	502	465	967	2.4	2.7	2.5	20.7	17.2	18.8	9.8	6.1	7.7	6.8	4.4	5.4	0.6	0.4	0.5
乳房	C50	25	3,849	3,874	0.1	22.0	10.1	1.0	142.3	75.4	0.5	96.1	50.6	0.3	73.5	38.5	0.0	8.1	4.2
子宮	C53-C55	-	1,248	1,248	-	7.1	3.3	-	46.1	-	-	37.1	-	-	28.9	-	-	3.0	-
子宮頸部	C53	-	529	529	-	3.0	1.4	-	19.6	-	-	16.9	-	-	13.2	-	-	1.3	-
子宮体部	C54	-	703	703	-	4.0	1.8	-	26.0	-	-	20.1	-	-	15.6	-	-	1.8	-
卵巣	C56	-	491	491	-	2.8	1.3	-	18.2	-	-	13.7	-	-	11.0	-	-	1.1	-
前立腺	C61	3,193	-	3,193	15.4	-	8.4	131.3	-	-	58.5	-	-	38.9	-	-	4.8	-	-
膀胱	C67	657	253	910	3.2	1.4	2.4	27.0	9.4	17.7	12.0	3.1	7.0	8.1	2.2	4.8	0.9	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	755	424	1,179	3.6	2.4	3.1	31.1	15.7	23.0	16.5	6.7	11.2	12.0	4.8	8.1	1.4	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	106	98	204	0.5	0.6	0.5	4.4	3.6	4.0	2.8	2.5	2.6	2.4	2.3	2.3	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	144	495	639	0.7	2.8	1.7	5.9	18.3	12.4	4.4	13.1	9.0	3.4	10.4	7.0	0.4	1.1	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	710	713	1,423	3.4	4.1	3.7	29.2	26.4	27.7	16.4	12.8	14.4	12.2	9.6	10.8	1.4	1.0	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	141	136	277	0.7	0.8	0.7	5.8	5.0	5.4	2.8	1.9	2.3	1.9	1.3	1.6	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	324	285	609	1.6	1.6	1.6	13.3	10.5	11.9	8.4	6.9	7.5	7.2	6.4	6.7	0.6	0.5	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県2020年

		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	22,614	19,902	42,516	100.0	100.0	100.0	930.3	735.9	827.9	463.9	410.5	426.8	326.8	311.3	312.9	38.2	32.9	35.2
食道	C15 D001	890	201	1,091	3.9	1.0	2.6	36.6	7.4	21.2	19.0	3.8	10.7	13.4	2.8	7.6	1.7	0.4	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,903	3,180	7,083	17.3	16.0	16.7	160.6	117.6	137.9	86.0	51.7	67.4	61.6	37.1	48.4	7.3	4.3	5.7
結腸 *2	C18 D010	2,541	2,289	4,830	11.2	11.5	11.4	104.5	84.6	94.1	53.5	35.0	43.3	37.7	24.8	30.6	4.4	2.8	3.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,362	891	2,253	6.0	4.5	5.3	56.0	32.9	43.9	32.6	16.7	24.0	23.9	12.4	17.7	2.9	1.5	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	3,378	1,951	5,329	14.9	9.8	12.5	139.0	72.1	103.8	64.5	28.8	44.4	44.1	20.1	30.7	5.4	2.4	3.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	587	605	1,192	2.6	3.0	2.8	24.1	22.4	23.2	11.2	8.1	9.4	7.7	5.7	6.6	0.7	0.6	0.7
乳房	C50 D05	31	4,348	4,379	0.1	21.8	10.3	1.3	160.8	85.3	0.6	110.4	58.1	0.4	84.5	44.3	0.0	9.3	4.8
子宮	C53-C55 D06	-	2,249	2,249	-	11.3	5.3	-	83.2	-	-	82.5	-	-	66.7	-	-	6.2	-
子宮頸部	C53 D06	-	1,530	1,530	-	7.7	3.6	-	56.6	-	-	62.2	-	-	51.0	-	-	4.4	-
膀胱	C67 D090	1,319	431	1,750	5.8	2.2	4.1	54.3	15.9	34.1	24.9	5.9	14.2	16.9	4.1	9.8	1.9	0.5	1.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	20,770	26	4	13	13	33	46	60	102	207	361	512	914	1,661	2,960	4,302	3,746	2,950	1,935	765	140	20	0
	口腔・咽頭	C00-C14	649	0	0	0	0	0	4	4	11	9	25	27	40	77	111	134	99	60	36	8	4	0	0
	食道	C15	809	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	16	50	96	134	168	164	102	43	18	0	0	0
	胃	C16	2,823	0	0	0	0	2	2	7	9	24	37	51	101	220	417	600	520	432	289	94	15	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,178	0	0	0	1	1	5	12	23	48	85	129	159	292	494	611	524	417	241	109	22	5	0
	結腸	C18	2,020	0	0	0	0	0	1	7	14	21	36	68	77	160	281	404	351	305	182	91	17	5	0
	直腸	C19-C20	1,158	0	0	0	1	1	4	5	9	27	49	61	82	132	213	207	173	112	59	18	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,194	1	0	0	0	0	0	0	0	5	8	22	57	96	148	246	221	195	140	46	8	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	449	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	19	27	52	75	84	86	63	25	4	0	0
	膵臓	C25	864	0	0	0	0	0	1	4	2	5	19	31	53	66	108	186	154	126	61	42	6	0	0
	喉頭	C32	174	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	8	21	32	43	30	20	12	1	0	0	0
	肺	C33-C34	3,323	0	0	0	0	0	1	1	7	15	32	63	121	234	476	765	615	483	342	144	21	3	0
	皮膚	C43-C44	502	0	0	0	0	2	1	3	4	9	13	13	21	27	56	60	79	89	78	31	12	4	0
	乳房	C50	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	6	4	4	0	0	0	0
	前立腺	C61	3,193	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	23	80	214	465	782	695	499	291	116	20	2	0
	膀胱	C67	657	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	16	19	47	71	115	121	109	90	46	10	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	755	1	1	0	0	1	1	1	5	6	25	27	45	78	129	138	115	90	70	16	5	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	106	2	0	1	3	2	3	1	1	5	4	2	5	12	13	8	16	13	11	4	0	0	0
	甲状腺	C73	144	0	0	0	1	2	2	5	6	12	9	13	14	14	17	21	14	9	4	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	710	3	1	2	3	5	5	5	7	15	18	19	57	59	99	131	114	83	60	18	6	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	141	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	14	13	25	24	25	15	10	0	0	0
	白血病	C91-C95	324	10	2	5	3	8	1	4	3	12	11	18	17	18	30	54	47	38	26	16	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	17,464	25	12	11	19	37	72	174	287	569	906	892	995	1,245	1,820	2,476	2,312	2,127	1,865	1,162	407	51	0
	口腔・咽頭	C00-C14	281	0	0	0	1	1	2	2	10	8	7	14	14	20	34	39	32	31	34	23	9	0	0
	食道	C15	180	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	12	13	20	23	36	26	20	13	8	0	0	0
	胃	C16	1,382	0	0	0	0	1	3	6	10	16	20	26	49	76	117	203	217	251	217	117	47	6	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,777	0	0	0	0	2	3	7	21	46	79	90	118	189	293	437	430	381	347	254	69	11	0
	結腸	C18	1,989	0	0	0	0	1	1	3	12	25	36	53	84	127	191	297	324	294	272	203	57	9	0
	直腸	C19-C20	788	0	0	0	0	1	2	4	9	21	43	37	34	62	102	140	106	87	75	51	12	2	0
	肝および肝内胆管	C22	539	3	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	7	14	47	75	86	108	98	61	20	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	418	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	15	10	27	45	58	78	84	62	25	6	0
	膵臓	C25	883	0	1	2	0	1	1	1	1	3	13	19	26	53	72	140	151	152	132	84	27	4	0
	喉頭	C32	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	5	0	3	3	3	0	0	0
	肺	C33-C34	1,873	0	0	0	0	1	1	1	5	5	24	39	80	108	228	333	320	290	248	130	51	9	0
	皮膚	C43-C44	465	0	0	1	0	2	1	3	0	9	10	11	15	16	34	50	58	75	79	62	36	3	0
	乳房	C50	3,849	0	0	0	1	2	13	45	91	267	421	336	340	354	471	497	395	286	199	104	25	2	0
	子宮	C53-C55	1,248	0	0	0	0	0	11	44	67	100	147	159	152	125	120	117	83	56	36	25	6	0	0
	子宮頸部	C53	529	0	0	0	0	0	9	33	51	60	68	49	50	39	43	33	36	27	17	8	6	0	0
	子宮体部	C54	703	0	0	0	0	0	2	11	16	40	78	109	102	86	76	84	46	28	11	14	0	0	0
	卵巣	C56	491	0	0	2	6	8	5	11	25	40	45	57	25	50	51	58	37	34	21	9	6	1	0
	膀胱	C67	253	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4	6	13	22	32	36	38	45	35	14	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	424	1	0	0	0	2	0	1	4	8	14	10	13	27	42	74	64	68	54	31	11	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	98	3	1	1	1	0	2	6	3	2	7	4	5	8	11	11	10	8	11	2	2	0	0
	甲状腺	C73	495	0	0	0	2	4	14	24	25	28	41	36	28	44	47	67	56	31	33	10	4	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	713	0	2	0	2	6	5	8	12	13	18	27	36	49	79	100	110	95	75	56	20	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	136	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	5	9	12	24	25	20	22	8	5	0	0
	白血病	C91-C95	285	8	6	2	5	5	8	6	4	8	14	11	14	19	27	39	28	31	31	13	5	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	38,234	51	16	24	32	70	118	234	389	776	1,267	1,404	1,909	2,906	4,780	6,778	6,058	5,077	3,800	1,927	547	71	0
	口腔・咽頭	C00-C14	930	0	0	0	1	1	6	6	21	17	32	41	54	97	145	173	131	91	70	31	13	0	0
	食道	C15	989	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	28	63	116	157	204	190	122	56	26	0	0	0
	胃	C16	4,205	0	0	0	0	3	5	13	19	40	57	77	150	296	534	803	737	683	506	211	62	9	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,955	0	0	0	1	3	8	19	44	94	164	219	277	481	787	1,048	954	798	588	363	91	16	0
	結腸	C18	4,009	0	0	0	0	1	2	10	26	46	72	121	161	287	472	701	675	599	454	294	74	14	0
	直腸	C19-C20	1,946	0	0	0	1	2	6	9	18	48	92	98	116	194	315	347	279	199	134	69	17	2	0
	肝および肝内胆管	C22	1,733	4	0	0	0	0	0	0	1	6	16	30	64	110	195	321	307	303	238	107	28	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	867	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	10	34	37	79	120	142	164	147	87	29	6	0
	膵臓	C25	1,747	0	1	2	0	1	2	5	3	8	32	50	79	119	180	326	305	278	193	126	33	4	0
	喉頭	C32	194	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	8	21	36	48	30	23	15	4	0	0	0
	肺	C33-C34	5,196	0	0	0	0	1	2	2	12	20	56	102	201	342	704	1,098	935	773	590	274	72	12	0
	皮膚	C43-C44	967	0	0	1	0	4	2	6	4	18	23	24	36	43	90	110	137	164	157	93	48	7	0
	乳房	C50	3,874	0	0	0	1	2	13	45	91	267	421	337	341	356	474	501	401	290	203	104	25	2	0
	子宮	C53-C55	1,248	0	0	0	0	0	11	44	67	100	147	159	152	125	120	117	83	56	36	25	6	0	0
	子宮頸部	C53	529	0	0	0	0	0	9	33	51	60	68	49	50	39	43	33	36	27	17	8	6	0	0
	子宮体部	C54	703	0	0	0	0	0	2	11	16	40	78	109	102	86	76	84	46	28	11	14	0	0	0
	卵巣	C56	491	0	0	2	6	8	5	11	25	40	45	57	25	50	51	58	37	34	21	9	6	1	0
	前立腺	C61	3,193	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	23	80	214	465	782	695	499	291	116	20	2	0
	膀胱	C67	910	0	0	0	0	0	0	1	1	0	17	20	25	60	93	147	157	147	135	81	24	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,179	2	1	0	0	3	1	2	9	14	39	37	58	105	171	212	179	158	124	47	16	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	204	5	1	2	4	2	5	7	4	7	11	6	10	20	24	19	26	21	22	6	2	0	0
	甲状腺	C73	639	0	0	0	3	6	16	29	31	40	50	49	42	58	64	88	70	40	37	11	4	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,423	3	3	2	5	11	10	13	19	28	36	46	93	108	178	231	224	178	135	74	26	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	277	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	6	13	23	25	49	49	45	37	18	5	0	0
	白血病	C91-C95	609	18	8	7	8	13	9	10	7	20	25	29	31	37	57	93	75	69	57	29	6	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	22,614	26	4	13	14	34	46	64	114	231	403	592	1,037	1,830	3,233	4,683	4,051	3,189	2,084	805	141	20	0
	食道	C15 D001	890	0	0	0	0	0	0	0	4	3	12	16	61	108	151	179	179	110	49	18	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,903	0	0	0	2	2	5	14	28	63	107	178	223	374	618	754	620	495	276	117	22	5	0
	結腸 *2	C18 D010	2,541	0	0	0	0	1	1	8	17	31	54	108	121	224	367	501	417	367	206	96	17	5	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,362	0	0	0	2	1	4	6	11	32	53	70	102	150	251	253	203	128	70	21	5	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	3,378	0	0	0	0	0	1	1	7	15	34	64	123	238	481	783	627	491	345	144	21	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	587	0	0	0	0	2	1	3	5	9	15	15	23	30	60	70	96	107	93	41	13	4	0
	乳房	C50 D05	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	6	7	5	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	1,319	0	0	0	0	0	0	0	3	4	19	34	42	94	167	256	251	212	165	61	10	1	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	19,902	25	12	11	19	55	188	362	550	817	1,130	1,043	1,141	1,391	2,002	2,723	2,514	2,273	1,973	1,208	413	52	0
	食道	C15 D001	201	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	12	14	21	28	42	29	24	14	8	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,180	0	0	0	0	3	4	8	23	57	88	112	149	232	342	512	496	433	376	263	71	11	0
	結腸 *2	C18 D010	2,289	0	0	0	0	2	2	4	14	31	43	66	105	158	231	356	373	334	293	209	59	9	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	891	0	0	0	0	1	2	4	9	26	45	46	44	74	111	156	123	99	83	54	12	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,951	0	0	0	0	1	1	5	5	9	24	43	87	116	234	358	333	296	249	130	51	9	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	605	0	0	1	0	2	1	5	0	10	12	14	20	24	47	73	76	94	106	80	37	3	0
	乳房	C50 D05	4,348	0	0	0	1	2	13	56	116	322	491	380	389	401	522	558	432	313	218	107	25	2	0
	子宮	C53-C55 D06	2,249	0	0	0	0	17	126	214	300	274	280	226	193	145	141	124	83	58	37	25	6	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,530	0	0	0	0	17	124	203	284	234	201	116	91	59	64	40	36	29	18	8	6	0	0
	膀胱	C67 D090	431	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	9	10	25	45	66	75	59	64	46	17	2	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	42,516	51	16	24	33	89	234	426	664	1,048	1,533	1,635	2,178	3,221	5,235	7,406	6,565	5,462	4,057	2,013	554	72	0
	食道	C15 D001	1,091	0	0	0	0	0	0	0	5	4	19	28	75	129	179	221	208	134	63	26	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	7,083	0	0	0	2	5	9	22	51	120	195	290	372	606	960	1,266	1,116	928	652	380	93	16	0
	結腸 *2	C18 D010	4,830	0	0	0	0	3	3	12	31	62	97	174	226	382	598	857	790	701	499	305	76	14	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,253	0	0	0	2	2	6	10	20	58	98	116	146	224	362	409	326	227	153	75	17	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	5,329	0	0	0	0	1	2	6	12	24	58	107	210	354	715	1,141	960	787	594	274	72	12	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,192	0	0	1	0	4	2	8	5	19	27	29	43	54	107	143	172	201	199	121	50	7	0
	乳房	C50 D05	4,379	0	0	0	1	2	13	56	116	322	491	381	390	403	525	564	438	320	223	107	25	2	0
	子宮	C53-C55 D06	2,249	0	0	0	0	17	126	214	300	274	280	226	193	145	141	124	83	58	37	25	6	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,530	0	0	0	0	17	124	203	284	234	201	116	91	59	64	40	36	29	18	8	6	0	0
	膀胱	C67 D090	1,750	0	0	0	0	0	0	1	4	5	29	43	52	119	212	322	326	271	229	107	27	3	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	854.4	24.7	3.4	11.0	10.6	23.7	35.7	44.1	65.6	120.8	191.9	324.1	635.1	1,135.3	1,793.0	2,530.1	3,287.2	3,681.2	4,064.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	7.1	5.3	13.3	17.1	27.8	52.6	67.2	78.8	86.9	74.9	68.2	・
	食道	C15	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.8	6.4	10.1	34.7	65.6	81.2	98.8	143.9	127.3	86.7	・
	胃	C16	116.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	5.1	5.8	14.0	19.7	32.3	70.2	150.4	252.6	352.9	456.3	539.1	569.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	130.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	3.9	8.8	14.8	28.0	45.2	81.7	110.5	199.6	299.2	359.3	459.8	520.4	535.7	・
	結腸	C18	83.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.1	9.0	12.3	19.1	43.1	53.5	109.4	170.2	237.6	308.0	380.6	419.2	・
	直腸	C19-C20	47.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	3.1	3.7	5.8	15.8	26.0	38.6	57.0	90.2	129.0	121.7	151.8	139.8	116.5	・
	肝および肝内胆管	C22	49.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.3	13.9	39.6	65.6	89.6	144.7	193.9	243.3	277.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.1	3.8	13.2	18.5	31.5	44.1	73.7	107.3	130.7	・
	膵臓	C25	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	1.3	2.9	10.1	19.6	36.8	45.1	65.4	109.4	135.1	157.2	154.9	・
	喉頭	C32	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	0.5	1.3	5.6	14.4	19.4	25.3	26.3	25.0	18.5	・
	肺	C33-C34	136.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	4.5	8.8	17.0	39.9	84.1	159.9	288.3	449.9	539.7	602.7	724.7	・
	皮膚	C43-C44	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.8	2.2	2.6	5.3	6.9	8.2	14.6	18.5	33.9	35.3	69.3	111.1	177.6	・
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.4	1.8	2.4	5.3	5.0	5.7	・
	前立腺	C61	131.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.8	1.1	14.6	55.6	146.3	281.7	459.9	609.9	622.7	609.6	・
	膀胱	C67	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	5.8	10.1	13.2	32.1	43.0	67.6	106.2	136.0	208.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	31.1	0.9	0.9	0.0	0.0	0.7	0.8	0.7	3.2	3.5	13.3	17.1	31.3	53.3	78.1	81.2	100.9	112.3	130.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	1.9	0.0	0.8	2.4	1.4	2.3	0.7	0.6	2.9	2.1	1.3	3.5	8.2	7.9	4.7	14.0	16.2	21.3	・
	甲状腺	C73	5.9	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.6	3.7	3.9	7.0	4.8	8.2	9.7	9.6	10.3	12.4	12.3	11.2	7.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.2	2.8	0.9	1.7	2.4	3.6	3.9	3.7	4.5	8.8	9.6	12.0	39.6	40.3	60.0	77.0	100.0	103.6	119.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	2.5	5.6	9.6	7.9	14.7	21.1	31.2	35.5	・
	白血病	C91-C95	13.3	9.5	1.7	4.2	2.4	5.7	0.8	2.9	1.9	7.0	5.8	11.4	11.8	12.3	18.2	31.8	41.2	47.4	61.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	645.8	24.7	10.8	9.7	15.9	27.0	53.7	123.5	178.5	321.7	469.0	529.0	635.9	788.6	1,001.6	1,243.7	1,520.7	1,683.5	2,002.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.5	1.4	6.2	4.5	3.6	8.3	8.9	12.7	18.7	19.6	21.0	24.5	37.9	・
	食道	C15	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	3.6	7.1	8.3	12.7	12.7	18.1	17.1	15.8	12.1	・
	胃	C16	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	4.3	6.2	9.0	10.4	15.4	31.3	48.1	64.4	102.0	142.7	198.7	222.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.2	5.0	13.1	26.0	40.9	53.4	75.4	119.7	161.3	219.5	282.8	301.6	391.3	・
	結腸	C18	73.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	2.1	7.5	14.1	18.6	31.4	53.7	80.4	105.1	149.2	213.1	232.7	310.9	・
	直腸	C19-C20	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	2.8	5.6	11.9	22.3	21.9	21.7	39.3	56.1	70.3	69.7	68.9	80.4	・
	肝および肝内胆管	C22	19.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	4.1	4.7	4.5	8.9	25.9	37.7	56.6	85.5	104.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.0	2.4	9.6	6.3	14.9	22.6	38.1	61.7	101.7	・
	脾臓	C25	32.7	0.0	0.9	1.8	0.0	0.7	0.7	0.7	0.6	1.7	6.7	11.3	16.6	33.6	39.6	70.3	99.3	120.3	141.9	・
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.2	2.5	0.0	2.4	3.4	・
	肺	C33-C34	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	3.1	2.8	12.4	23.1	51.1	68.4	125.5	167.3	210.5	229.5	251.7	・
	皮膚	C43-C44	17.2	0.0	0.0	0.9	0.0	1.5	0.7	2.1	0.0	5.1	5.2	6.5	9.6	10.1	18.7	25.1	38.1	59.4	103.4	・
	乳房	C50	142.3	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	9.7	31.9	56.6	150.9	217.9	199.3	217.3	224.2	259.2	249.6	259.8	226.4	189.6	・
	子宮	C53-C55	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	31.2	41.7	56.5	76.1	94.3	97.1	79.2	66.0	58.8	54.6	44.3	38.5	・
	子宮頸部	C53	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	23.4	31.7	33.9	35.2	29.1	32.0	24.7	23.7	16.6	23.7	21.4	17.8	・
	子宮体部	C54	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.8	10.0	22.6	40.4	64.6	65.2	54.5	41.8	42.2	30.3	22.2	14.4	・
	卵巣	C56	18.2	0.0	0.0	1.8	5.0	5.8	3.7	7.8	15.6	22.6	23.3	33.8	16.0	31.7	28.1	29.1	24.3	26.9	21.3	・
	膀胱	C67	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	3.1	2.4	3.8	8.2	12.1	16.1	23.7	30.1	54.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.7	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.7	2.5	4.5	7.2	5.9	8.3	17.1	23.1	37.2	42.1	53.8	55.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.6	3.0	0.9	0.9	0.8	0.0	1.5	4.3	1.9	1.1	3.6	2.4	3.2	5.1	6.1	5.5	6.6	6.3	8.6	・
	甲状腺	C73	18.3	0.0	0.0	0.0	1.7	2.9	10.4	17.0	15.6	15.8	21.2	21.4	17.9	27.9	25.9	33.7	36.8	24.5	27.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.4	0.0	1.8	0.0	1.7	4.4	3.7	5.7	7.5	7.3	9.3	16.0	23.0	31.0	43.5	50.2	72.4	75.2	86.8	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.6	1.2	3.2	5.7	6.6	12.1	16.4	15.8	20.1	・
	白血病	C91-C95	10.5	7.9	5.4	1.8	4.2	3.6	6.0	4.3	2.5	4.5	7.2	6.5	8.9	12.0	14.9	19.6	18.4	24.5	28.7	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	744.5	24.7	7.0	10.4	13.2	25.3	44.9	84.5	123.0	222.8	332.3	429.9	635.5	955.4	1,378.4	1,836.3	2,277.5	2,458.8	2,596.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	18.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	2.3	2.2	6.6	4.9	8.4	12.6	18.0	31.9	41.8	46.9	49.2	44.1	46.6	・
	食道	C15	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	5.0	8.6	21.0	38.1	45.3	55.3	71.4	59.1	33.6	・
	胃	C16	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	4.7	6.0	11.5	14.9	23.6	49.9	97.3	154.0	217.5	277.1	330.8	322.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	116.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	3.0	6.9	13.9	27.0	43.0	67.1	92.2	158.1	226.9	283.9	358.7	386.5	432.9	・
	結腸	C18	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	3.6	8.2	13.2	18.9	37.1	53.6	94.4	136.1	189.9	253.8	290.1	342.1	・
	直腸	C19-C20	37.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	2.3	3.2	5.7	13.8	24.1	30.0	38.6	63.8	90.8	94.0	104.9	96.4	90.8	・
	肝および肝内胆管	C22	33.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	4.2	9.2	21.3	36.2	56.2	87.0	115.4	146.7	153.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.1	1.6	3.1	11.3	12.2	22.8	32.5	53.4	79.4	110.1	・
	膵臓	C25	34.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.4	0.8	1.8	0.9	2.3	8.4	15.3	26.3	39.1	51.9	88.3	114.7	134.6	145.7	・
	喉頭	C32	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.3	1.2	2.7	6.9	10.4	13.0	11.3	11.1	7.8	・
	肺	C33-C34	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.7	3.8	5.7	14.7	31.2	66.9	112.4	203.0	297.5	351.5	374.4	387.9	・
	皮膚	C43-C44	18.8	0.0	0.0	0.4	0.0	1.4	0.8	2.2	1.3	5.2	6.0	7.3	12.0	14.1	26.0	29.8	51.5	79.4	124.8	・
	乳房	C50	75.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	4.9	16.2	28.8	76.7	110.4	103.2	113.5	117.0	136.7	135.7	150.8	140.4	136.7	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	4.5	6.1	8.3	19.7	26.8	39.8	59.0	71.2	99.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	23.0	1.0	0.4	0.0	0.0	1.1	0.4	0.7	2.8	4.0	10.2	11.3	19.3	34.5	49.3	57.4	67.3	76.5	76.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.0	2.4	0.4	0.9	1.7	0.7	1.9	2.5	1.3	2.0	2.9	1.8	3.3	6.6	6.9	5.1	9.8	10.2	12.3	・
	甲状腺	C73	12.4	0.0	0.0	0.0	1.2	2.2	6.1	10.5	9.8	11.5	13.1	15.0	14.0	19.1	18.5	23.8	26.3	19.4	21.7	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.7	1.5	1.3	0.9	2.1	4.0	3.8	4.7	6.0	8.0	9.4	14.1	31.0	35.5	51.3	62.6	84.2	86.2	96.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.3	1.8	4.3	7.6	7.2	13.3	18.4	21.8	24.6	・
	白血病	C91-C95	11.9	8.7	3.5	3.0	3.3	4.7	3.4	3.6	2.2	5.7	6.6	8.9	10.3	12.2	16.4	25.2	28.2	33.4	38.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	930.3	24.7	3.4	11.0	11.4	24.4	35.7	47.0	73.3	134.8	214.2	374.8	720.6	1,250.8	1,958.3	2,754.1	3,554.8	3,979.4	4,334.2	・
	食道	C15 D001	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.8	6.4	10.1	42.4	73.8	91.5	105.3	157.1	137.3	95.2	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	160.6	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	3.9	10.3	18.0	36.8	56.9	112.7	155.0	255.6	374.3	443.4	544.1	617.7	596.8	・
	結腸 *2	C18 D010	104.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	5.9	10.9	18.1	28.7	68.4	84.1	153.1	222.3	294.6	365.9	458.0	460.4	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	56.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	3.1	4.4	7.1	18.7	28.2	44.3	70.9	102.5	152.0	148.8	178.1	159.7	136.4	・
	肺	C33-C34 D021-D022	139.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	4.5	8.8	18.1	40.5	85.5	162.7	291.4	460.5	550.2	612.7	729.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.8	2.2	3.2	5.3	8.0	9.5	16.0	20.5	36.3	41.2	84.2	133.5	214.6	・
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.4	1.8	3.5	5.3	8.7	7.1	・
	膀胱	C67 D090	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.3	10.1	21.5	29.2	64.2	101.2	150.6	220.3	264.5	336.8	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	735.9	24.7	10.8	9.7	15.9	40.1	140.3	257.0	342.1	461.9	584.9	618.6	729.3	881.1	1,101.8	1,367.8	1,653.6	1,799.1	2,095.1	・
	食道	C15 D001	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	3.6	7.1	8.9	13.3	15.4	21.1	19.1	19.0	12.6	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.0	5.7	14.3	32.2	45.6	66.4	95.2	147.0	188.2	257.2	326.2	342.7	414.3	・
	結腸 *2	C18 D010	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	2.8	8.7	17.5	22.3	39.1	67.1	100.1	127.1	178.8	245.3	264.4	327.5	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	2.8	5.6	14.7	23.3	27.3	28.1	46.9	61.1	78.4	80.9	78.4	86.8	・
	肺	C33-C34 D021-D022	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.5	3.1	5.1	12.4	25.5	55.6	73.5	128.8	179.8	219.0	234.3	252.3	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	22.4	0.0	0.0	0.9	0.0	1.5	0.7	3.5	0.0	5.7	6.2	8.3	12.8	15.2	25.9	36.7	50.0	74.4	129.9	・
	乳房	C50 D05	160.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	9.7	39.8	72.2	182.0	254.2	225.4	248.6	254.0	287.3	280.3	284.1	247.7	202.3	・
	子宮	C53-C55 D06	83.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	94.0	151.9	186.6	154.9	144.9	134.0	123.4	91.8	77.6	62.3	54.6	45.9	39.1	・
総数 *3	子宮頸部	C53 D06	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	92.6	144.1	176.7	132.3	104.0	68.8	58.2	37.4	35.2	20.1	23.7	23.0	18.4	・
	膀胱	C67 D090	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.6	5.2	5.3	6.4	15.8	24.8	33.2	49.3	46.7	74.1	・
	全部位	C00-C96 D00-D09	827.9	24.7	7.0	10.4	13.6	32.2	89.1	153.8	210.0	300.9	402.0	500.7	725.1	1,058.9	1,509.6	2,006.4	2,468.1	2,645.3	2,739.8	・
	食道	C15 D001	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.1	5.0	8.6	25.0	42.4	51.6	59.9	78.2	64.9	36.4	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	137.9	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	3.4	7.9	16.1	34.5	51.1	88.8	123.8	199.2	276.8	343.0	419.6	449.4	466.9	・
	結腸 *2	C18 D010	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	4.3	9.8	17.8	25.4	53.3	75.2	125.6	172.4	232.2	297.0	339.5	365.8	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	43.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	2.3	3.6	6.3	16.7	25.7	35.5	48.6	73.6	104.4	110.8	122.6	109.9	101.1	・
	肺	C33-C34 D021-D022	103.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	2.2	3.8	6.9	15.2	32.8	69.9	116.4	206.2	309.1	360.9	381.2	389.5	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.2	0.0	0.0	0.4	0.0	1.4	0.8	2.9	1.6	5.5	7.1	8.9	14.3	17.8	30.9	38.7	64.7	97.3	154.3	・
	乳房	C50 D05	85.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	4.9	20.2	36.7	92.5	128.8	116.7	129.8	132.5	151.4	152.8	164.7	155.0	146.1	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.4	7.6	13.2	17.3	39.1	61.1	87.2	122.6	131.2	149.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	37,516	10.4	34.6	0.0	51.3	3.7
口腔・咽頭	C00-C14	922	1.1	29.9	0.0	67.6	1.4
食道	C15	982	10.8	33.0	0.0	54.6	1.6
胃	C16	4,132	14.9	37.3	0.0	45.6	2.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,864	11.1	26.4	0.0	60.2	2.3
結腸	C18	3,937	10.1	29.9	0.0	57.9	2.1
直腸	C19-C20	1,927	13.1	19.4	0.0	64.9	2.7
肝および肝内胆管	C22	1,662	2.8	61.1	0.1	29.8	6.2
胆のう・胆管	C23-C24	834	2.5	37.6	0.0	57.9	1.9
脾臓	C25	1,701	3.1	36.5	0.0	58.9	1.5
喉頭	C32	194	1.0	20.1	0.0	75.8	3.1
肺	C33-C34	5,056	9.9	49.3	0.1	37.6	3.2
皮膚	C43-C44	964	0.0	15.7	0.0	82.9	1.5
乳房	C50	3,829	19.7	17.6	0.0	57.0	5.6
乳房（女性のみ）	C50	3,804	19.9	17.5	0.0	56.9	5.7
子宮	C53-C55	1,237	9.0	18.3	0.1	70.2	2.5
子宮頸部	C53	526	15.8	17.7	0.0	64.3	2.3
子宮体部	C54	700	4.0	19.0	0.1	75.0	1.9
卵巣	C56	485	3.5	27.6	0.0	67.0	1.9
前立腺	C61	3,158	21.9	42.4	0.0	26.8	8.8
膀胱	C67	884	2.4	26.9	0.1	66.3	4.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,155	6.1	50.6	0.1	38.5	4.6
脳・中枢神経系	C70-C72	201	1.5	19.4	0.0	73.6	5.5
甲状腺	C73	626	6.2	36.9	0.2	48.9	7.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,405	5.3	30.0	0.1	61.9	2.7
多発性骨髄腫	C88-C90	268	2.6	45.9	0.4	46.6	4.5
白血病	C91-C95	595	5.7	40.2	0.0	50.4	3.7

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	41,798	11.4	35.6	0.0	49.6	3.4
食道	C15 D001	1,084	11.4	35.9	0.0	51.1	1.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	6,992	12.6	30.7	0.0	54.8	2.0
結腸 *2	C18 D010	4,758	11.7	34.0	0.0	52.4	1.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,234	14.3	23.6	0.0	59.8	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	5,189	9.9	50.0	0.1	36.9	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,189	0.1	16.8	0.0	81.8	1.3
乳房	C50 D05	4,334	21.4	18.9	0.0	54.5	5.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,303	21.6	18.8	0.0	54.4	5.2
子宮	C53-C55 D06	2,238	22.3	29.8	0.0	46.1	1.7
子宮頸部	C53 D06	1,527	30.8	35.0	0.0	32.9	1.3
膀胱	C67 D090	1,724	2.7	31.4	0.1	63.2	2.7

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	36,681	47.2	9.7	14.0	19.4	9.6	23.7
口腔・咽頭	C00-C14	922	40.5	14.5	34.2	5.2	5.6	48.7
食道	C15	982	41.2	7.3	30.4	15.6	5.4	37.8
胃	C16	4,132	57.0	11.0	7.1	18.0	6.9	18.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,864	44.7	16.8	12.0	19.7	6.7	28.8
結腸	C18	3,937	44.2	15.9	12.8	20.2	6.9	28.7
直腸	C19-C20	1,927	45.8	18.8	10.3	18.7	6.4	29.1
肝および肝内胆管	C22	1,662	60.6	2.8	8.7	12.4	15.5	11.5
胆のう・胆管	C23-C24	834	13.2	2.4	39.1	24.8	20.5	41.5
膵臓	C25	1,701	20.9	6.5	22.9	42.0	7.7	29.4
喉頭	C32	194	71.1	10.8	11.3	2.6	4.1	22.2
肺	C33-C34	5,056	35.9	9.0	9.6	35.8	9.7	18.6
皮膚	C43-C44	964	84.2	1.1	7.7	1.8	5.2	8.8
乳房	C50	3,829	60.1	22.0	4.0	6.6	7.3	26.0
乳房（女性のみ）	C50	3,804	60.1	22.1	4.0	6.6	7.3	26.1
子宮	C53-C55	1,237	53.9	4.3	25.4	10.8	5.7	29.7
子宮頸部	C53	526	42.2	4.9	36.7	10.1	6.1	41.6
子宮体部	C54	700	63.6	3.9	17.3	11.1	4.1	21.1
卵巣	C56	485	31.5	1.0	44.9	14.8	7.2	46.0
前立腺	C61	3,158	56.7	1.7	14.5	14.7	12.3	16.2
膀胱	C67	884	69.9	1.7	11.0	5.2	12.2	12.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,155	56.4	2.0	17.2	14.6	9.8	19.2
脳・中枢神経系	C70-C72	201	63.7	0.0	15.9	4.0	16.4	15.9
甲状腺	C73	626	34.5	30.7	16.9	4.8	13.1	47.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,388	26.2	0.7	15.7	43.5	13.8	16.4
多発性骨髄腫	C88-C90	—	—	—	—	—	—	—
白血病	C91-C95	—	—	—	—	—	—	—

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	40,963	10.1	42.5	8.7	12.5	17.4	8.8	21.3
食道	C15 D001	1,084	9.4	37.4	6.6	27.6	14.1	4.9	34.2
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	6,992	16.1	37.5	14.1	10.0	16.5	5.7	24.2
結腸 *3	C18 D010	4,758	17.2	36.6	13.1	10.6	16.8	5.8	23.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,234	13.7	39.5	16.2	8.9	16.1	5.6	25.1
肺	C33-C34 D021-D022	5,189	2.5	35.0	8.8	9.4	34.8	9.5	18.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,189	18.5	68.3	0.9	6.2	1.4	4.6	7.1
乳房	C50 D05	4,334	11.3	53.1	19.5	3.5	5.8	6.7	23.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,303	11.3	53.1	19.6	3.5	5.8	6.7	23.1
子宮	C53-C55 D06	2,238	44.3	29.8	2.4	14.0	5.9	3.5	16.4
子宮頸部	C53 D06	1,527	65.0	14.5	1.7	12.6	3.5	2.7	14.3
膀胱	C67 D090	1,724	47.8	35.9	0.9	5.6	2.7	7.1	6.5

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	37,516	24.0	22.2	8.4	11.5	30.7	10.6	2.2	22.7
口腔・咽頭	C00-C14	922	49.6	0.7	5.2	35.9	35.6	0.0	2.0	15.5
食道	C15	982	3.9	23.9	23.9	25.9	45.4	0.2	1.4	18.0
胃	C16	4,132	8.9	27.0	34.6	0.7	20.6	0.0	0.2	22.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,864	12.6	55.8	11.2	1.7	32.2	0.0	0.3	17.2
結腸	C18	3,937	15.2	55.5	9.5	0.3	30.0	0.1	0.2	18.1
直腸	C19-C20	1,927	7.3	56.5	14.5	4.7	36.7	0.0	0.5	15.4
肝および肝内胆管	C22	1,662	13.4	11.0	0.0	4.2	29.9	0.1	28.0	36.8
胆のう・胆管	C23-C24	834	29.6	6.1	0.6	1.8	27.9	0.0	0.7	46.8
膵臓	C25	1,701	20.6	3.7	0.1	2.6	52.6	0.0	0.8	38.0
喉頭	C32	194	19.1	1.5	13.4	65.5	41.2	0.5	3.6	11.9
肺	C33-C34	5,056	5.6	33.5	0.0	16.3	34.9	0.1	0.6	28.9
皮膚	C43-C44	964	87.4	0.3	0.0	3.7	3.6	0.0	0.4	10.3
乳房	C50	3,829	80.6	0.4	0.1	27.5	33.8	54.2	0.1	9.3
乳房（女性のみ）	C50	3,804	80.5	0.4	0.1	27.7	34.0	54.1	0.1	9.3
子宮	C53-C55	1,237	53.0	19.0	0.4	21.7	42.0	0.9	0.3	10.8
子宮頸部	C53	526	40.5	9.7	0.0	47.1	45.1	0.2	0.6	13.7
子宮体部	C54	700	63.3	26.3	0.7	2.7	40.3	1.4	0.1	7.4
卵巣	C56	485	79.2	5.6	0.2	0.4	52.4	0.0	0.0	11.1
前立腺	C61	3,158	0.9	15.1	0.5	18.0	1.3	55.8	0.2	22.5
膀胱	C67	884	5.4	10.0	74.5	5.3	35.4	1.4	17.6	15.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,155	8.7	55.3	1.0	2.7	16.8	0.1	2.9	22.9
脳・中枢神経系	C70-C72	201	60.7	2.5	0.0	49.8	53.2	0.0	0.5	28.4
甲状腺	C73	626	75.6	0.2	0.5	9.9	2.2	10.2	0.2	22.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,405	5.3	1.9	0.4	7.8	59.4	1.4	1.7	31.6
多発性骨髄腫	C88-C90	268	0.0	0.0	0.0	6.0	62.7	1.1	1.9	35.4
白血病	C91-C95	595	0.2	0.0	0.0	5.7	67.6	1.2	1.3	31.6

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	41,798	25.2	21.1	12.1	10.7	28.5	9.7	2.6	20.9
食道	C15 D001	1,084	3.5	21.9	29.2	23.8	41.4	0.2	1.3	17.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	6,992	10.7	48.2	23.8	1.5	27.1	0.0	0.3	14.6
結腸 *2	C18 D010	4,758	12.8	47.5	23.2	0.3	24.9	0.0	0.2	15.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,234	6.4	49.6	25.2	4.0	31.7	0.0	0.4	13.3
肺	C33-C34 D021-D022	5,189	5.5	35.1	0.0	15.9	34.0	0.1	0.6	28.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,189	87.4	0.3	0.1	3.3	2.9	0.0	0.7	10.4
乳房	C50 D05	4,334	81.9	0.4	0.0	28.0	29.9	49.2	0.0	8.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,303	81.8	0.4	0.0	28.2	30.1	49.1	0.0	8.6
子宮	C53-C55 D06	2,238	60.9	13.9	0.3	12.0	23.5	0.5	5.3	10.5
子宮頸部	C53 D06	1,527	60.3	8.4	0.1	16.2	15.8	0.1	7.7	11.3
膀胱	C67 D090	1,724	3.2	6.3	83.4	2.7	38.7	1.0	15.8	9.2

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	20,017	89.3	10.0	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	508	82.7	16.1	1.2
食道	C15	498	90.6	7.8	1.6
胃	C16	2,816	94.1	5.5	0.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	4,466	89.0	10.6	0.5
結腸	C18	3,017	88.6	11.0	0.4
直腸	C19-C20	1,449	89.7	9.7	0.6
肝および肝内胆管	C22	404	92.3	6.7	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	299	86.3	12.4	1.3
膵臓	C25	413	88.6	10.4	1.0
喉頭	C32	65	72.3	20.0	7.7
肺	C33-C34	1,975	94.2	5.4	0.4
皮膚	C43-C44	845	94.7	5.3	0.0
乳房	C50	3,100	95.5	4.3	0.1
乳房（女性のみ）	C50	3,077	95.6	4.3	0.1
子宮	C53-C55	878	91.7	7.7	0.6
子宮頸部	C53	252	94.8	4.8	0.4
子宮体部	C54	626	90.4	8.9	0.6
卵巣	C56	406	81.3	16.5	2.2
前立腺	C61	520	85.8	14.0	0.2
膀胱	C67	715	52.3	44.9	2.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	742	93.9	5.9	0.1
脳・中枢神経系	C70-C72	127	32.3	66.1	1.6
甲状腺	C73	477	94.1	5.7	0.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	107	52.3	43.9	3.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0	-	-	-
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	23,909	90.4	9.0	0.6
食道	C15 D001	581	91.4	7.2	1.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	5,583	90.8	8.7	0.5
結腸 *2	C18 D010	3,829	90.7	8.8	0.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,754	91.2	8.3	0.6
肺	C33-C34 D021-D022	2,105	94.5	5.1	0.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,041	95.5	4.4	0.1
乳房	C50 D05	3,565	95.7	4.2	0.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	3,536	95.8	4.1	0.1
子宮	C53-C55 D06	1,661	94.2	5.5	0.4
子宮頸部	C53 D06	1,035	96.4	3.4	0.2
膀胱	C67 D090	1,518	72.5	25.7	1.8

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.43	0.39	0.41	2.5	3.6	3.0	1.5	2.3	1.9	86.4	86.4	86.4	83.2	83.1	83.2
口腔・咽頭	C00-C14	0.32	0.27	0.31	0.8	1.8	1.1	0.6	1.4	0.9	96.5	92.5	95.3	94.3	87.2	92.2
食道	C15	0.44	0.41	0.44	1.0	2.2	1.2	0.6	1.1	0.7	97.3	93.9	96.7	97.2	93.3	96.5
胃	C16	0.36	0.41	0.38	2.1	3.9	2.7	1.4	2.4	1.7	96.2	92.9	95.1	96.1	92.8	95.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.34	0.39	0.36	1.8	3.6	2.7	1.1	2.0	1.5	95.2	90.5	93.0	95.2	90.3	92.9
結腸	C18	0.36	0.40	0.38	2.2	4.2	3.2	1.3	2.3	1.8	94.2	89.1	91.7	94.2	88.9	91.5
直腸	C19-C20	0.32	0.35	0.34	1.1	2.2	1.5	0.7	1.4	1.0	97.0	94.2	95.8	96.9	94.0	95.7
肝および肝内胆管	C22	0.72	0.86	0.77	5.4	8.3	6.3	3.0	6.5	4.1	42.2	33.8	39.6	41.3	33.0	38.7
胆のう・胆管	C23-C24	0.78	0.88	0.83	3.6	10.3	6.8	2.0	5.7	3.8	73.3	57.7	65.7	60.6	45.5	53.3
膵臓	C25	0.80	0.84	0.82	2.5	7.7	5.2	0.9	4.3	2.6	70.8	59.6	65.1	58.9	49.5	54.1
喉頭	C32	0.13	0.25	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	95.0	97.4	97.7	95.0	97.4
肺	C33-C34	0.67	0.54	0.62	3.8	5.1	4.3	2.2	3.6	2.7	79.7	76.9	78.7	70.5	68.7	69.9
皮膚	C43-C44	0.07	0.08	0.08	0.6	0.6	0.6	0.2	0.4	0.3	98.6	97.6	98.1	98.6	97.6	98.1
乳房	C50	0.20	0.16	0.16	0.0	1.3	1.3	0.0	1.2	1.2	96.0	95.6	95.6	96.0	95.3	95.3
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	1.5	1.5	-	0.9	0.9	-	96.6	96.6	-	95.8	95.8
子宮頸部	C53	-	0.28	0.28	-	1.3	1.3	-	0.6	0.6	-	97.2	97.2	-	95.3	95.3
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	0.7	0.7	-	0.4	0.4	-	97.6	97.6	-	97.6	97.6
卵巣	C56	-	0.34	0.34	-	1.8	1.8	-	1.2	1.2	-	91.6	91.6	-	89.4	89.4
前立腺	C61	0.16	-	0.16	1.5	-	1.5	1.1	-	1.1	87.7	-	87.7	87.6	-	87.6
膀胱	C67	0.33	0.51	0.38	3.0	5.5	3.7	2.6	3.6	2.9	91.2	84.2	89.2	87.1	78.3	84.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.34	0.38	0.36	2.0	3.5	2.5	1.6	2.8	2.0	81.1	79.2	80.4	77.2	75.7	76.7
脳・中枢神経系	C70-C72	0.47	0.65	0.56	3.8	2.0	2.9	1.9	1.0	1.5	80.2	74.5	77.5	79.2	73.5	76.5
甲状腺	C73	0.16	0.10	0.11	1.4	2.2	2.0	1.4	2.2	2.0	96.5	93.7	94.4	91.0	83.6	85.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.41	0.39	0.40	2.3	3.6	3.0	1.0	1.5	1.3	94.9	93.4	94.2	92.7	90.5	91.6
多発性骨髄腫	C88-C90	0.55	0.65	0.60	7.1	5.1	6.1	2.1	4.4	3.2	90.8	89.0	89.9	84.4	77.2	80.9
白血病	C91-C95	0.68	0.59	0.64	3.1	3.9	3.4	1.9	2.8	2.3	99.4	96.5	98.0	85.5	76.5	81.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.39	0.34	0.37	2.3	3.2	2.7	1.4	2.0	1.7	87.5	88.1	87.8	84.6	85.2	84.9
食道	C15 D001	0.40	0.37	0.40	0.9	2.0	1.1	0.6	1.0	0.6	97.5	94.5	97.0	97.4	94.0	96.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.28	0.34	0.31	1.5	3.2	2.2	0.9	1.8	1.3	96.1	91.7	94.1	96.1	91.6	94.0
結腸 *2	C18 D010	0.28	0.35	0.31	1.7	3.7	2.7	1.1	2.0	1.5	95.4	90.5	93.1	95.4	90.3	93.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.28	0.31	0.29	1.0	1.9	1.3	0.6	1.2	0.8	97.4	94.8	96.4	97.4	94.7	96.3
肺	C33-C34 D021-D022	0.66	0.52	0.61	3.7	4.9	4.1	2.2	3.4	2.6	80.1	77.8	79.2	71.0	70.0	70.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.07	0.06	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	98.8	98.2	98.5	98.8	98.2	98.5
乳房	C50 D05	0.16	0.14	0.14	0.0	1.2	1.2	0.0	1.0	1.0	96.8	96.1	96.1	96.8	95.9	95.9
子宮	C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	0.8	0.8	-	0.5	0.5	-	98.1	98.1	-	97.6	97.6
子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.5	0.5	-	0.2	0.2	-	99.0	99.0	-	98.3	98.3
膀胱	C67 D090	0.16	0.30	0.20	1.5	3.2	1.9	1.3	2.1	1.5	95.6	90.7	94.4	93.3	87.2	91.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

福岡県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	8,889	6,788	15,677	100.0	100.0	100.0	372.1	254.6	310.1	157.6	86.3	116.2	106.8	60.1	79.8	11.3	6.2	8.6
口腔・咽頭	C00-C14	210	76	286	2.4	1.1	1.8	8.8	2.9	5.7	4.3	0.8	2.4	3.1	0.6	1.8	0.4	0.1	0.2
食道	C15	357	74	431	4.0	1.1	2.7	14.9	2.8	8.5	6.6	1.2	3.5	4.5	0.8	2.4	0.5	0.1	0.3
胃	C16	1,014	571	1,585	11.4	8.4	10.1	42.4	21.4	31.4	17.5	7.0	11.4	11.7	4.9	7.8	1.3	0.5	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,094	1,073	2,167	12.3	15.8	13.8	45.8	40.2	42.9	20.6	12.0	15.9	14.1	8.3	10.9	1.6	0.8	1.2
結腸	C18	718	797	1,515	8.1	11.7	9.7	30.1	29.9	30.0	12.9	8.3	10.4	8.8	5.7	7.1	1.0	0.5	0.7
直腸	C19-C20	376	276	652	4.2	4.1	4.2	15.7	10.4	12.9	7.7	3.7	5.5	5.3	2.6	3.8	0.6	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	864	462	1,326	9.7	6.8	8.5	36.2	17.3	26.2	15.3	4.5	9.2	10.3	2.8	6.1	1.1	0.2	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	349	367	716	3.9	5.4	4.6	14.6	13.8	14.2	5.8	3.4	4.5	3.7	2.2	2.9	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	687	739	1,426	7.7	10.9	9.1	28.8	27.7	28.2	13.3	9.0	11.0	9.2	6.0	7.5	1.1	0.7	0.9
喉頭	C32	22	5	27	0.2	0.1	0.2	0.9	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	2,226	1,015	3,241	25.0	15.0	20.7	93.2	38.1	64.1	38.6	11.2	23.0	25.9	7.4	15.4	2.9	0.8	1.7
皮膚	C43-C44	36	39	75	0.4	0.6	0.5	1.5	1.5	1.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	5	616	621	0.1	9.1	4.0	0.2	23.1	12.3	0.1	12.0	6.5	0.1	8.9	4.8	0.0	1.1	0.6
子宮	C53-C55	-	292	292	-	4.3	1.9	-	11.0	-	-	6.5	-	-	4.9	-	-	0.6	-
子宮頸部	C53	-	148	148	-	2.2	0.9	-	5.6	-	-	3.6	-	-	2.7	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	91	91	-	1.3	0.6	-	3.4	-	-	1.8	-	-	1.4	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	168	168	-	2.5	1.1	-	6.3	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	0.3	-
前立腺	C61	507	-	507	5.7	-	3.2	21.2	-	-	7.1	-	-	4.5	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	217	128	345	2.4	1.9	2.2	9.1	4.8	6.8	3.2	1.1	1.9	2.2	0.7	1.3	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	259	163	422	2.9	2.4	2.7	10.8	6.1	8.3	4.4	1.6	2.8	2.9	1.1	1.9	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	50	64	114	0.6	0.9	0.7	2.1	2.4	2.3	1.2	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	23	48	71	0.3	0.7	0.5	1.0	1.8	1.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	292	281	573	3.3	4.1	3.7	12.2	10.5	11.3	5.0	2.6	3.6	3.3	1.8	2.4	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	77	88	165	0.9	1.3	1.1	3.2	3.3	3.3	1.2	0.8	1.0	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	220	169	389	2.5	2.5	2.5	9.2	6.3	7.7	4.4	2.4	3.3	3.3	1.7	2.4	0.3	0.2	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	8,889	1	2	4	1	3	9	6	15	28	94	120	242	504	1,002	1,606	1,520	1,523	1,364	672	153	20	0
	口腔・咽頭	C00-C14	210	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	6	10	21	35	38	24	27	29	8	2	1	0
	食道	C15	357	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	9	30	47	66	67	58	47	19	3	0	0
	胃	C16	1,014	0	0	0	0	1	0	1	0	1	15	8	19	42	132	192	173	192	147	66	22	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,094	0	0	0	0	1	2	1	4	4	14	19	36	79	128	231	188	174	109	79	21	4	0
	結腸	C18	718	0	0	0	0	1	2	0	2	2	6	10	16	50	77	148	121	119	80	64	16	4	0
	直腸	C19-C20	376	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	9	20	29	51	83	67	55	29	15	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	864	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	12	25	65	82	147	150	161	150	52	11	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	349	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	6	16	23	62	66	70	64	26	5	3	0
	膵臓	C25	687	0	0	0	0	0	2	0	0	5	8	13	30	48	106	133	113	109	76	38	6	0	0
	喉頭	C32	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	5	4	3	0	0	0
	肺	C33-C34	2,226	0	0	0	0	0	0	0	2	5	15	22	55	114	268	449	389	362	337	174	32	2	0
	皮膚	C43-C44	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	4	5	3	7	1	2	2	0
	乳房	C50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
	前立腺	C61	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	18	60	95	98	139	66	14	2	0
	膀胱	C67	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	16	19	31	26	64	30	13	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	9	29	42	37	56	39	25	7	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	50	0	1	1	0	0	0	0	1	3	2	4	0	6	4	7	10	3	6	1	1	0	0
	甲状腺	C73	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	7	4	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	292	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	5	13	33	43	51	60	48	25	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	11	9	19	15	11	0	0	0
	白血病	C91-C95	220	1	1	2	1	1	2	0	2	2	4	6	6	14	14	36	40	39	28	19	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	6,788	2	1	2	0	2	6	17	20	56	92	175	231	296	474	830	901	1,126	1,225	896	372	64	0
	口腔・咽頭	C00-C14	76	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	1	1	6	6	7	8	16	17	8	1	0
	食道	C15	74	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	2	4	9	13	11	16	9	5	0	0	0
	胃	C16	571	0	0	0	0	0	0	3	3	7	8	15	16	31	30	56	61	87	116	85	45	8	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,073	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	19	27	52	59	122	147	163	212	185	56	18	0
	結腸	C18	797	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	10	15	32	39	79	105	130	165	147	48	16	0
	直腸	C19-C20	276	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	12	20	20	43	42	33	47	38	8	2	0
	肝および肝内胆管	C22	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	4	13	53	73	115	92	71	23	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	2	18	34	52	77	76	60	28	7	0
	膵臓	C25	739	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	7	23	28	63	114	122	140	122	82	25	5	0
	喉頭	C32	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,015	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	8	17	34	72	134	147	198	199	132	51	11	0
	皮膚	C43-C44	39	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	5	0	0	2	3	6	10	8	0	0
	乳房	C50	616	0	0	0	0	0	1	5	1	15	28	46	58	39	76	99	72	57	54	35	27	3	0
	子宮	C53-C55	292	0	0	0	0	0	0	1	6	6	17	36	33	33	21	37	25	27	29	14	6	1	0
	子宮頸部	C53	148	0	0	0	0	0	0	1	5	6	11	17	19	15	9	17	15	9	12	7	4	1	0
	子宮体部	C54	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	8	11	9	13	9	12	10	2	2	0	0
	卵巣	C56	168	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	14	14	18	19	19	17	24	20	5	5	0	0
	膀胱	C67	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	10	13	20	27	37	8	3	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	11	19	15	28	37	26	17	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	64	0	0	1	0	0	1	2	0	3	1	5	1	3	6	13	12	5	6	1	4	0	0
	甲状腺	C73	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	6	11	14	3	6	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	281	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	2	8	9	33	32	49	70	53	20	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	14	19	24	9	4	0	0
	白血病	C91-C95	169	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	6	7	7	16	19	25	27	35	15	5	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	15,677	3	3	6	1	5	15	23	35	84	186	295	473	800	1,476	2,436	2,421	2,649	2,589	1,568	525	84	0
	口腔・咽頭	C00-C14	286	0	0	0	0	0	2	0	1	4	7	6	11	22	41	44	31	35	45	25	10	2	0
	食道	C15	431	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	9	11	34	56	79	78	74	56	24	3	0	0
	胃	C16	1,585	0	0	0	0	1	0	4	3	8	23	23	35	73	162	248	234	279	263	151	67	11	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,167	0	0	0	0	1	3	3	6	7	19	38	63	131	187	353	335	337	321	264	77	22	0
	結腸	C18	1,515	0	0	0	0	1	3	1	4	5	10	20	31	82	116	227	226	249	245	211	64	20	0
	直腸	C19-C20	652	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	18	32	49	71	126	109	88	76	53	13	2	0
	肝および肝内胆管	C22	1,326	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	17	30	69	95	200	223	276	242	123	34	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	716	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	16	18	41	96	118	147	140	86	33	10	0
	膵臓	C25	1,426	0	0	0	0	0	2	1	0	6	14	20	53	76	169	247	235	249	198	120	31	5	0
	喉頭	C32	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	2	4	6	4	3	0	0	0
	肺	C33-C34	3,241	0	0	0	0	0	0	0	5	11	18	30	72	148	340	583	536	560	536	306	83	13	0
	皮膚	C43-C44	75	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	6	7	4	7	6	13	11	10	2	0
	乳房	C50	621	0	0	0	0	0	1	5	1	15	28	46	58	40	77	99	72	57	54	36	28	4	0
	子宮	C53-C55	292	0	0	0	0	0	0	1	6	6	17	36	33	33	21	37	25	27	29	14	6	1	0
	子宮頸部	C53	148	0	0	0	0	0	0	1	5	6	11	17	19	15	9	17	15	9	12	7	4	1	0
	子宮体部	C54	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	8	11	9	13	9	12	10	2	2	0	0
	卵巣	C56	168	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	14	14	18	19	19	17	24	20	5	5	0	0
	前立腺	C61	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	18	60	95	98	139	66	14	2	0
	膀胱	C67	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	21	29	44	46	91	67	21	4	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	10	12	40	61	52	84	76	51	24	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	114	0	1	2	0	0	1	2	1	6	3	9	1	9	10	20	22	8	12	2	5	0	0
	甲状腺	C73	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	3	12	18	18	4	6	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	573	0	0	0	0	1	0	0	2	3	5	3	7	21	42	76	83	109	118	78	25	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	14	20	23	38	39	20	4	0	0
	白血病	C91-C95	389	1	2	2	1	2	3	0	2	3	6	12	13	21	30	55	65	66	63	34	7	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	372.1	1.0	1.7	3.4	0.8	2.3	7.5	4.6	9.8	16.5	50.4	76.6	169.5	346.8	610.6	948.7	1,339.5	1,907.2	3,146.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	3.8	3.8	7.0	14.4	21.3	22.4	21.1	33.8	57.0	・
	食道	C15	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.5	5.1	6.3	20.6	28.6	39.0	59.0	72.6	98.3	・
	胃	C16	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.6	8.0	5.1	13.3	28.9	80.4	113.4	152.5	240.4	339.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	0.8	2.6	2.4	7.5	12.1	25.2	54.4	78.0	136.5	165.7	217.9	303.4	・
	結腸	C18	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	0.0	1.3	1.2	3.2	6.4	11.2	34.4	46.9	87.4	106.6	149.0	233.6	・
	直腸	C19-C20	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.2	4.3	5.7	14.0	20.0	31.1	49.0	59.0	68.9	69.8	・
	肝および肝内胆管	C22	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	3.2	7.7	17.5	44.7	50.0	86.8	132.2	201.6	303.4	・
	胆のう・胆管	C23-C24	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.6	1.3	4.2	11.0	14.0	36.6	58.2	87.7	139.6	・
	膵臓	C25	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.0	4.3	8.3	21.0	33.0	64.6	78.6	99.6	136.5	170.9	・
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	3.5	6.3	10.0	・
	肺	C33-C34	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.0	8.0	14.0	38.5	78.4	163.3	265.2	342.8	453.3	776.2	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.7	4.3	2.4	4.4	3.8	17.1	・
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	4.3	・
	前立腺	C61	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.2	5.5	11.0	35.4	83.7	122.7	314.7	・
	膀胱	C67	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.9	4.8	9.7	11.2	27.3	32.6	153.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.2	5.6	6.2	17.7	24.8	32.6	70.1	101.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	0.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	1.1	2.6	0.0	4.1	2.4	4.1	8.8	3.8	11.4	・
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.2	5.3	8.8	7.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	2.7	1.3	3.5	8.9	20.1	25.4	44.9	75.1	111.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	1.4	4.3	6.5	7.9	23.8	37.0	・
	白血病	C91-C95	9.2	1.0	0.9	1.7	0.8	0.8	1.7	0.0	1.3	1.2	2.1	3.8	4.2	9.6	8.5	21.3	35.2	48.8	69.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	254.6	2.0	0.9	1.8	0.0	1.5	4.7	12.4	12.7	32.1	48.2	105.0	149.0	188.8	262.3	418.5	595.0	894.6	1,473.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.6	0.6	3.3	3.0	4.6	6.4	24.2	・
	食道	C15	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.0	0.6	1.3	2.6	5.0	6.6	7.3	12.7	8.1	・
	胃	C16	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	4.0	4.2	9.0	10.3	19.8	16.6	28.2	40.3	69.1	146.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	1.3	1.7	2.6	11.4	17.4	33.2	32.6	61.5	97.1	129.5	271.3	・
	結腸	C18	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.3	1.7	2.1	6.0	9.7	20.4	21.6	39.8	69.3	103.3	216.6	・
	直腸	C19-C20	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	5.4	7.7	12.8	11.1	21.7	27.7	26.2	54.7	・
	肝および肝内胆管	C22	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.0	3.2	2.6	7.2	26.7	48.2	91.4	108.3	・
	胆のう・胆管	C23-C24	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	6.5	1.3	10.0	17.1	34.3	61.2	98.5	・
	膵臓	C25	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	3.1	4.2	14.8	17.9	34.9	57.5	80.6	111.2	134.8	・
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	0.8	0.0	・
	肺	C33-C34	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.4	1.6	4.8	11.0	21.7	39.8	67.6	97.1	157.3	226.4	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.6	1.3	3.2	0.0	0.0	1.3	2.4	13.8	・
	乳房	C50	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.7	0.6	8.6	14.7	27.6	37.4	24.9	42.1	49.9	47.6	45.3	68.6	・
	子宮	C53-C55	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	3.4	8.9	21.6	21.3	21.0	11.6	18.7	16.5	21.5	28.8	・
	子宮頸部	C53	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.2	3.4	5.8	10.2	12.3	9.6	5.0	8.6	9.9	7.2	13.8	・
	子宮体部	C54	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.6	5.2	7.0	5.0	6.6	5.9	9.5	8.1	・
	卵巣	C56	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.9	3.7	8.4	9.0	11.5	10.5	9.6	11.2	19.1	17.3	・
	膀胱	C67	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	1.3	2.8	5.0	8.6	15.9	43.2	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.6	1.3	1.9	6.1	9.6	9.9	22.2	46.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0	1.7	0.5	3.0	0.6	1.9	3.3	6.6	7.9	4.0	6.3	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	1.1	0.5	4.0	8.7	13.8	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.6	1.3	5.1	5.0	16.6	21.1	38.9	82.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.9	4.5	9.2	15.1	21.3	・
	白血病	C91-C95	6.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.6	1.0	3.6	4.5	4.5	8.9	9.6	16.5	21.5	32.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	310.1	1.5	1.3	2.6	0.4	1.9	6.1	8.6	11.3	24.4	49.3	91.2	158.8	264.8	428.0	662.6	914.0	1,287.7	1,954.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3	1.2	1.9	1.9	3.7	7.3	11.9	12.0	11.7	17.0	33.6	・
	食道	C15	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	2.8	3.7	11.3	16.2	21.5	29.4	36.0	34.0	・
	胃	C16	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.5	1.0	2.3	6.1	7.1	11.8	24.2	47.0	67.5	88.3	135.6	201.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.1	1.9	2.0	5.0	11.8	21.2	43.4	54.2	96.0	126.5	163.8	280.6	・
	結腸	C18	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	0.4	1.3	1.5	2.6	6.2	10.4	27.1	33.6	61.7	85.3	121.0	221.5	・
	直腸	C19-C20	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.6	2.4	5.6	10.7	16.2	20.6	34.3	41.1	42.8	59.1	・
	肝および肝内胆管	C22	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	3.2	5.3	10.1	22.8	27.5	54.4	84.2	134.2	164.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.1	1.2	5.4	6.0	11.9	26.1	44.5	71.5	110.3	・
	膵臓	C25	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	1.7	3.7	6.2	17.8	25.2	49.0	67.2	88.7	121.0	145.2	・
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7	0.5	1.5	2.9	2.9	・
	肺	C33-C34	64.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.2	4.8	9.3	24.2	49.0	98.6	158.6	202.3	272.2	384.7	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	2.0	2.0	2.0	1.1	2.6	2.9	14.8	・
	乳房	C50	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.3	4.4	7.4	14.2	19.5	13.2	22.3	26.9	27.2	27.7	50.0	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.7	3.0	6.1	7.9	16.6	22.4	75.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	3.4	4.0	11.6	16.6	19.6	40.8	62.3	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.4	0.7	0.3	1.7	0.8	2.8	0.3	3.0	2.9	5.4	8.3	3.9	7.8	・
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.2	0.8	4.5	8.7	11.9	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.9	1.3	0.9	2.4	7.0	12.2	20.7	31.3	53.0	90.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	1.3	4.1	5.4	8.7	18.5	25.8	・
	白血病	C91-C95	7.7	0.5	0.9	0.9	0.4	0.8	1.2	0.0	0.6	0.9	1.6	3.7	4.4	7.0	8.7	15.0	24.5	32.1	43.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

福岡県

2015年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	18,253	59.4	0.4	15,371	64.5	0.4	33,624	61.8	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	488	59.9	2.6	238	63.5	3.5	726	61.1	2.1
食道	C15	629	45.9	2.2	123	39.5	4.8	752	44.9	2.0
胃	C16	2,872	66.3	1.1	1,485	61.8	1.5	4,357	64.8	0.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,845	66.8	1.1	2,415	68.0	1.1	5,260	67.4	0.8
結腸	C18	1,784	64.6	1.4	1,696	65.9	1.4	3,480	65.2	1.0
直腸	C19-C20	1,061	70.6	1.7	719	72.8	2.0	1,780	71.5	1.3
肝および肝内胆管	C22	1,252	36.9	1.6	663	31.7	2.0	1,915	35.1	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	394	20.0	2.3	413	23.0	2.3	807	21.6	1.6
膵臓	C25	664	10.7	1.3	606	12.5	1.4	1,270	11.5	1.0
喉頭	C32	178	86.5	4.0	17	78.8	12.7	195	86.0	3.8
肺	C33-C34	2,695	31.7	1.0	1,552	47.4	1.4	4,247	37.5	0.8
皮膚	C43-C44	391	90.8	3.3	396	93.8	2.9	787	92.7	2.2
乳房	C50	22	64.5	13.8	3,646	87.0	0.7	3,668	86.9	0.7
子宮	C53-C55	-	-	-	1,119	74.5	1.4	1,119	74.5	1.4
子宮頸部	C53	-	-	-	517	71.3	2.1	517	71.3	2.1
子宮体部	C54	-	-	-	585	78.6	1.9	585	78.6	1.9
卵巣	C56	-	-	-	360	54.9	2.8	360	54.9	2.8
前立腺	C61	2,806	94.3	1.0	-	-	-	2,806	94.3	1.0
膀胱	C67	497	65.9	2.8	200	52.6	4.3	697	62.1	2.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	674	73.4	2.2	304	60.0	3.2	978	69.2	1.8
脳・中枢神経系	C70-C72	117	35.8	4.7	95	40.3	5.3	212	37.8	3.5
甲状腺	C73	133	88.5	3.7	306	91.0	2.0	439	90.6	1.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	595	63.7	2.4	565	69.8	2.2	1,160	66.7	1.6
多発性骨髄腫	C88-C90	131	46.5	5.0	126	54.4	5.0	257	50.4	3.6
白血病	C91-C95	307	43.6	3.0	202	48.3	3.8	509	45.5	2.4

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	7,967	88.6	0.6	6,636	91.4	0.5	14,603	89.9	0.4
		リ転	1,371	64.0	1.6	1,667	81.5	1.1	3,038	73.8	1.0
		隣接	2,377	50.0	1.2	1,851	53.6	1.3	4,228	51.6	0.9
		遠隔	3,443	18.3	0.7	2,406	20.0	0.9	5,849	19.0	0.6
		不明	2,669	33.0	1.1	2,476	33.3	1.0	5,145	33.2	0.7
		合計	18,253	59.4	0.4	15,371	64.5	0.4	33,624	61.8	0.3
		領域	3,748	55.1	1.0	3,518	66.9	0.9	7,266	60.9	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	限局	159	86.0	3.9	96	91.2	4.3	255	88.0	2.9
		リ転	88	64.1	6.0	22	66.5	10.9	110	64.9	5.2
		隣接	153	51.3	4.5	70	52.1	6.4	223	51.6	3.7
		遠隔	24	9.0	6.3	6	0.0	0.0	30	7.3	5.1
		不明	64	28.8	6.2	44	25.1	7.3	108	27.7	4.7
		合計	488	59.9	2.6	238	63.5	3.5	726	61.1	2.1
		領域	241	56.0	3.6	92	55.9	5.6	333	56.0	3.0
食道	C15	限局	228	84.2	3.4	29	80.6	9.2	257	83.7	3.2
		リ転	60	45.2	7.1	8	13.6	13.5	68	41.6	6.6
		隣接	175	29.3	3.8	36	37.8	8.5	211	30.9	3.5
		遠隔	106	10.7	3.2	28	19.0	8.0	134	12.6	3.1
		不明	60	11.9	4.6	22	20.2	9.5	82	14.4	4.3
		合計	629	45.9	2.2	123	39.5	4.8	752	44.9	2.0
		領域	235	33.3	3.4	44	34.0	7.5	279	33.5	3.1
胃	C16	限局	1,643	94.8	1.2	795	92.1	1.6	2,438	93.9	1.0
		リ転	264	61.9	3.7	138	61.6	4.8	402	61.8	2.9
		隣接	233	33.4	3.6	130	32.5	4.4	363	33.1	2.8
		遠隔	466	7.2	1.3	256	7.2	1.7	722	7.2	1.0
		不明	266	26.9	3.2	166	21.9	3.9	432	25.4	2.5
		合計	2,872	66.3	1.1	1,485	61.8	1.5	4,357	64.8	0.9
		領域	497	48.6	2.7	268	47.5	3.4	765	48.2	2.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	1,182	93.0	1.4	950	97.3	1.4	2,132	94.9	1.0
		リ転	474	81.8	2.4	408	81.2	2.5	882	81.5	1.8
		隣接	340	63.1	3.2	312	71.5	3.2	652	67.2	2.3
		遠隔	506	18.7	1.9	441	17.7	1.9	947	18.2	1.3
		不明	343	30.9	2.8	304	28.4	2.8	647	29.7	2.0
		合計	2,845	66.8	1.1	2,415	68.0	1.1	5,260	67.4	0.8
		領域	814	74.1	2.0	720	77.0	2.0	1,534	75.5	1.4

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	739	91.0	2.0	623	98.0	1.8	1,362	94.5	1.3
		リ転	269	79.8	3.4	275	81.1	3.2	544	80.4	2.3
		隣接	240	62.1	3.9	237	72.5	3.7	477	67.5	2.7
		遠隔	336	17.9	2.3	340	16.6	2.1	676	17.2	1.6
		不明	200	28.8	3.6	221	24.8	3.2	421	26.7	2.4
		合計	1,784	64.6	1.4	1,696	65.9	1.4	3,480	65.2	1.0
		領域	509	71.5	2.6	512	77.2	2.4	1,021	74.4	1.8
直腸	C19-C20	限局	443	96.1	1.9	327	95.1	2.1	770	95.7	1.4
		リ転	205	84.4	3.5	133	81.6	4.1	338	83.3	2.7
		隣接	100	65.5	5.6	75	67.6	6.6	175	66.4	4.2
		遠隔	170	20.4	3.4	101	21.3	4.3	271	20.7	2.6
		不明	143	33.7	4.5	83	37.8	5.8	226	35.3	3.5
		合計	1,061	70.6	1.7	719	72.8	2.0	1,780	71.5	1.3
		領域	305	78.2	3.0	208	76.6	3.6	513	77.6	2.3
肝および肝内胆管	C22	限局	715	53.4	2.2	357	50.6	3.1	1,072	52.5	1.8
		リ転	17	13.0	8.8	12	0.0	0.0	29	7.8	5.3
		隣接	123	19.7	4.0	53	14.2	5.1	176	18.1	3.2
		遠隔	103	3.2	1.8	52	0.0	0.0	155	2.2	1.3
		不明	294	16.6	2.4	189	10.5	2.5	483	14.2	1.8
		合計	1,252	36.9	1.6	663	31.7	2.0	1,915	35.1	1.2
		領域	140	18.9	3.7	65	11.6	4.2	205	16.6	2.9
胆のう・胆管	C23-C24	限局	61	44.0	7.5	68	46.9	7.0	129	45.6	5.1
		リ転	9	24.8	16.2	8	54.8	20.6	17	39.5	13.5
		隣接	167	24.8	3.7	153	33.3	4.2	320	28.9	2.8
		遠隔	82	1.4	1.3	98	4.3	2.3	180	3.1	1.4
		不明	75	9.3	4.3	86	2.7	2.0	161	6.1	2.3
		合計	394	20.0	2.3	413	23.0	2.3	807	21.6	1.6
		領域	176	24.9	3.6	161	34.5	4.1	337	29.6	2.8
膵臓	C25	限局	43	33.5	8.5	55	36.1	7.0	98	35.6	5.4
		リ転	17	19.5	10.4	18	12.0	8.0	35	15.7	6.5
		隣接	192	19.4	3.1	181	22.5	3.3	373	20.9	2.3
		遠隔	308	2.6	1.0	248	2.6	1.1	556	2.6	0.7
		不明	104	6.7	2.8	104	5.8	2.5	208	6.5	1.9
		合計	664	10.7	1.3	606	12.5	1.4	1,270	11.5	1.0
		領域	209	19.4	3.0	199	21.5	3.1	408	20.4	2.1

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	128	91.6	4.2	13	89.6	11.4	141	91.6	4.0
		リ転	19	77.2	12.9	2	51.1	37.8	21	74.8	12.4
		隣接	17	64.7	15.9	0	・	・	17	64.7	15.9
		遠隔	5	0.0	0.0	0	・	・	5	0.0	0.0
		不明	9	71.9	19.3	2	0.0	0.0	11	59.3	18.7
		合計	178	86.5	4.0	17	78.8	12.7	195	86.0	3.8
		領域	36	72.9	10.2	2	51.1	37.8	38	71.8	9.9
肺	C33-C34	限局	727	73.7	2.2	592	91.4	1.8	1,319	81.8	1.5
		リ転	294	35.8	3.1	109	58.7	5.3	403	42.1	2.7
		隣接	261	30.0	3.1	71	37.3	6.4	332	31.6	2.8
		遠隔	1,012	8.7	1.0	511	13.5	1.6	1,523	10.3	0.8
		不明	401	11.4	1.8	269	11.6	2.2	670	11.5	1.4
		合計	2,695	31.7	1.0	1,552	47.4	1.4	4,247	37.5	0.8
		領域	555	33.1	2.2	180	50.3	4.1	735	37.4	2.0
皮膚	C43-C44	限局	328	96.9	3.5	326	97.9	3.1	654	98.0	2.3
		リ転	4	30.4	30.1	4	27.4	24.9	8	31.5	19.3
		隣接	17	53.0	14.2	18	80.2	14.0	35	70.1	10.3
		遠隔	5	21.0	18.9	4	0.0	0.0	9	11.8	11.2
		不明	37	66.3	10.7	44	67.6	9.3	81	67.5	7.0
		合計	391	90.8	3.3	396	93.8	2.9	787	92.7	2.2
		領域	21	50.4	13.1	22	73.7	13.1	43	63.0	9.4
乳房	C50	限局	9	92.4	12.2	1,961	98.8	0.6	1,970	98.8	0.6
		リ転	3	80.2	59.6	795	91.6	1.3	798	91.7	1.3
		隣接	1	0.0	0.0	128	72.3	4.5	129	71.7	4.5
		遠隔	2	51.0	39.9	210	41.9	3.6	212	42.0	3.6
		不明	7	0.0	0.0	552	58.7	2.3	559	58.0	2.3
		合計	22	64.5	13.8	3,646	87.0	0.7	3,668	86.9	0.7
		領域	4	68.0	49.5	923	88.9	1.3	927	89.0	1.3
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	608	94.5	1.2	608	94.5	1.2
		リ転	-	-	-	29	66.8	9.0	29	66.8	9.0
		隣接	-	-	-	243	69.0	3.2	243	69.0	3.2
		遠隔	-	-	-	131	21.3	3.6	131	21.3	3.6
		不明	-	-	-	108	40.1	4.9	108	40.1	4.9
		合計	-	-	-	1,119	74.5	1.4	1,119	74.5	1.4
		領域	-	-	-	272	68.8	3.0	272	68.8	3.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	238	94.5	1.8	238	94.5	1.8
		リ転	－	－	－	10	60.3	15.6	10	60.3	15.6
		隣接	－	－	－	163	68.7	3.9	163	68.7	3.9
		遠隔	－	－	－	58	17.7	5.1	58	17.7	5.1
		不明	－	－	－	48	30.6	6.9	48	30.6	6.9
		合計	－	－	－	517	71.3	2.1	517	71.3	2.1
		領域	－	－	－	173	68.2	3.8	173	68.2	3.8
子宮体部	C54	限局	－	－	－	367	94.2	1.6	367	94.2	1.6
		リ転	－	－	－	19	69.7	11.0	19	69.7	11.0
		隣接	－	－	－	79	70.4	5.6	79	70.4	5.6
		遠隔	－	－	－	72	24.4	5.2	72	24.4	5.2
		不明	－	－	－	48	54.9	7.6	48	54.9	7.6
		合計	－	－	－	585	78.6	1.9	585	78.6	1.9
		領域	－	－	－	98	70.5	5.0	98	70.5	5.0
卵巣	C56	限局	－	－	－	79	89.3	4.3	79	89.3	4.3
		リ転	－	－	－	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	－	－	－	165	61.5	4.0	165	61.5	4.0
		遠隔	－	－	－	49	23.7	6.3	49	23.7	6.3
		不明	－	－	－	66	18.9	5.2	66	18.9	5.2
		合計	－	－	－	360	54.9	2.8	360	54.9	2.8
		領域	－	－	－	166	61.1	4.0	166	61.1	4.0
前立腺	C61	限局	1,641	100.0	0.9	－	－	－	1,641	100.0	0.9
		リ転	32	94.7	7.1	－	－	－	32	94.7	7.1
		隣接	355	96.2	2.4	－	－	－	355	96.2	2.4
		遠隔	302	55.7	3.6	－	－	－	302	55.7	3.6
		不明	476	74.3	3.0	－	－	－	476	74.3	3.0
		合計	2,806	94.3	1.0	－	－	－	2,806	94.3	1.0
		領域	387	96.8	2.3	－	－	－	387	96.8	2.3
膀胱	C67	限局	333	81.2	3.3	115	72.1	5.5	448	78.9	2.8
		リ転	6	18.2	17.3	3	0.0	0.0	9	12.1	11.9
		隣接	38	43.1	9.2	22	19.4	9.1	60	34.6	6.8
		遠隔	29	16.2	7.8	13	8.1	8.2	42	13.7	6.0
		不明	91	37.7	6.3	47	31.4	8.9	138	36.7	5.1
		合計	497	65.9	2.8	200	52.6	4.3	697	62.1	2.4
		領域	44	39.8	8.4	25	17.1	8.1	69	31.8	6.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	387	95.8	2.1	154	88.9	3.5	541	93.8	1.8
		リ転	7	47.5	22.2	4	76.6	23.0	11	60.3	17.0
		隣接	116	65.9	5.6	56	41.6	7.2	172	57.8	4.5
		遠隔	97	17.4	4.1	39	8.6	4.8	136	14.9	3.3
		不明	67	36.9	7.4	51	27.9	7.9	118	33.0	5.4
		合計	674	73.4	2.2	304	60.0	3.2	978	69.2	1.8
		領域	123	65.0	5.4	60	44.2	7.0	183	58.0	4.4
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	75	43.3	6.1	47	43.2	7.7	122	43.4	4.8
		リ転	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		隣接	10	10.2	9.7	14	22.0	11.3	24	17.1	7.8
		遠隔	5	21.2	19.3	2	0.0	0.0	7	15.4	14.3
		不明	27	27.0	8.8	32	46.0	9.2	59	37.5	6.6
		合計	117	35.8	4.7	95	40.3	5.3	212	37.8	3.5
		領域	10	10.2	9.7	14	22.0	11.3	24	17.1	7.8
甲状腺	C73	限局	31	98.7	3.4	124	99.3	1.7	155	99.2	1.5
		リ転	48	95.8	3.8	91	97.6	2.3	139	97.5	2.0
		隣接	11	74.5	14.8	23	76.5	9.8	34	76.2	8.2
		遠隔	17	63.0	14.3	11	38.9	15.7	28	56.3	10.9
		不明	26	63.0	10.6	57	70.7	6.7	83	68.8	5.7
		合計	133	88.5	3.7	306	91.0	2.0	439	90.6	1.8
		領域	59	93.3	4.3	114	94.1	2.8	173	94.4	2.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	128	79.4	4.7	128	85.1	3.8	256	82.8	3.0
		リ転	3	100.0	0.0	5	84.9	19.7	8	92.2	13.7
		隣接	82	74.0	6.4	78	87.1	5.1	160	80.6	4.1
		遠隔	257	61.6	3.6	224	64.6	3.5	481	63.0	2.5
		不明	112	40.2	5.2	117	49.9	5.1	229	45.2	3.6
		合計	595	63.7	2.4	565	69.8	2.2	1,160	66.7	1.6
		領域	85	75.6	6.2	83	87.1	4.9	168	81.5	4.0
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
 リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別 福岡県 2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C96 000-D47	23,368	20,772	44,140	100.0	100.0	100.0	961.3	768.1	859.6	482.5	430.4	445.9	340.9	327.4	327.9	39.6	34.5	36.7
全部位	000-C96	20,770	17,464	38,234	88.9	84.1	86.6	854.4	645.8	744.5	423.7	334.0	368.9	298.3	250.4	268.4	34.7	27.2	30.6
口唇	000	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根く基底く部	001	20	4	24	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	112	81	193	0.5	0.4	0.4	4.6	3.0	3.8	2.9	1.8	2.3	2.2	1.3	1.7	0.2	0.1	0.2
歯肉	003	69	70	139	0.3	0.3	0.3	2.8	2.6	2.7	1.3	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
口腔底	004	33	9	42	0.1	0.0	0.1	1.4	0.3	0.8	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	26	15	41	0.1	0.1	0.1	1.1	0.6	0.8	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	27	24	51	0.1	0.1	0.1	1.1	0.9	1.0	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	21	15	36	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	12	5	17	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	19	9	28	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	73	23	96	0.3	0.1	0.2	3.0	0.9	1.9	1.8	0.5	1.1	1.3	0.4	0.8	0.2	0.0	0.0
鼻く上く咽頭	011	31	8	39	0.1	0.0	0.1	1.3	0.3	0.8	0.9	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹く洞く	012	133	6	139	0.6	0.0	0.3	5.5	0.2	2.7	3.1	0.1	1.5	2.2	0.1	1.1	0.3	0.0	0.2
下咽頭	013	68	11	79	0.3	0.1	0.2	2.8	0.4	1.5	1.4	0.2	0.8	1.0	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	809	180	989	3.5	0.9	2.2	33.3	6.7	19.3	17.2	3.5	9.6	12.0	2.5	6.9	1.5	0.3	0.9
胃	016	2,823	1,382	4,205	12.1	6.7	9.5	116.1	51.1	81.9	55.3	19.4	35.4	38.1	13.5	24.5	4.5	1.5	2.9
小腸	017	80	47	127	0.3	0.2	0.3	3.3	1.7	2.5	1.6	0.8	1.2	1.1	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1
結腸	018	2,020	1,989	4,009	8.6	9.6	9.1	83.1	73.6	78.1	40.9	29.3	34.4	28.4	20.6	24.1	3.3	2.3	2.8
直腸S状結腸移行部	019	298	193	491	1.3	0.9	1.1	12.3	7.1	9.6	6.8	3.6	5.1	4.9	2.7	3.7	0.6	0.3	0.5
直腸	020	860	595	1,455	3.7	2.9	3.3	35.4	22.0	28.3	20.9	11.0	15.6	15.4	8.1	11.6	1.8	0.9	1.4
肛門および肛門管	021	20	28	48	0.1	0.1	0.1	0.8	1.0	0.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	1,194	539	1,733	5.1	2.6	3.9	49.1	19.9	33.7	22.8	6.4	13.7	15.6	4.5	9.4	1.8	0.4	1.1
胆のう	023	138	171	309	0.6	0.8	0.7	5.7	6.3	6.0	2.4	2.0	2.2	1.6	1.3	1.5	0.2	0.1	0.2
その他および部位不明の胆道	024	311	247	558	1.3	1.2	1.3	12.8	9.1	10.9	5.8	2.5	4.0	3.9	1.7	2.7	0.4	0.2	0.3
膵臓	025	864	883	1,747	3.7	4.3	4.0	35.5	32.7	34.0	17.9	12.0	14.7	12.4	8.4	10.3	1.5	0.9	1.2
その他および部位不明の消化器	026	56	36	92	0.2	0.2	0.2	2.3	1.3	1.8	1.3	0.6	0.9	0.9	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
鼻腔および中耳	030	14	11	25	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	31	21	52	0.1	0.1	0.1	1.3	0.8	1.0	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
喉頭	032	174	20	194	0.7	0.1	0.4	7.2	0.7	3.8	3.7	0.3	1.8	2.6	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
気管	033	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	3,321	1,873	5,194	14.2	9.0	11.8	136.6	69.3	101.1	63.3	27.1	43.0	43.3	18.8	29.7	5.3	2.3	3.7
胸腺	037	69	52	121	0.3	0.3	0.3	2.8	1.9	2.4	1.9	1.1	1.5	1.4	0.8	1.1	0.2	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	22	16	38	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.7	0.8	0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	9	10	19	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	11	13	24	0.0	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	36	27	63	0.2	0.1	0.1	1.5	1.0	1.2	1.0	0.4	0.7	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
皮膚のその他	044	466	438	904	2.0	2.1	2.0	19.2	16.2	17.6	8.8	5.7	7.0	6.0	4.0	4.9	0.6	0.4	0.5
中皮腫	045	57	13	70	0.2	0.1	0.2	2.3	0.5	1.4	1.2	0.2	0.7	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
カボジ肉腫	046	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	19	80	99	0.1	0.4	0.2	0.8	3.0	1.9	0.5	1.7	1.1	0.4	1.5	1.0	0.0	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	66	42	108	0.3	0.2	0.2	2.7	1.6	2.1	1.8	0.9	1.3	1.4	0.7	1.0	0.1	0.1	0.1
乳房	050	25	3,849	3,874	0.1	18.5	8.8	1.0	142.3	75.4	0.5	96.1	50.6	0.3	73.5	38.5	0.0	8.1	4.2
外陰	051	-	50	50	-	0.2	0.1	-	1.8	-	-	0.8	-	-	0.5	-	-	0.1	-
陰	052	-	13	13	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	529	529	-	2.5	1.2	-	19.6	-	-	16.9	-	-	13.2	-	-	1.3	-
子宮体部	054	-	703	703	-	3.4	1.6	-	26.0	-	-	20.1	-	-	15.6	-	-	1.8	-
子宮部位不明	055	-	16	16	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	491	491	-	2.4	1.1	-	18.2	-	-	13.7	-	-	11.0	-	-	1.1	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	18	18	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
胎盤	058	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	060	28	-	28	0.1	-	0.1	1.2	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	3,193	-	3,193	13.7	-	7.2	131.3	-	-	58.5	-	-	38.9	-	-	4.8	-	-
精巣																			

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

福岡県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率									累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
上皮内がん	D00-D09	1,844	2,438	4,282	7.9	11.7	9.7	75.9	90.2	83.4	40.2	76.5	57.9	28.5	60.9	44.5	3.4	5.8	4.6			
口腔、食道および胃	D00	131	34	165	0.6	0.2	0.4	5.4	1.3	3.2	3.1	0.5	1.7	2.2	0.4	1.2	0.3	0.0	0.2			
食道	D001	81	21	102	0.3	0.1	0.2	3.3	0.8	2.0	1.9	0.3	1.0	1.3	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1			
その他および部位不明の消化器	D01	832	474	1,306	3.6	2.3	3.0	34.2	17.5	25.4	20.1	9.2	14.2	14.7	6.7	10.4	1.8	0.8	1.3			
結腸	D010	521	300	821	2.2	1.4	1.9	21.4	11.1	16.0	12.6	5.7	8.9	9.3	4.2	6.6	1.1	0.5	0.8			
直腸S状結腸移行部	D011	44	21	65	0.2	0.1	0.1	1.8	0.8	1.3	1.0	0.4	0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1			
直腸	D012	160	82	242	0.7	0.4	0.5	6.6	3.0	4.7	3.9	1.7	2.7	2.8	1.3	2.0	0.4	0.1	0.2			
中耳および呼吸器系	D02	64	80	144	0.3	0.4	0.3	2.6	3.0	2.8	1.3	1.8	1.5	0.9	1.3	1.1	0.1	0.2	0.1			
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
気管支および肺	D022	55	78	133	0.2	0.4	0.3	2.3	2.9	2.6	1.1	1.7	1.4	0.7	1.3	1.0	0.1	0.2	0.1			
上皮内黒色腫	D03	6	7	13	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0			
皮膚のその他	D04	79	133	212	0.3	0.6	0.5	3.2	4.9	4.1	1.3	1.7	1.5	0.8	1.2	1.0	0.1	0.1	0.1			
乳房	D05	6	499	505	0.0	2.4	1.1	0.2	18.5	9.8	0.1	14.3	7.5	0.0	11.1	5.7	0.0	1.2	0.6			
子宮頸部	D06	-	1,001	1,001	-	4.8	2.3	-	37.0	-	-	45.4	-	-	37.8	-	-	3.1	-			
その他および部位不明の性器	D07	6	11	17	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0			
その他および部位不明	D09	720	199	919	3.1	1.0	2.1	29.6	7.4	17.9	14.1	3.0	7.9	9.6	2.1	5.4	1.2	0.2	0.7			
膀胱	D090	662	178	840	2.8	0.9	1.9	27.2	6.6	16.4	12.9	2.7	7.2	8.8	1.9	5.0	1.0	0.2	0.6			
良性腫瘍	D32-D35	274	490	764	1.2	2.4	1.7	11.3	18.1	14.9	8.0	12.3	10.3	6.3	9.7	8.1	0.7	1.0	0.8			
髄膜	D32	120	316	436	0.5	1.5	1.0	4.9	11.7	8.5	2.9	6.5	4.8	2.2	4.8	3.6	0.2	0.6	0.4			
脳および中枢神経系	D33	66	78	144	0.3	0.4	0.3	2.7	2.9	2.8	2.2	2.3	2.3	1.9	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2			
下垂体	D352	88	96	184	0.4	0.5	0.4	3.6	3.5	3.6	2.8	3.5	3.2	2.2	3.1	2.6	0.2	0.3	0.2			
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
性状不詳	D42-D47	457	337	794	2.0	1.6	1.8	18.8	12.5	15.5	9.9	6.1	7.7	7.2	5.0	5.9	0.7	0.4	0.6			
髄膜	D42	13	12	25	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0			
脳および中枢神経系	D43	56	61	117	0.2	0.3	0.3	2.3	2.3	2.3	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.4	0.1	0.1	0.1			
下垂体	D443	8	10	18	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0			
頭蓋咽頭管	D444	3	5	8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0			
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
真正赤血球増加症	D46	27	28	55	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.1	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1			
骨髄異形成症候群	D46	274	153	427	1.2	0.7	1.0	11.3	5.7	8.3	5.1	1.7	3.2	3.5	1.2	2.2	0.4	0.1	0.2			
慢性骨髄増殖性疾患	D471	11	8	19	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			
本態性（出血性）血小板血症	D473	58	57	115	0.2	0.3	0.3	2.4	2.1	2.2	1.4	1.2	1.3	1.0	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1			

*1 総数は男女および性別不詳の合計

2020年

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

福岡県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	8	9	17	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	8	8	16	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	192	128	320	2.1	1.8	2.0	8.0	4.8	6.3	3.0	1.1	1.9	2.0	0.7	1.3	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	44	43	87	0.5	0.6	0.5	1.8	1.6	1.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	127	70	197	1.4	1.0	1.2	5.3	2.6	3.9	1.9	0.4	1.1	1.3	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	4	5	9	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	37,516	25.9	6.2	0.8	2.5	15.7	4.2	0.8	1.0	15.4	0.5	3.5	0.9	22.7
口腔・咽頭	C00-C14	922	36.2	4.4	0.1	4.0	4.1	19.3	0.0	3.5	3.7	0.0	7.2	2.0	15.5
食道	C15	982	8.9	21.2	0.8	4.6	9.0	16.5	0.0	0.6	15.9	0.1	3.2	1.3	18.0
胃	C16	4,132	22.5	32.2	2.2	0.3	9.1	0.3	0.0	0.0	11.2	0.1	0.0	0.1	22.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,864	39.3	8.2	2.6	0.3	5.7	0.5	0.0	0.1	25.1	0.0	0.7	0.3	17.2
結腸	C18	3,937	42.5	6.4	2.7	0.2	4.9	0.1	0.0	0.0	24.9	0.1	0.0	0.2	18.1
直腸	C19-C20	1,927	32.7	11.8	2.3	0.7	7.3	1.2	0.0	0.3	25.6	0.0	2.2	0.5	15.4
肝および肝内胆管	C22	1,662	21.2	0.0	0.0	2.3	9.1	1.0	17.1	0.0	1.4	1.0	0.1	9.9	36.8
胆のう・胆管	C23-C24	834	23.7	0.6	0.0	0.8	15.3	0.7	0.2	0.0	11.3	0.0	0.0	0.5	46.8
膵臓	C25	1,701	8.6	0.0	0.1	0.6	35.1	1.4	0.2	0.1	15.3	0.0	0.2	0.6	38.0
喉頭	C32	194	11.9	5.7	0.0	18.6	1.5	33.5	0.0	7.2	0.5	2.6	5.7	1.0	11.9
肺	C33-C34	5,056	29.7	0.0	0.0	5.9	17.1	8.6	0.1	0.4	7.8	0.0	0.9	0.6	28.9
皮膚	C43-C44	964	83.3	0.0	0.0	1.1	0.4	0.3	0.0	1.3	2.1	0.2	0.7	0.2	10.3
乳房	C50	3,829	10.1	0.0	0.0	0.4	8.9	0.5	0.0	4.0	44.2	0.0	22.5	0.1	9.3
乳房（女性のみ）	C50	3,804	10.0	0.0	0.0	0.4	8.9	0.5	0.0	4.1	44.0	0.0	22.7	0.1	9.3
子宮	C53-C55	1,237	39.5	0.1	0.1	5.1	2.7	10.3	0.0	1.5	25.1	0.1	4.4	0.2	10.8
子宮頸部	C53	526	27.9	0.0	0.0	11.2	3.0	23.8	0.0	1.9	8.2	0.0	9.7	0.6	13.7
子宮体部	C54	700	48.9	0.1	0.1	0.4	2.3	0.4	0.0	1.3	38.3	0.1	0.6	0.0	7.4
卵巣	C56	485	36.5	0.0	0.0	0.0	4.9	0.2	0.0	0.0	47.0	0.0	0.2	0.0	11.1
前立腺	C61	3,158	14.3	0.2	0.0	6.7	43.2	10.9	0.0	0.0	1.8	0.0	0.2	0.1	22.5
膀胱	C67	884	2.6	23.4	3.5	0.7	2.1	0.2	0.0	2.1	29.8	14.8	2.3	2.8	15.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,155	55.7	0.3	0.4	0.8	8.4	1.2	0.0	0.3	6.8	0.3	0.3	2.5	22.9
脳・中枢神経系	C70-C72	201	14.4	0.0	0.0	1.0	2.0	5.5	0.0	3.0	5.0	0.0	40.3	0.5	28.4
甲状腺	C73	626	59.6	0.5	0.0	0.3	0.8	0.3	0.0	4.8	6.7	0.2	4.5	0.0	22.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,405	2.9	0.3	0.0	3.7	52.9	2.6	0.6	0.3	3.1	0.1	0.9	1.1	31.6
多発性骨髄腫	C88-C90	268	0.0	0.0	0.0	1.5	56.7	4.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	35.4
白血病	C91-C95	595	0.0	0.0	0.0	0.2	61.7	5.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	31.6

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	41,798	27.4	9.1	0.7	2.3	14.1	3.8	0.7	1.2	14.7	0.6	3.2	1.2	20.9
食道	C15 D001	1,084	8.2	26.6	0.7	4.2	8.1	15.1	0.0	0.6	14.4	0.1	3.0	1.2	17.8
大腸（結腸・直腸）*6	C18-C20 D010-D012	6,992	34.4	21.2	2.2	0.3	4.8	0.4	0.0	0.1	21.1	0.0	0.6	0.2	14.6
結腸 *6	C18 D010	4,758	36.9	20.5	2.2	0.1	4.1	0.1	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.1	15.2
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	2,234	29.2	22.7	2.1	0.6	6.3	1.0	0.0	0.2	22.1	0.0	1.9	0.4	13.3
肺	C33-C34 D021-D022	5,189	31.4	0.0	0.0	5.8	16.7	8.4	0.1	0.4	7.6	0.0	0.9	0.5	28.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,189	83.7	0.0	0.1	1.0	0.3	0.3	0.0	1.3	1.7	0.3	0.6	0.4	10.4
乳房	C50 D05	4,334	15.5	0.0	0.0	0.6	8.1	0.4	0.0	6.7	39.6	0.0	20.3	0.0	8.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,303	15.4	0.0	0.0	0.6	8.2	0.4	0.0	6.7	39.5	0.0	20.5	0.0	8.6
子宮	C53-C55 D06	2,238	56.6	0.1	0.0	2.8	1.7	5.7	0.0	0.8	13.9	0.1	2.5	5.2	10.5
子宮頸部	C53 D06	1,527	60.6	0.1	0.0	3.9	1.3	8.2	0.0	0.7	2.9	0.1	3.3	7.6	11.3
膀胱	C67 D090	1,724	2.5	31.8	1.9	0.3	1.3	0.1	0.1	1.1	34.8	12.5	1.2	3.2	9.2

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 市区町村別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表42-Aから作成）

市区町村	全部位 C00-C06			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55		子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	男		
	20,770	17,464	38,234	2,823	1,382	4,205	3,178	2,777	5,955	2,020	1,989	4,009	1,158	788	1,946	1,194	539	1,733	3,323	1,873	5,196	25	3,849	3,874	1,248	529	703	3,193	
福岡県	496	424	920	76	30	106	79	84	163	42	55	97	37	29	66	34	8	42	70	59	129	0	85	85	31	12	18	81	
北九州市 門司区	441	342	783	55	37	92	71	57	128	54	37	91	17	20	37	20	6	26	80	39	119	1	78	79	16	7	9	84	
北九州市 若松区	259	249	508	32	18	50	57	45	102	36	36	72	21	9	30	8	8	16	39	21	60	0	45	45	18	6	12	40	
北九州市 戸畑区	818	707	1,525	118	52	170	123	104	227	75	70	145	48	34	82	39	17	56	134	82	216	0	177	177	54	27	27	113	
北九州市 小倉北区	945	786	1,731	151	56	207	130	115	245	80	84	164	50	31	81	51	26	77	152	90	242	1	177	178	61	23	37	122	
北九州市 小倉南区	359	281	640	49	23	72	63	47	110	48	39	87	15	8	23	19	8	27	56	30	86	1	53	54	23	10	13	50	
北九州市 八幡東区	1,092	856	1,948	137	61	198	167	130	297	95	94	189	72	36	108	78	24	102	189	105	294	2	196	198	54	24	29	180	
北九州市 八幡西区	1,107	927	2,034	144	71	215	164	152	316	101	108	209	63	44	107	66	33	99	179	87	266	0	218	218	62	24	36	168	
福岡市 東区	750	683	1,433	90	46	136	137	97	234	94	62	156	43	35	78	42	25	67	131	61	192	0	161	161	61	29	32	82	
福岡市 博多区	611	635	1,246	81	44	125	98	91	189	66	62	128	32	29	61	35	7	42	78	76	154	1	157	158	54	26	28	92	
福岡市 中央区	938	857	1,795	101	53	154	143	138	281	95	105	200	48	33	81	46	25	71	150	85	235	1	199	200	78	30	47	155	
福岡市 南区	721	600	1,321	96	46	142	107	68	175	62	48	110	45	20	65	31	17	48	122	73	195	0	141	141	44	26	17	118	
福岡市 西区	489	440	929	66	37	103	86	81	167	55	51	106	31	30	61	19	10	29	70	53	123	1	107	108	28	13	15	75	
福岡市 城南区	829	734	1,563	107	50	157	135	115	250	85	79	164	50	36	86	46	21	67	118	85	203	0	172	172	51	23	27	135	
福岡市 早良区	573	468	1,041	81	42	123	93	80	173	60	58	118	33	22	55	49	18	67	92	39	131	0	96	96	40	16	23	94	
大牟田市	1,184	1,054	2,238	137	89	226	167	200	367	103	149	252	64	51	115	71	29	100	189	102	291	1	199	200	72	34	37	245	
久留米市	254	219	473	26	21	47	41	44	85	24	32	56	17	12	29	17	6	23	48	23	71	1	36	37	12	5	7	38	
直方市	536	443	979	75	34	109	82	66	148	50	50	100	32	16	48	35	19	54	90	57	147	0	89	89	29	13	15	78	
飯塚市	225	199	424	30	11	41	32	29	61	23	20	43	9	9	18	15	8	23	39	22	61	0	45	45	14	9	5	36	
田川市	244	220	464	31	22	53	42	30	72	20	22	42	22	8	30	19	6	25	31	19	50	0	50	50	19	8	10	30	
柳川市	289	230	519	27	23	50	44	39	83	22	27	49	22	12	34	20	6	26	47	21	68	1	41	42	14	10	4	51	
八女市	162	137	299	26	17	43	23	14	37	12	11	23	11	3	14	7	6	13	27	15	42	0	26	26	11	6	5	25	
筑後市	153	130	283	31	12	43	18	18	36	11	13	24	7	5	12	11	11	22	31	15	46	2	19	21	9	3	6	10	
大川市	322	277	599	45	20	65	56	41	97	43	29	72	13	12	25	12	11	23	44	44	88	0	60	60	19	9	10	46	
行橋市	108	103	211	20	9	29	17	11	28	13	7	20	4	4	8	5	5	10	16	11	27	0	24	24	6	5	1	14	
豊前市	201	172	373	23	17	40	22	18	40	14	11	25	8	7	15	11	8	19	45	26	71	0	35	35	5	1	4	33	
中間市	254	194	448	47	19	66	40	33	73	22	26	48	18	7	25	6	6	12	42	13	55	0	51	51	12	3	9	31	
小間市	376	302	678	57	20	77	58	48	106	40	38	78	18	10	28	19	8	27	60	23	83	0	84	84	33	11	21	64	
筑紫野市	399	302	701	57	19	76	61	40	101	38	30	68	23	10	33	28	10	38	56	32	88	0	66	66	25	11	14	54	
春日市	343	280	623	52	19	71	62	45	107	40	29	69	22	16	38	11	4	15	47	30	77	1	68	69	26	6	20	46	
大野城市	455	329	784	58	31	89	56	60	116	39	46	85	17	14	31	17	19	36	64	33	97	0	79	79	16	5	9	93	
宗像市	266	208	474	35	15	50	46	38	84	29	28	57	17	10	27	11	7	18	44	16	60	0	54	54	10	5	5	46	
太宰府市	228	159	387	45	11	56	35	28	63	24	20	44	11	8	19	10	5	15	30	16	46	1	33	34	11	3	8	23	
古賀市	259	235	494	41	28	69	38	34	72	20	26	46	18	8	26	15	8	23	27	18	45	1	53	54	17	7	10	42	
福津市	122	105	227	16	13	29	12	11	23	10	13	23	11	5	16	7	2	9	18	10	28	0	15	15	10	7	3	17	
うきは市	142	108	250	17	14	31	24	15	39	13	10	23	11	6	16	13	2	15	22	7	29	0	20	20	7	5	2	17	
宮若市	206	154	360	34	11	45	27	23	50	22	19	41	5	4	9	9	7	14	33	11	44	2	29	31	9	2	7	31	
嘉麻市	254	215	469	34	20	54	38	35	73	25	25	50	13	10	23	19	4	23	31	18	49	1	39	40	16	8	8	41	
朝倉市	155	141	296	24	11	35	21	21	42	14	16	30	7	5	12	7	7	14	33	11	44	2	29	31	9	2	7	31	
みやま市	420	369	789	61	31	92	66	72	138	44	52	96	22	20	42	32	14	46	57	41	98	1	72	73	21	8	13	68	
糸島市	0	146	310	0	13	33	0	24	53	0	16	34	0	8	19	0	4	16	0	18	52	0	36	37	7	2	5	16	
那珂川市	161	113	274	24	11	35	20	24	44	11	20	31	9	4	13	12	3	15	26	9	35	0	21	21	5	0	5	18	
糟屋郡 宇美町	116	98	214	17	10	27	14	9	23	12	6	18	2	3	5	3	1	4	20	11	31	0	19	19	9	3	6	15	
糟屋郡 篠栗町	167	135	302	20	10	30	21	19	40	11	16	27	10	3	13	12	3	15	28	19	47	1	33	34	11	5	6	24	
糟屋郡 志免町	118	80	198	16	8	24	21	13	34	14	10	24	7	3	10	7	4	11	17	7	24	0	17	17	7	2	5	14	
糟屋郡 須恵町	109	74	183	13	6	19	18	10	28	10	5	15	8	5	13	10	3	13	17	4	21	0	25	25	5	3			

付表4. 市区町村別罹患数：主要部位別、性別

B. 上皮内がんを含む（標準集計表42-8から作成）

市区町村	全部位 C00-C06			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55		子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
福岡県	22,614	19,902	42,516	2,823	1,382	4,205	3,903	3,180	7,083	2,541	2,289	4,830	1,362	891	2,253	1,194	539	1,733	3,378	1,951	5,329	31	4,348	4,379	2,249	1,530	703	3,193	
北九州市 門司区	530	471	1,001	76	30	106	91	93	184	47	62	109	44	31	75	34	8	42	72	60	132	0	91	91	47	28	18	81	
北九州市 若松区	468	391	859	55	37	92	82	71	153	61	46	107	21	25	46	20	6	26	82	46	128	1	86	87	26	17	9	84	
北九州市 戸畑区	283	290	573	32	18	50	70	54	124	48	39	87	22	15	37	8	8	16	39	22	61	0	53	53	33	21	12	40	
北九州市 小倉北区	903	807	1,710	118	52	170	152	119	271	98	81	179	54	38	92	39	17	56	139	86	225	0	189	189	103	76	27	113	
北九州市 小倉南区	1,047	898	1,945	151	56	207	173	137	310	101	98	199	72	39	111	51	26	77	155	92	247	1	188	189	116	78	37	122	
北九州市 八幡東区	392	307	699	49	23	72	78	51	129	62	42	104	16	9	25	19	8	27	56	30	86	1	56	57	29	16	13	50	
北九州市 八幡西区	1,183	976	2,159	137	61	198	195	154	349	120	113	233	75	41	116	78	24	102	194	112	306	2	221	223	104	74	29	180	
福岡市 東区	1,191	1,076	2,267	144	71	215	192	176	368	125	127	252	67	49	116	66	33	99	185	95	280	0	249	249	128	90	36	168	
福岡市 博多区	805	798	1,603	90	46	136	160	114	274	108	77	185	52	37	89	42	25	67	131	64	195	0	171	171	128	96	32	82	
福岡市 中央区	675	774	1,449	81	44	125	126	104	230	86	72	158	40	32	72	35	7	42	78	77	155	1	190	191	130	102	28	92	
福岡市 南区	1,015	983	1,998	101	53	154	175	152	327	120	116	236	55	36	91	46	25	71	151	87	238	2	243	245	119	71	47	155	
福岡市 西区	808	679	1,487	96	46	142	145	83	228	99	59	158	46	24	70	31	17	48	125	74	199	1	159	160	74	56	17	118	
福岡市 城南区	538	512	1,050	66	37	103	112	94	206	72	62	134	40	32	72	19	10	29	71	54	125	1	126	127	57	42	15	75	
福岡市 早良区	914	850	1,764	107	50	157	174	133	307	116	94	210	58	39	97	46	21	67	119	87	206	0	204	204	93	65	27	135	
大牟田市	618	523	1,141	81	42	123	112	95	207	73	67	140	39	28	67	49	18	67	92	41	133	0	103	103	64	40	23	94	
久留米市	1,314	1,213	2,527	137	89	226	221	226	447	145	168	313	76	58	134	71	29	100	195	105	300	1	229	230	145	107	37	245	
直方市	272	254	526	26	21	47	47	52	99	29	38	67	18	14	32	17	6	23	50	25	75	1	44	45	21	14	7	38	
飯塚市	580	484	1,064	75	34	109	98	73	171	60	55	115	38	18	56	35	19	54	91	58	149	1	96	97	49	33	15	78	
田川市	247	224	471	30	11	41	40	30	70	29	21	50	11	9	20	15	8	23	39	22	61	0	48	48	28	23	5	36	
柳川市	267	241	508	31	22	53	46	30	76	23	22	45	23	8	31	19	6	25	34	21	55	0	54	54	28	17	10	30	
八女市	314	253	567	27	23	50	52	49	101	29	35	64	23	14	37	20	6	26	47	21	68	1	48	49	20	16	4	51	
筑後市	173	150	323	26	17	43	28	16	44	15	13	28	13	3	16	7	6	13	27	17	44	0	29	29	14	9	5	25	
大川市	164	144	308	31	12	43	24	20	44	16	14	30	8	6	14	11	11	22	32	16	48	2	25	27	12	6	6	10	
行橋市	361	320	681	45	20	65	81	50	131	59	35	94	22	15	37	12	11	23	44	44	88	0	65	65	40	30	10	46	
豊前市	111	108	219	20	9	29	18	13	31	13	9	22	5	4	9	5	5	10	16	11	27	0	25	25	8	7	1	14	
中間市	212	194	406	23	17	40	26	22	48	17	15	32	9	7	16	11	8	19	45	28	73	0	38	38	11	7	4	33	
小郡市	277	216	493	47	19	66	47	39	86	25	31	56	22	8	30	6	6	12	43	15	58	0	56	56	18	9	9	31	
筑紫野市	414	356	770	57	20	77	66	57	123	46	42	88	20	15	35	19	8	27	60	23	83	0	98	98	55	33	21	64	
春日市	430	343	773	57	19	76	76	44	120	44	33	77	32	11	43	28	10	38	58	33	91	1	80	81	39	25	14	54	
大野城市	368	333	701	52	19	71	70	50	120	48	33	81	22	17	39	11	4	15	47	33	80	1	80	81	49	29	20	46	
宗像市	493	369	862	58	31	89	69	72	141	47	55	102	22	17	39	17	19	36	65	34	99	0	88	88	24	13	9	93	
太宰府市	293	237	530	35	15	50	57	39	96	36	28	64	21	11	32	11	7	18	44	16	60	0	66	66	19	14	5	46	
古賀市	261	189	450	45	11	56	46	33	79	30	22	52	16	11	27	10	5	15	32	18	50	1	42	43	18	10	8	23	
福津市	289	265	554	41	28	69	50	37	87	29	28	57	21	9	30	15	8	23	28	19	47	2	59	61	27	17	10	42	
うきは市	133	114	247	16	13	29	27	19	46	16	12	28	11	7	18	7	2	9	18	12	30	0	16	16	12	5	7	17	
宮若市	153	120	273	17	14	31	30	17	47	15	12	27	15	5	20	13	2	15	22	7	29	0	21	21	9	7	2	17	
嘉麻市	217	174	391	34	11	45	34	26	60	28	22	50	6	4	10	14	7	21	40	18	58	0	35	35	23	14	9	32	
朝倉市	270	235	505	34	20	54	42	41	83	28	30	58	14	11	25	19	4	23	31	18	49	1	43	44	23	15	8	41	
みやま市	176	157	333	24	11	35	28	25	53	20	20	40	8	5	13	7	7	14	35	11	46	2	30	32	14	7	7	31	
糸島市	453	408	861	61	31	92	76	77	153	50	56	106	26	21	47	32	14	46	58	41	99	1	82	83	37	24	13	68	
那珂川市	0	161	339	0	13	33	0	28	62	0	19	40	0	9	22	0	4	16	0	18	52	0	37	39	11	6	5	16	
糟屋郡 宇美町	168	126	294	24	11	35	22	27	49	12	21	33	10	6	16	12	3	15	26	9	35	0	22	22	10	5	5	18	
糟屋郡 篠栗町	125	110	235	17	10	27	18	9	27	15	6	21	3	3	6	3	1	4	20	12	32	0	22	22	11	5	6	15	
糟屋郡 志免町	181	156	337	20	10	30	23	23	46	12	19	31	11	4	15	12	3	15	29	20	49	1	37	38	22	16	6	24	
糟屋郡 須恵町	124	92	216	16	8	24	23	14	37	15	11	26	8	3	11	7	4	11	17	7	24	0	22	22	12	7	5	14	

付表5. 保健所村別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表62-Aから作成）

保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	女	男		
福岡県	20,770	17,464	38,234	0	17,464	38,234	3,178	2,777	5,955	2,020	1,989	4,009	1,158	788	1,946	1,194	539	1,733	3,323	1,873	5,196	25	3,849	3,874	1,248	529	703	3,193			
北九州市	4,410	3,645	8,055	618	3,645	8,055	690	582	1,272	430	415	845	260	167	427	249	97	346	720	426	1,146	5	811	816	257	109	145	670			
福岡市 東区	1,107	927	2,034	144	927	2,034	164	152	316	101	108	209	63	44	107	66	33	99	179	87	266	0	218	218	62	24	36	168			
福岡市 博多区	750	683	1,433	90	46	136	137	97	234	94	62	156	43	35	78	42	25	67	131	61	192	0	161	161	61	29	32	82			
福岡市 中央区	611	635	1,246	81	44	125	98	91	189	66	62	128	32	29	61	35	7	42	78	76	154	1	157	158	54	26	28	92			
福岡市 南区	938	857	1,795	101	53	154	143	138	281	95	105	200	48	33	81	46	25	71	150	85	235	1	199	200	78	30	47	155			
福岡市 西区	721	600	1,321	96	46	142	107	68	175	62	48	110	45	20	65	31	17	48	122	73	195	0	141	141	44	26	17	118			
福岡市 城南区	489	440	929	66	37	103	86	81	167	55	51	106	31	30	61	19	10	29	70	53	123	1	107	108	28	13	15	75			
福岡市 早良区	829	734	1,563	107	50	157	135	115	250	85	79	164	50	36	86	46	21	67	118	85	203	0	172	172	51	23	27	135			
久留米市	1,184	1,054	2,238	137	89	226	167	200	367	103	149	252	64	51	115	71	29	100	189	102	291	1	199	200	72	34	37	245			
筑紫	3,096	2,476	5,572	221	86	307	256	195	451	165	141	306	91	54	145	81	33	114	241	119	360	2	308	310	101	35	65	226			
粕屋	2,224	1,616	3,840	162	62	224	149	129	278	99	94	193	50	35	85	71	22	93	172	87	259	2	188	190	53	18	35	134			
糸島	420	369	789	61	31	92	66	72	138	44	52	96	22	20	42	32	14	46	57	41	98	1	72	73	21	8	13	68			
宗像・遠賀	1,348	1,085	2,433	197	108	305	172	163	335	104	118	222	68	45	113	74	42	116	209	126	335	1	235	236	63	19	42	227			
嘉穂・鞍手	1,315	1,048	2,363	174	88	262	196	163	359	128	123	251	68	40	108	88	42	130	235	117	352	1	209	210	70	30	39	185			
田川	1,246	1,038	2,284	83	36	119	91	89	180	68	64	132	23	25	48	37	21	58	104	59	163	1	98	99	30	14	16	96			
北筑後	817	700	1,517	127	65	192	131	125	256	81	88	169	50	37	87	46	19	65	120	54	174	2	140	142	52	22	30	121			
南筑後	1,136	964	2,100	155	95	250	169	134	303	91	100	191	78	34	112	75	39	114	197	95	292	5	193	198	69	32	36	167			
大牟田市	573	468	1,041	81	42	123	93	80	173	60	58	118	33	22	55	49	18	67	92	39	131	0	96	96	40	16	23	94			
京築	1,676	1,380	3,056	122	56	178	128	103	231	89	72	161	39	31	70	35	25	60	139	88	227	1	145	146	42	21	20	135			
保健所不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

B. 上皮内がんを含む（標準集計表62-A及び62-Bから作成）

保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男		
福岡県	22,614	19,902	42,516	0	17,464	38,234	3,903	3,180	7,083	2,541	2,289	4,830	1,362	891	2,253	1,194	539	1,733	3,378	1,951	5,329	31	4,348	4,379	2,249	1,530	703	3,193		
北九州市	841	679	1,520	618	3,645	8,055	841	679	1,520	537	481	1,018	304	198	502	249	97	346	737	448	1,185	5	884	889	458	310	145	670		
福岡市 東区	192	176	368	144	927	2,034	192	176	368	125	127	252	67	49	116	66	33	99	185	95	280	0	249	249	128	90	36	168		
福岡市 博多区	160	114	274	90	46	136	160	114	274	108	77	185	52	37	89	42	25	67	131	64	195	0	171	171	128	96	32	82		
福岡市 中央区	126	104	230	81	44	125	126	104	230	86	72	158	40	32	72	35	7	42	78	77	155	1	190	191	130	102	28	92		
福岡市 南区	175	152	327	101	53	154	175	152	327	120	116	236	55	36	91	46	25	71	151	87	238	2	243	245	119	71	47	155		
福岡市 西区	145	83	228	96	46	142	145	83	228	99	59	158	46	24	70	31	17	48	125	74	199	1	159	160	74	56	17	118		
福岡市 城南区	112	94	206	66	37	103	112	94	206	72	62	134	40	32	72	19	10	29	71	54	125	1	126	127	57	42	15	75		
福岡市 早良区	174	133	307	107	50	157	174	133	307	116	94	210	58	39	97	46	21	67	119	87	206	0	204	204	93	65	27	135		
久留米市	221	226	447	137	89	226	221	226	447	145	168	313	76	58	134	71	29	100	195	105	300	1	229	230	145	107	37	245		
筑紫	303	218	521	221	86	307	303	218	521	195	155	350	108	63	171	81	33	114	243	123	366	4	361	365	173	107	65	226		
粕屋	175	148	323	162	62	224	175	148	323	116	107	223	59	41	100	71	22	93	175	91	266	2	219	221	106	71	35	134		
糸島	76	77	153	61	31	92	76	77	153	50	56	106	26	21	47	32	14	46	58	41	99	1	82	83	37	24	13	68		
宗像・遠賀	214	186	400	197	108	305	214	186	400	135	136	271	79	50	129	74	42	116	213	133	346	2	263	265	96	52	42	227		
嘉穂・鞍手	237	184	421	174	88	262	237	184	421	155	140	295	82	44	126	88	42	130	238	121	359	2	233	235	119	79	39	185		
田川	113	96	209	83	36	119	113	96	209	79	69	148	34	27	61	37	21	58	104	61	165	1	105	106	60	44	16	96		
北筑後	157	141	298	127	65	192	157	141	298	99	100	199	58	41	99	46	19	65	121	59	180	2	155	157	74	44	30	121		
南筑後	205	152	357	155	95	250	205	152	357	119	115	234	86	37	123	75	39	114	203	100	303	5	217	222	105	68	36	167		
大牟田市	112	95	207	81	42	123	112	95	207	73	67	140	39	28	67	49	18	67	92	41	133	0	103	103	64	40	23	94		
京築	165	122	287	122	56	178	165	122	287	112	88	200	53	34	87	35	25	60	139	90	229	1	155	156	83	62	20	135		
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

保健所管轄地域

No.	保健所名	市区町村
1	北九州市保健所	北九州市（門司区、若松区、戸畑区、小倉北区、小倉南区、八幡東区、八幡西区）
2	福岡市東区保健所	福岡市（東区）
3	福岡市博多区保健所	福岡市（博多区）
4	福岡市中央区保健所	福岡市（中央区）
5	福岡市南区保健所	福岡市（南区）
6	福岡市西区保健所	福岡市（西区）
7	福岡市城南区保健所	福岡市（城南区）
8	福岡市早良区保健所	福岡市（早良区）
9	久留米市保健所	久留米市
10	筑紫保健福祉環境事務所	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
11	粕屋保健福祉事務所	古賀市、糟屋郡（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町）
12	糸島保健福祉事務所	糸島市
13	宗像・遠賀保健福祉環境事務所	中間市、宗像市、福津市、遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）
14	嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所	直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡（小竹町、鞍手町）、嘉穂郡（桂川町）
15	田川保健福祉事務所	田川市、田川郡（香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町）
16	北筑後保健福祉環境事務所	小都市、うきは市、朝倉市、朝倉郡（筑前町、東峰村）、三井郡（大刀洗町）
17	南筑後保健福祉環境事務所	大牟田市（2020年4月以降、南筑後管轄）、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三瀬郡（大木町、広川町）、八女郡（広川町）
18	京築保健福祉環境事務所	行橋市、豊前市、京都郡（刈田町、みやこ町）、築上郡（吉富町、上毛町、築上町）

付表6. 保健医療圏別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表62-Aから作成）

医療圏	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
																									女	女	女	男
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
福岡県	20,770	17,464	38,234	2,823	1,382	4,205	3,178	2,777	5,955	2,020	1,989	4,009	1,158	788	1,946	1,194	539	1,733	3,323	1,873	5,196	25	3,849	3,874	1,248	529	703	3,193
福岡・糸島	5,865	5,245	11,110	746	378	1,124	936	814	1,750	602	567	1,169	334	247	581	317	152	469	905	561	1,466	4	1,227	1,231	399	179	215	893
粕屋	1,112	808	1,920	162	62	224	149	129	278	99	94	193	50	35	85	71	22	93	172	87	259	2	188	190	53	18	35	134
宗像	714	564	1,278	99	59	158	94	94	188	59	72	131	35	22	57	32	27	59	91	51	142	1	132	133	33	12	19	135
筑紫	1,548	1,238	2,786	221	86	307	256	195	451	165	141	306	91	54	145	81	33	114	241	119	360	2	308	310	101	35	65	226
朝倉	386	337	723	53	29	82	60	62	122	41	39	80	19	23	42	30	10	40	54	25	79	2	67	69	24	13	11	62
久留米	1,823	1,595	3,418	247	142	389	269	286	555	161	215	376	108	71	179	104	49	153	297	150	447	3	303	306	115	48	66	317
八女・筑後	529	425	954	64	45	109	75	60	135	39	45	84	36	15	51	32	15	47	91	46	137	1	83	84	26	17	9	93
有明	972	829	1,801	136	75	211	156	131	287	94	96	190	62	35	97	75	31	106	156	69	225	2	175	177	68	26	40	155
飯塚	795	638	1,433	114	47	161	119	92	211	81	71	152	38	21	59	53	26	79	140	77	217	0	133	133	48	19	28	113
直方・鞍手	520	410	930	60	41	101	77	71	148	47	52	99	30	19	49	35	16	51	95	40	135	1	76	77	22	11	11	72
田川	623	519	1,142	83	36	119	91	89	180	68	64	132	23	25	48	37	21	58	104	59	163	1	98	99	30	14	16	96
北九州	5,044	4,166	9,210	716	326	1,042	768	651	1,419	475	461	936	293	190	483	291	112	403	838	501	1,339	5	914	919	287	116	168	762
京築	838	690	1,528	122	56	178	128	103	231	89	72	161	39	31	70	35	25	60	139	88	227	1	145	146	42	21	20	135
医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. 上皮内がんを含む（標準集計表62-A及び62-Bから作成）

医療圏	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
																									女	女	女	男
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
福岡県	22,614	19,902	42,516	2,823	1,382	4,205	3,903	3,180	7,083	2,541	2,289	4,830	1,362	891	2,253	1,194	539	1,733	3,323	1,873	5,196	31	4,348	4,379	2,249	1,530	703	3,193
福岡・糸島	6,399	6,080	12,479	746	378	1,124	1,160	933	2,093	776	663	1,439	384	270	654	317	152	469	905	561	1,466	6	1,424	1,430	766	546	215	893
粕屋	1,196	940	2,136	162	62	224	175	148	323	116	107	223	59	41	100	71	22	93	172	87	259	2	219	221	106	71	35	134
宗像	782	634	1,416	99	59	158	119	109	228	76	83	159	43	26	69	32	27	59	91	51	142	2	147	149	51	30	19	135
筑紫	1,683	1,430	3,113	221	86	307	303	218	521	195	155	350	108	63	171	81	33	114	241	119	360	4	361	365	173	107	65	226
朝倉	419	369	788	53	29	82	70	68	138	49	44	93	21	24	45	30	10	40	54	25	79	2	74	76	35	24	11	62
久留米	2,014	1,819	3,833	247	142	389	349	324	673	220	242	462	129	82	211	104	49	153	297	150	447	3	348	351	209	142	66	317
八女・筑後	571	467	1,038	64	45	109	90	72	162	51	55	106	39	17	56	32	15	47	91	46	137	1	95	96	38	29	9	93
有明	1,061	921	1,982	136	75	211	186	150	336	116	109	225	70	41	111	75	31	106	156	69	225	2	187	189	106	64	40	155
飯塚	852	706	1,558	114	47	161	143	103	246	97	80	177	46	23	69	53	26	79	140	77	217	1	147	148	81	52	28	113
直方・鞍手	563	464	1,027	60	41	101	94	81	175	58	60	118	36	21	57	35	16	51	95	40	135	1	86	87	38	27	11	72
田川	682	577	1,259	83	36	119	113	96	209	79	69	148	34	27	61	37	21	58	104	59	163	1	105	106	60	44	16	96
北九州	5,481	4,719	10,200	716	326	1,042	936	756	1,692	596	534	1,130	340	222	562	291	112	403	838	501	1,339	5	1,000	1,005	503	332	168	762
京築	910	776	1,686	122	56	178	165	122	287	112	88	200	53	34	87	35	25	60	139	88	227	1	155	156	83	62	20	135
医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

医療圏構成市町村

No.	医療圏名	構成市町村
1	福岡・糸島医療圏	福岡市、糸島市
2	粕屋医療圏	古賀市、糟屋郡（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町）
3	宗像医療圏	宗像市、福津市
4	筑紫医療圏	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡（那珂川町）
5	朝倉医療圏	朝倉市、朝倉郡（筑前町、東峰村）
6	久留米医療圏	久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡（大刀洗町）、三潁郡（大木町）
7	八女・筑後医療圏	八女市、筑後市、八女郡（広川町）
8	有明医療圏	大牟田市、柳川市、みやま市
9	飯塚医療圏	飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡（桂川町）
10	直方・鞍手医療圏	直方市、宮若市、鞍手郡（小竹町、鞍手町）
11	田川医療圏	田川市、田川郡（香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町）
12	北九州医療圏	北九州市、中間市、遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）
13	京築医療圏	行橋市、豊前市、京都郡（苅田町、みやこ町）、築上郡（吉富町、上毛町、築上町）

付表7. 主要部位別性別罹患数の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)
男性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	24,406	24,102	24,020	23,915	22,614
	全部位	C00-C96	22,473	22,228	22,170	21,972	20,770
	胃	C16	3,447	3,377	3,250	3,243	2,823
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,472	3,449	3,363	3,399	3,178
	結腸	C18	2,167	2,188	2,129	2,121	2,020
	直腸	C19-C20	1,305	1,261	1,234	1,278	1,158
	肝および肝内胆管	C22	1,528	1,444	1,403	1,309	1,194
	肺	C33-C34	3,387	3,458	3,401	3,240	3,323
	乳房	C50	34	24	21	27	25
	前立腺	C61	3,503	3,427	3,370	3,448	3,193
女性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	21,144	20,501	20,649	21,186	19,902
	全部位	C00-C96	18,723	17,988	18,139	18,473	17,464
	胃	C16	1,703	1,675	1,615	1,578	1,382
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,896	2,814	2,865	2,832	2,777
	結腸	C18	2,066	2,045	2,039	2,037	1,989
	直腸	C19-C20	830	769	826	795	788
	肝および肝内胆管	C22	860	778	688	682	539
	肺	C33-C34	1,928	1,992	1,890	1,872	1,873
	乳房	C50	4,209	3,908	4,013	4,160	3,849
	乳房（上皮内がんを含む）	C50, D05	4,726	4,439	4,509	4,695	4,348
	子宮	C53-C55	1,267	1,197	1,152	1,261	1,248
	子宮頸部	C53	553	515	501	520	529
	子宮体部	C54	696	666	626	730	703

付表8. 主要部位別性別年齢調整罹患率（人口10万対、世界人口による）の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)
男性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	379.2	365.2	360.2	351.0	326.8
	全部位	C00-C96	347.1	335.1	330.8	321.2	298.3
	胃	C16	50.2	48.3	45.9	44.1	38.1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	56.0	54.4	51.7	53.6	48.8
	結腸	C18	32.7	32.0	30.6	31.0	28.4
	直腸	C19-C20	23.3	22.4	21.2	22.6	20.4
	肝および肝内胆管	C22	22.4	20.8	19.5	17.6	15.6
	肺	C33-C34	48.4	47.3	46.3	43.0	43.4
	乳房	C50	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	前立腺	C61	47.0	45.4	43.7	43.3	38.9
女性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	339.1	323.8	324.4	336.2	311.3
	全部位	C00-C96	280.8	262.7	263.3	269.8	250.4
	胃	C16	18.5	18.5	16.8	16.5	13.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	34.9	32.2	32.3	31.9	31.4
	結腸	C18	22.7	21.8	21.1	21.2	20.6
	直腸	C19-C20	12.2	10.4	11.2	10.7	10.8
	肝および肝内胆管	C22	7.4	6.4	5.8	5.5	4.5
	肺	C33-C34	20.9	21.2	19.7	19.1	18.8
	乳房	C50	84.4	77.4	88.1	80.1	84.5
	乳房（上皮内がんを含む）	C50, D05	96.6	89.5	77.2	92.4	73.5
	子宮	C53-C55	29.6	27.6	26.4	29.5	28.9
	子宮頸部	C53	14.4	12.9	12.4	13.1	13.2
	子宮体部	C54	15.1	14.5	13.7	16.4	15.6

付表9. 主要部位別性別年齢調整死亡率（人口10万対、世界人口による）の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)
男性	全部位	C00-C96	118.1	117.5	110.3	107.9	106.8
	胃	C16	14.8	14.5	13.1	12.4	11.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	14.9	16.5	14.7	14.3	14.1
	結腸	C18	9.0	10.2	9.3	8.6	8.8
	直腸	C19-C20	5.9	6.2	5.4	5.7	5.3
	肝および肝内胆管	C22	13.2	11.8	10.7	11.0	10.3
	肺	C33-C34	26.4	26.7	25.6	24.8	25.9
	乳房	C50	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
	前立腺	C61	4.5	4.6	4.0	4.8	4.5
女性	全部位	C00-C96	65.3	64.2	61.4	63.4	60.1
	胃	C16	5.8	5.8	5.2	4.4	4.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	9.4	8.4	8.6	9.1	8.3
	結腸	C18	6.6	6.0	6.6	6.6	5.7
	直腸	C19-C20	2.9	2.4	2.0	2.5	2.6
	肝および肝内胆管	C22	3.9	3.9	3.1	3.1	2.8
	肺	C33-C34	8.2	7.5	7.5	8.3	7.4
	乳房	C50	9.4	9.2	10.1	9.7	8.9
	子宮	C53-C55	4.9	5.0	4.1	5.3	4.9
	子宮頸部	C53	2.5	2.6	2.1	3.1	2.7
	子宮体部	C54	1.7	1.8	1.3	1.6	1.4