

## 高齢者等への配慮の状況に関する写真

## 【作成方法】

- 高齢者や障がい者（高齢者等）に対する配慮の状況がわかるよう、次の写真を添付してください。
- ・ 薬局の外観（利用者が薬局の出入口へ円滑に移動できることがわかる写真）
  - ・ 待合室の状況（利用者が受付や相談窓口へ円滑に移動できることがわかる写真）
- 高齢者等への配慮として薬局で講じているものについて、[貼付・記入欄]中の表の該当する項目を☑し、必要に応じて配慮していることがわかる写真を貼り付けて下さい（上記の写真と重複する場合は不要です。）。また、写真により難しい場合は、配慮している事項を記載してください。

## 【貼付・記入欄】 ※配慮している事項を☑し、写真等を貼付し、内容を記載してください。

敷地内	<input type="checkbox"/> 公道から出入口に至るまで段差や急な勾配はない（ <input type="checkbox"/> スロープなどの段差解消措置有り） <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 手すり <input type="checkbox"/> 点字ブロック <input type="checkbox"/> 車いす使用者が利用しやすい駐車場 <input type="checkbox"/> 自由記載（ ）
出入口	<input type="checkbox"/> 通行しやすいドアを設置している（ <input type="checkbox"/> 自動ドア <input type="checkbox"/> 引戸 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 出入口の前後に通行の支障となる段差はなく、車いすの通行に十分な拡幅がある <input type="checkbox"/> その他（ ）
待合室	<input type="checkbox"/> 車いすの通行に十分な拡幅がある <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 待合室の床面が滑りにくい材質 <input type="checkbox"/> 手すり <input type="checkbox"/> 自由記載（ ））
トイレ	<input type="checkbox"/> 車いす使用者用トイレ <input type="checkbox"/> オストメイト対応 <input type="checkbox"/> 受け口が床上 35cm 以下の小便器 <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> その他の高齢者への配慮（ ） <input type="checkbox"/> その他の障がい者への配慮（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）