

平成 28 年度

学校保健統計
(学校保健統計調査報告書)

平成 29 年 3 月

福岡県

・本書の数値については文部科学省から公表された「平成28年度 学校保健統計（学校保健統計調査報告書）」の確報値により、本県の「平成28年度 学校保健統計調査結果(速報)(平成29年1月)」の数値を次のように修正したものです。

ページ	修正箇所	速報値	確報値
29	7 年齢別 疾病・異常被患率等（福岡県：女子） 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上 高等学校 計 視力矯正者の裸眼視力 1.0以上 高等学校 計	24.1 -	X X
30	8 年齢別 疾病・異常被患率等（全国：計） 裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上 高等学校 計 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0以上 高等学校 計 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0未満0.7以上 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 0.7未満0.3以上 高等学校 計 高等学校 16歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 0.3未満 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 計 中学校 14歳 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 1.0未満0.7以上 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 裸眼視力 0.7未満0.3以上 高等学校 16歳 裸眼視力 0.3未満 中学校 14歳 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 歯・口腔 むし歯（う歯） 計 小学校 10歳 高等学校 計 高等学校 15歳 歯・口腔 むし歯（う歯） 未処置歯のある者 高等学校 15歳 結核 小学校 11歳 中学校 12歳	33.44 0.59 0.50 0.47 0.78 0.63 0.77 0.94 4.57 4.67 29.78 26.31 29.99 33.40 59.37 65.98 65.78 65.88 66.30 11.84 12.72 11.05 16.47 29.27 37.54 35.13 38.36 39.34 48.90 49.19 44.06 18.36 0.00 0.00	33.43 0.57 0.48 0.46 0.77 0.62 0.76 0.93 4.56 4.66 29.81 26.34 30.03 33.43 59.36 65.99 65.79 65.90 66.32 11.83 12.71 11.04 16.46 29.26 37.58 35.15 38.41 39.37 48.91 49.18 44.05 18.35 — —
31	8 年齢別 疾病・異常被患率等（全国：男子） 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0以上 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0未満0.7以上 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 0.7未満0.3以上 幼稚園 5歳 高等学校 計 高等学校 16歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 0.3未満 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳	0.54 0.65 0.45 0.50 0.69 0.69 0.51 0.89 0.37 4.30 4.58 25.62 22.14 26.13 28.98	0.51 0.64 0.42 0.47 0.68 0.68 0.50 0.88 0.38 4.29 4.56 25.67 22.17 26.19 29.02

ページ	修正箇所	速報値	確報値
31	裸眼視力 計 中学校 14歳 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 1.0未満0.7以上 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 0.7未満0.3以上 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 0.3未満 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 歯・口腔 むし歯 (う歯) 計 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 17歳 歯・口腔 むし歯 (う歯) 未処置歯のある者 高等学校 15歳 高等学校 17歳 歯・口腔 歯肉の状態 中学校 計 結核 小学校 9歳 小学校 11歳 中学校 12歳 その他の疾病・異常 その他の疾病・異常 中学校 12歳	55.59 61.97 62.41 61.45 62.03 11.50 12.38 11.35 10.68 16.39 17.74 15.91 34.07 32.29 34.19 35.94 47.29 42.30 18.64 24.25 5.65 0.00 0.00 0.00 3.10	55.58 61.99 62.42 61.49 62.05 11.49 12.37 11.34 10.66 16.38 17.73 15.89 34.12 32.32 34.25 35.99 47.28 42.29 18.62 24.26 5.66 — — — 3.09
32	8 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国：女子) 裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 0.7未満0.3以上 高等学校 16歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0以上 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0未満0.7以上 高等学校 15歳 高等学校 16歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 0.7未満0.3以上 高等学校 15歳 高等学校 17歳 裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 0.3未満 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 計 高等学校 計 高等学校 16歳 高等学校 17歳 裸眼視力 1.0未満0.7以上 高等学校 計 高等学校 16歳 裸眼視力 0.7未満0.3以上 高等学校 15歳 裸眼視力 0.3未満 高等学校 計 高等学校 15歳 高等学校 16歳 高等学校 17歳 結核 小学校 7歳 小学校 10歳 小学校 11歳 中学校 12歳 中学校 13歳	12.25 0.64 0.90 0.55 0.45 0.58 1.03 4.83 4.91 33.95 30.54 33.86 37.82 70.01 70.32 70.57 12.18 10.74 18.13 41.04 38.01 42.55 42.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12.26 0.63 0.89 0.54 0.44 0.57 1.02 4.82 4.90 33.97 30.56 33.88 37.83 70.02 70.33 70.58 12.17 10.73 18.12 41.05 38.03 42.57 42.75 — — — — —

目 次

I 調査の概要	1
II 調査結果の概要	
1 発育状態	
(1) 身長	2
(2) 体重	4
2 健康状態	
(1) 疾病・異常の被患率等別状況	7
(2) 主な疾病・異常等	8
3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	12
III 統計表	
1 福岡県の身長・体重の推移(主な年齢別、各5年平均)	14
2 全国の身長・体重	15
3 福岡県における年齢別平均身長	19
4 福岡県における年齢別平均体重	21
5 全国における年齢別平均身長	23
6 全国における年齢別平均体重	25
7 年齢別 疾病・異常被患率等(福岡県)	27
8 年齢別 疾病・異常被患率等(全国)	30

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- (1)調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。
- (2)調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成28年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の一部とする。

3 調査事項

- (1)児童等の発育状態（身長及び体重）
- (2)児童等の健康状態（栄養状態、せき柱・胸郭・四肢の状態の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核に関する検診の結果、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿の疾病・異常の有無及びその他の疾病・異常の有無）

4 調査の期日及び方法

- (1)調査は、学校保健安全法により平成28年4月1日から6月30日の間に実施される健康診断等の結果に基づき実施する。
- (2)調査の報告義務者は、調査実施校の長とする。
- (3)調査系統は、次のとおりである。
文部科学大臣 ⇔ 都道府県知事 ⇔ 調査実施校の長

5 標本抽出の方法

標本の抽出は(1)から(3)の方法で行う。

- (1)各都道府県の児童等数及び学校数に応じ調査実施校数を学校種別に決定する。
- (2)次の①から③の方法で調査実施校を決定する。
 - ①都道府県別、学校種別に、児童等数に応じ、学校を層化する。
 - ②当該都道府県の調査実施校数を層数で割り、1層当たりの割当学校数を求める。
 - ③各層内で、調査実施校を単純無作為抽出する。
- (3)発育状態調査については、年齢別、男女別に系統抽出法により対象児童等を抽出する。
健康状態調査については、調査実施校の在学者全員を対象とする。

6 調査対象者数(福岡県)

区分	学校総数	調査実施校数	児童等総数	発育状態調査対象者数	健康状態調査対象者数
幼稚園	484	42	23,874	1,622	3,112
小学校	753	64	276,597	6,129	36,620
中学校	372	43	139,530	5,153	22,804
高等学校	167	36	132,344	3,133	34,697

- * 学校総数及び児童等総数は、平成28年度学校基本調査報告書による。
- * 幼稚園には、幼保連携型認定こども園を含む。
- * 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。
- * 児童等総数は、幼稚園は5歳児のみ、高等学校は本科1学年～3学年の人数とする。

Ⅱ 調査結果の概要

1 発育状態

(1) 身長(表1, 図1~6)

① 前年度との比較(表1)

前年度の同年齢と比較すると、男子では、最も増加しているのは、8歳の0.5cmで、最も減少しているのは、10歳及び11歳の0.5cmである。

女子では、最も増加しているのは、9歳の0.9cmで、最も減少しているのは、7歳及び13歳で0.4cmである。

② 全国平均値との比較(表1)

全国の平均値と比較すると、男子は全ての年齢で全国平均値を下回っており、女子は9歳及び10歳を除く全ての年齢で全国平均値と同じか下回っている。

全国平均値を最も下回っているのは、男子では17歳の0.9cm、女子では7歳の0.7cmとなっている。

表1 男女・世代・年齢別 身長の状況

(単位:cm)

区分	年齢	男 子								女 子							
		平成28年度		差 A-B	昭和61年度 (親の世代)		平成28年度		平成27年度		差 E-F	昭和61年度 (親の世代)		平成28年度			
		A	B		C	A-C	D	A-D	E	F		G	E-G	H	E-H		
幼稚園	5歳	110.3	110.3	0.0	110.7	-0.4	110.4	-0.1	109.0	109.2	-0.2	109.8	-0.8	109.4	-0.4		
小学校	6歳	115.9	116.0	-0.1	116.3	-0.4	116.5	-0.6	115.2	115.2	0.0	115.4	-0.2	115.6	-0.4		
	7歳	121.7	122.1	-0.4	122.1	-0.4	122.5	-0.8	120.8	121.2	-0.4	121.1	-0.3	121.5	-0.7		
	8歳	127.9	127.4	0.5	127.2	0.7	128.1	-0.2	127.2	126.9	0.3	126.8	0.4	127.2	0.0		
	9歳	133.0	133.1	-0.1	132.4	0.6	133.6	-0.6	133.6	132.7	0.9	132.5	1.1	133.4	0.2		
	10歳	138.1	138.6	-0.5	137.1	1.0	138.8	-0.7	140.4	140.0	0.4	138.7	1.7	140.2	0.2		
中学校	11歳	144.6	145.1	-0.5	143.0	1.6	145.2	-0.6	146.5	146.5	0.0	145.3	1.2	146.8	-0.3		
	12歳	152.1	152.4	-0.3	150.0	2.1	152.7	-0.6	151.6	151.8	-0.2	150.3	1.3	151.9	-0.3		
	13歳	159.3	159.5	-0.2	156.6	2.7	159.9	-0.6	154.3	154.7	-0.4	154.0	0.3	154.8	-0.5		
高等学校	14歳	164.8	164.5	0.3	163.3	1.5	165.2	-0.4	156.5	156.3	0.2	156.0	0.5	156.5	0.0		
	15歳	167.9	168.3	-0.4	166.7	1.2	168.3	-0.4	156.6	156.6	0.0	156.2	0.4	157.1	-0.5		
	16歳	169.6	169.4	0.2	169.0	0.6	169.9	-0.3	157.2	157.2	0.0	156.9	0.3	157.5	-0.3		
	17歳	169.8	170.0	-0.2	170.5	-0.7	170.7	-0.9	157.2	157.2	0.0	157.3	-0.1	157.8	-0.6		


(注) 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。



③ 男女の比較(表1, 図1)

男女を年齢別に比較すると、12歳まで差はほとんどみられず、9歳、10歳及び11歳以外で男子が女子を上回っており、17歳では、12.6cmと差が最大である。

〈親の世代との比較〉(表1, 図2, 図3)

親の世代(30年前の昭和61年度の数值)と比較すると、最も差がある年齢は、男子では13歳で2.7cm、女子では10歳で1.7cmそれぞれ子の世代が高くなっている。







④ 年間発育量 (図4, 図5)

平成10年度生まれ(平成28年度17歳)の年間発育量をみると、発育量が最大となる時期は、男子では、11歳時の7.4cmで、女子では10歳時の6.7cmで、男子の方が女子に比べ1歳早くなっている。

〈親の世代との比較〉

親の世代である昭和43年度生まれ(昭和61年度17歳)と比較すると、男子の発育量が最大となる時期は、共に11歳時で、5歳～11歳までの各歳時では6歳及び9歳時を除き子の世代が上回り、12歳～16歳までの各歳時では15歳時を除く各歳時で、親の世代が上回っている。

女子では、発育量が最大となる時期は10歳時で、親の世代は9歳時であり、6歳～8歳までの各歳時では子の世代が上回っており、9歳～16歳までは、10歳、15歳時を除く各歳時で、親の世代が上回っている。




注) 年間発育量とは、例えば、平成10年度生まれ(平成28年度17歳)の「5歳時」の身長では、平成17年度調査6歳の値から平成16年度調査5歳の値を引いたものである。以下、他の生まれ年、年齢時及び体重においても同様。

⑤ 過去45年間の推移 (図6)

身長を、5歳(幼稚園)、11歳(小学校)、14歳(中学校)、17歳(高等学校)の4つの年齢について男女別に各5年間の平均値の推移をみると、昭和47年度から51年度の平均値から増加はしているが、ここ20年では、ほぼ横ばいの状態が続いている。

直近の5年平均値を4つの年齢でみると、男子では11歳、14歳を除く各年齢で、女子では全ての年齢で前5年平均値を下回っている。



(2) 体重 (表2, 図7~12)

① 前年度との比較 (表2)

前年度の同年齢と比較すると、男子では、最も増加しているのは、5歳の0.2 kgで、最も減少しているのは、10歳、15歳及び17歳の0.8kgである。

女子では、最も増加しているのは、10歳の0.9kgで、最も減少しているのは、13歳の0.4kgである。

② 全国平均値との比較 (表2)

全国の平均値と比較すると、男子では、5歳を除く各年齢で全国平均値を下回っている。

女子では、8歳、9歳、10歳及び16歳を除く各年齢で全国平均値と同じか下回っている。

表2 男女・世代・年齢別 体重の状況

(単位:kg)

区分	男								女									
	平成28年度			平成27年度			昭和61年度		平成28年度		平成28年度			平成27年度			昭和61年度	
	A	B	差 A-B	C	差 A-C	D	差 A-D	E	F	差 E-F	G	差 E-G	H	差 E-H				
幼稚園	5歳	19.0	18.8	0.2	18.9	0.1	18.9	0.1	18.4	18.4	0.0	18.6	-0.2	18.5	-0.1			
小学校	6歳	21.2	21.1	0.1	21.0	0.2	21.4	-0.2	20.7	20.6	0.1	20.5	0.2	20.9	-0.2			
	7歳	23.6	23.6	0.0	23.6	0.0	24.0	-0.4	23.2	23.2	0.0	23.1	0.1	23.5	-0.3			
	8歳	26.8	26.9	-0.1	26.0	0.8	27.2	-0.4	26.6	26.0	0.6	26.0	0.6	26.4	0.2			
	9歳	30.0	30.4	-0.4	28.8	1.2	30.6	-0.6	30.1	29.4	0.7	29.1	1.0	29.8	0.3			
	10歳	33.2	34.0	-0.8	32.4	0.8	34.0	-0.8	34.5	33.6	0.9	32.8	1.7	34.0	0.5			
中学校	11歳	37.6	38.2	-0.6	36.4	1.2	38.4	-0.8	38.9	38.4	0.5	37.4	1.5	39.0	-0.1			
	12歳	43.6	43.8	-0.2	41.3	2.3	44.0	-0.4	43.7	42.9	0.8	42.7	1.0	43.7	0.0			
	13歳	47.6	48.0	-0.4	46.3	1.3	48.8	-1.2	46.6	47.0	-0.4	46.5	0.1	47.2	-0.6			
高等学校	14歳	53.6	53.6	0.0	52.1	1.5	53.9	-0.3	49.9	49.5	0.4	49.4	0.5	50.0	-0.1			
	15歳	58.6	59.4	-0.8	56.8	1.8	58.7	-0.1	51.5	51.1	0.4	51.0	0.5	51.7	-0.2			
	16歳	60.2	61.2	-1.0	58.7	1.5	60.5	-0.3	53.0	52.7	0.3	52.0	1.0	52.6	0.4			
	17歳	61.9	62.7	-0.8	60.9	1.0	62.5	-0.6	52.6	52.5	0.1	52.1	0.5	52.9	-0.3			




③ 男女の比較 (表2, 図7)

男女を年齢別に比較すると、12歳までは男女の差はほとんどみられず、9歳から12歳までは女子がわずかに男子を上回っているが、それ以外の各年齢では男子が女子を上回っている。13歳からは、男子が女子を大きく上回るようになり、17歳では9.3kgと差が最大である。

〈親の世代との比較〉(表2, 図8, 図9)


親の世代(30年前の昭和61年度の数値)と比較すると、男子は全ての年齢で、親の世代と同じか上回っており、女子は5歳を除く各年齢で親の世代を上回っている。

最も差がある年齢は、男子では12歳で2.3kg重くなっている。女子では10歳で1.7kg重くなっている。



④ 年間発育量 (図10, 図11)


17歳(平成10年度生まれ)の年間発育量をみると、発育量が最大となる時期は、男子では14歳時の5.4kg、女子は11歳時の4.9kgである。



〈親の世代との比較〉

親の世代(昭和43年度生まれ)と比較すると、男子では、発育量が最大となる時期は、親の世代より1歳遅い14歳時で、5歳、7歳～10歳及び14歳の各歳時で親の世代を上回っている。


女子では発育量が最大となる時期は、親の世代と同じ11歳時で、5歳～9歳及び15歳時で親の世代を上回っている。



⑤ 過去45年間の推移(図12)

体重を、5歳(幼稚園)、11歳(小学校)、14歳(中学校)、17歳(高等学校)の4つの年齢について、男女別に各5年間の平均値の推移をみると、5歳では、ほぼ横ばいで推移しており、その他の年齢では、昭和47年度から51年度の平均値からは、身長の場合と同様にほぼ増加しているが、ここ10年では、下降傾向もみられる。

直近の5年平均値をみると、男子、女子共に4つの全ての年齢で前5年平均値と同じか下回っている。



2 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率等別状況（表3）

疾病・異常を被患率等別にみると、公表できる被患率等で幼稚園においては、「むし歯（う歯）」が最も高く、次いで「歯列・咬合」の順となっており、小学校においては「むし歯（う歯）」が最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

中学校、高等学校においては「裸眼視力1.0未満の者」が最も高く、次いで「むし歯（う歯）」の順となっている。

表3 疾病・異常の被患率等（平成28年度／学校別）

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
70%以上～80%未満				裸眼視力1.0未満の者
60～70				
50～60		むし歯（う歯）	裸眼視力1.0未満の者	むし歯（う歯）
40～50			むし歯（う歯）	
30～40		裸眼視力1.0未満の者		
20～30	むし歯（う歯）			
10～20		鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患
1～10	8～10			
	6～8	歯列・咬合	耳疾患 歯列・咬合	歯列・咬合
	4～6		歯・口腔のその他の疾病・異常 眼の疾病・異常	眼の疾病・異常 耳疾患 歯垢の状態
	2～4	鼻・副鼻腔疾患 ぜん息 耳疾患 アトピー性皮膚炎	歯垢の状態 せき柱・胸郭・四肢の状態 ぜん息 アトピー性皮膚炎	歯肉の状態 心電図異常 歯・口腔のその他の疾病・異常 せき柱・胸郭・四肢の状態 ぜん息 蛋白検出の者
	1～2	眼の疾病・異常 歯・口腔のその他の疾病・異常 口腔咽喉頭疾患・異常	心電図異常 歯肉の状態 口腔咽喉頭疾患・異常 栄養状態	アトピー性皮膚炎 ぜん息 顎関節 耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常
0.1～1	歯垢の状態 その他の皮膚疾患 心臓の疾病・異常 蛋白検出の者 顎関節 歯肉の状態 言語障害 栄養状態 せき柱・胸郭・四肢の状態	その他の皮膚疾患 蛋白検出の者 難聴 心臓の疾病・異常 腎臓疾患 顎関節 尿糖検出の者 言語障害	心臓の疾病・異常 顎関節 栄養状態 難聴 口腔咽喉頭疾患・異常 腎臓疾患 尿糖検出の者 その他の皮膚疾患 言語障害	栄養状態 心臓の疾病・異常 口腔咽喉頭疾患・異常 難聴 尿糖検出の者 腎臓疾患 その他の皮膚疾患 結核
0.1%未満				言語障害

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、扁桃肥大、咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常のある者等である。
2. 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯等のある者等である。
3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
5. 「蛋白検出の者」とは、尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出（陽性（+以上）又は擬陽性（±）と判定）された者である。
6. 「尿糖検出の者」とは、尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出（陽性（+以上）と判定）された者である。

(2) 主な疾病・異常等（表4，図13～19）

疾病・異常のうち主なものについて、その推移を見ると表4のとおりである。

表4 主な疾病・異常等の被患率の推移(平成28年度/学校別)

(単位:%)

区分		裸眼視力 1.0未満の者		眼の疾病・異常		耳疾患		鼻・副鼻腔疾患		口腔咽喉頭 疾患・異常	
		福岡県	全国	福岡県	全国	福岡県	全国	福岡県	全国	福岡県	全国
幼稚園	平成24年度	34.0	27.5	1.6	1.8	0.9	2.6	4.2	3.5	1.8	1.5
	25	X	24.5	4.0	2.1	0.2	2.6	0.5	3.4	0.2	1.4
	26	X	26.5	1.1	1.8	1.8	2.3	0.6	3.1	0.8	1.7
	27	20.8	26.8	3.8	2.0	2.5	2.2	7.3	3.6	-	1.3
	28	X	27.9	1.8	1.9	2.9	2.8	3.8	3.6	1.0	1.1
小学校	平成24年度	34.5	30.7	4.4	5.4	5.8	5.4	13.6	12.2	0.8	1.3
	25	35.3	30.5	5.8	5.3	6.4	5.4	12.5	12.1	0.6	1.3
	26	36.6	30.2	5.1	5.2	6.0	5.7	13.7	12.3	1.2	1.5
	27	37.2	31.0	5.1	5.6	5.3	5.5	12.7	11.9	1.0	1.2
	28	37.6	31.5	4.6	5.4	7.4	6.1	15.5	12.9	1.6	1.4
中学校	平成24年度	53.4	54.4	4.9	4.7	4.4	3.6	17.6	11.4	0.3	0.7
	25	56.5	52.8	4.3	4.6	4.9	3.9	12.7	11.1	0.4	0.7
	26	55.5	53.0	5.6	5.3	4.1	4.0	16.9	11.2	0.7	0.7
	27	62.1	54.1	4.4	4.9	3.7	3.6	11.9	10.6	0.5	0.6
	28	57.3	54.6	5.3	5.1	4.8	4.5	14.2	11.5	0.3	0.7
高等学校	平成24年度	59.9	64.5	3.3	3.7	2.6	1.9	11.0	8.6	0.8	0.5
	25	58.8	65.8	3.1	3.3	2.3	2.2	X	8.7	0.8	0.5
	26	68.6	62.9	3.7	3.8	1.8	2.1	9.8	8.7	0.3	0.5
	27	65.9	63.8	3.5	3.8	0.8	2.0	7.4	7.3	1.8	0.4
	28	74.4	66.0	3.7	3.4	1.5	2.3	10.3	9.4	0.5	0.4

区分		むし菌(う菌)		アトピー性皮膚炎		心電図異常		蛋白検出の者		ぜん息	
		福岡県	全国	福岡県	全国	福岡県	全国	福岡県	全国	福岡県	全国
幼稚園	平成24年度	45.8	42.9	2.5	2.9	0.2	0.6	1.4	2.3
	25	39.4	39.5	3.5	2.4	0.7	0.9	2.1	2.1
	26	37.8	38.5	3.1	2.4	0.7	0.7	2.9	1.9
	27	43.2	36.2	2.4	2.5	0.5	0.8	3.9	2.1
	28	27.3	35.6	2.8	2.4	0.6	0.7	3.3	2.3
小学校	平成24年度	60.8	55.8	2.0	3.3	2.8	2.3	0.9	0.8	2.6	4.2
	25	57.4	54.1	2.2	3.1	3.7	2.6	0.5	0.7	3.3	4.2
	26	55.5	52.5	2.2	3.2	2.0	2.3	0.4	0.8	3.9	3.9
	27	52.8	50.8	2.4	3.5	2.5	2.4	0.5	0.8	4.5	4.0
	28	52.5	48.9	2.0	3.2	1.8	2.4	0.7	0.8	2.4	3.7
中学校	平成24年度	48.6	45.7	1.6	2.5	4.6	3.3	2.6	2.5	1.4	3.0
	25	46.6	44.6	1.1	2.5	4.8	3.4	2.9	2.5	2.4	3.2
	26	47.1	42.4	1.8	2.5	4.0	3.3	2.6	3.0	2.4	3.0
	27	42.6	40.5	2.4	2.7	3.3	3.2	1.8	2.9	3.8	3.0
	28	43.1	37.5	1.4	2.7	3.9	3.3	2.1	2.6	2.5	2.9
高等学校	平成24年度	59.8	57.6	1.0	2.1	3.7	3.0	4.4	2.7	1.5	1.9
	25	55.1	55.1	1.8	2.1	3.8	3.2	3.1	2.7	2.5	1.9
	26	58.4	53.1	1.5	2.1	3.6	3.3	2.7	3.1	1.9	1.9
	27	60.0	52.5	1.3	2.1	3.4	3.3	3.0	3.0	2.4	1.9
	28	51.0	49.2	1.9	2.3	3.6	3.4	2.9	3.3	1.7	1.9


注1) 心電図異常については、6歳、12歳及び15歳のみ実施している。

2) 「X」は標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない。以下同じ。

○ 裸眼視力（図13、図14）

① 年齢別比較（図13、図14）


裸眼視力1.0未満の者の割合は、6歳から年齢が高くなるにつれて上昇し、16歳では77.5%と最も高くなっている。また、裸眼視力0.3未満の者の割合も、おおむね年齢が高くなるにつれて上昇している。



※5歳及び16歳は各区分の受験者数が少ないため公表していないが、16歳の裸眼視力1.0未満については合計数のみ公表している。

② 全国との比較（図14）

裸眼視力1.0未満の者の割合を全国と比較すると、比較可能な6歳から17歳までの全ての年齢で全国を上回っている。




注) 全国値は小数点第二位を四捨五入している。以下同じ。

○ むし歯(う歯) (図15, 図16)


① 年齢別比較 (図15, 図16)

むし歯の者の割合を年齢別にみると、8歳が58.2%と最も高くなっている。また、処置完了者の割合は、10歳、13歳及び15歳から17歳で未処置歯のある者の割合を上回っている。



② 全国との比較 (図16)

むし歯の者の割合を全国と比較すると、5歳を除き全国を上回っている。




○ アトピー性皮膚炎（図17）

① 年齢別比較

年齢別のアトピー性皮膚炎の者の割合は、5歳が最も高く、次いで8歳及び10歳が次のピークであり、年齢が高くなるにつれておおむね減少する傾向にあるが、15歳から再び増加の傾向にある。

② 全国との比較

アトピー性皮膚炎の者の割合を全国と比較すると、5歳を除く全ての年齢で全国を下回っている。




○ ぜん息（図18）

① 年齢別比較

年齢別のぜん息の者の割合は、5歳が最も高く、年齢が高くなるにつれておおむね減少する傾向にある。

② 全国との比較

ぜん息の者の割合を全国と比較すると、5歳を除く全ての年齢で全国と同じか下回っている。




3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

○ 肥満傾向児（図19，図20）

肥満傾向児の出現率は、男子は年齢が高くなるにつれておおむね増加する傾向にあり、13歳で一旦大きく減少するものの、14歳から再び増加する傾向にある。女子は11歳まで大きく増加し、その後13歳まで減少し、14歳から再び増加する傾向にある。


① 男女の比較（図19）

肥満傾向児の出現率を男女別に比較すると、7歳、8歳及び13歳を除いて男子が女子より出現率が高い。



② 全国との比較（図20）

肥満傾向児の出現率を全国と比較すると、年齢が高くなるにつれて増加する傾向にあり、全国とほぼ同様の傾向にある。9歳～11歳及び14歳～17歳で全国より出現率が高い。



注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$


○ 痩身傾向児（図21，図22）

痩身傾向児の出現率は、男子は8歳から10歳まで増加しているが、それ以降は増減を繰り返している。

女子は13歳までおおむね上昇する傾向にあり、その後おおむね減少に転じている。


① 男女の比較（図21）

痩身傾向児の出現率を男女別に比較すると、5歳、7歳及び9歳から14歳で女子が男子を上回り、8歳及び15歳から17歳で男子が女子を上回っている。



② 全国との比較（図22）

痩身傾向児の出現率を全国と比較すると、6歳、11歳及び16歳でかなり低くなっているが、傾向としては全国とほぼ同様であり、12歳をピークに減少傾向となっている。



注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

Ⅲ 統 計 表

《 利用上の注意 》

統計表において用いた記号は、次のとおりです。

「—」： 該当者がいない場合

「0.0」： 計数が単位未満の場合

「…」： 調査対象とならなかった場合

「X」： 標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない場合

1 福岡県の身長・体重の推移（主な年齢別、各5年平均）

（図6・図12用統計表、単位:cm、kg）

区 分		S47 ～51	S52 ～56	S57 ～61	S62 ～H3	H4 ～H8	H9 ～13	H14 ～18	H19 ～23	H24 ～28	
身 長	男 子	5歳	109.5	109.9	110.4	110.8	110.7	110.7	110.5	110.4	110.1
		11歳	141.3	142.1	142.7	143.7	144.3	144.8	144.4	144.6	144.7
		14歳	161.5	162.5	163.2	163.7	164.5	164.7	164.9	164.5	164.7
		17歳	168.4	169.0	169.8	169.8	170.3	170.3	170.2	170.2	169.9
	女 子	5歳	108.8	109.2	109.7	109.8	109.7	109.9	109.8	109.6	109.2
		11歳	143.1	144.4	145.0	145.8	146.1	146.7	146.7	146.9	146.6
		14歳	154.7	155.4	155.9	155.9	156.3	156.5	156.4	156.4	156.3
		17歳	155.9	156.2	157.1	157.3	157.5	157.4	157.3	157.8	157.5
体 重	男 子	5歳	18.5	18.8	18.9	19.1	19.2	19.2	19.0	18.9	18.8
		11歳	34.3	35.0	35.9	37.1	37.6	38.8	38.3	37.9	37.9
		14歳	50.2	50.9	52.0	53.0	53.9	54.1	54.5	54.0	53.5
		17歳	58.5	59.2	60.4	60.9	62.1	61.9	62.8	63.0	62.4
	女 子	5歳	18.2	18.3	18.5	18.6	18.7	18.8	18.7	18.5	18.4
		11歳	36.2	36.6	37.1	38.3	38.7	39.6	39.6	39.2	38.7
		14歳	48.5	48.6	48.9	49.2	49.9	50.1	50.1	49.9	49.9
		17歳	51.4	51.1	51.8	52.3	52.7	52.6	52.9	52.6	52.6

2 全国の身長・体重の状況(4-1)

5歳

(平成28年度)

都道府 県名	身長 (cm)				体重 (kg)			
	男子		女子		男子		女子	
	平均値	*差	平均値	*差	平均値	*差	平均値	*差
全国	110.4		109.4		18.9		18.5	
北海道	110.1	-0.3	109.5	0.1	19.0	0.1	18.6	0.1
青森	110.9	0.5	110.2	0.8	19.3	0.4	19.1	0.6
岩手	110.8	0.4	109.7	0.3	19.3	0.4	18.6	0.1
宮城	111.7	1.3	110.1	0.7	19.7	0.8	19.1	0.6
秋田	110.9	0.5	110.4	1.0	19.0	0.1	18.9	0.4
山形	111.3	0.9	110.4	1.0	19.1	0.2	18.9	0.4
福島	110.6	0.2	109.9	0.5	19.4	0.5	19.2	0.7
茨城	110.5	0.1	109.7	0.3	19.1	0.2	18.7	0.2
栃木	110.2	-0.2	109.5	0.1	19.1	0.2	18.8	0.3
群馬	110.7	0.3	109.7	0.3	19.1	0.2	18.7	0.2
埼玉	110.5	0.1	109.3	-0.1	19.1	0.2	18.6	0.1
千葉	110.8	0.4	109.8	0.4	19.0	0.1	18.7	0.2
東京	110.6	0.2	109.5	0.1	18.9	0.0	18.5	0.0
神奈川	110.3	-0.1	109.4	0.0	19.0	0.1	18.5	0.0
新潟	110.9	0.5	110.5	1.1	19.0	0.1	18.9	0.4
富山	110.9	0.5	110.1	0.7	19.0	0.1	18.6	0.1
石川	110.6	0.2	109.5	0.1	18.7	-0.2	18.3	-0.2
福井	110.5	0.1	109.8	0.4	19.0	0.1	18.4	-0.1
山梨	109.9	-0.5	109.4	0.0	18.9	0.0	18.6	0.1
長野	110.2	-0.2	109.4	0.0	18.6	-0.3	18.2	-0.3
岐阜	109.9	-0.5	109.6	0.2	18.6	-0.3	18.4	-0.1
静岡	110.2	-0.2	109.3	-0.1	18.8	-0.1	18.6	0.1
愛知	110.4	0.0	109.1	-0.3	18.9	0.0	18.3	-0.2
三重	110.2	-0.2	109.5	0.1	18.7	-0.2	18.5	0.0
滋賀	110.0	-0.4	109.4	0.0	18.6	-0.3	18.3	-0.2
京都	110.3	-0.1	109.3	-0.1	18.5	-0.4	18.1	-0.4
大阪	110.5	0.1	109.3	-0.1	18.8	-0.1	18.3	-0.2
兵庫	110.6	0.2	109.6	0.2	18.9	0.0	18.4	-0.1
奈良	110.5	0.1	109.2	-0.2	18.8	-0.1	18.4	-0.1
和歌山	110.5	0.1	109.7	0.3	18.8	-0.1	18.6	0.1
鳥取	110.0	-0.4	109.6	0.2	18.6	-0.3	18.5	0.0
島根	109.8	-0.6	108.6	-0.8	18.4	-0.5	18.0	-0.5
岡山	110.3	-0.1	109.3	-0.1	18.8	-0.1	18.3	-0.2
広島	110.0	-0.4	109.1	-0.3	18.7	-0.2	18.3	-0.2
山口	109.9	-0.5	108.7	-0.7	18.7	-0.2	18.3	-0.2
徳島	110.7	0.3	109.7	0.3	19.3	0.4	18.9	0.4
香川	110.1	-0.3	109.1	-0.3	19.0	0.1	18.6	0.1
愛媛	110.0	-0.4	109.3	-0.1	18.9	0.0	18.4	-0.1
高知	109.9	-0.5	109.2	-0.2	18.5	-0.4	18.3	-0.2
福岡	110.3	-0.1	109.0	-0.4	19.0	0.1	18.4	-0.1
佐賀	109.7	-0.7	108.8	-0.6	18.7	-0.2	18.3	-0.2
長崎	110.1	-0.3	110.4	1.0	18.9	0.0	18.8	0.3
熊本	110.6	0.2	109.4	0.0	19.3	0.4	18.4	-0.1
大分	110.1	-0.3	109.0	-0.4	18.9	0.0	18.5	0.0
宮崎	110.4	0.0	109.2	-0.2	18.8	-0.1	18.4	-0.1
鹿児島	109.7	-0.7	108.9	-0.5	18.5	-0.4	18.2	-0.3
沖縄	109.3	-1.1	109.0	-0.4	18.5	-0.4	18.3	-0.2

*差…“全国平均との差”を、「各都道府県の数値－全国平均値」により算定

2 全国の身長・体重の状況 (4-2)

11 歳

(平成28年度)

都道府 県名	身長 (cm)				体重 (kg)			
	男子		女子		男子		女子	
	平均値	*差	平均値	*差	平均値	*差	平均値	*差
全 国	145.2		146.8		38.4		39.0	
北海道	146.6	1.4	148.0	1.2	41.0	2.6	40.9	1.9
青森	146.3	1.1	149.1	2.3	40.0	1.6	41.6	2.6
岩手	145.5	0.3	147.3	0.5	39.0	0.6	40.4	1.4
宮城	146.4	1.2	147.0	0.2	41.1	2.7	39.5	0.5
秋田	147.0	1.8	148.2	1.4	40.2	1.8	40.5	1.5
山形	146.2	1.0	148.2	1.4	40.2	1.8	40.7	1.7
福島	145.6	0.4	146.5	-0.3	39.5	1.1	39.7	0.7
茨城	145.2	0.0	146.9	0.1	38.7	0.3	39.6	0.6
栃木	145.4	0.2	146.4	-0.4	39.4	1.0	39.2	0.2
群馬	145.2	0.0	146.4	-0.4	38.3	-0.1	38.8	-0.2
埼玉	145.3	0.1	146.7	-0.1	38.8	0.4	38.4	-0.6
千葉	145.0	-0.2	147.2	0.4	38.2	-0.2	39.3	0.3
東京	145.8	0.6	147.2	0.4	38.8	0.4	38.8	-0.2
神奈川	145.1	-0.1	147.3	0.5	37.8	-0.6	38.9	-0.1
新潟	146.0	0.8	147.3	0.5	38.9	0.5	39.2	0.2
富山	146.1	0.9	147.7	0.9	39.5	1.1	38.9	-0.1
石川	145.8	0.6	147.2	0.4	39.2	0.8	39.5	0.5
福井	145.6	0.4	147.0	0.2	38.3	-0.1	38.6	-0.4
山梨	145.9	0.7	147.4	0.6	39.6	1.2	39.5	0.5
長野	145.1	-0.1	146.8	0.0	38.0	-0.4	38.8	-0.2
岐阜	145.3	0.1	146.6	-0.2	38.4	0.0	38.5	-0.5
静岡	144.6	-0.6	146.5	-0.3	37.8	-0.6	38.8	-0.2
愛知	144.9	-0.3	146.4	-0.4	38.0	-0.4	38.2	-0.8
三重	145.3	0.1	146.4	-0.4	38.3	-0.1	38.5	-0.5
滋賀	144.8	-0.4	146.9	0.1	37.1	-1.3	38.5	-0.5
京都	145.0	-0.2	146.8	0.0	37.3	-1.1	38.5	-0.5
大阪	144.5	-0.7	146.8	0.0	37.4	-1.0	39.1	0.1
兵庫	144.8	-0.4	146.5	-0.3	37.4	-1.0	37.9	-1.1
奈良	144.7	-0.5	146.5	-0.3	37.8	-0.6	38.2	-0.8
和歌山	144.8	-0.4	146.2	-0.6	38.3	-0.1	38.2	-0.8
鳥取	145.5	0.3	147.2	0.4	38.0	-0.4	39.1	0.1
島根	144.4	-0.8	145.5	-1.3	37.8	-0.6	37.7	-1.3
岡山	144.6	-0.6	146.0	-0.8	37.8	-0.6	38.2	-0.8
広島	144.7	-0.5	145.9	-0.9	38.2	-0.2	38.5	-0.5
山口	144.4	-0.8	146.0	-0.8	37.8	-0.6	38.2	-0.8
徳島	144.8	-0.4	146.6	-0.2	38.3	-0.1	39.3	0.3
香川	145.0	-0.2	147.2	0.4	38.3	-0.1	39.7	0.7
愛媛	144.3	-0.9	145.6	-1.2	37.5	-0.9	38.2	-0.8
高知	144.1	-1.1	146.9	0.1	37.6	-0.8	39.7	0.7
福岡	144.6	-0.6	146.5	-0.3	37.6	-0.8	38.9	-0.1
佐賀	144.6	-0.6	146.8	0.0	38.0	-0.4	39.6	0.6
長崎	144.9	-0.3	146.4	-0.4	37.6	-0.8	39.2	0.2
熊本	144.5	-0.7	147.3	0.5	38.0	-0.4	40.2	1.2
大分	144.9	-0.3	146.8	0.0	38.8	0.4	39.5	0.5
宮崎	144.7	-0.5	146.6	-0.2	38.5	0.1	39.4	0.4
鹿児島	144.2	-1.0	146.1	-0.7	37.4	-1.0	39.2	0.2
沖縄	144.8	-0.4	146.4	-0.4	38.8	0.4	39.4	0.4

*差…“全国平均との差”を、「各都道府県の数値－全国平均値」により算定

2 全国の身長・体重の状況(4-3)

14歳

(平成28年度)

都道府 県名	身長 (cm)				体重 (kg)			
	男子		女子		男子		女子	
	平均値	*差	平均値	*差	平均値	*差	平均値	*差
全 国	165.2		156.5		53.9		50.0	
北海道	165.9	0.7	156.8	0.3	55.5	1.6	50.3	0.3
青森	166.2	1.0	156.8	0.3	55.9	2.0	52.3	2.3
岩手	165.8	0.6	156.0	-0.5	55.6	1.7	50.5	0.5
宮城	165.6	0.4	156.5	0.0	55.1	1.2	50.9	0.9
秋田	166.6	1.4	157.1	0.6	56.4	2.5	51.6	1.6
山形	165.8	0.6	157.1	0.6	54.7	0.8	51.3	1.3
福島	165.2	0.0	156.2	-0.3	54.8	0.9	51.1	1.1
茨城	165.0	-0.2	156.2	-0.3	54.2	0.3	50.0	0.0
栃木	165.1	-0.1	156.3	-0.2	54.5	0.6	50.8	0.8
群馬	164.8	-0.4	156.1	-0.4	54.4	0.5	50.4	0.4
埼玉	165.2	0.0	156.8	0.3	53.2	-0.7	50.2	0.2
千葉	165.9	0.7	156.7	0.2	53.8	-0.1	50.1	0.1
東京	165.9	0.7	156.9	0.4	54.2	0.3	49.7	-0.3
神奈川	165.1	-0.1	157.2	0.7	53.5	-0.4	49.8	-0.2
新潟	166.0	0.8	157.0	0.5	54.3	0.4	49.7	-0.3
富山	166.1	0.9	157.2	0.7	54.6	0.7	49.9	-0.1
石川	166.2	1.0	156.4	-0.1	54.4	0.5	49.9	-0.1
福井	165.5	0.3	157.2	0.7	54.4	0.5	50.2	0.2
山梨	165.1	-0.1	156.2	-0.3	53.9	0.0	50.0	0.0
長野	165.0	-0.2	156.1	-0.4	54.2	0.3	49.9	-0.1
岐阜	164.6	-0.6	156.3	-0.2	53.3	-0.6	49.5	-0.5
静岡	164.7	-0.5	156.1	-0.4	52.6	-1.3	49.4	-0.6
愛知	165.0	-0.2	156.5	0.0	53.0	-0.9	49.8	-0.2
三重	165.0	-0.2	156.3	-0.2	53.3	-0.6	49.2	-0.8
滋賀	165.5	0.3	157.1	0.6	53.8	-0.1	49.4	-0.6
京都	165.7	0.5	156.9	0.4	53.1	-0.8	49.9	-0.1
大阪	165.4	0.2	156.3	-0.2	54.0	0.1	50.1	0.1
兵庫	165.0	-0.2	156.5	0.0	53.4	-0.5	49.8	-0.2
奈良	165.5	0.3	156.8	0.3	54.1	0.2	49.8	-0.2
和歌山	165.1	-0.1	156.2	-0.3	54.0	0.1	50.2	0.2
鳥取	165.7	0.5	156.5	0.0	53.6	-0.3	49.2	-0.8
島根	164.8	-0.4	155.7	-0.8	52.6	-1.3	49.4	-0.6
岡山	164.5	-0.7	155.8	-0.7	53.0	-0.9	49.4	-0.6
広島	164.3	-0.9	156.0	-0.5	53.4	-0.5	50.0	0.0
山口	164.5	-0.7	155.8	-0.7	53.6	-0.3	50.0	0.0
徳島	165.3	0.1	156.0	-0.5	54.2	0.3	50.4	0.4
香川	164.6	-0.6	155.8	-0.7	53.7	-0.2	49.9	-0.1
愛媛	164.7	-0.5	155.6	-0.9	54.4	0.5	50.0	0.0
高知	164.3	-0.9	155.6	-0.9	53.5	-0.4	49.9	-0.1
福岡	164.8	-0.4	156.5	0.0	53.6	-0.3	49.9	-0.1
佐賀	165.2	0.0	156.4	-0.1	54.2	0.3	50.1	0.1
長崎	164.7	-0.5	156.1	-0.4	53.6	-0.3	49.8	-0.2
熊本	164.7	-0.5	155.9	-0.6	53.9	0.0	50.1	0.1
大分	164.6	-0.6	156.5	0.0	54.0	0.1	50.7	0.7
宮崎	164.2	-1.0	156.2	-0.3	53.7	-0.2	50.4	0.4
鹿児島	164.6	-0.6	156.2	-0.3	53.0	-0.9	50.5	0.5
沖縄	164.0	-1.2	155.1	-1.4	54.1	0.2	49.8	-0.2

*差…“全国平均との差”を、「各都道府県の数値－全国平均値」により算定

2 全国の身長・体重の状況 (4-4)

17 歳

(平成28年度)

都道府 県名	身長 (cm)				体重 (kg)			
	男子		女子		男子		女子	
	平均値	*差	平均値	*差	平均値	*差	平均値	*差
全 国	170.7		157.8		62.5		52.9	
北海道	170.9	0.2	157.8	0.0	64.4	1.9	54.0	1.1
青森	171.0	0.3	157.5	-0.3	63.9	1.4	53.8	0.9
岩手	171.0	0.3	157.0	-0.8	65.5	3.0	54.0	1.1
宮城	170.9	0.2	158.0	0.2	63.0	0.5	53.1	0.2
秋田	171.3	0.6	158.2	0.4	65.1	2.6	54.2	1.3
山形	171.4	0.7	158.8	1.0	64.0	1.5	54.1	1.2
福島	170.6	-0.1	157.5	-0.3	63.2	0.7	53.1	0.2
茨城	170.9	0.2	157.8	0.0	62.2	-0.3	53.3	0.4
栃木	170.4	-0.3	158.0	0.2	62.9	0.4	54.3	1.4
群馬	170.0	-0.7	158.2	0.4	61.9	-0.6	53.6	0.7
埼玉	170.8	0.1	158.0	0.2	62.8	0.3	53.0	0.1
千葉	170.5	-0.2	158.5	0.7	62.2	-0.3	52.9	0.0
東京	171.3	0.6	158.3	0.5	62.6	0.1	52.5	-0.4
神奈川	171.0	0.3	158.2	0.4	61.7	-0.8	52.9	0.0
新潟	171.4	0.7	158.2	0.4	62.4	-0.1	53.7	0.8
富山	171.1	0.4	157.8	0.0	62.7	0.2	52.8	-0.1
石川	171.8	1.1	157.6	-0.2	64.4	1.9	52.7	-0.2
福井	171.7	1.0	158.1	0.3	64.3	1.8	52.5	-0.4
山梨	170.5	-0.2	157.8	0.0	62.7	0.2	52.6	-0.3
長野	170.4	-0.3	157.3	-0.5	61.5	-1.0	52.6	-0.3
岐阜	170.6	-0.1	157.5	-0.3	62.3	-0.2	52.1	-0.8
静岡	170.0	-0.7	157.4	-0.4	61.6	-0.9	52.9	0.0
愛知	170.6	-0.1	157.7	-0.1	61.9	-0.6	52.6	-0.3
三重	170.7	0.0	157.6	-0.2	62.5	0.0	52.3	-0.6
滋賀	171.8	1.1	158.3	0.5	63.1	0.6	53.3	0.4
京都	171.4	0.7	158.3	0.5	62.6	0.1	52.8	-0.1
大阪	170.7	0.0	158.0	0.2	62.4	-0.1	53.1	0.2
兵庫	170.4	-0.3	158.2	0.4	61.5	-1.0	52.4	-0.5
奈良	170.8	0.1	158.0	0.2	62.2	-0.3	53.0	0.1
和歌山	171.1	0.4	157.4	-0.4	63.4	0.9	52.7	-0.2
鳥取	171.1	0.4	157.8	0.0	62.3	-0.2	52.3	-0.6
島根	169.8	-0.9	157.5	-0.3	62.4	-0.1	52.4	-0.5
岡山	170.1	-0.6	157.0	-0.8	62.3	-0.2	52.6	-0.3
広島	170.0	-0.7	157.2	-0.6	62.0	-0.5	52.3	-0.6
山口	170.1	-0.6	157.4	-0.4	62.1	-0.4	51.5	-1.4
徳島	170.1	-0.6	156.7	-1.1	63.7	1.2	52.8	-0.1
香川	170.1	-0.6	157.6	-0.2	62.0	-0.5	53.2	0.3
愛媛	170.0	-0.7	156.8	-1.0	62.6	0.1	52.3	-0.6
高知	169.6	-1.1	157.2	-0.6	62.4	-0.1	52.1	-0.8
福岡	169.8	-0.9	157.2	-0.6	61.9	-0.6	52.6	-0.3
佐賀	170.7	0.0	157.0	-0.8	63.1	0.6	53.0	0.1
長崎	170.5	-0.2	157.9	0.1	63.3	0.8	52.8	-0.1
熊本	170.1	-0.6	157.2	-0.6	63.4	0.9	53.4	0.5
大分	170.4	-0.3	156.9	-0.9	63.6	1.1	52.7	-0.2
宮崎	170.0	-0.7	157.2	-0.6	62.8	0.3	53.2	0.3
鹿児島	170.3	-0.4	156.8	-1.0	62.9	0.4	52.7	-0.2
沖縄	169.0	-1.7	155.9	-1.9	62.4	-0.1	51.9	-1.0

*差…“全国平均との差”を、「各都道府県の数値－全国平均値」により算定

3 福岡県における年齢別平均身長推移(2-1)

(単位:cm)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和34年	106.8	110.8	115.8	121.0	124.7	130.8	135.3	140.4	146.6	153.8	160.1	162.9	164.4
35年	106.8	111.8	116.8	120.7	126.6	131.6	136.1	141.2	147.4	154.9	161.0	163.4	164.6
36年	107.2	111.0	116.7	121.9	126.8	131.6	136.4	141.8	148.5	155.0	161.3	163.6	164.8
37年	107.1	112.4	117.6	122.6	127.4	132.2	137.3	142.7	149.5	154.8	161.6	164.5	165.7
38年	107.6	112.3	117.6	122.9	127.8	132.3	137.3	143.0	149.9	156.5	162.5	164.4	165.8
39年	107.9	113.3	118.2	122.6	128.2	133.0	138.1	144.1	151.4	157.9	163.0	165.4	166.1
40年	108.0	112.6	117.9	123.6	128.5	133.0	138.3	144.1	151.3	158.5	163.2	165.2	166.6
41年	108.6	113.2	118.7	124.0	128.7	133.7	138.8	144.9	152.4	158.6	163.6	165.4	167.0
42年	108.7	113.7	119.2	124.3	129.2	134.3	139.6	145.7	152.3	159.2	164.0	166.1	167.1
43年	108.8	113.5	118.9	124.0	129.1	134.4	139.5	144.5	152.6	158.6	164.0	166.0	166.7
44年	109.0	113.5	119.9	124.4	129.5	134.3	139.4	145.6	153.1	159.7	164.6	166.5	167.5
45年	109.1	114.0	119.2	124.2	129.2	133.8	139.5	145.5	152.4	159.4	163.4	165.6	167.4
46年	110.0	114.0	119.6	125.2	130.2	134.7	140.0	147.2	153.9	161.3	164.6	166.8	167.5
47年	108.9	114.0	120.2	126.2	131.3	135.2	140.5	147.2	154.7	160.8	164.5	166.5	167.8
48年	109.6	114.4	120.7	126.2	130.7	135.7	141.2	147.4	154.8	161.2	165.5	167.6	168.2
49年	109.7	114.7	120.0	126.1	130.8	136.4	141.2	147.9	155.4	161.6	165.6	167.2	168.5
50年	109.7	114.8	120.1	125.7	131.4	136.1	141.6	148.1	155.4	162.0	165.7	167.9	168.9
51年	109.8	114.8	120.6	126.0	130.8	136.6	141.8	148.3	155.4	161.9	166.0	167.9	168.7
52年	109.8	114.8	120.2	125.8	130.9	135.7	141.6	148.2	155.1	161.4	165.2	167.5	168.3
53年	109.9	114.8	120.6	125.9	131.1	136.2	141.3	148.6	155.6	161.9	165.5	167.4	168.6
54年	110.0	115.5	121.1	126.6	131.5	137.0	143.1	148.2	156.9	163.0	166.3	167.8	169.3
55年	110.1	114.9	120.7	126.7	131.2	137.1	142.2	149.2	156.5	163.3	166.7	168.5	169.4
56年	109.7	115.2	120.7	126.6	130.7	136.9	142.3	149.4	156.3	162.7	167.1	168.5	169.4
57年	110.1	115.5	121.4	126.7	131.1	136.8	142.4	149.4	156.5	163.1	166.4	168.7	169.8
58年	110.1	115.8	121.5	126.3	132.3	137.0	143.0	149.2	157.1	163.3	166.4	168.5	169.6
59年	110.5	116.2	121.5	126.8	132.1	136.8	142.9	149.0	156.7	163.1	167.0	168.5	169.2
60年	110.7	115.9	121.8	126.7	131.8	137.1	142.4	149.4	156.6	163.4	167.6	168.7	169.7
61年	110.7	116.3	122.1	127.2	132.4	137.1	143.0	150.0	156.6	163.3	166.7	169.0	170.5
62年	110.6	116.1	121.7	127.1	132.6	137.6	143.3	149.8	157.3	163.0	167.3	169.0	169.5
63年	110.9	116.1	121.5	127.3	132.4	138.1	143.9	150.4	157.6	163.9	167.7	169.0	170.1
平成元年	111.1	116.2	122.1	127.3	132.6	137.7	143.6	150.3	157.6	163.8	167.0	168.7	169.8
2年	110.5	116.1	121.8	127.4	132.2	138.1	143.8	150.8	158.2	163.7	167.7	169.2	169.8
3年	110.7	116.4	121.5	127.6	132.8	137.7	144.1	150.7	158.4	164.1	167.7	169.1	169.9
4年	110.5	116.5	121.9	127.9	132.9	137.9	144.1	151.7	158.5	164.5	167.4	169.2	170.1
5年	111.0	116.4	122.2	127.6	133.2	138.3	143.6	151.0	158.9	164.5	167.9	169.2	170.4
6年	110.6	116.6	121.9	127.5	132.8	137.9	144.3	151.1	158.5	164.2	167.7	169.1	170.3
7年	110.7	116.4	122.0	127.7	133.0	138.0	144.9	151.1	159.0	164.8	167.9	169.4	170.2
8年	110.6	116.5	122.0	128.0	133.3	138.5	144.8	152.1	159.3	164.6	167.5	169.6	170.4
9年	110.6	116.5	122.1	127.7	133.3	138.4	144.5	152.1	158.9	164.3	167.8	169.1	170.2
10年	111.1	116.4	121.7	127.6	133.2	139.3	144.6	152.1	159.6	164.3	167.9	169.6	170.8
11年	110.7	116.3	122.0	128.2	133.7	138.0	144.8	151.7	159.8	165.3	168.0	169.1	170.1
12年	110.6	116.1	122.0	127.7	132.7	138.6	144.9	151.8	159.2	164.7	167.4	169.5	170.1
13年	110.4	116.2	121.9	127.5	133.2	138.6	145.2	152.4	159.3	165.1	168.3	169.6	170.1
14年	110.7	116.7	122.5	127.8	133.2	138.8	144.5	151.7	158.7	165.2	167.7	168.9	170.5
15年	110.3	116.1	121.9	128.0	133.6	138.2	144.2	151.9	159.6	164.9	168.1	169.2	170.0
16年	110.6	116.2	122.1	127.6	132.7	138.4	143.7	152.4	159.1	164.4	167.9	169.5	170.3
17年	110.4	116.6	122.0	127.7	133.1	138.5	145.0	152.4	159.5	164.9	167.7	169.0	169.9
18年	110.6	116.4	122.1	127.9	133.7	138.3	144.7	152.3	159.0	164.9	168.0	169.7	170.2
19年	110.4	116.5	121.9	127.6	132.9	138.9	144.4	152.3	159.3	163.8	168.2	169.8	170.2
20年	110.8	116.9	122.2	128.1	133.5	138.8	144.9	152.1	159.2	164.7	167.8	169.0	169.9
21年	110.6	116.3	122.1	128.2	133.3	139.0	144.6	152.3	159.8	164.3	168.5	169.8	170.8
22年	110.2	116.6	122.1	128.0	133.3	138.1	144.7	151.8	158.8	164.5	167.9	169.3	170.2
23年	110.0	116.1	122.2	127.7	133.1	139.0	144.6	152.1	159.2	165.0	167.9	169.5	170.1
24年	110.6	116.0	121.9	127.7	133.1	139.1	144.5	151.8	158.8	164.8	168.0	169.2	170.4
25年	109.6	116.5	122.2	128.0	133.1	138.4	144.3	151.7	159.4	164.7	167.4	169.9	170.2
26年	109.9	116.5	121.9	128.0	132.9	138.7	144.8	152.3	159.4	164.6	167.5	169.4	169.3
27年	110.3	116.0	122.1	127.4	133.1	138.6	145.1	152.4	159.5	164.5	168.3	169.4	170.0
28年	110.3	115.9	121.7	127.9	133.0	138.1	144.6	152.1	159.3	164.8	167.9	169.6	169.8

*昭和45年、52年及び53年については、九州ブロックの平均値を掲載している。

3 福岡県における年齢別平均身長推移(2-2)

(単位:cm)

女子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和34年	105.5	109.9	115.4	120.4	125.9	131.5	137.5	142.6	147.5	150.2	152.0	153.0	153.2
35年	105.8	110.6	115.8	121.2	126.2	132.1	138.2	143.9	148.4	150.7	152.4	153.0	153.5
36年	106.1	110.5	115.8	121.0	126.5	132.2	138.3	142.8	148.7	150.9	152.9	153.3	153.5
37年	106.4	111.2	116.8	121.8	126.8	132.8	139.2	144.7	149.3	151.8	153.5	153.8	153.9
38年	106.1	111.0	116.7	122.2	127.1	132.6	139.3	145.1	149.6	151.6	155.0	154.5	154.6
39年	106.9	112.4	117.2	122.4	127.8	133.5	139.5	145.7	150.2	152.4	153.8	154.3	154.6
40年	107.2	112.1	117.4	122.7	128.1	135.1	140.3	145.9	150.4	152.2	154.1	154.5	154.6
41年	107.7	112.4	117.6	122.9	128.2	134.7	140.5	146.5	150.6	153.2	154.1	154.6	154.8
42年	107.8	113.0	118.2	123.6	128.5	135.1	141.2	147.0	151.1	153.2	154.6	155.0	155.0
43年	107.7	112.4	118.3	123.7	128.8	134.7	141.1	147.3	151.1	152.9	154.5	154.9	155.0
44年	108.2	112.9	118.4	123.1	128.5	135.1	141.3	147.6	151.5	153.4	154.9	155.3	155.5
45年	108.0	112.7	118.2	123.9	129.2	135.2	141.9	147.6	151.1	153.5	154.2	154.6	154.9
46年	108.8	113.5	119.0	124.1	129.7	136.1	142.7	148.3	152.2	154.3	155.5	156.0	155.7
47年	108.4	113.7	119.2	124.7	130.1	136.1	141.0	149.3	152.6	154.4	154.8	155.2	155.5
48年	108.7	113.7	119.6	124.9	130.9	136.8	143.5	149.1	153.0	154.5	155.4	155.8	155.6
49年	108.9	114.2	119.6	125.5	130.8	137.0	143.3	149.4	152.7	154.6	155.5	156.8	155.9
50年	109.0	114.1	119.8	125.3	131.1	137.6	143.7	149.2	153.0	154.9	155.8	155.9	156.3
51年	109.1	114.7	119.8	125.4	130.9	137.3	144.1	149.7	153.1	155.2	155.6	156.0	156.1
52年	108.9	114.1	119.6	125.1	130.6	137.1	144.0	149.2	152.8	154.6	155.4	155.6	155.9
53年	108.9	114.1	119.8	125.3	130.9	137.7	144.0	149.8	153.1	154.7	155.2	155.7	155.7
54年	109.4	114.8	119.9	125.4	131.7	137.9	145.0	149.8	153.4	155.6	156.2	156.0	156.5
55年	109.4	114.4	119.9	126.1	132.0	138.2	144.5	150.2	154.1	156.1	156.6	156.6	156.5
56年	109.2	114.6	120.2	125.6	131.7	138.2	144.6	150.3	153.7	155.9	155.8	156.5	156.6
57年	109.6	115.1	120.4	126.5	131.8	138.1	144.6	150.6	153.9	155.7	156.4	157.1	157.3
58年	109.5	114.7	120.4	126.1	131.6	138.1	145.1	150.4	154.2	155.9	156.7	156.7	156.9
59年	109.7	115.0	120.8	126.2	132.1	138.0	145.0	150.6	154.2	155.8	156.1	157.1	156.9
60年	109.8	115.6	120.6	126.1	131.9	138.3	145.0	150.9	154.1	156.3	157.2	156.9	157.2
61年	109.8	115.4	121.1	126.8	132.5	138.7	145.3	150.3	154.0	156.0	156.2	156.9	157.3
62年	109.9	115.3	121.3	126.9	132.2	138.7	145.6	150.5	154.0	155.6	156.7	157.2	157.2
63年	110.1	115.8	121.2	126.7	132.6	138.9	145.4	150.9	153.9	155.9	157.3	156.9	157.6
平成元年	109.9	115.1	120.7	127.1	132.6	139.1	146.0	150.8	154.4	155.8	156.9	157.1	157.2
2年	109.9	115.1	121.1	126.7	132.5	139.0	146.2	151.5	154.2	156.1	156.2	156.7	157.1
3年	109.3	115.6	121.3	127.1	132.8	139.1	145.7	151.3	154.0	156.1	156.6	157.4	157.5
4年	109.7	115.0	121.0	126.9	133.1	140.1	145.6	151.4	154.6	156.2	156.7	157.0	157.0
5年	109.7	115.7	121.2	127.1	133.3	139.5	146.1	151.1	154.4	156.3	156.6	157.5	157.5
6年	110.1	115.4	121.6	127.4	133.1	139.5	146.0	151.9	154.6	156.3	156.7	157.1	157.3
7年	109.6	115.7	121.0	126.9	133.2	139.4	146.3	152.0	154.8	156.4	156.5	157.4	157.8
8年	109.5	115.7	121.0	127.6	133.1	140.0	146.4	151.6	155.2	156.3	156.9	157.5	157.7
9年	110.1	115.5	121.5	127.3	133.6	140.1	146.8	151.9	154.9	156.6	156.7	157.3	157.1
10年	110.0	115.5	121.3	127.8	132.8	140.5	146.3	151.4	154.8	156.6	156.9	157.1	157.1
11年	110.0	115.1	121.0	127.3	132.7	140.0	146.7	151.9	154.7	156.4	156.7	157.5	157.8
12年	109.8	115.4	121.3	127.2	133.1	139.8	147.1	151.5	154.9	156.6	156.4	157.3	157.5
13年	109.8	115.1	121.1	127.0	132.9	140.3	146.5	151.9	154.8	156.2	156.7	157.1	157.4
14年	109.8	115.5	122.3	127.3	133.6	140.0	145.9	152.0	155.1	156.2	157.0	157.1	157.3
15年	109.8	115.7	121.3	126.9	133.3	140.2	147.1	151.8	154.7	156.4	157.0	157.3	157.2
16年	110.0	115.6	121.6	127.7	133.3	139.6	146.5	151.8	154.6	156.5	157.0	157.2	157.0
17年	109.7	115.1	121.2	127.2	133.3	139.9	146.5	151.8	155.1	156.6	156.8	157.5	157.1
18年	109.6	115.6	121.6	127.2	133.1	139.8	147.3	152.1	155.1	156.5	157.1	156.8	157.7
19年	110.1	115.7	121.5	127.6	133.8	140.5	146.4	151.8	155.3	156.3	157.1	157.3	157.9
20年	109.5	115.6	120.9	127.3	133.7	140.5	146.9	151.7	155.1	156.4	157.2	157.4	158.0
21年	109.5	115.7	121.9	127.1	134.0	140.2	147.2	152.1	154.6	156.7	157.0	157.3	157.4
22年	109.7	115.2	121.7	127.3	133.5	140.2	146.9	151.6	154.5	156.1	156.6	157.5	157.5
23年	109.3	115.0	121.4	127.1	133.7	139.8	147.0	151.7	154.8	156.5	156.6	157.5	158.1
24年	109.4	115.4	121.3	127.0	133.7	140.4	146.6	151.8	154.8	156.4	156.5	157.2	157.7
25年	109.2	115.6	121.5	127.1	133.5	140.1	146.6	151.4	154.2	156.2	156.9	157.4	157.6
26年	109.1	115.3	121.3	127.4	133.5	140.2	146.7	151.9	155.1	156.1	156.3	157.5	157.7
27年	109.2	115.2	121.2	126.9	132.7	140.0	146.5	151.8	154.7	156.3	156.6	157.2	157.2
28年	109.0	115.2	120.8	127.2	133.6	140.4	146.5	151.6	154.3	156.5	156.6	157.2	157.2

*昭和45年、52年及び53年については、九州ブロックの平均値を掲載している。

*昭和47年の5歳の値は、正確な数値が不明であるため推計値を掲載している。

4 福岡県における年齢別平均体重の推移(2-1)

(単位:kg)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和34年	17.0	18.1	20.6	22.7	25.1	27.2	30.0	33.7	38.7	46.3	50.3	53.7	55.7
35年	18.3	19.1	21.0	23.2	25.5	27.9	30.7	34.5	38.8	44.8	50.6	53.8	55.8
36年	17.7	18.9	21.1	23.3	25.5	28.1	30.8	34.2	39.4	44.8	50.8	53.8	55.7
37年	17.9	19.3	21.1	23.4	25.6	29.3	31.1	34.8	39.9	46.0	50.8	54.6	56.3
38年	18.0	19.2	21.2	23.3	25.7	28.1	31.2	35.1	40.2	45.9	51.4	54.5	56.3
39年	18.1	19.1	21.2	23.4	25.7	28.4	31.5	35.5	41.4	46.7	51.6	54.7	56.8
40年	18.0	19.6	21.4	23.8	26.2	28.8	31.4	36.0	42.0	47.0	52.4	55.4	57.1
41年	18.3	19.5	21.7	24.1	26.5	29.1	32.1	36.7	42.2	47.8	52.4	55.0	57.1
42年	18.2	19.6	21.7	24.1	26.6	29.0	32.8	36.9	42.1	47.6	53.8	56.6	58.1
43年	18.1	19.6	21.6	24.1	26.5	29.6	32.6	36.9	42.2	48.1	53.3	56.5	58.2
44年	18.3	19.6	22.2	24.4	27.1	29.7	33.4	37.4	42.7	48.5	53.8	56.0	57.4
45年	18.4	19.8	21.9	24.3	26.9	29.6	33.0	37.2	42.5	48.4	52.4	55.7	57.9
46年	18.7	19.8	22.2	24.8	27.4	30.0	33.6	38.7	43.5	50.1	53.4	56.9	57.9
47年	18.3	20.1	22.3	24.6	27.4	30.5	33.7	39.0	44.2	49.8	54.2	56.6	58.0
48年	18.6	20.1	22.7	25.2	27.7	30.9	34.4	39.4	44.3	50.0	54.6	56.7	58.2
49年	18.6	20.3	22.4	25.4	27.8	31.0	34.3	39.0	44.7	50.0	54.1	56.7	58.6
50年	18.5	20.2	22.3	25.1	28.1	31.0	34.5	39.3	44.7	50.4	55.0	57.3	59.0
51年	18.5	20.3	22.7	25.3	27.9	31.4	34.8	39.5	44.9	50.6	55.1	57.3	58.5
52年	18.7	20.2	22.6	25.1	27.9	30.8	34.8	39.4	44.4	49.9	54.2	56.9	58.5
53年	18.8	20.4	22.8	25.3	28.2	31.2	34.3	39.8	45.3	50.5	54.9	57.3	59.0
54年	18.9	20.6	22.8	25.6	28.3	31.7	35.6	39.5	46.0	51.2	56.2	57.3	59.7
55年	18.9	20.3	23.0	25.8	28.2	31.8	34.9	40.5	45.7	51.6	56.1	57.6	59.5
56年	18.6	20.3	22.8	25.4	28.1	32.1	35.3	40.8	46.1	51.2	56.3	58.7	59.3
57年	18.8	20.5	23.1	25.9	28.1	31.6	35.5	40.9	46.1	51.7	56.0	58.5	60.1
58年	18.7	20.7	23.0	25.7	28.9	32.1	36.3	40.8	46.5	52.2	55.9	58.5	60.6
59年	18.9	20.9	23.1	25.7	28.8	32.0	35.7	40.4	46.4	51.8	56.6	58.8	59.9
60年	19.1	20.8	23.4	25.7	28.8	32.1	35.5	40.9	46.2	52.4	57.1	59.3	60.5
61年	18.9	21.0	23.6	26.0	28.8	32.4	36.4	41.3	46.3	52.1	56.8	58.7	60.9
62年	18.9	21.1	23.7	26.2	29.6	32.6	36.8	41.7	47.0	52.0	57.2	60.0	60.8
63年	19.0	21.0	23.3	26.1	29.4	33.0	37.1	42.2	47.2	53.2	57.7	59.4	61.0
平成元年	19.4	21.3	23.9	26.4	29.1	32.9	37.2	42.8	47.6	53.0	57.2	58.5	61.1
2年	19.1	21.2	23.6	26.6	29.4	33.3	37.0	42.7	48.4	53.1	59.1	59.1	60.8
3年	19.3	21.2	23.5	26.6	29.9	33.3	37.2	42.4	48.6	53.8	58.3	60.2	60.9
4年	18.9	21.3	23.6	27.0	30.0	33.2	37.5	43.5	48.2	53.6	58.2	60.0	61.9
5年	19.3	21.4	24.1	26.7	30.2	33.2	37.2	43.2	48.6	54.4	59.3	60.2	61.4
6年	19.0	21.5	23.8	26.8	29.9	32.9	37.8	42.9	47.9	53.4	58.6	60.4	62.7
7年	19.4	21.3	24.1	27.0	30.3	33.7	37.5	43.4	49.0	54.3	58.9	60.4	62.4
8年	19.2	21.6	23.8	27.3	30.6	34.1	38.1	43.7	49.5	53.8	57.8	60.3	62.2
9年	19.1	21.5	23.8	27.1	30.9	33.9	38.6	43.7	48.9	53.4	58.4	60.1	61.6
10年	19.1	21.4	23.8	27.2	30.4	35.1	38.9	43.7	49.3	53.7	58.2	60.7	62.8
11年	19.3	21.5	24.0	27.8	31.3	33.8	39.2	43.8	49.3	55.1	58.7	60.0	61.8
12年	19.3	21.5	24.5	27.3	30.1	34.4	38.7	43.9	49.0	54.0	58.3	60.2	62.0
13年	19.1	21.4	23.9	26.9	31.1	34.6	38.8	45.1	49.1	54.5	59.3	61.5	61.1
14年	19.0	21.7	24.4	27.5	30.6	34.2	38.8	43.6	49.0	54.7	59.4	61.6	63.1
15年	19.0	21.5	24.2	27.8	31.2	34.3	38.2	43.9	49.9	54.9	60.2	61.5	61.9
16年	18.9	21.1	24.1	27.2	30.2	34.1	37.5	44.2	49.4	53.6	59.5	61.3	62.7
17年	19.1	21.6	23.7	27.2	30.1	33.9	38.7	44.8	49.4	54.5	59.5	60.6	63.2
18年	18.9	21.5	23.8	27.2	30.8	34.3	38.4	44.3	48.9	54.6	59.9	60.9	63.0
19年	18.9	21.6	23.8	26.8	29.8	34.3	37.7	43.9	49.0	53.1	60.0	62.4	63.0
20年	19.1	21.6	23.9	27.0	30.2	34.0	38.7	44.1	48.7	54.7	59.6	61.2	62.5
21年	18.9	21.1	23.6	27.2	30.1	34.2	37.7	44.1	49.1	53.6	60.5	62.0	63.8
22年	18.8	21.3	23.9	27.0	30.3	33.5	38.3	43.6	48.0	54.2	60.1	60.1	62.4
23年	18.8	21.3	23.9	27.0	30.1	34.6	37.3	43.5	48.9	54.2	59.2	61.8	63.1
24年	18.9	21.1	23.8	26.8	29.9	34.2	37.7	43.8	48.3	54.2	58.6	60.1	63.6
25年	18.7	21.4	23.8	26.9	30.0	33.4	37.6	43.7	48.7	53.2	58.6	61.1	62.5
26年	18.8	21.5	23.8	26.9	30.0	33.5	38.4	43.2	48.4	52.9	58.6	62.1	61.3
27年	18.8	21.1	23.6	26.9	30.4	34.0	38.2	43.8	48.0	53.6	59.4	61.2	62.7
28年	19.0	21.2	23.6	26.8	30.0	33.2	37.6	43.6	47.6	53.6	58.6	60.2	61.9

*昭和45年、52年及び53年については、九州ブロックの平均値を掲載している。

4 福岡県における年齢別平均体重の推移(2-2)

(単位:kg)

女子	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和34年	17.4	18.3	20.2	21.5	24.8	28.1	31.3	36.0	41.2	44.7	47.3	49.1	49.9
35年	17.2	18.6	20.5	22.7	25.2	28.3	32.0	37.0	41.3	45.1	47.8	48.8	49.8
36年	17.3	18.6	20.5	23.2	25.1	28.4	32.3	36.8	41.7	45.0	47.6	49.3	50.0
37年	17.5	18.7	21.0	22.8	25.3	28.5	34.0	37.0	41.8	45.2	47.6	49.3	50.5
38年	17.5	18.5	20.5	22.9	25.2	28.2	32.5	37.5	41.9	45.6	47.8	49.5	50.5
39年	17.5	18.6	20.7	22.9	25.5	29.1	32.4	37.8	42.4	45.8	47.7	49.2	50.2
40年	17.6	19.5	21.0	23.2	25.9	29.0	33.5	38.4	43.1	45.9	48.4	49.9	50.5
41年	17.7	18.4	21.1	23.5	25.9	29.6	33.9	38.6	43.2	46.4	48.4	50.1	51.0
42年	17.7	19.1	21.2	23.4	26.2	29.7	34.2	38.8	43.8	46.8	48.8	50.2	50.9
43年	17.7	18.9	21.2	23.7	26.1	29.6	34.1	39.1	43.6	46.8	48.9	50.1	50.7
44年	17.8	19.3	21.5	24.2	26.7	30.0	34.4	39.5	44.1	47.0	49.2	50.5	51.5
45年	17.8	19.2	21.3	23.9	26.8	30.1	35.0	39.7	43.8	47.5	48.9	50.8	51.0
46年	18.2	19.5	21.7	24.2	27.3	30.7	35.4	40.9	44.7	48.2	49.5	51.5	51.4
47年	18.0	19.9	21.7	24.4	27.5	31.4	35.8	40.9	45.0	49.0	50.1	50.9	51.5
48年	18.2	19.7	22.2	24.7	27.9	31.5	36.2	41.1	45.1	48.3	50.4	51.2	51.7
49年	18.2	19.9	22.2	25.0	27.7	31.3	36.8	41.2	45.4	48.4	50.0	51.5	51.5
50年	18.2	19.7	22.1	24.7	27.8	31.6	35.9	40.9	45.2	48.5	49.8	50.7	51.1
51年	18.2	20.0	22.1	24.8	28.0	31.9	36.5	41.4	45.1	48.3	49.7	50.7	51.2
52年	18.2	19.7	22.1	24.6	27.6	31.5	36.3	41.1	45.4	48.4	50.2	51.3	51.4
53年	18.2	20.0	22.2	25.0	27.9	32.0	36.5	41.7	45.7	48.3	49.9	51.3	51.5
54年	18.5	20.1	22.2	24.9	28.1	31.9	36.9	41.8	45.9	48.7	50.9	51.0	51.1
55年	18.4	20.0	22.1	25.4	28.3	32.5	36.7	42.2	46.5	48.7	50.6	51.2	50.8
56年	18.4	20.0	22.3	25.0	28.3	32.2	36.5	42.3	45.7	48.9	50.4	51.7	50.9
57年	18.5	20.3	22.6	25.4	28.5	32.4	36.9	42.5	45.6	48.9	50.6	51.9	52.1
58年	18.4	19.9	22.7	25.4	28.4	32.1	36.9	42.2	46.2	48.7	51.3	51.4	51.6
59年	18.5	20.2	22.7	25.2	28.9	32.5	36.9	42.2	46.1	48.8	51.0	52.1	51.9
60年	18.7	20.5	22.8	25.3	28.4	32.5	37.3	42.5	46.4	48.9	51.5	51.8	51.4
61年	18.6	20.5	23.1	26.0	29.1	32.8	37.4	42.7	46.5	49.4	51.0	52.0	52.1
62年	18.8	20.6	23.3	26.0	29.3	33.2	38.1	42.5	46.4	48.9	51.3	52.0	52.4
63年	18.6	20.8	23.0	25.7	29.2	33.4	38.1	43.4	46.3	49.1	51.1	51.5	51.8
平成元年	18.6	20.7	22.9	26.3	29.3	33.4	38.4	43.3	47.0	49.4	51.1	51.1	52.2
2年	18.7	20.5	23.1	25.9	29.3	33.5	38.5	43.5	46.2	49.5	51.6	52.1	52.3
3年	18.5	20.8	23.3	26.2	29.5	33.6	38.3	43.3	46.4	49.2	51.5	52.0	53.0
4年	18.7	20.5	23.4	26.1	29.7	34.1	38.0	43.1	47.0	49.8	52.1	52.4	52.1
5年	18.6	20.9	23.3	26.6	30.2	34.4	38.8	43.4	47.1	49.8	51.2	52.2	52.9
6年	18.8	20.9	23.4	26.5	29.8	33.4	38.4	43.9	47.0	50.0	52.1	51.8	52.8
7年	18.8	20.9	23.3	26.6	30.1	34.1	38.8	44.3	47.6	50.1	51.6	52.7	53.1
8年	18.7	21.2	23.3	26.9	30.1	34.6	39.7	44.6	47.6	49.8	51.0	52.7	52.7
9年	19.0	21.0	23.8	26.9	30.0	34.4	39.5	44.3	47.6	50.1	51.6	52.5	52.0
10年	18.7	21.0	23.4	27.1	30.2	34.8	39.7	44.0	47.6	49.9	50.9	53.4	52.8
11年	18.8	20.9	23.7	27.1	30.1	34.5	39.5	44.2	47.5	50.0	51.7	52.4	52.4
12年	18.8	21.0	23.6	26.9	30.1	34.1	40.3	44.3	48.4	50.1	50.5	52.3	53.1
13年	18.7	20.8	23.3	26.6	30.2	35.3	39.2	44.7	47.5	50.4	51.9	53.3	52.9
14年	18.7	21.0	24.4	26.4	30.5	34.1	39.1	44.5	47.7	50.0	52.4	52.6	52.2
15年	18.8	21.1	23.6	26.1	30.8	34.8	40.6	44.6	47.7	50.3	52.2	52.6	53.1
16年	18.7	21.0	23.6	26.9	30.0	34.3	39.2	44.3	47.5	50.0	52.0	52.7	52.6
17年	18.8	20.8	23.7	26.7	30.6	34.1	39.2	44.5	47.8	49.9	52.2	53.7	53.0
18年	18.5	20.7	23.5	26.5	29.6	33.8	40.1	44.1	47.3	50.4	52.3	53.2	53.6
19年	18.8	20.9	23.6	26.4	30.1	34.7	38.6	43.8	47.3	49.9	51.5	53.9	53.5
20年	18.5	20.9	22.9	26.7	30.2	34.5	39.3	43.9	47.6	50.0	52.0	53.0	53.0
21年	18.5	20.7	23.6	26.0	30.7	34.3	39.7	44.1	47.0	50.4	51.3	52.6	52.7
22年	18.6	20.9	23.6	26.4	29.9	34.3	39.0	43.6	46.7	49.5	51.0	53.3	52.5
23年	18.3	20.7	23.5	26.1	30.2	33.9	39.3	43.9	47.1	49.9	49.9	52.6	51.5
24年	18.5	20.7	23.5	26.2	29.7	34.1	38.6	44.1	47.0	50.2	51.3	52.0	52.8
25年	18.5	20.7	23.7	26.3	30.3	34.1	38.8	43.8	46.6	50.0	51.1	52.5	52.3
26年	18.3	20.7	23.1	26.3	29.8	34.7	38.9	43.5	47.0	49.7	50.9	52.4	52.8
27年	18.4	20.6	23.2	26.0	29.4	33.6	38.4	42.9	47.0	49.5	51.1	52.7	52.5
28年	18.4	20.7	23.2	26.6	30.1	34.5	38.9	43.7	46.6	49.9	51.5	53.0	52.6

*昭和45年、52年及び53年については、九州ブロックの平均値を掲載している。

5 全国における年齢別平均身長の変遷(2-1)

(単位:cm)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	106.0	110.3	115.6	120.3	125.1	129.6	133.9	139.2	145.3	151.7	158.5	161.6	163.4
31年	106.2	110.6	115.8	120.8	125.4	130.0	134.5	139.5	145.8	152.3	159.2	162.0	163.7
32年	106.4	110.7	116.0	121.0	125.8	130.1	135.0	140.2	146.3	153.0	159.8	162.4	163.9
33年	106.9	110.9	116.2	121.4	126.1	130.7	135.1	140.8	147.1	153.6	160.3	162.9	164.3
34年	107.0	111.3	116.6	121.6	126.5	131.2	135.9	141.0	147.9	154.3	160.6	163.2	164.5
35年	107.4	111.7	117.0	121.9	126.8	131.6	136.2	141.9	148.1	155.1	161.2	163.6	165.0
36年	107.6	112.0	117.3	122.4	127.2	131.9	136.8	142.3	149.2	155.5	161.8	164.0	165.2
37年	107.9	112.4	117.7	122.9	127.6	132.2	137.1	142.9	149.8	156.4	162.2	164.5	165.6
38年	108.1	112.6	118.0	123.2	128.0	132.7	137.5	143.4	150.7	157.1	162.8	164.8	165.9
39年	108.5	113.2	118.5	123.6	128.5	133.2	138.2	144.1	151.2	157.7	163.2	165.5	166.4
40年	108.7	113.3	118.8	124.0	128.8	133.6	138.5	144.7	151.7	158.3	163.6	165.7	166.8
41年	108.8	113.6	119.1	124.3	129.1	134.0	139.0	145.2	152.4	158.7	163.8	165.9	167.0
42年	108.9	113.8	119.3	124.5	129.6	134.3	139.5	145.7	152.8	159.2	164.1	166.2	167.2
43年	109.0	114.1	119.5	124.7	129.7	134.5	139.7	146.2	153.4	159.7	164.3	166.3	167.3
44年	109.2	114.2	119.8	125.1	130.0	134.9	140.0	146.5	153.6	160.0	164.7	166.7	167.6
45年	109.6	114.5	120.2	125.5	130.4	135.3	140.5	147.1	154.0	160.5	164.3	166.6	167.8
46年	110.1	114.8	120.1	125.5	130.6	135.5	140.8	147.3	154.4	160.9	165.1	167.3	168.3
47年	109.5	115.2	120.5	125.9	130.9	135.8	141.1	147.8	154.9	161.2	165.5	167.4	168.3
48年	109.7	114.8	120.8	125.9	131.1	136.0	141.5	148.1	155.4	161.5	165.6	167.5	168.4
49年	109.7	115.2	120.5	126.4	131.3	136.4	141.7	148.3	155.8	161.9	165.9	167.7	168.7
50年	109.7	115.1	120.9	126.0	131.6	136.4	142.0	148.6	156.1	162.2	166.1	167.9	168.8
51年	109.9	115.3	120.9	126.5	131.3	136.8	142.1	148.9	156.2	162.4	166.3	168.0	169.0
52年	110.3	115.5	121.2	126.6	131.7	136.5	142.6	149.1	156.6	162.7	166.4	168.2	169.1
53年	110.3	115.7	121.3	126.7	131.8	137.1	142.4	149.6	156.8	163.0	166.6	168.4	169.3
54年	110.0	115.5	121.2	126.6	131.8	137.0	142.7	148.9	157.2	163.0	166.7	168.6	169.4
55年	110.3	115.8	121.4	126.9	132.0	137.3	142.9	149.8	156.9	163.6	167.0	168.9	169.7
56年	110.3	115.9	121.4	126.8	132.1	137.2	142.8	149.8	157.3	163.2	167.3	169.0	169.7
57年	110.4	115.9	121.5	127.0	132.2	137.3	142.8	149.8	157.3	163.6	167.1	169.2	170.1
58年	110.5	116.2	121.8	127.2	132.3	137.4	143.1	150.0	157.5	163.6	167.3	169.1	170.2
59年	110.6	116.3	122.0	127.4	132.5	137.6	143.2	150.0	157.5	163.6	167.5	169.2	170.2
60年	110.6	116.4	122.1	127.5	132.6	137.7	143.2	150.0	157.7	163.8	167.5	169.2	170.2
61年	110.8	116.5	122.2	127.7	132.9	137.9	143.6	150.2	157.7	163.9	167.6	169.4	170.3
62年	110.8	116.6	122.3	127.8	133.0	138.2	143.8	150.7	158.1	164.0	167.7	169.4	170.3
63年	110.8	116.7	122.3	127.9	133.0	138.2	144.1	150.9	158.4	164.1	167.7	169.6	170.3
平成元年	110.8	116.7	122.5	127.9	133.3	138.3	144.3	151.3	158.6	164.4	167.8	169.6	170.5
2年	110.9	116.8	122.5	128.1	133.2	138.6	144.4	151.4	158.8	164.5	167.9	169.5	170.4
3年	110.8	116.8	122.5	128.0	133.4	138.6	144.5	151.8	159.2	164.8	168.1	169.7	170.6
4年	110.8	116.8	122.5	128.1	133.5	138.7	144.6	151.9	159.3	165.0	168.2	170.0	170.7
5年	110.9	116.8	122.5	128.1	133.3	138.8	144.7	151.8	159.4	165.0	168.4	170.0	170.7
6年	110.9	116.8	122.7	128.1	133.5	138.9	144.9	152.0	159.3	165.1	168.4	170.1	170.9
7年	111.0	116.8	122.5	128.1	133.4	138.9	144.9	152.0	159.6	165.1	168.5	170.0	170.8
8年	110.8	116.7	122.5	128.2	133.5	138.8	144.9	152.1	159.6	165.2	168.4	170.1	170.9
9年	110.8	116.7	122.6	128.3	133.5	139.0	145.0	152.3	159.7	165.3	168.5	170.0	170.9
10年	110.8	116.8	122.5	128.2	133.6	139.1	145.3	152.7	159.9	165.3	168.5	170.2	170.9
11年	110.8	116.6	122.4	128.0	133.5	139.1	145.3	152.7	160.0	165.5	168.5	170.2	170.9
12年	110.7	116.7	122.5	128.1	133.6	139.1	145.3	152.9	160.0	165.5	168.6	170.1	170.8
13年	110.7	116.7	122.4	128.2	133.5	138.9	145.3	152.9	160.2	165.5	168.6	170.0	170.9
14年	110.8	116.7	122.5	128.2	133.6	139.0	145.2	152.8	160.2	165.5	168.3	169.9	170.7
15年	110.8	116.7	122.5	128.2	133.7	139.0	145.2	152.6	160.0	165.4	168.6	170.0	170.7
16年	110.9	116.8	122.6	128.1	133.5	138.9	145.1	152.6	159.9	165.3	168.4	170.0	170.8
17年	110.7	116.6	122.5	128.2	133.6	139.0	145.1	152.5	159.9	165.4	168.4	170.0	170.8
18年	110.7	116.6	122.5	128.3	133.6	138.9	145.1	152.6	159.8	165.3	168.5	170.0	170.9
19年	110.7	116.6	122.5	128.3	133.6	139.0	145.1	152.5	159.8	165.2	168.5	170.0	170.8
20年	110.8	116.7	122.5	128.2	133.7	138.9	145.3	152.6	159.8	165.4	168.3	170.0	170.7
21年	110.7	116.7	122.6	128.3	133.6	138.9	145.1	152.5	159.7	165.2	168.5	169.9	170.8
22年	110.7	116.7	122.5	128.2	133.5	138.8	145.0	152.4	159.7	165.1	168.2	169.9	170.7
23年	110.5	116.6	122.6	128.2	133.5	138.8	145.0	152.3	159.6	165.1	168.3	169.9	170.7
24年	110.5	116.5	122.4	128.2	133.6	138.9	145.0	152.4	159.5	165.1	168.4	169.8	170.7
25年	110.4	116.6	122.4	128.2	133.6	139.0	145.0	152.3	159.5	165.0	168.3	169.9	170.7
26年	110.3	116.5	122.4	128.0	133.6	138.9	145.1	152.5	159.7	165.1	168.3	169.8	170.7
27年	110.4	116.5	122.5	128.1	133.5	138.9	145.2	152.6	159.8	165.1	168.3	169.8	170.7
28年	110.4	116.5	122.5	128.1	133.6	138.8	145.2	152.7	159.9	165.2	168.3	169.9	170.7

5 全国における年齢別平均身長の変遷(2-2)

(単位:cm)

女子	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	104.9	109.3	114.6	119.4	124.5	129.5	134.9	141.0	145.7	148.9	151.7	152.6	153.2
31年	105.1	109.6	114.7	119.9	124.7	130.1	135.8	141.6	146.1	149.3	151.9	152.7	153.2
32年	105.3	109.7	115.0	120.1	125.2	130.2	136.3	142.2	146.6	149.6	152.1	152.8	153.3
33年	105.5	109.9	115.2	120.4	125.5	131.0	136.6	142.8	147.1	149.9	152.3	153.1	153.5
34年	105.8	110.3	115.6	120.8	126.0	131.5	137.6	143.1	147.6	150.3	152.6	153.3	153.6
35年	106.2	110.6	115.9	121.1	126.3	132.0	138.1	144.0	148.1	150.7	152.7	153.3	153.7
36年	106.5	111.0	116.3	121.5	126.7	132.4	138.6	144.3	148.8	151.1	153.0	153.5	154.0
37年	106.7	111.4	116.6	121.8	127.1	132.6	138.9	144.9	149.0	151.6	153.3	153.7	154.0
38年	107.0	111.6	117.0	122.2	127.4	133.3	139.3	145.4	149.5	151.8	153.9	154.2	154.4
39年	107.4	112.2	117.6	122.7	128.0	133.5	140.0	146.1	149.9	152.3	153.9	154.4	154.7
40年	107.7	112.5	117.8	123.0	128.4	134.1	140.4	146.3	150.3	152.5	154.0	154.6	154.8
41年	107.7	112.7	118.1	123.4	128.8	134.6	141.0	146.8	150.7	152.8	154.3	154.7	155.0
42年	107.9	112.9	118.3	123.7	129.1	135.0	141.4	147.2	151.0	153.1	154.5	155.0	155.2
43年	108.1	113.1	118.6	123.9	129.3	135.3	141.7	147.6	151.4	153.4	154.7	155.1	155.3
44年	108.2	113.4	119.0	124.2	129.7	135.7	142.1	148.0	151.7	153.7	154.8	155.2	155.4
45年	108.5	113.6	119.3	124.6	130.1	136.2	142.9	148.4	152.1	154.2	155.1	155.4	155.6
46年	108.9	113.7	119.3	124.7	130.3	136.4	143.2	148.5	152.4	154.2	155.4	155.9	156.0
47年	108.7	114.3	119.7	125.2	130.6	136.8	143.2	149.0	152.6	154.5	155.3	155.6	155.8
48年	108.9	114.0	120.0	125.4	130.9	137.1	143.7	149.2	152.7	154.5	155.5	155.8	156.0
49年	108.9	114.5	119.8	125.8	131.1	137.4	143.9	149.5	153.0	154.7	155.6	156.1	156.2
50年	109.0	114.4	120.1	125.5	131.6	137.6	144.2	149.6	153.2	155.0	155.7	156.2	156.3
51年	109.1	114.6	120.2	125.8	131.2	138.0	144.4	149.9	153.3	155.1	155.9	156.3	156.5
52年	109.3	114.6	120.3	125.9	131.5	137.7	144.9	150.1	153.5	155.3	156.1	156.4	156.6
53年	109.4	114.6	120.4	125.8	131.6	138.2	144.4	150.4	153.8	155.5	156.1	156.5	156.6
54年	109.2	114.7	120.4	126.0	131.7	138.1	145.0	150.2	154.0	155.6	156.2	156.6	156.7
55年	109.4	114.9	120.6	126.2	131.9	138.3	144.9	150.6	154.0	156.0	156.6	156.9	157.0
56年	109.4	115.1	120.8	126.1	131.9	138.2	145.0	150.5	154.2	156.0	156.6	156.9	157.1
57年	109.6	115.2	120.8	126.3	132.0	138.3	145.0	150.6	154.2	156.0	156.6	157.3	157.3
58年	109.7	115.5	121.0	126.6	132.2	138.4	145.2	150.7	154.3	156.1	156.9	157.3	157.4
59年	109.8	115.6	121.2	126.8	132.4	138.7	145.4	150.8	154.4	156.2	156.8	157.4	157.6
60年	109.8	115.7	121.4	126.9	132.6	138.8	145.5	150.9	154.4	156.3	157.0	157.4	157.6
61年	109.9	115.8	121.5	127.1	132.8	138.9	145.6	151.0	154.4	156.3	157.1	157.5	157.7
62年	110.0	115.8	121.4	127.1	132.7	139.2	145.8	151.2	154.6	156.3	157.1	157.6	157.8
63年	110.1	115.9	121.6	127.2	132.9	139.3	145.9	151.2	154.6	156.3	157.0	157.5	157.8
平成元年	110.0	116.0	121.8	127.3	133.1	139.5	146.1	151.4	154.8	156.4	157.1	157.6	157.8
2年	110.1	116.0	121.8	127.4	133.1	139.5	146.3	151.5	154.7	156.4	157.2	157.6	157.9
3年	109.9	116.1	121.7	127.5	133.2	139.5	146.3	151.6	154.7	156.6	157.2	157.7	157.9
4年	109.9	115.9	121.7	127.4	133.2	139.8	146.4	151.7	155.0	156.6	157.2	157.8	157.9
5年	110.0	116.0	121.7	127.4	133.3	139.9	146.5	151.7	155.0	156.6	157.3	157.8	158.0
6年	110.0	116.1	121.8	127.6	133.4	140.1	146.7	151.8	155.0	156.6	157.3	157.7	158.1
7年	110.1	116.0	121.8	127.6	133.5	140.2	146.7	151.9	155.1	156.7	157.3	157.8	158.0
8年	110.1	115.9	121.7	127.6	133.5	140.2	146.9	152.0	155.1	156.7	157.4	157.9	158.1
9年	110.0	115.9	121.7	127.6	133.6	140.3	147.0	152.1	155.1	156.8	157.4	157.9	158.0
10年	110.0	115.9	121.7	127.5	133.5	140.4	147.0	152.1	155.3	156.8	157.4	157.9	158.1
11年	109.9	115.8	121.6	127.4	133.5	140.3	147.1	152.2	155.1	156.7	157.3	157.8	158.1
12年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.3	147.1	152.1	155.1	156.8	157.3	157.7	158.1
13年	109.9	115.9	121.7	127.5	133.5	140.3	147.1	152.2	155.2	156.8	157.2	157.7	158.0
14年	110.0	115.8	121.8	127.5	133.5	140.2	146.8	152.1	155.2	156.7	157.3	157.7	157.9
15年	110.0	115.8	121.6	127.4	133.5	140.2	147.1	152.1	155.1	156.7	157.2	157.7	157.8
16年	110.0	115.8	121.6	127.5	133.5	140.2	146.9	152.1	155.2	156.7	157.3	157.7	157.9
17年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.1	146.9	152.0	155.2	156.8	157.3	157.8	158.0
18年	109.8	115.8	121.7	127.4	133.5	140.2	147.0	152.0	155.2	156.7	157.3	157.8	158.0
19年	109.8	115.8	121.6	127.4	133.5	140.3	146.8	152.1	155.1	156.7	157.3	157.8	158.0
20年	109.8	115.8	121.7	127.5	133.6	140.3	146.8	152.1	155.1	156.6	157.3	157.7	158.0
21年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.3	146.9	151.9	154.9	156.7	157.3	157.7	157.9
22年	109.8	115.8	121.7	127.4	133.5	140.2	146.8	151.9	155.0	156.5	157.1	157.7	158.0
23年	109.5	115.6	121.6	127.4	133.5	140.2	146.7	151.9	155.0	156.6	157.1	157.6	158.0
24年	109.5	115.6	121.6	127.4	133.4	140.1	146.7	151.9	155.0	156.5	157.2	157.6	158.0
25年	109.6	115.6	121.6	127.3	133.6	140.1	146.8	151.8	154.8	156.5	157.0	157.6	158.0
26年	109.5	115.5	121.5	127.4	133.4	140.1	146.8	151.8	154.8	156.4	157.0	157.6	157.9
27年	109.4	115.5	121.5	127.3	133.4	140.1	146.7	151.8	154.9	156.5	157.1	157.6	157.9
28年	109.4	115.6	121.5	127.2	133.4	140.2	146.8	151.9	154.8	156.5	157.1	157.5	157.8

6 全国における年齢別平均体重の推移(2-1)

(単位:kg)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	17.4	18.7	20.6	22.7	25.0	27.3	29.7	33.2	37.6	42.7	48.8	52.2	54.5
31年	17.4	18.8	20.7	22.8	25.0	27.4	30.0	33.5	38.1	43.5	49.7	52.9	55.1
32年	17.4	18.8	20.8	22.8	25.0	27.4	30.2	33.8	38.5	43.8	50.1	53.3	55.3
33年	17.6	18.9	20.9	23.1	25.3	27.6	30.2	34.0	38.8	44.2	50.4	53.6	55.7
34年	17.6	18.8	20.9	23.1	25.4	27.8	30.5	34.3	39.4	45.0	50.6	53.8	55.9
35年	17.7	19.1	21.0	23.2	25.5	28.0	30.7	34.6	39.3	45.3	51.0	54.1	56.1
36年	17.8	19.1	21.1	23.3	25.7	28.2	31.0	34.9	40.0	45.4	51.3	54.3	56.3
37年	17.9	19.3	21.3	23.5	25.8	28.4	31.2	35.2	40.4	46.1	51.4	54.7	56.5
38年	18.0	19.3	21.4	23.6	26.0	28.6	31.5	35.6	40.7	46.6	52.0	54.9	56.7
39年	18.0	19.4	21.4	23.8	26.3	28.9	31.8	36.0	41.4	47.0	52.1	55.4	57.1
40年	18.2	19.6	21.8	24.1	26.5	29.2	32.2	36.6	42.0	47.1	52.8	55.6	57.5
41年	18.2	19.7	21.9	24.3	26.7	29.5	32.6	37.0	42.5	48.0	53.0	55.9	57.6
42年	18.2	19.8	21.9	24.4	26.9	29.8	33.0	37.4	42.7	48.4	53.3	56.0	57.9
43年	18.3	19.9	22.1	24.6	27.1	30.0	33.2	37.9	43.3	48.8	53.5	56.2	57.9
44年	18.4	20.0	22.3	24.8	27.4	30.4	33.6	38.1	43.6	49.1	54.0	56.6	58.1
45年	18.5	20.1	22.4	25.0	27.6	30.5	33.8	38.5	43.7	49.6	53.7	56.7	58.7
46年	18.7	20.2	22.4	25.2	27.9	30.8	34.2	38.9	44.3	50.1	54.8	57.5	58.9
47年	18.5	20.4	22.8	25.3	28.0	31.3	34.7	39.5	44.9	50.4	55.0	57.5	59.1
48年	18.7	20.3	23.0	25.5	28.3	31.4	35.0	39.8	45.2	50.5	55.0	57.6	59.1
49年	18.7	20.5	22.8	25.7	28.4	31.6	35.0	39.9	45.3	50.7	55.1	57.6	59.1
50年	18.7	20.5	22.9	25.4	28.5	31.5	35.2	40.0	45.6	51.0	55.4	57.8	59.2
51年	18.7	20.6	23.0	25.8	28.5	32.0	35.4	40.4	45.9	51.4	55.7	58.0	59.4
52年	18.9	20.6	23.0	25.7	28.7	31.6	35.6	40.3	46.0	51.3	55.8	58.2	59.5
53年	18.9	20.7	23.1	25.7	28.7	32.0	35.6	41.0	46.3	51.8	56.2	58.5	59.9
54年	18.9	20.8	23.1	25.8	28.8	32.2	36.0	40.6	46.7	51.9	56.4	58.8	60.2
55年	19.0	20.8	23.2	26.0	28.9	32.4	36.2	41.4	46.7	52.4	56.9	59.2	60.6
56年	18.9	20.9	23.2	25.9	29.0	32.3	35.9	41.2	46.8	52.1	57.0	59.2	60.6
57年	19.0	20.9	23.3	26.1	29.1	32.3	36.1	41.4	47.1	52.6	57.1	59.4	60.9
58年	19.0	21.0	23.4	26.3	29.2	32.6	36.5	41.7	47.2	52.8	57.6	59.5	61.1
59年	19.1	21.1	23.5	26.3	29.4	32.7	36.4	41.7	47.3	52.8	57.9	60.0	61.5
60年	19.1	21.2	23.7	26.5	29.5	32.8	36.5	41.8	47.4	53.0	57.9	60.0	61.5
61年	19.2	21.2	23.8	26.7	29.7	33.1	37.0	42.2	47.7	53.3	58.3	60.4	61.8
62年	19.2	21.3	23.9	26.8	29.9	33.4	37.2	42.6	48.0	53.4	58.4	60.3	61.8
63年	19.2	21.4	23.9	26.9	30.0	33.5	37.4	42.9	48.3	53.6	58.5	60.6	61.8
平成元年	19.3	21.5	24.0	27.0	30.3	33.7	37.9	43.4	48.7	54.1	58.7	60.6	62.0
2年	19.3	21.5	24.0	27.2	30.3	33.9	38.0	43.5	49.0	54.2	59.0	60.7	62.0
3年	19.3	21.5	24.1	27.1	30.5	34.1	38.0	43.9	49.3	54.5	59.2	61.2	62.2
4年	19.3	21.6	24.2	27.2	30.6	34.2	38.2	44.0	49.4	54.7	59.3	61.4	62.8
5年	19.4	21.7	24.3	27.4	30.6	34.3	38.4	44.0	49.3	54.7	59.7	61.5	62.8
6年	19.3	21.6	24.3	27.3	30.7	34.2	38.4	44.0	49.3	54.6	59.5	61.5	62.9
7年	19.4	21.7	24.4	27.6	30.8	34.5	38.6	44.1	49.8	54.7	59.8	61.7	63.0
8年	19.3	21.8	24.4	27.7	31.1	34.8	39.0	44.5	49.9	54.9	59.7	61.5	63.1
9年	19.3	21.7	24.5	27.7	31.2	34.9	39.1	44.6	49.9	54.9	59.7	61.5	62.9
10年	19.2	21.7	24.4	27.7	31.3	35.0	39.4	44.9	50.2	55.2	59.7	61.3	62.7
11年	19.2	21.7	24.4	27.7	31.2	35.1	39.3	45.1	50.2	55.3	59.3	61.1	62.4
12年	19.2	21.8	24.4	27.7	31.2	35.1	39.4	45.4	50.4	55.4	59.7	61.2	62.6
13年	19.2	21.7	24.3	27.6	31.1	35.0	39.5	45.4	50.6	55.5	60.1	61.7	62.8
14年	19.2	21.7	24.3	27.7	31.2	34.9	39.4	45.2	50.6	55.5	60.3	61.9	63.2
15年	19.2	21.7	24.4	27.8	31.3	34.9	39.4	45.1	50.3	55.4	60.4	62.2	63.5
16年	19.1	21.6	24.3	27.5	31.0	34.7	39.0	44.9	50.1	55.2	60.1	62.2	63.5
17年	19.1	21.6	24.3	27.4	30.9	34.7	39.1	44.9	50.1	55.3	60.3	62.2	63.8
18年	19.1	21.5	24.2	27.4	30.9	34.5	38.8	44.9	49.9	55.1	60.1	62.0	63.9
19年	19.1	21.5	24.2	27.4	30.7	34.4	38.7	44.5	49.6	54.7	60.0	62.0	63.7
20年	19.1	21.5	24.2	27.3	30.8	34.3	38.8	44.5	49.5	54.9	59.8	61.6	63.4
21年	19.0	21.5	24.1	27.2	30.6	34.2	38.4	44.2	49.1	54.3	59.5	61.3	63.1
22年	19.0	21.4	24.0	27.2	30.5	34.1	38.4	44.1	49.2	54.4	59.5	61.5	63.1
23年	18.9	21.3	24.0	27.0	30.3	33.8	38.0	43.8	49.0	54.2	59.4	61.3	63.1
24年	18.9	21.3	24.0	27.1	30.5	34.0	38.2	44.0	49.0	54.2	59.2	61.1	62.9
25年	18.9	21.3	23.9	27.1	30.4	34.3	38.3	43.9	48.8	54.0	58.9	61.0	62.8
26年	18.9	21.3	24.0	27.0	30.4	34.0	38.4	44.0	48.8	53.9	58.9	60.7	62.6
27年	18.9	21.3	23.9	26.9	30.4	34.0	38.2	43.9	48.8	53.9	59.0	60.6	62.5
28年	18.9	21.4	24.0	27.2	30.6	34.0	38.4	44.0	48.8	53.9	58.7	60.5	62.5

6 全国における年齢別平均体重の推移(2-2)

(単位:kg)

女子	(単位:kg)												
	幼稚園 5歳	小 学 校			中 学 校			高 等 学 校					
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	16.9	18.1	20.0	22.1	24.5	27.1	30.5	34.9	39.4	43.2	46.8	48.7	49.8
31年	16.9	18.2	20.1	22.3	24.6	27.5	31.1	35.6	40.2	44.1	47.3	49.1	50.2
32年	16.9	18.2	20.2	22.4	24.7	27.4	31.3	36.0	40.4	44.3	47.3	49.1	50.1
33年	17.1	18.4	20.3	22.5	24.9	27.7	31.3	36.4	40.9	44.6	47.6	49.4	50.3
34年	17.1	18.4	20.4	22.5	25.1	28.0	31.9	36.5	41.4	45.1	47.8	49.5	50.4
35年	17.2	18.5	20.5	22.7	25.2	28.2	32.3	36.9	41.5	45.3	48.1	49.6	50.4
36年	17.3	18.6	20.6	22.9	25.4	28.4	32.5	37.3	41.9	45.3	48.1	49.8	50.6
37年	17.3	18.7	20.7	23.0	25.5	28.6	32.8	37.6	42.2	45.7	48.2	49.9	50.8
38年	17.4	18.8	20.8	23.1	25.7	28.8	32.9	37.8	42.4	45.8	48.3	49.9	50.8
39年	17.5	18.9	20.9	23.2	25.9	29.1	33.3	38.2	42.7	46.1	48.6	50.2	51.0
40年	17.7	19.1	21.2	23.5	26.2	29.4	33.7	38.6	43.2	46.5	48.9	50.5	51.2
41年	17.7	19.2	21.3	23.7	26.5	29.8	34.1	39.2	43.6	46.8	49.1	50.6	51.3
42年	17.8	19.3	21.4	23.9	26.7	30.1	34.5	39.5	43.9	47.2	49.5	51.0	51.6
43年	17.9	19.4	21.6	24.1	26.8	30.4	34.8	39.9	44.3	47.6	49.8	51.1	51.7
44年	18.0	19.5	21.8	24.3	27.2	30.8	35.2	40.2	44.6	47.8	50.0	51.3	51.8
45年	18.0	19.5	21.8	24.4	27.2	31.0	35.7	40.6	44.9	48.3	50.5	51.7	52.1
46年	18.2	19.7	22.0	24.6	27.5	31.1	36.0	40.9	45.3	48.4	50.6	51.7	52.3
47年	18.1	20.1	22.2	24.9	27.9	31.7	36.3	41.5	45.7	48.8	50.8	51.9	52.3
48年	18.3	19.9	22.5	25.0	28.1	31.9	36.6	41.6	45.8	48.7	50.9	51.9	52.3
49年	18.4	20.1	22.3	25.2	28.2	32.0	36.7	41.6	45.7	48.8	50.8	52.0	52.3
50年	18.3	20.1	22.4	25.0	28.3	32.0	36.6	41.6	45.8	48.8	50.7	51.9	52.2
51年	18.3	20.1	22.5	25.3	28.2	32.4	36.8	41.9	45.9	48.9	50.8	51.9	52.3
52年	18.4	20.1	22.4	25.3	28.4	32.0	37.2	42.0	46.0	48.9	51.0	51.7	52.2
53年	18.4	20.1	22.6	25.2	28.4	32.4	36.8	42.2	46.3	48.9	51.0	51.9	52.0
54年	18.5	20.3	22.6	25.4	28.5	32.5	37.5	42.2	46.7	49.3	51.3	52.2	52.3
55年	18.5	20.3	22.6	25.5	28.5	32.6	37.3	42.6	46.5	49.6	51.4	52.2	52.1
56年	18.5	20.4	22.7	25.3	28.5	32.4	37.3	42.4	46.6	49.5	51.6	52.2	52.3
57年	18.6	20.5	22.8	25.6	28.8	32.6	37.4	42.5	46.5	49.5	51.7	52.5	52.4
58年	18.6	20.7	23.0	25.7	28.9	32.7	37.7	42.6	46.6	49.4	51.7	52.3	52.4
59年	18.7	20.7	23.0	25.8	29.1	33.0	37.7	42.9	46.8	49.7	51.8	52.7	52.7
60年	18.7	20.7	23.2	26.0	29.2	33.1	37.8	42.9	46.8	49.8	51.9	52.7	52.8
61年	18.8	20.8	23.3	26.2	29.4	33.3	38.2	43.4	47.1	50.0	52.1	52.8	52.8
62年	18.9	20.9	23.3	26.3	29.5	33.6	38.3	43.5	47.1	49.8	52.1	52.7	52.8
63年	18.9	20.9	23.3	26.3	29.6	33.6	38.5	43.6	47.3	49.9	52.0	52.7	52.7
平成元年	18.9	21.0	23.6	26.4	29.8	33.9	38.7	43.8	47.4	50.0	51.9	52.5	52.6
2年	19.0	21.1	23.6	26.6	29.9	34.0	38.9	43.9	47.5	50.2	52.1	52.6	52.8
3年	18.9	21.2	23.6	26.6	30.0	33.9	39.0	44.0	47.5	50.2	52.1	52.9	52.8
4年	19.0	21.1	23.6	26.6	30.1	34.2	39.1	44.3	47.8	50.5	52.2	53.0	52.9
5年	19.0	21.2	23.8	26.8	30.2	34.4	39.4	44.2	47.9	50.4	52.3	53.0	53.2
6年	18.9	21.2	23.7	26.8	30.3	34.6	39.4	44.4	47.8	50.5	52.2	52.8	53.1
7年	19.0	21.3	23.9	27.0	30.5	34.6	39.6	44.6	48.0	50.5	52.3	53.2	53.3
8年	19.0	21.3	23.9	27.1	30.6	34.9	40.0	44.7	48.1	50.6	52.3	53.3	53.2
9年	18.9	21.2	23.8	27.0	30.5	34.8	39.8	44.7	47.9	50.4	52.0	53.0	52.9
10年	18.9	21.3	23.8	27.0	30.6	35.0	40.1	44.9	48.3	50.6	52.1	53.1	53.1
11年	18.8	21.3	23.8	27.0	30.7	34.9	40.0	45.1	48.2	50.7	52.2	53.1	53.1
12年	18.8	21.3	23.8	27.0	30.7	34.9	40.1	45.0	48.3	50.7	52.1	53.0	53.1
13年	18.8	21.2	23.7	26.9	30.5	34.7	40.1	44.9	48.3	50.9	52.2	53.2	53.2
14年	18.9	21.1	23.8	26.9	30.4	34.8	39.8	44.9	48.3	50.9	52.4	53.3	53.5
15年	18.8	21.2	23.8	26.9	30.5	34.7	40.0	44.8	48.1	50.9	52.3	53.4	53.5
16年	18.7	21.1	23.6	26.7	30.3	34.5	39.6	44.5	48.0	50.7	52.5	53.4	53.5
17年	18.7	21.1	23.6	26.8	30.2	34.4	39.5	44.4	48.0	50.8	52.4	53.3	53.7
18年	18.7	21.0	23.6	26.6	30.1	34.2	39.5	44.4	47.9	50.6	52.3	53.4	53.7
19年	18.7	21.0	23.5	26.6	30.0	34.3	39.1	44.1	47.6	50.3	52.1	53.2	53.5
20年	18.6	21.0	23.6	26.6	30.1	34.4	39.3	44.2	47.7	50.4	52.0	53.0	53.2
21年	18.6	21.0	23.5	26.5	30.0	34.1	39.0	43.8	47.3	50.2	51.6	52.8	52.9
22年	18.6	21.0	23.5	26.5	30.0	34.1	39.0	43.8	47.3	50.0	51.6	52.7	52.9
23年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.8	34.0	38.8	43.6	47.1	49.9	51.4	52.4	52.8
24年	18.5	20.9	23.5	26.3	29.9	34.0	38.9	43.7	47.4	49.9	51.6	52.5	52.9
25年	18.6	20.9	23.5	26.4	30.0	34.0	39.0	43.7	47.1	49.9	51.4	52.5	52.9
26年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.8	34.0	39.0	43.6	47.2	50.0	51.4	52.4	52.9
27年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.7	33.9	38.8	43.6	47.3	49.9	51.5	52.6	53.0
28年	18.5	20.9	23.5	26.4	29.8	34.0	39.0	43.7	47.2	50.0	51.7	52.6	52.9

7 年齢別 疾病・異常被患率等（福岡県：計）

単位（％）

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽頭異常	むし歯（う歯）			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
										計	処完了置者	未処置者			歯列・咬合												
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.8	…	2.9	3.8	1.0	27.3	12.6	14.7	7.6	0.3	0.8	0.3	1.4	
小学校	計	100.0	61.8	14.9	10.8	4.3	0.6	0.9	2.1	4.5	37.6	15.8	13.0	8.8	4.6	0.5	7.4	15.5	1.6	52.5	24.7	27.8	6.2	0.1	3.0	1.7	5.9
	6歳	100.0	72.8	19.0	5.9	0.8	0.3	0.4	0.5	0.3	26.9	19.4	6.4	1.0	5.3	0.3	11.3	14.9	2.4	44.8	20.0	24.8	4.0	0.0	1.1	0.4	5.2
	7歳	100.0	71.3	15.7	8.9	2.0	0.3	0.4	0.7	0.6	28.4	16.1	9.6	2.6	4.5	0.6	9.4	15.8	1.9	56.9	24.0	32.9	5.6	0.1	2.3	1.1	5.1
	8歳	100.0	65.6	15.0	11.1	3.9	0.6	0.7	1.1	1.9	33.8	15.7	12.2	5.9	4.9	0.7	6.8	15.0	1.8	58.2	26.8	31.4	5.8	0.1	3.0	1.6	4.7
	9歳	100.0	56.7	14.6	13.7	5.6	0.8	1.1	2.4	5.0	42.6	15.7	16.2	10.7	4.8	…	6.0	17.9	1.8	57.5	28.2	29.3	6.5	0.2	3.2	1.9	6.5
中学校	10歳	100.0	53.4	14.2	12.7	6.4	0.7	1.2	3.3	8.1	45.9	15.4	16.0	14.5	3.7	0.5	4.9	14.7	1.1	52.9	27.1	25.8	6.5	0.1	4.2	2.5	7.5
	11歳	100.0	50.3	11.0	12.9	7.1	0.7	1.6	4.9	11.7	49.0	12.5	17.8	18.7	4.1	…	5.6	14.7	0.3	44.3	22.1	22.2	9.2	0.2	4.1	2.7	6.6
	計	100.0	41.8	9.8	15.0	9.7	0.9	1.1	4.2	17.5	57.3	10.9	19.1	27.2	5.3	0.3	4.8	14.2	0.3	43.1	20.8	22.3	6.3	0.8	4.8	3.9	3.7
	12歳	100.0	44.7	11.6	13.9	8.4	1.3	1.3	4.0	14.8	53.9	12.9	17.9	23.2	6.2	0.3	5.5	17.6	0.4	40.1	19.1	21.0	6.7	0.6	4.3	3.1	5.3
高等学校	13歳	100.0	41.4	8.4	16.5	9.9	1.2	1.2	6.1	15.3	57.4	9.5	22.6	25.3	4.9	…	4.6	11.3	0.4	42.7	21.5	21.2	6.4	1.2	5.0	4.4	3.5
	14歳	100.0	39.4	9.6	14.5	10.7	0.2	0.8	2.5	22.2	60.3	10.4	16.9	33.0	4.7	0.4	4.2	13.6	0.2	46.3	21.7	24.6	5.8	0.7	5.0	4.3	2.3
	計	100.0	25.6	7.6	10.1	5.0	-	0.6	4.4	46.7	74.4	8.2	14.5	51.7	3.7	0.4	1.5	10.3	0.5	51.0	26.2	24.8	6.7	1.6	4.4	5.5	1.3
	15歳	100.0	28.9	9.4	13.2	4.8	-	0.4	4.0	39.3	71.1	9.8	17.2	44.1	6.2	0.4	2.7	15.1	0.8	46.1	24.6	21.5	6.6	0.9	5.3	6.2	1.7
	16歳	100.0	22.5	X	X	X	-	X	X	X	77.5	X	X	X	2.3	…	0.8	X	0.3	51.0	25.7	25.3	6.7	1.9	4.0	5.1	1.1
17歳	100.0	25.3	5.0	8.6	4.3	-	1.0	6.8	49.1	74.7	6.0	15.4	53.3	2.4	0.4	0.9	X	0.6	56.2	28.4	27.7	6.7	1.9	3.9	5.1	0.9	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数				栄養状態	せき肢柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常				
		計	むし歯（う歯）					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常	
			喪失歯数	処置歯数	未処置歯数															
幼稚園	5歳	…	…	…	…	0.1	0.1	2.8	0.6	…	…	0.6	…	0.6	…	3.3	-	0.2	0.9	
小学校	計	…	…	…	…	1.1	2.6	2.0	0.7	0.1	-	0.5	1.8	0.7	0.1	2.4	0.2	0.1	1.6	
	6歳	…	…	…	…	0.4	2.4	1.6	0.9	0.1	-	0.6	1.8	0.9	0.0	2.0	0.2	0.1	1.7	
	7歳	…	…	…	…	0.8	1.5	2.1	0.6	0.1	-	0.7	…	0.5	0.2	2.9	0.2	0.1	1.4	
	8歳	…	…	…	…	1.1	2.8	2.5	0.6	0.1	-	0.3	…	0.5	0.1	2.5	0.2	0.1	1.4	
	9歳	…	…	…	…	1.5	2.6	1.8	0.5	0.1	-	0.6	…	0.4	0.1	2.1	0.3	0.2	1.6	
中学校	10歳	…	…	…	…	1.4	3.5	2.5	1.0	0.0	-	0.3	…	0.7	0.2	2.1	0.3	0.2	2.3	
	11歳	…	…	…	…	1.7	3.1	1.6	0.6	0.1	-	0.4	…	1.2	0.2	2.7	0.2	0.2	1.5	
	計	1.1	0.0	1.1	0.5	0.5	0.7	3.5	1.4	0.1	0.1	-	0.9	3.9	2.1	0.2	2.5	0.3	0.1	1.6
	12歳	1.1	0.0	1.1	0.5	0.5	0.7	3.0	1.8	0.1	0.1	-	0.7	3.9	1.5	0.1	3.0	0.3	0.1	1.6
高等学校	13歳	…	…	…	…	0.7	3.6	1.5	0.1	0.2	-	1.0	…	2.5	0.2	2.4	0.4	0.1	1.6	
	14歳	…	…	…	…	0.5	4.0	0.8	0.0	0.1	-	0.9	…	2.4	0.2	2.0	0.3	-	1.6	
	計	…	…	…	…	0.7	4.4	1.9	0.1	…	0.1	0.6	3.6	2.9	0.2	1.7	0.2	0.0	1.4	
	15歳	…	…	…	…	0.6	4.0	1.9	0.1	…	0.1	0.5	3.6	3.5	0.1	1.8	0.1	0.0	1.3	
	16歳	…	…	…	…	0.6	4.5	2.0	0.0	…	…	0.7	…	3.0	0.2	1.8	0.1	0.0	1.6	
17歳	…	…	…	…	0.8	4.8	1.7	0.1	…	…	0.6	…	2.4	0.2	1.5	0.3	0.0	1.3		

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。

2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0％のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

7 年齢別 疾病・異常被患率等 (福岡県：男子)

単位 (%)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔										
		計	1.0以上		0.7未満		計	1.0以上		0.7未満		計			1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他
			1.0以上	0.7未満	1.0以上	0.7未満		1.0以上	0.7未満	0.3未満	計										処完了置者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.6	...	2.7	4.8	0.7	28.3	13.0	15.3	7.1	0.2	0.9	0.3	1.5		
小学校	計	100.0	65.0	14.0	9.8	4.1	0.5	0.8	2.0	3.8	34.5	14.8	11.8	7.9	5.0	0.5	7.9	19.3	1.6	53.9	24.7	29.2	5.6	0.1	3.3	1.7	5.9	
	6歳	100.0	73.4	19.3	5.4	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	26.3	19.6	5.7	1.0	5.8	0.3	12.5	17.5	2.9	45.8	20.1	25.7	3.8	-	1.1	0.2	5.1	
	7歳	100.0	74.1	13.9	7.8	2.1	0.2	0.5	0.6	0.6	25.6	14.4	8.4	2.8	5.4	0.6	10.0	20.4	2.2	59.4	25.4	34.1	4.7	-	2.4	1.1	4.6	
	8歳	100.0	66.5	14.4	11.4	3.9	0.7	0.4	0.8	1.9	32.8	14.8	12.2	5.8	5.4	0.6	7.3	19.0	1.8	59.4	26.1	33.2	5.2	0.1	3.3	1.3	4.5	
	9歳	100.0	59.9	15.2	12.2	4.9	0.7	1.1	2.6	3.5	39.4	16.2	14.8	8.4	5.2	...	5.7	20.9	1.5	59.4	29.2	30.2	5.4	0.1	3.5	1.8	6.0	
	10歳	100.0	58.6	10.7	12.0	6.4	0.4	1.2	3.1	7.5	40.9	11.8	15.2	13.9	3.9	0.5	5.9	18.9	1.2	55.2	26.4	28.8	5.8	0.1	4.6	2.6	7.6	
中学校	計	100.0	47.5	9.4	15.1	9.5	0.3	1.1	3.1	14.0	52.1	10.4	18.2	23.5	5.7	0.3	5.7	16.6	0.5	41.7	19.7	22.1	6.0	0.7	6.1	4.9	4.3	
	12歳	100.0	49.7	10.7	13.6	8.2	0.7	1.3	3.5	12.3	49.6	12.0	17.1	20.5	6.6	0.3	6.1	20.1	0.7	39.7	18.6	21.1	6.8	0.7	5.4	4.0	6.0	
	13歳	100.0	48.6	9.1	15.4	9.9	0.2	0.9	4.2	11.8	51.2	10.0	19.6	21.7	5.1	...	6.0	13.6	0.6	41.4	20.2	21.2	6.3	0.9	6.5	5.2	4.4	
	14歳	100.0	44.4	X	X	X	0.2	X	X	X	55.4	X	X	X	5.2	0.3	5.0	16.2	0.2	44.1	20.2	23.9	4.9	0.5	6.5	5.3	2.6	
高等学校	計	100.0	27.0	X	11.2	6.2	-	X	5.1	42.4	73.0	8.1	16.2	48.6	4.8	0.5	1.9	X	0.5	48.2	23.8	24.3	5.8	1.4	5.0	6.2	1.0	
	15歳	100.0	31.3	10.4	14.8	5.7	-	-	4.8	32.9	68.7	10.4	19.6	38.7	7.9	0.4	3.5	19.0	0.5	43.1	22.3	20.7	5.8	0.7	5.9	7.2	1.6	
	16歳	100.0	25.1	X	X	X	-	X	X	X	74.9	X	X	X	2.8	...	1.2	X	0.3	48.3	23.3	25.0	5.9	1.8	4.5	5.5	0.9	
	17歳	100.0	24.4	4.6	8.5	5.1	-	-	8.9	48.5	75.6	4.6	17.4	53.5	3.5	0.6	0.9	X	0.8	53.5	26.0	27.5	5.7	1.7	4.6	5.9	0.6	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき肢柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	ぜん息							腎臓疾患	言語障害	その他異常	
			喪失歯数	計	処置歯数															未処置歯数
幼稚園	5歳	0.0	0.1	3.2	0.8	0.1	...	0.9	...	4.5	-	0.2	0.9	
小学校	計	1.4	2.6	2.4	0.7	0.1	-	0.5	1.8	0.4	0.1	2.9	0.2	0.2	2.0	
	6歳	0.7	2.2	1.7	0.8	0.1	-	0.4	1.8	0.1	0.0	2.0	0.2	0.1	2.3	
	7歳	1.0	1.5	2.2	0.7	0.1	-	0.6	...	0.5	0.1	3.6	0.2	0.2	1.8	
	8歳	1.3	2.7	2.8	0.4	0.1	-	0.3	...	0.2	0.0	3.3	0.2	0.2	1.7	
	9歳	1.9	2.6	2.3	0.3	0.2	-	0.6	...	0.2	0.1	2.4	0.1	0.4	1.4	
	10歳	1.6	3.6	3.5	1.2	0.1	-	0.4	...	0.5	0.1	2.8	0.2	0.2	3.1	
中学校	計	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.7	3.2	1.5	0.1	0.2	-	0.8	4.3	2.6	0.1	3.1	0.3	0.1	1.7
	12歳	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.8	2.7	2.1	0.1	0.1	-	0.6	4.3	1.4	0.1	3.7	0.1	0.2	1.8
	13歳	0.7	3.1	1.4	0.0	0.3	-	0.9	...	3.0	0.3	2.9	0.5	0.1	1.8
	14歳	0.7	3.7	1.1	0.1	0.1	-	1.0	...	3.2	0.1	2.6	0.2	-	1.6
高等学校	計	0.8	3.8	1.9	0.2	...	0.1	0.7	4.9	3.5	0.2	1.7	0.1	0.0	1.3
	15歳	0.8	3.0	2.2	0.2	...	0.1	0.7	4.9	4.1	0.1	1.9	0.1	0.0	1.3
	16歳	0.6	3.7	1.8	0.1	0.6	...	3.6	0.3	1.5	0.0	0.0	1.5
	17歳	1.1	4.7	1.8	0.2	0.8	...	2.8	0.3	1.7	0.3	0.0	1.1

7 年齢別 疾病・異常被患率等 (福岡県：女子)

単位 (%)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		1.0以上	1.0未満		0.3未満	1.0以上	1.0未満		0.3未満	計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
			0.7以上	0.3以上			0.7以上	0.3以上											計	処完了置者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.0	…	3.2	2.7	1.2	26.2	12.1	14.1	8.1	0.4	0.6	0.4	1.3	
小学校	計	100.0	58.5	15.9	12.0	4.4	0.6	1.0	2.3	5.3	40.9	16.9	14.2	9.7	4.1	0.5	6.8	11.6	1.5	51.0	24.7	26.3	6.9	0.1	2.6	1.6	6.0
	6歳	100.0	72.3	18.7	6.5	0.8	0.2	0.6	0.7	0.2	27.5	19.3	7.1	1.0	4.8	0.3	10.0	12.2	1.9	43.7	20.0	23.8	4.1	0.0	1.1	0.6	5.4
	7歳	100.0	68.3	17.5	10.0	1.9	0.4	0.4	0.9	0.6	31.2	17.9	10.8	2.5	3.5	0.5	8.8	11.0	1.5	54.2	22.6	31.6	6.6	0.1	2.2	1.1	5.7
	8歳	100.0	64.7	15.6	10.8	4.0	0.5	1.1	1.4	2.0	34.8	16.7	12.2	6.0	4.4	0.7	6.2	10.9	1.8	57.1	27.5	29.6	6.4	0.1	2.7	1.8	5.0
	9歳	100.0	53.2	14.1	15.4	6.4	0.9	1.1	2.3	6.6	45.9	15.2	17.7	13.0	4.5	…	6.3	14.8	2.2	55.4	27.1	28.3	7.6	0.3	2.9	1.9	7.0
	10歳	100.0	47.8	18.0	13.5	6.3	1.0	1.2	3.4	8.8	51.2	19.1	16.9	15.1	3.5	0.4	3.9	10.3	1.0	50.5	27.8	22.7	7.3	0.1	3.7	2.3	7.4
中学校	計	100.0	35.9	10.3	14.9	9.9	1.5	1.1	5.2	21.1	62.6	11.5	20.1	31.0	4.9	0.4	3.8	11.6	0.2	44.5	21.9	22.6	6.6	1.0	3.4	2.9	3.0
	12歳	100.0	39.6	12.4	14.2	8.6	2.0	1.4	4.5	17.4	58.4	13.8	18.6	25.9	5.8	0.3	5.0	15.1	0.2	40.6	19.6	21.0	6.5	0.5	3.2	2.2	4.6
	13歳	100.0	33.9	7.6	17.8	10.0	2.2	1.5	8.0	19.0	63.9	9.1	25.8	29.0	4.7	…	3.3	9.0	0.1	44.1	22.8	21.3	6.5	1.5	3.6	3.4	2.6
	14歳	100.0	34.3	11.0	12.8	X	0.3	0.6	3.2	X	65.4	11.6	16.0	37.8	4.1	0.4	3.4	10.9	0.2	48.6	23.2	25.4	6.7	0.9	3.5	3.2	1.9
高等学校	計	100.0	X	7.1	9.0	3.8	X	1.3	3.6	51.1	75.9	8.3	12.7	54.9	2.5	0.3	1.0	6.9	0.6	53.9	28.6	25.3	7.5	1.7	3.7	4.8	1.5
	15歳	100.0	26.5	8.4	11.6	3.8	-	0.8	3.1	45.9	73.5	9.1	14.7	49.7	4.4	0.3	1.9	11.0	1.0	49.2	26.9	22.4	7.4	1.1	4.6	5.3	1.9
	16歳	100.0	19.8	7.4	6.8	X	-	1.0	3.1	X	80.2	8.4	10.0	61.9	1.8	…	0.3	5.0	0.3	53.8	28.1	25.7	7.6	2.0	3.5	4.7	1.4
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.3	0.3	0.9	4.7	0.4	58.8	30.9	28.0	7.6	2.2	3.1	4.3	1.3

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	せき肢柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常				
		計	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜい息	腎臓疾患	言語障害	その他異常	
			喪失歯数	処置歯数	未処置歯数															
幼稚園	5歳	…	…	…	…	0.2	0.1	2.3	0.5	…	…	1.0	…	0.2	…	2.1	-	0.2	0.9	
小学校	計	…	…	…	…	0.9	2.6	1.6	0.8	0.1	-	0.5	1.9	1.0	0.2	1.9	0.3	0.1	1.3	
	6歳	…	…	…	…	0.2	2.6	1.4	1.1	0.1	-	0.7	1.9	1.6	0.1	1.9	0.1	-	1.1	
	7歳	…	…	…	…	0.6	1.5	2.1	0.6	0.1	-	0.8	…	0.6	0.2	2.2	0.1	0.1	1.0	
	8歳	…	…	…	…	0.8	2.9	2.1	0.9	0.1	-	0.3	…	0.8	0.1	1.8	0.3	0.0	1.1	
	9歳	…	…	…	…	1.0	2.6	1.4	0.7	0.0	-	0.6	…	0.6	0.2	1.9	0.5	0.1	1.8	
	10歳	…	…	…	…	1.1	3.4	1.6	0.8	-	-	0.2	…	0.9	0.3	1.4	0.5	0.2	1.5	
中学校	計	1.1	0.0	1.1	0.6	0.5	0.6	3.9	1.2	0.1	0.0	-	0.9	3.6	1.7	0.2	1.8	0.4	0.0	1.4
	12歳	1.1	0.0	1.1	0.6	0.5	0.6	3.2	1.6	0.2	0.0	-	0.8	3.6	1.6	0.1	2.2	0.5	0.0	1.3
	13歳	…	…	…	…	…	0.7	4.0	1.6	0.1	0.1	-	1.1	…	2.0	0.2	1.9	0.3	-	1.4
	14歳	…	…	…	…	…	0.4	4.4	0.6	0.0	0.1	-	0.8	…	1.6	0.3	1.3	0.4	-	1.6
高等学校	計	…	…	…	…	0.5	5.1	1.9	0.1	…	0.1	0.6	2.2	2.4	0.1	1.7	0.2	-	1.5	
	15歳	…	…	…	…	0.4	5.0	1.7	0.1	…	0.1	0.4	2.2	2.9	0.1	1.8	0.2	-	1.3	
	16歳	…	…	…	…	0.6	5.2	2.2	0.0	…	…	0.8	…	2.3	0.1	2.1	0.2	-	1.7	
	17歳	…	…	…	…	0.5	5.0	1.7	0.1	…	…	0.5	…	1.9	0.2	1.4	0.3	-	1.5	

8 年齢別 疾病・異常被患率等（全国：計）

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔					疾病・異常 その他の			
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔患者 咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節		歯垢の状態	歯肉の状態	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処置者	未処置者						未処置者
幼稚園	5歳	100.00	71.80	19.74	6.68	0.59	0.26	0.28	0.40	0.25	27.94	20.01	7.08	0.85	1.87	...	2.83	3.58	1.14	35.64	14.53	21.11	3.64	0.06	0.60	0.21	1.78
小学校	計	100.00	67.88	10.29	9.33	3.65	0.66	0.87	2.35	4.97	31.46	11.16	11.68	8.62	5.38	0.57	6.09	12.91	1.38	48.89	24.73	24.16	4.76	0.13	3.15	1.99	6.78
	6歳	100.00	80.16	12.48	4.97	0.70	0.34	0.41	0.59	0.36	19.51	12.89	5.56	1.06	5.30	0.67	9.68	14.21	2.16	42.83	17.75	25.08	2.99	0.08	1.26	0.64	5.54
	7	100.00	77.17	10.93	7.12	2.20	0.45	0.54	0.89	0.71	22.38	11.47	8.00	2.91	5.05	0.59	6.57	12.56	1.54	50.45	23.57	26.88	4.54	0.10	2.42	1.31	5.48
	8	100.00	71.20	10.67	9.47	3.60	0.59	0.76	1.57	2.14	28.21	11.43	11.05	5.73	5.38	0.55	5.96	12.65	1.35	55.54	28.11	27.43	5.02	0.09	3.31	1.87	5.53
	9	100.00	64.70	10.00	11.31	4.71	0.76	0.91	2.55	5.06	34.54	10.91	13.86	9.77	5.78	...	5.41	13.35	1.27	55.54	29.66	25.89	5.18	0.15	3.56	2.28	7.33
	10	100.00	59.41	9.29	11.51	5.35	0.86	1.19	3.64	8.76	39.73	10.48	15.15	14.11	5.41	0.45	5.18	12.51	1.12	48.91	26.95	21.96	5.18	0.16	4.08	2.76	8.90
中学校	計	100.00	54.83	8.39	11.52	5.28	0.97	1.42	4.85	12.74	44.19	9.81	16.36	18.02	5.36	...	3.81	12.19	0.87	40.00	22.28	17.73	5.60	0.22	4.23	3.06	7.90
	12歳	100.00	44.82	10.49	11.46	7.40	0.55	1.04	4.96	19.28	54.63	11.53	16.42	26.68	5.12	0.31	4.47	11.52	0.69	37.49	20.98	16.51	5.37	0.44	5.41	4.57	4.13
	13	100.00	50.65	9.26	11.23	7.17	0.66	1.10	4.51	15.42	48.69	10.36	15.74	22.59	5.67	0.32	5.53	13.01	0.87	35.52	20.02	15.50	5.41	0.37	5.15	4.05	6.07
	14	100.00	43.65	9.85	11.80	8.43	0.52	1.10	4.87	19.77	55.83	10.96	16.67	28.20	4.83	...	4.45	10.68	0.67	36.47	20.51	15.96	5.40	0.47	5.52	4.57	3.71
高等学校	計	100.00	40.17	12.32	11.35	6.62	0.47	0.92	5.51	22.65	59.36	13.24	16.86	29.26	4.86	0.30	3.48	10.90	0.55	40.37	22.37	18.00	5.30	0.47	5.55	5.06	2.67
	15歳	100.00	33.43	11.06	12.03	7.77	0.57	0.77	4.56	29.81	65.99	11.83	16.59	37.58	3.43	0.26	2.30	9.41	0.42	49.18	28.35	20.84	4.39	0.67	5.14	4.69	1.00
	16	100.00	33.45	12.08	13.71	8.82	0.77	0.62	4.22	26.34	65.79	12.71	17.93	35.15	3.84	0.26	2.89	10.81	0.43	44.05	25.70	18.35	4.41	0.62	5.01	4.54	1.18
高等学校	17	100.00	33.62	10.28	11.79	8.38	0.48	0.76	4.66	30.03	65.90	11.04	16.46	38.41	3.24	...	2.14	8.84	0.43	49.40	28.49	20.92	4.42	0.66	5.17	4.75	0.96
	17	100.00	33.22	10.78	10.41	5.94	0.46	0.93	4.83	33.43	66.32	11.72	15.24	39.37	3.18	0.27	1.85	8.56	0.40	54.26	30.93	23.33	4.33	0.72	5.23	4.79	0.87

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養	せき 四肢 柱の 胸郭 の 状態	皮膚疾患		結核 検査 の 対象 者	結核 核	心疾 病 臓・ 異 常	心電 図 異常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			アトピー 性皮膚炎			その他の 皮膚疾患	ぜい 息							腎 臓 疾 害	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常	
			喪失 歯 数	計	処 置 歯 数															未 処 置 歯 数
幼稚園	5歳	0.20	0.28	2.39	1.25	0.40	...	0.65	...	2.30	0.05	0.52	1.37	
小学校	計	1.53	1.83	3.18	0.52	0.13	0.00	0.71	2.44	0.76	0.07	3.69	0.17	0.43	2.95	
	6歳	0.81	1.27	3.30	0.75	0.31	0.00	0.77	2.44	0.48	0.06	3.88	0.15	0.68	2.83	
	7	1.08	1.41	3.16	0.62	0.10	0.00	0.77	...	0.47	0.06	3.72	0.14	0.63	2.88	
	8	1.44	1.59	3.28	0.51	0.08	0.00	0.68	...	0.50	0.06	3.70	0.20	0.49	2.85	
	9	1.79	1.76	3.12	0.44	0.10	0.00	0.71	...	0.68	0.06	3.77	0.18	0.34	3.04	
	10	1.97	2.31	3.14	0.40	0.08	0.00	0.65	...	0.92	0.07	3.51	0.18	0.25	3.05	
中学校	計	2.08	2.64	3.08	0.43	0.09	-	0.67	...	1.46	0.09	3.57	0.20	0.22	3.02	
	12歳	0.84	0.01	0.83	0.51	0.31	0.96	3.43	2.65	0.22	0.08	0.00	0.84	3.30	2.57	0.12	2.90	0.22	0.08	2.87
	13	0.84	0.01	0.83	0.51	0.31	1.08	2.86	2.68	0.23	0.09	-	0.79	3.30	2.33	0.12	3.02	0.21	0.09	2.79
	14	0.92	3.66	2.74	0.20	0.08	0.00	0.92	...	2.67	0.11	2.90	0.21	0.08	2.91
高等学校	計	0.88	3.74	2.54	0.22	0.06	0.00	0.81	...	2.72	0.14	2.78	0.23	0.08	2.89
	15歳	0.70	2.46	2.32	0.24	...	0.03	0.68	3.39	3.29	0.19	1.91	0.22	0.02	2.50
	16	0.72	2.46	2.42	0.30	...	0.03	0.73	3.39	4.03	0.19	1.96	0.19	0.03	2.69
高等学校	17	0.66	2.49	2.32	0.20	0.70	...	3.10	0.18	1.89	0.22	0.03	2.50
	17	0.71	2.42	2.23	0.22	0.62	...	2.72	0.21	1.88	0.24	0.02	2.32

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は幼稚園で0.53、小学校で0.31、中学校で0.36、高等学校で0.43、裸眼視力では幼稚園で1.99、小学校で0.26、中学校で0.56、高等学校で0.77、ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.08、中学校で0.08、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02、中学校で0.02、高等学校で0.03である。
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。
 4. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。以下の各表において同じ。

8 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国：男子)

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.00	72.44	19.45	6.47	0.60	0.22	0.19	0.38	0.25	27.34	19.64	6.85	0.85	2.06	...	2.91	4.22	1.19	36.89	15.16	21.73	3.28	0.05	0.65	0.20	1.69
小学校	計	100.00	71.12	9.43	8.49	3.33	0.60	0.79	2.03	4.21	28.28	10.22	10.53	7.53	5.75	0.50	6.25	15.79	1.49	50.55	25.32	25.23	4.53	0.13	3.63	2.25	6.77
	6歳	100.00	80.88	11.98	4.83	0.70	0.29	0.40	0.54	0.38	18.83	12.39	5.37	1.08	5.71	0.67	9.69	17.21	2.32	44.07	18.03	26.04	2.64	0.08	1.29	0.62	5.27
	7歳	100.00	79.26	9.79	6.55	2.11	0.38	0.45	0.80	0.66	20.36	10.24	7.35	2.77	5.28	0.51	6.79	15.24	1.65	51.78	24.00	27.78	4.28	0.10	2.53	1.35	5.36
	8歳	100.00	74.24	9.52	8.55	3.22	0.51	0.70	1.35	1.91	25.25	10.22	9.90	5.13	5.77	0.43	5.94	15.53	1.45	56.94	28.71	28.24	4.72	0.08	3.80	2.12	5.43
	9歳	100.00	68.11	9.03	10.21	4.34	0.77	0.84	2.28	4.43	31.13	9.87	12.49	8.77	6.16	...	5.50	16.37	1.42	57.34	30.40	26.95	5.01	0.14	4.11	2.50	6.97
	10歳	100.00	64.07	8.41	10.44	4.83	0.68	1.15	3.07	7.35	35.24	9.56	13.51	12.18	5.76	0.39	5.47	15.49	1.16	51.50	27.92	23.57	4.94	0.16	4.83	3.20	9.03
中学校	計	100.00	60.32	7.89	10.32	4.74	0.94	1.22	4.14	10.44	38.75	9.10	14.46	15.18	5.82	...	4.19	14.90	0.97	41.60	22.76	18.84	5.54	0.22	5.21	3.69	8.60
	12歳	100.00	50.09	9.43	11.38	7.44	0.46	0.92	4.29	15.99	49.45	10.35	15.67	23.42	5.67	0.30	5.27	13.27	0.77	36.28	19.86	16.42	5.15	0.37	6.72	5.66	4.52
	13歳	100.00	56.77	9.02	11.06	5.18	0.61	1.16	3.96	12.24	42.63	10.18	15.02	17.42	6.24	0.30	6.32	15.66	1.03	34.76	19.32	15.44	5.26	0.35	6.41	4.99	6.70
高等学校	計	100.00	49.34	9.06	10.85	9.91	0.38	0.89	4.00	15.57	50.29	9.95	14.85	25.49	5.35	...	5.30	12.26	0.73	35.42	19.40	16.02	5.23	0.40	6.85	5.67	4.14
	14歳	100.00	44.01	10.23	12.27	7.16	0.40	0.71	4.93	20.28	55.58	10.94	17.21	27.44	5.44	0.30	4.24	11.97	0.56	38.57	20.83	17.74	4.96	0.37	6.90	6.27	2.80
	15歳	100.00	37.50	10.81	12.09	8.45	0.51	0.68	4.29	25.67	61.99	11.49	16.38	34.12	3.84	0.24	2.77	10.55	0.48	47.28	25.87	21.42	4.13	0.50	6.15	5.70	0.99
	16歳	100.00	36.93	11.69	14.12	10.15	0.64	0.68	3.62	22.17	62.42	12.37	17.73	32.32	4.30	0.23	3.53	12.17	0.46	42.29	23.67	18.62	4.22	0.45	6.03	5.48	1.19
高等学校	17歳	100.00	38.09	10.85	11.33	8.06	0.42	0.50	4.56	26.19	61.49	11.34	15.89	34.25	3.67	...	2.55	9.90	0.49	47.35	25.87	21.48	4.12	0.49	6.12	5.73	0.94
	計	100.00	37.48	9.78	10.65	6.96	0.47	0.88	4.76	29.02	62.05	10.66	15.41	35.99	3.54	0.25	2.21	9.52	0.50	52.41	28.15	24.26	4.05	0.56	6.29	5.89	0.85

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養	せき肢柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核の対象	結核	心疾患	心電図	蛋白	尿糖	その他の疾病・異常						
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	核							臓器	白	糖	ぜ	腎臓	言語	そ疾
			喪失歯数	計	処置歯数																		
幼稚園	5歳	0.23	0.32	2.60	1.35	0.37	...	0.51	...	2.67	0.07	0.72	1.70				
小学校	計	1.81	1.91	3.47	0.54	0.13	0.00	0.72	2.82	0.52	0.06	4.40	0.18	0.57	3.47				
	6歳	0.87	1.42	3.49	0.76	0.32	0.00	0.75	2.82	0.35	0.06	4.58	0.16	0.88	3.36				
	7歳	1.17	1.48	3.37	0.62	0.09	0.00	0.79	...	0.34	0.06	4.46	0.15	0.84	3.43				
	8歳	1.66	1.72	3.48	0.54	0.08	0.00	0.74	...	0.31	0.06	4.32	0.21	0.69	3.40				
	9歳	2.14	1.89	3.50	0.45	0.11	-	0.70	...	0.40	0.04	4.44	0.18	0.44	3.59				
	10歳	2.48	2.33	3.53	0.44	0.08	0.00	0.66	...	0.55	0.06	4.25	0.19	0.30	3.55				
中学校	計	0.77	0.01	0.76	0.46	0.30	1.10	3.28	2.85	0.25	0.08	0.00	0.85	3.56	2.89	0.12	3.45	0.22	0.10	3.06			
	12歳	0.77	0.01	0.76	0.46	0.30	1.28	2.75	2.94	0.24	0.10	-	0.80	3.56	2.23	0.11	3.66	0.20	0.12	3.09			
	13歳	1.03	3.62	2.94	0.25	0.07	0.00	0.95	...	3.09	0.12	3.47	0.22	0.10	3.12			
高等学校	計	1.00	3.45	2.68	0.24	0.06	0.00	0.80	...	3.32	0.12	3.21	0.23	0.08	2.98			
	14歳	1.00	3.45	2.68	0.24	0.06	0.00	0.80	...	3.32	0.12	3.21	0.23	0.08	2.98			
	15歳	0.85	2.26	2.49	0.28	...	0.03	0.73	4.08	3.85	0.21	2.10	0.22	0.03	2.30			
	16歳	0.88	2.19	2.56	0.38	...	0.03	0.80	4.08	4.75	0.19	2.12	0.18	0.04	2.54			
高等学校	17歳	0.80	2.31	2.45	0.22	0.73	...	3.63	0.20	2.09	0.24	0.03	2.26			
	計	0.87	2.29	2.47	0.23	0.66	...	3.14	0.24	2.08	0.24	0.02	2.09			

8 年齢別 疾病・異常被患率等（全国：女子）

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉疾患	頭部疾患 （鼻・副鼻腔・口腔疾患・喉頭異常）	歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力												むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の		
		1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満									計	処完了者	未処置者							
幼稚園	5歳	100.00	71.14	20.03	6.89	0.58	0.29	0.37	0.43	0.25	28.56	20.40	7.32	0.84	1.68	...	2.74	2.93	1.09	34.35	13.88	20.47	4.00	0.07	0.55	0.22	1.86
小学校	計	100.00	64.48	11.18	10.20	3.98	0.73	0.96	2.69	5.78	34.78	12.14	12.89	9.76	4.99	0.64	5.92	9.89	1.27	47.15	24.12	23.03	5.00	0.14	2.64	1.72	6.78
	6歳	100.00	79.40	13.00	5.12	0.70	0.39	0.41	0.65	0.33	20.21	13.41	5.76	1.03	4.87	0.67	9.67	11.07	2.00	41.54	17.45	24.09	3.36	0.08	1.23	0.65	5.83
	7歳	100.00	74.99	12.12	7.71	2.30	0.52	0.63	0.98	0.76	24.49	12.75	8.69	3.06	4.81	0.68	6.33	9.75	1.44	49.07	23.13	25.94	4.81	0.10	2.30	1.27	5.61
	8歳	100.00	68.00	11.88	10.44	4.00	0.67	0.82	1.81	2.37	31.33	12.71	12.25	6.37	4.97	0.68	5.99	9.63	1.24	54.07	27.49	26.58	5.33	0.10	2.79	1.61	5.63
	9歳	100.00	61.13	11.01	12.46	5.11	0.76	0.99	2.83	5.71	38.11	12.00	15.29	10.82	5.38	...	5.31	10.19	1.12	53.66	28.88	24.78	5.36	0.16	2.98	2.05	7.71
中学校	計	100.00	39.30	11.60	11.54	7.36	0.64	1.16	5.67	22.73	60.06	12.76	17.21	30.09	4.54	0.32	3.63	9.68	0.61	38.75	22.15	16.60	5.60	0.50	4.03	3.43	3.71
	12歳	100.00	44.25	9.52	11.41	9.26	0.71	1.04	5.08	18.75	55.04	10.55	16.48	28.00	5.07	0.35	4.72	10.24	0.70	36.31	20.75	15.56	5.57	0.38	3.83	3.05	5.42
	13歳	100.00	37.27	10.75	12.87	6.76	0.67	1.34	5.86	24.49	62.06	12.09	18.73	31.25	4.29	...	3.56	9.02	0.60	37.57	21.67	15.90	5.57	0.54	4.13	3.42	3.25
高等学校	計	100.00	29.35	11.32	11.96	7.08	0.63	0.86	4.83	33.97	70.02	12.17	16.79	41.05	3.00	0.29	1.81	8.26	0.36	51.12	30.87	20.25	4.65	0.83	4.11	3.67	1.02
	15歳	100.00	29.91	12.48	13.30	7.47	0.89	0.97	4.82	30.56	69.20	13.05	18.12	38.03	3.37	0.28	2.22	9.41	0.40	45.87	27.80	18.07	4.61	0.78	3.97	3.58	1.17
	16歳	100.00	29.13	9.71	12.26	8.69	0.54	1.02	4.77	33.88	70.33	10.73	17.03	42.57	2.80	...	1.72	7.76	0.37	51.49	31.15	20.34	4.73	0.84	4.21	3.76	0.99
	17歳	100.00	28.98	11.78	10.16	4.91	0.44	0.99	4.90	37.83	70.58	12.77	15.07	42.75	2.82	0.30	1.49	7.58	0.30	56.13	33.73	22.40	4.62	0.88	4.15	3.67	0.89

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数					栄養状態	四肢の胸郭・状態	皮膚疾患		結核検査の精密者	結核	心臓疾患の常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常								
		計	喪失歯数	むし歯（う歯）					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	病	電	白	糖	ぜ	腎臓疾患	言語障害	そ疾病の他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																			
幼稚園	5歳	0.17	0.24	2.17	1.15	0.42	...	0.80	...	1.91	0.03	0.31	1.02					
小学校	計	1.24	1.75	2.88	0.51	0.13	0.00	0.70	2.04	1.00	0.08	2.95	0.17	0.29	2.39					
	6歳	0.76	1.11	3.11	0.75	0.31	0.00	0.80	2.04	0.62	0.05	3.14	0.14	0.48	2.28					
	7歳	0.98	1.33	2.94	0.61	0.12	-	0.76	...	0.61	0.06	2.93	0.13	0.40	2.30					
	8歳	1.20	1.47	3.07	0.48	0.08	0.00	0.63	...	0.70	0.05	3.05	0.18	0.29	2.26					
	9歳	1.43	1.63	2.73	0.43	0.08	0.00	0.71	...	0.97	0.08	3.07	0.17	0.23	2.47					
中学校	計	0.92	0.02	0.90	0.57	0.33	0.81	3.58	2.44	0.19	0.08	0.00	0.83	3.03	2.25	0.13	2.33	0.22	0.07	2.66					
	12歳	0.92	0.02	0.90	0.57	0.33	0.87	3.58	2.41	0.23	0.09	-	0.78	3.03	2.43	0.12	2.35	0.23	0.06	2.48					
	13歳	0.80	3.70	2.53	0.15	0.08	-	0.90	...	2.22	0.10	2.31	0.21	0.06	2.68					
高等学校	計	0.55	2.65	2.15	0.21	...	0.02	0.63	2.68	2.71	0.18	1.72	0.21	0.02	2.71					
	15歳	0.57	2.73	2.27	0.23	...	0.02	0.65	2.68	3.28	0.18	1.79	0.19	0.02	2.85					
	16歳	0.52	2.68	2.19	0.19	0.66	...	2.56	0.16	1.68	0.20	0.02	2.75					
	17歳	0.55	2.54	2.00	0.21	0.57	...	2.28	0.19	1.69	0.24	0.01	2.55					