

令和 8 年度都市計画基礎調査

データベース製品仕様書

(市町実施項目)

福 岡 県

目次

1 データの概要.....	1
2 整備するデータの概要.....	2
3 品質確認方法.....	2
4 メタデータ.....	2
5 その他の事項.....	8
6 図形データ定義書.....	9
7. 品質評価書.....	60

1 データの概要

1.1 データ整備の目的

本データは、都市計画法第6条に基づき、都市計画に関する基礎調査として実施する成果品を一元管理し、都市計画区域内の現況及び将来の見通しの調査結果に基づき、必要に応じて都市計画の決定または変更（都市計画法第15条、第19条、第21条に基づくものとする）を行うために利用することを目的とする。

1.2 データの範囲

1.2.1 空間範囲

「福岡県都市計画基礎調査データベース」の空間範囲は、福岡県内の都市計画区域とする。（人口等、一部調査については、都市計画区域を有する市町の全域とする。）

1.2.2 時間範囲

作成するデータの時間範囲は、最新の「都市計画基礎調査実施要領（福岡県）」に基づき、令和8年4月1日時点とする。

1.2.3 座標系

座標系及び計測単位は、以下のとおりとする。

準拠する測地系：世界測地系（測地成果2011）

平面位置座標の種別：平面直角座標系第Ⅱ系

標高の基準：東京湾平均海面高 日本水準原点を基準とする高さ
単位：メートル（小数以下第2位）

空間座標の次元：2次元

時間の基準：日本標準時

2 整備するデータの概要

2.1 データ項目

作成するデータは作成データー一覧表のとおりとする。

データは、シェープファイルフォーマット形式（以下、シェープファイル）で作成された GIS データとし、提出する成果品については、各市町においても同一成果品を保管しておくこと。

2.2 データ構造

作成する GIS データの取得形態及び付加する属性については、「6. 図形データ定義書」に示す。

2.3 データ品質

作成する GIS データの個々の品質は、「7. 品質評価書」に示す品質を満足するものとする。

3 品質確認方法

作成した GIS データは、品質評価書に定める方法に従い品質確認を行い、その結果をとりまとめ、「評価日」「評価者」を記入し、品質確認報告書を作成する。

4 メタデータ

メタデータは、日本メタデータプロファイル（JMP）に基づき、作成した GIS データごとに、メタデータ記載項目一覧表に示す項目について作成する。

作成データ一覧表

調査項目		GIS データ、メタデータ
分野	調査名	
0 区域	C0001_行政区域	C00011_行政区域
	C0002_都市計画区域	C00021_都市計画区域
	C0003_区域区分	C00031_区域区分
	C0004_立地適正化計画区域	C00041_立地適正化計画区域
	C0005_用途地域	C00051_用途地域
	C0006_その他の地域地区	C00061_その他の地域地区
	C0007_地区計画	C00071_地区計画
	C0008_広域拠点及び拠点	C00081_広域拠点及び拠点
1 人口	C0101_人口規模	C01001_住民基本台帳集計_〇〇〇
	C0104_人口増減	
3 土地利用	C0302_土地利用現況	C03021_土地利用現況
	C0303_国有地の現況	C03031_国有地の現況
	C0304_宅地開発状況	C03041_宅地開発状況_面
		C03042_宅地開発状況_点
		C03043_開発許可_点
	C0308_条例・協定	C03081_景観協定
		C03082_緑地協定
		C03083_建築協定
	C0309_農林漁業関係施策適用状況	C03091_農林漁業関係施策
4 建物	C0401_建物利用現況	C04011_建物利用現況
	C0402_大規模小売店舗等の立地状況	C04021_大規模集客施設立地現況_商業_娯楽施設
		C04022_集客施設立地現況_商業_娯楽施設
		C04023_大規模集客施設立地現況_公共施設
		C04024_大規模集客施設立地現況_病院
		C04025_大規模集客施設立地現況_福祉施設
		C04026_大規模集客施設立地現況_大学等
5 都市施設	C0501_都市施設の位置・内容等	C05011_都市施設の整備状況_面
		C05012_都市施設の整備状況_線
		C05013_都市施設の整備状況_点
	C0502_道路の状況	C05021_道路網
6 交通	C0604_バスの状況	C06041_バス路線
		C06042_バス停
		C06043_バス利用圏_500m メッシュ
9 公害及び災害	C0901_災害の発生状況	C09011_既往水害の被害区域
	C0902_防災施設の位置及び整備の状況	C09012_がけ崩れ_地滑りの発生地点
10 景観・歴史資源等	C1002_景観・歴史資源等の状況(任意調査)	C09021_防災施設の位置及び整備の状況
		C10021_景観_歴史資源等の状況_面
		C10022_景観_歴史資源等の状況_線
		C10023_景観_歴史資源等の状況_点
	C1003_レクリエーション施設の状況(任意調査)	C08031_レクリエーション施設_面

		C08032_レクリエーション施設_線
C1004	公害の発生状況(任意調査)	C10041_公害現況
C1005	市街地の形成(任意調査)	C10051_市街地の形成

メタデータ記載項目一覧表(その1)

区分	項目名(※は必須)		項目の解説	本調査の特記事項	記入例	
メタデータの情報	ファイル識別子:※		本メタデータのファイル名称	“〇〇〇.xml” “〇〇〇”は Shape (図形データ)ファイル名	土地利用.xml	
	言語:※		本メタデータを記述している言語	「日本語」で統一	日本語	
	文字集合:※		本メタデータ集合のために使われる ISO 文字符号規格の完全な名称	「shift_JIS」で統一	shift_JIS	
	階層レベル:		本メタデータの適用範囲	メタデータを対象となるデータのレイヤ単位に作成するため「データ集合」で統一	データ集合	
	階層レベル名:		階層レベルの具体的な名称	具体的なレイヤ名称を日本語でわかりやすく記入する	令和○年度福岡県**市都市計画基礎調査・土地利用現況データ	
	日付:※		本メタデータを作成・更新された日付	日付表示統一 原則「20yy/mm/dd」とする ”yy”は、年 ”mm”は、月 ”dd”は、日	2026/08/01	
	メタデータ標準の名称:※		メタデータ標準の名称	「JMP」で統一	JMP	
	メタデータ標準の版:※		メタデータ標準のバージョン	「2.0」で統一	2.0	
	問合せ先	組織名:※		問合せ先の組織名を記述	原則”組織名”を問合せ先として、記入する	福岡県〇〇市〇〇課
		電話番号:※		問合せ先の組織の電話番号を記述	複数記述可	XXX -XXX-XXXX
		ファクシミリ番号:		問合せ先の組織のファックス番号を記述	複数記述可	XXX -XXX-XXXX
		住所	国:※	問合せ先の組織の国を記述	原則「日本」を問合せ先として、記入する	日本
			郵便番号:※	問合せ先の組織の郵便番号を記述	本メタデータを作成した時点の日本郵政株式会社が発表する最新の郵便番号を記入する	XXX-XXXX
			都道府県名:※	問合せ先の組織の住所(都道府県)を記述	本メタデータを作成した時点の最新の住所表記を記入する	福岡県
			市町:※	問合せ先の組織の住所(市町)を記述		〇〇市
			住所詳細:※	問合せ先の組織の住所詳細を記述		〇〇町○番地
		電子メールアドレス:		問合せ先の組織のメールアドレスを記述	本調査を担当する部署の代表 Email アドレスを記入する	xxxxx@city.***.lg.jp
		オンライン情報資源	リンク:	問合せ先の組織を説明する URL を記述	本調査を担当する部署のホームページがあれば URL を記入する	http://www.city.***.jp/toshi
			記述:	上記 URL の説明	上記 URL の説明を日本語でわかりやすく記入する	〇〇市〇〇課の説明ページです。
		案内時間:		問合せ先の組織が問合せに応じることができる時間帯を記述	自由記述	平日 10:00～16:00、土日祝は休みです。
		問合せのための手引き:		問合せ先に問合せする場合の情報を記述	自由記述	基本的には、電子メール及び FAX での対応です。
		役割:※		問合せ先の組織の持つ役割をリストから選択	本調査では、「問合せ先」で統一	問合せ先

メタデータ記載項目一覧表(その2)

区分	項目名(※は必須)				項目の解説	本調査の特記事項	記入例
識別情報	引用※	題名:			GIS データを作成する際に引用した情報	資料名や製品仕様書を記入する	国勢調査
		日付	日付:	データを作成する際に引用した情報が公式に有効になった年月日を記述	日付表示統一 原則「20yy/mm/dd」とする ”yy”は、年 ”mm”は、月 ”dd”は、日	2026/10/20	
			日付型:	GIS データを作成する際に引用した情報が公式に有効になった年月日が何を示すのか	選択記述:リスト①参照	作成日	
	要約:※			データの内容の簡潔な要約	具体的なシェーブデータ名称も記入する データ名称についてはデータベース定義書を参照する	令和〇年度福岡県**市都市計画基礎調査の土地利用現況データ(データ名称:土地利用現況.shp)です。	
	目的:※			データが作成された趣旨の簡潔目的	「令和〇年度福岡県**市都市計画基礎調査の成果です。」で統一する	令和〇年度福岡県**市都市計画基礎調査の成果です。	
	状態:※			データがどういう状態(データ整備の進捗状況等)であるか	※原則本メタデータを作成する時点では、データは整備済みのため、「完成」で統一。	完成	
	空間表現型:※			データの表現形式をリストから選択	本調査で作成するデータは、「ベクトル」で統一	ベクトル	
	空間解像度	等価縮尺	分母:※	データの縮尺の分母を記述	「都市計画基礎調査データベース製品仕様書」の調査項目ごとに指定されている縮尺を基本とするが、調査の結果、指定縮尺と違う場合は、原典資料、調査内容をもとに調査データの縮尺の分母を記述する。	10000	
	言語:※			データを記述している言語を記述	「日本語」で統一	日本語	
	文字集合:※			データを記述している文字コードを記述	「shift_JIS」で統一	shift_JIS	
	主題分類:※			作成したデータがどの分野に属するかを記述	選択記述:リスト②参照	境界	
	範囲	記述:※			作成したデータが参照する対象の範囲を記述	自由記述	福岡県〇〇市を含む領域
		座標境界ボックス	範囲参照系	符号:※	作成したデータの座標参照系を記述	世界測地系、平面直角座標系第 2 系を表現する 「JGD2011 / 2(X,Y)」で統一	JGD2011/ 2(X,Y)
			範囲型符号:※		作成したデータが以下の座標の内/外側かをリストから選択	”内側”で統一	内側
			西側境界 座標:※		データの最西端の座標を実数で記述	Xmin 座標を記入する	-42474.938
			東側境界 座標:※		データの最東端の座標を実数で記述	Xmax 座標を記入する	21033.904
			南側境界 座標:※		データの最南端の座標を実数で記述	Ymin 座標を記入する	-237485.562
			北側境界 座標:※		データの最北端の座標を実数で記述	Ymax 座標を記入する	-135157.166
	配布情報	配布書式	交換書式名:※			作成した GIS データを配布する際のデータフォーマット名を記述 「Shape」で統一	Shape
交換任意選択		オフライン	媒体名:※		データをオフラインで配布する場合に用いる電子媒体をリストから選択	相互利用し易いように、CD-ROM または DVD-ROM とする	CD-ROM もしくは DVD-ROM
			備考:※		配布媒体についての特記事項があれば記述	データは、レイヤーごとに電子媒体に格納せず、一括管理とする	現在の配布媒体は、令和〇年度〇〇市都市計画基礎調査図形データ一式を格納した CD-ROM のみです。また配布対象団体に制限があります。

メタデータ項目リスト①:日付型

コード名称	コード	定義域
作成日	001	情報資源が作成された日付を示す識別情報
刊行日	002	情報資源が発表された日付を示す識別情報
改定日	003	情報資源が、調査又は再調査及び改訂又は補足された日付を示す識別情報

メタデータ項目リスト②:主題分類

コード名称	コード	定義域
農業	001	家畜の飼育及び/又は作物の栽培 【例】農業、灌漑、水産養殖、集合プランテーション、作物及び家畜に影響を及ぼす病気及び害虫
生物相	002	自然環境における植物相及び/又は動物相 【例】野生生物、植物、生物学的な科学、生態学、荒野、海洋生物、湿地帯、生息地
境界	003	法律上の土地の境の記述 【例】政治的な及び行政上の境界
気象	004	大気的作用及び現象 【例】雲量、天候、気候、大気の状態、気候変化、降水量
経済	005	経済の活動、状態及び雇用 【例】生産、労働、収入、商業、産業、観光旅行及びエコツーリスト、林業、水産業、貿易、生存のための狩猟、鉱物、石油及び天然ガスのような資源の調査及び開発
高さ	006	海面から上の、又は下の高さ 【例】高度、水深測量、デジタル標高モデル、斜面、これらから派生した製品
環境	007	環境資源、環境保護及び環境保存 【例】環境汚染、廃棄物の保管及び処理、環境影響評価、環境上への危険の監視、自然保護地、風景
地球科学の情報	008	地球科学と関係がある情報 【例】環境汚染、廃棄物の保管及び処理、環境影響評価、環境への危険の監視、自然保護地、風景
健康	009	健康、保険サービス、人間生態学及び安全 【例】病気と疾病、健康に影響を及ぼす原因、衛生学、薬物用、精神的及び物理的な健康、保険サービス
全地球基本地図画像	010	基本図 【例】土地カバー、地形学の地図、画像、分類されていないイメージ、注釈
軍事情報	011	軍事基地、軍用構造物、軍事活動 【例】兵舎、訓練施設、軍事輸送、情報収集
陸水	012	陸水地物、下水システム及びそれらの特性 【例】河川と氷河、塩湖、水利計画、ダム、水流、水害、水質、水理地質学の水路図
位置	013	位置情報及びサービス
大洋	014	塩水の地物及び特性(陸水を除く) 【例】潮流、津波、海岸の情報、礁
土地台帳計画	015	将来的な土地利用のための適切な活動に使用される情報 【例】土地利用図、建築規制図、地籍調査、土地所有
社会	016	社会及び文化の特性 【例】居住地、人類学、考古学、教育、伝統的な信仰、作法と習慣、人口統計データ、レクリエーションの場所と活動、社会影響の評価、犯罪と司法、国勢調査情報
構造物	017	人工構造物 【例】ビルディング、博物館、教会、工場、家、記念碑、店、塔
運輸	018	人及び/又は物を運ぶための方法及び仕組み 【例】道路、空港/滑走路、輸送路、トンネル、船の航路図、乗物又は船の位置測定、飛行機の航路図、鉄道
公共事業・通信	019	エネルギー、上下水道、並びに通信インフラ及びサービス 【例】水力発電、地熱発電、太陽及び原子力、水質浄化と配水、汚水収集と処理、電機とガスの供給、データ通信、遠距離通信、ラジオ、通信ネットワーク

5 その他の事項

5.1 特殊用語の定義

用語に関しては、地理情報標準の用語を準用する。

5.2 引用規定等

本仕様書が参照している規程や規格、およびデータ整備にあたって準拠する規程や規格を以下に示す。

- 都市計画法
- 都市計画基礎調査実施要領（福岡県）
- 地理空間情報活用推進基本法
- 地理空間情報活用推進計画
- 都市計画 GIS 導入ガイダンス（国土交通省 都市計画課）
- 地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014
- JMP2.0 仕様書

5.3 提出方法

本データの提出方法については、「令和8年度都市計画基礎調査実施要領（市町実施項目）」を確認すること。

6 図形データ定義書

作成する GIS データは以下の図形データ定義書、属性コード表に記載する構造とする。

図形におけるデータ型は「Point」、「PolyLine」、「Polygon」（シェープファイルにおけるシェープタイプの値は 1、3、5）を使用し、「MultiPoint」等の「Multi○○」、及び「PointZ」や「PointM」等の Z 座標や M 座標は使用しないものとする。

属性項目は、使用する GIS ソフトにおいて「No.」の順番通りに作成を行うものとする。

非線引き都市計画区域については、市街化区域を用途地域指定区域、市街化調整区域を用途地域指定外区域にそれぞれ読み替えるものとする。

ファイル名	C00011_行政区域	データ型	面
内容	自市町村の行政区域	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	KEN_CD	都道府県コード	整数	2	-	40
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	-	市町村コード表

表 市町村コード表

コード	市町村	コード	市町村	コード	市町村
100	北九州市	223	古賀市	401	鞍手郡小竹町
130	福岡市	224	福津市	402	鞍手郡鞍手町
202	大牟田市	225	うきは市	421	嘉穂郡桂川町
203	久留米市	226	宮若市	447	朝倉郡筑前町
204	直方市	227	嘉麻市	448	朝倉郡東峰村
205	飯塚市	228	朝倉市	503	三井郡大刀洗町
206	田川市	229	みやま市	522	三潞郡大木町
207	柳川市	230	糸島市	544	八女郡広川町
210	八女市	231	那珂川市	601	田川郡香春町
211	筑後市	341	糟屋郡宇美町	602	田川郡添田町
212	大川市	342	糟屋郡篠栗町	604	田川郡糸田町
213	行橋市	343	糟屋郡志免町	605	田川郡川崎町
214	豊前市	344	糟屋郡須恵町	608	田川郡大任町
215	中間市	345	糟屋郡新宮町	609	田川郡赤村
216	小郡市	348	糟屋郡久山町	610	田川郡福智町
217	筑紫野市	349	糟屋郡粕屋町	621	京都郡苅田町
218	春日市	381	遠賀郡芦屋町	625	京都郡みやこ町
219	大野城市	382	遠賀郡水巻町	642	築上郡吉富町
220	宗像市	383	遠賀郡岡垣町	646	築上郡上毛町
221	太宰府市	384	遠賀郡遠賀町	647	築上郡築上町

ファイル名	C00021 都市計画区域	データ型	面
内容	自市町村の都市計画区域	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※

※ 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 都市計画区域コード表

コード	都市計画区域
1	都市計画区域
2	準都市計画区域
9	都市計画区域外

ファイル名	C00031_区域区分	データ型	面
内容	市街化区域と市街化調整区域	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※3}
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表
4	KUIKI_TB	市街化区域飛び地番号 ^{※1}	整数	2	－	

※1 飛び市街化区域がある場合は、飛び市街化区域について面積の大きい区域順に1、2、3・・・と番号を入力する。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 区域区分コード表

コード	区域区分
1	市街化区域
2	市街化調整区域
3	非線引き用途地域
4	非線引き用途白地
5	準都市計画区域
0	都市計画区域外

ファイル名	C00041_立地適正化計画区域	データ型	面
内容	居住誘導区域と都市機能誘導区域	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※3
4	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード表

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

表 立地適正化計画区域コード表

コード	立地適正化計画区域
1※	居住誘導区域
2	都市機能誘導区域
3	立地適正化計画区域外
0	立地適正化計画未策定

※2 に該当するときは、2 を記載する。

ファイル名	C00051_用途地域	データ型	面
内容	自市町村の用途地域	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	YOTO_CD	用途地域コード	整数	2	－	用途地域コード表

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 用途地域コード表

コード	用途地域
0	用途地域の指定をしない区域
1	第1種低層住居専用地域
2	第2種低層住居専用地域
3	第1種中高層住居専用地域
4	第2種中高層住居専用地域
5	第1種住居地域
6	第2種住居地域
7	準住居地域
8	田園住居地域
9	近隣商業地域
10	商業地域
11	準工業地域
12	工業地域
13	工業専用地域

ファイル名	C00061_その他の地域地区	データ型	面
内容	自市町村のその他の地域地区	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※1}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※2}
3	YOTO_CD	用途地域コード	整数	2	－	用途地域コード表 ^{※3}
4	CHIIKI_CD	地域地区コード	整数	2	－	地域地区コード表

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

表 地域地区コード表

コード	地域地区	コード	地域地区
1	特別用途地区	15	風致地区
2	特定用途制限地域	16	駐車場整備地区
3	特例容積率適用地区	17	臨港地区
4	高層住居誘導地区	18	歴史的風土特別保存地区
5	高度地区	19	第一種歴史的風土保存地区
6	高度利用地区	20	第二種歴史的風土保存地区
7	特定街区	21	緑地保全地域
8	都市再生特別地区	22	特別緑地保全地区
9	居住調整地域	23	緑化地域
10	特定用途誘導地区	24	流通業務地区
11	防火地域	25	生産緑地地区
12	準防火地域	26	伝統的建造物群保存地区
13	特定防災街区整備地区	27	航空機騒音障害防止地区
14	景観地区	28	航空機騒音障害防止特別地区

ファイル名	C00071_地区計画	データ型	面
内容	自市町村の地区計画	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	YOTO_CD	用途地域コード	整数	2	－	用途地域コード表※3
4	NAME	地区計画の名称	文字	50	－	
5	AREA	面積	実数	8(1)	ha	小数点第2位以下を四捨五入

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

※4 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。

ファイル名	C00081_広域拠点及び拠点	データ型	面
内容	広域拠点及び拠点の範囲	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	KYOTEN_CD	拠点コード	整数	1	－	拠点コード表

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 拠点コード表

コード	拠点
1	広域拠点
2	拠点

ファイル名	C01001_住民基本台帳集計_R04	データ型	面
内容	令和4年4月1日時点の住民基本台帳を 500m メッシュ毎に集計したデータ※1	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	-	都市計画区域コード表※2
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	-	市町村コード表※3
3	KUIKI_CD	主たる区域区分コード	整数	1	-	区域区分コード表※4
4	MESHCODE	メッシュコード	整数	9	-	
5	CHIKU_N	主たる地区名	文字	50	-	
6	JINKO_SU	人口総数	整数	7	-	
7	SHIZEN_ZO	自然増減	整数	7	-	
8	UMARE_SU	出生数	整数	7	-	
9	SHIBOU_SU	死亡者数	整数	7	-	
10	SHAKAI_ZO	社会増減	整数	7	-	
11	IN_SU	転入者数	整数	7	-	
12	OUT_SU	転出者数	整数	7	-	
13	JINKO_ZO	人口増減	整数	7	-	
14	M_SU	男性人口総数	整数	7	人	
15	M_00	男性人口(0～4 歳)	整数	7	人	
16	M_05	男性人口(5～9 歳)	整数	7	人	
17	M_10	男性人口(10～14 歳)	整数	7	人	
18	M_15	男性人口(15～19 歳)	整数	7	人	
19	M_20	男性人口(20～24 歳)	整数	7	人	
20	M_25	男性人口(25～29 歳)	整数	7	人	
21	M_30	男性人口(30～34 歳)	整数	7	人	
22	M_35	男性人口(35～39 歳)	整数	7	人	
23	M_40	男性人口(40～44 歳)	整数	7	人	
24	M_45	男性人口(45～49 歳)	整数	7	人	
25	M_50	男性人口(50～54 歳)	整数	7	人	
26	M_55	男性人口(55～59 歳)	整数	7	人	
27	M_60	男性人口(60～64 歳)	整数	7	人	
28	M_65	男性人口(65～69 歳)	整数	7	人	

29	M_70	男性人口(70～74 歳)	整数	7	人	
30	M_75	男性人口(75～79 歳)	整数	7	人	
31	M_80	男性人口(80～84 歳)	整数	7	人	
32	M_85	男性人口(85～89 歳)	整数	7	人	
33	M_90	男性人口(90～94 歳)	整数	7	人	
34	M_95	男性人口(95～99 歳)	整数	7	人	
35	M_100	男性人口(100 歳以上)	整数	7	人	
36	F_SU	女性人口総数	整数	7	人	
37	F_00	女性人口(0～4 歳)	整数	7	人	
38	F_05	女性人口(5～9 歳)	整数	7	人	
39	F_10	女性人口(10～14 歳)	整数	7	人	
40	F_15	女性人口(15～19 歳)	整数	7	人	
41	F_20	女性人口(20～24 歳)	整数	7	人	
42	F_25	女性人口(25～29 歳)	整数	7	人	
43	F_30	女性人口(30～34 歳)	整数	7	人	
44	F_35	女性人口(35～39 歳)	整数	7	人	
45	F_40	女性人口(40～44 歳)	整数	7	人	
46	F_45	女性人口(45～49 歳)	整数	7	人	
47	F_50	女性人口(50～54 歳)	整数	7	人	
48	F_55	女性人口(55～59 歳)	整数	7	人	
49	F_60	女性人口(60～64 歳)	整数	7	人	
50	F_65	女性人口(65～69 歳)	整数	7	人	
51	F_70	女性人口(70～74 歳)	整数	7	人	
52	F_75	女性人口(75～79 歳)	整数	7	人	
53	F_80	女性人口(80～84 歳)	整数	7	人	
54	F_85	女性人口(85～89 歳)	整数	7	人	
55	F_90	女性人口(90～94 歳)	整数	7	人	
56	F_95	女性人口(95～99 歳)	整数	7	人	
57	F_100	女性人口(100 歳以上)	整数	7	人	
58	RITTEKI_CD	主たる立地適正化計画区域コード	整数	1	-	立地適正化計画区域コード※5
59	JINKO_MIKM	1 平方キロメートル当たりの人口密度	整数	7	人/km	

- ※1 R05～R08 年についても同様に GIS データを作成し、ファイル名については R04 をそれぞれの年に置換する。
- ※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。
- ※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。
- ※4 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。
- ※5 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C03021_土地利用現況	データ型	面
内容	土地利用の現況ごとに区分した区域	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	-	都市計画区域コード表※4
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	-	市町村コード表※5
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	-	区域区分コード表※6
4	KUIKI_TB	市街化区域飛び地番号※1	整数	2	-	
5	TOCHI_RY	土地利用現況コード	整数	3	-	土地利用現況コード表※7
6	TEIMIRI_CD	低未利用土地コード	整数	1	-	低未利用土地コード表
7	KEISOKU_A	図上計測面積	実数	13(2)※3	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
8	CHOUSEI_A	調整面積※2	実数	13(2)※3	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
9	KEISOKU_HA	図上計測面積(ha換算数)	実数	8(1)※3	ha	小数点以下第2位を四捨五入
10	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	-	立地適正化計画区域コード表※8

- ※1 飛び市街化区域がある場合は、飛び市街化区域について面積の大きい区域順に1、2、3・・・と番号を入力する。
- ※2 調整面積は、図上計測面積を公称面積に調整した値とする。
- ※3 桁数の13(2)は全桁数13桁、そのうち小数点以下2桁とする。桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。
- ※4 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。
- ※5 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。
- ※6 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。
- ※7 現地調査、空中写真、登記簿等により調査した結果、土地利用現況が判断できない場合は231(不明)を選択する。
- ※8 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

表 土地利用現況コード表

コード	土地利用現況	コード	土地利用現況
201	田	216	交通施設用地
202	畑	217	公共空地1
203	山林	227	公共空地2
204	水面	218	その他の公的施設用地
205	その他の自然地1	220	その他の空地1
206	その他の自然地2	221	その他の空地2
211	住宅用地	222	その他の空地3
212	商業用地(小売業)	223	その他の空地4
226	商業用地(その他)	224	その他の空地5
213	工業用地	225	その他の空地6
214	公益施設用地	219	農林漁業施設用地
215	道路用地	231	不明

表 低未利用土地コード表

コード	実施状況
1	低未利用土地
0	低未利用土地以外

ファイル名	C03031_国公有地の現況	データ型	面
内容	国公有地の現況ごとに区分した区域	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	-	都市計画区域コード表 ^{※3}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	-	市町村コード表 ^{※4}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	-	
4	KOUYUU_CD	国公有地コード	整数	1	-	国公有地コード表 ^{※5}
5	SYOYU	所有者 ^{※1}	文字	20	-	
6	CHIMOKU	地目	文字	20	-	
7	AREA	面積	実数	13(2) ^{※2}	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
8	RIYOU	利用状況	文字	50	-	
9	BIKOU	備考	文字	50	-	

※1 所有者が共有の場合は、最も所有面積が広い代表所有者のみ記載する。

※2 桁数の13(2)は全桁数13桁、そのうち小数点以下2桁とする。

※3 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※4 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※5 登記簿等により調査した結果、判断できない場合は0(不明)を選択する。

表 国公有地コード表

コード	国公有地
1	国有地
2	都道府県有地
3	市町村有地
4	公社等の所有地
0	不明

ファイル名	C03041_宅地開発状況_面	データ型	面
内容	面的な市街地整備の状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※3
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※4
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※5
4	JIGYO_CD	事業分類コード	整数	2	－	事業分類コード表※6
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	JIGYO_D	決定年月日	文字	10	－	西暦年(例 2024/8/1)
7	JIGYO_N	市街地開発事業名称	文字	50	－	
8	SIN_P	進捗状況(計画)	実数	8(1)※2	ha	小数点以下第2位を四捨五入
9	SIN_B	進捗状況(事業中)	実数	8(1)※2	ha	小数点以下第2位を四捨五入
10	JIGYO_C	事業費	整数	7	百万円	過年度末までの事業費、総事業費を記入
11	SIN_F	進捗状況(整備済)	実数	8(1)※2	ha	小数点以下第2位を四捨五入
12	JIGYO_KS	事業期間(開始年月日)	文字	10	－	西暦年(例 2024/8/1)
13	JIGYO_KE	事業期間(終了年月日)	文字	10	－	西暦年(例 2024/8/1)
14	KARI_D	仮換地指定日※1	文字	10	－	西暦年(例 2024/8/1)
15	JIGYO_YO	主要用途コード	整数	1	－	主要用途コード表※7
16	BIKOU	備考	文字	80	－	
17	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード※8

※1 土地区画整理事業については、仮換地指定日を記す。

※2 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※3 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※4 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※5 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※6 調査の結果、判断できない場合は0(不明)を選択する。

※7 調査の結果、判断できない場合は0(不明)を選択する。

※8 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

表 事業分類コード表

コード	事業分類
1	市街地再開発事業
2	住宅地区改良事業
3	土地区画整理事業
4	新住宅市街地開発事業
5	工業団地造成事業
6	流通業務団地造成事業
7	一団地の住宅施設建設事業
8	公有水面埋立事業
9	新都市基盤整備事業
10	住宅街区整備事業
11	防災街区整備事業
12	その他公的な宅地造成
0	不明

表 主要用途コード表

コード	主要用途
1	住宅用地
2	商業用地
3	工業用地
4	農林漁業施設用地
5	公益施設用地
6	その他
0	不明

ファイル名	C03042_宅地開発状況_点	データ型	点
内容	点的な市街地整備の状況	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※3}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※4}
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表 ^{※5}
4	JIGYO_CD	事業分類コード	整数	2	－	事業分類コード表 ^{※6}
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	JIGYO_D	決定年月日	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
7	JIGYO_N	市街地開発事業名称	文字	50	－	
8	SIN_P	進捗状況(計画)	実数	8(1) ^{※2}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
9	SIN_B	進捗状況(事業中)	実数	8(1) ^{※2}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
10	JIGYO_C	事業費	整数	7	百万円	過年度末までの事業費、総事業費を記入
11	SIN_F	進捗状況(整備済)	実数	8(1) ^{※2}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
12	JIGYO_KS	事業期間(開始年月日)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
13	JIGYO_KE	事業期間(終了年月日)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
14	KARI_D	仮換地指定日 ^{※1}	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
15	JIGYO_YO	主要用途コード	整数	1	－	主要用途コード表 ^{※7}
16	BIKOU	備考	文字	80	－	
17	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード ^{※8}

※1 土地区画整理事業については、仮換地指定日を記す。

※2 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※3 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※4 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※5 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※6 事業分類コード表は「C03041_宅地開発状況_面」のデータ定義書を参照する。

※7 主要用途コード表は「C03041_宅地開発状況_面」のデータ定義書を参照する。

※8 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C03043_開発許可_点	データ型	点
内容	開発許可を受けた開発箇所	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※2
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※3
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※4
4	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
5	KAIHATU_A	事業面積	実数	13(2) ※1	m ²	小数点以下第 3 位を四捨五入
6	JIGYO_KS	事業期間(開始年月日)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
7	JIGYO_KE	事業期間(終了年月日)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
8	JIGYO_YO	主要用途コード	整数	1	－	主要用途コード表※5
9	JIGYO_SIN	進捗状況コード	整数	1	－	進捗状況コード表
10	BIKOU	備考	文字	80	－	
11	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード※6

※1 桁数の 13(2)は全桁数 13 桁、そのうち小数点以下 2 桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※5 主要用途コード表は「C03041_宅地開発状況_面」のデータ定義書を参照する。

※6 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

表 進捗状況コード表

コード	進捗状況
1	調査実施時点で完了しているもの
2	現在、施工中のもの

ファイル名	C03081_景観協定	データ型	面
内容	景観協定の適用区域	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※2
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※3
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	KYOT_CD	有効区分コード	整数	1	－	有効区分コード表
5	KYOT_N	協定の名称	文字	80	－	
6	KYOT_D1	公示・決定年月日(当初)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
7	KYOT_D2	公示・決定年月日(最終)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
8	AREA	面積	実数	13(2)※1	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
9	SYUTAI	決定主体	文字	10	－	
10	GAIYO	概要	文字	10	－	
11	KYOT_K	期限	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
12	KYOT_NY	協定の内容	文字	80	－	
13	BIKOU	備考	文字	80	－	

※1 桁数の13(2)は全桁数13桁、そのうち小数点以下2桁とする。※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 有効区分コード表

コード	有効・失効・廃止の区分
1	有効
2	失効・廃止

ファイル名	C03082_緑地協定	データ型	面
内容	緑地協定の適用区域	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※2
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※3
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	KYOT_CD	有効区分コード	整数	1	－	有効区分コード表※4
5	KYOT_N	協定の名称	文字	80	－	
6	KYOT_D1	公示・決定年月日(当初)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
7	KYOT_D2	公示・決定年月日(最終)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
8	AREA	面積	実数	13(2)※1	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
9	SYUTAI	決定主体	文字	10	－	
10	GAIYO	概要	文字	10	－	
11	KYOT_K	期限	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
12	KYOT_NY	協定の内容	文字	80	－	
13	BIKOU	備考	文字	80	－	

※1 桁数の13(2)は全桁数13桁、そのうち小数点以下2桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 有効区分コード表は「C03081_景観協定」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C03083_建築協定	データ型	面
内容	建築協定の適用区域	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※2
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※3
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	KYOT_CD	有効区分コード	整数	1	－	有効区分コード表※4
5	KYOT_N	協定の名称	文字	80	－	
6	KYOT_D1	公示・決定年月日(当初)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
7	KYOT_D2	公示・決定年月日(最終)	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
8	AREA	面積	実数	13(2)※1	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
9	SYUTAI	決定主体	文字	10	－	
10	GAIYO	概要	文字	10	－	
11	KYOT_K	期限	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
12	KYOT_NY	協定の内容	文字	80	－	
13	BIKOU	備考	文字	80	－	

※1 桁数の13(2)は全桁数13桁、そのうち小数点以下2桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 有効区分コード表は「C03081_景観協定」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C03091 農林漁業関係施策	データ型	面
内容	農林漁業に関する施策による整備区域及び受益地	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※2
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※3
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	NRG_JCD	実施状況コード	整数	1	－	実施状況コード表※4
5	NRG_SCD	事業種別コード	整数	1	－	事業種別コード表※4
6	NRG_AN	地区名	文字	50	－	
7	NRG_JN	事業種別	文字	50	－	
8	NRG_JS	事業主体	文字	50	－	
9	NRG_JM	受益面積等	実数	8(1)※1	ha	小数点以下第2位を四捨五入
10	NRG_JMS	受益面積等(市街化区域内)	実数	8(1)※1	ha	小数点以下第2位を四捨五入
11	NRG_KS	着工年度	文字	10	－	
12	NRG_JJ	事業状態	文字	10	－	
13	NRG_SI	施策種別	文字	10	－	直轄・補助・融資等を記載
14	NRG_JH	受益期間	文字	10	－	
15	BIKOU	備考	文字	50	－	

※1 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 調査した結果、判断できない場合は0(不明)を選択する。

表 実施状況コード表

コード	実施状況
1	事業区域
2	事業受益区域
0	不明

表 事業種別コード表

コード	事業種別
1	かんがい排水事業
2	ほ場整備事業
3	農道整備事業
4	その他
0	不明

ファイル名	C03092_農林漁業関係施策に関する施設_点	データ型	点
内容	農林漁業に関する施策による施設などの整備箇所	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※3}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	NRG_SCD	事業種別コード	整数	1	－	事業種別コード表 ^{※4}
5	NRG_AN	地区名	文字	50	－	
6	NRG_JN	事業種別	文字	50	－	
7	NRG_JS	事業主体	文字	50	－	
8	NRG_JM	受益面積等	実数	8(1) ^{※1}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
9	NRG_JMS	受益面積等(市街化区域内)	実数	8(1) ^{※1}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
10	NRG_KS	着工年度	文字	10	－	
11	NRG_JJ	事業状態	文字	10	－	
12	NRG_SI	施策種別	文字	10	－	直轄・補助・融資等を記載
13	NRG_JH	受益期間	文字	10	－	
14	BIKOU	備考	文字	50	－	

※1 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 事業種別コード表は「C03091_農林漁業関係施策」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C03093_農林漁業関係施策に関する施設_線	データ型	線
内容	農林漁業に関する施策による線的な整備箇所	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※3}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	NRG_SCD	事業種別コード	整数	1	－	事業種別コード表 ^{※4}
5	NRG_AN	地区名	文字	50	－	
6	NRG_JN	事業種別	文字	50	－	
7	NRG_JS	事業主体	文字	50	－	
8	NRG_JM	受益面積等	実数	8(1) ^{※1}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
9	NRG_JMS	受益面積等(市街化区域内)	実数	8(1) ^{※1}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
10	NRG_KS	着工年度	文字	10	－	
11	NRG_JJ	事業状態	文字	10	－	
12	NRG_SI	施策種別	文字	10	－	直轄・補助・融資等を記載
13	NRG_JH	受益期間	文字	10	－	
14	BIKOU	備考	文字	50	－	

※1 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 事業種別コード表は「C03091_農林漁業関係施策」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C04011_建物利用現況	データ型	面
内容	建物の利用現況	作成精度	1/2,500

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※2
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※3
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※4
4	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
5	TATE_YO	建物用途コード	整数	3	－	建物用途コード表※5
6	YOTO_SUB	用途細分類コード	整数	4	－	建物用途コード表※5
7	KAISUU	階数(地上)	整数	2	－	※6
8	KAISUU_U	階数(地下)	整数	2	－	※6
9	KAISUU_CD	階数コード	整数	3	－	階数コード表※5
10	TATE_KO	建物構造コード	整数	3	－	建物構造コード表※5
10	SHIKICHI_A	敷地面積	実数	13(2)※1	m ²	小数点以下第 3 位を四捨五入
12	KENCHIKU_A	建築面積	実数	13(2)※1	m ²	小数点以下第 3 位を四捨五入
13	KEN_A_CD	建築面積コード	整数	3	－	建築面積コード表
14	NOBEYUKA_A	延床面積	実数	13(2)※1	m ²	小数点以下第 3 位を四捨五入
15	NOBE_A_CD	延床面積コード	整数	3	－	延床面積コード表
16	KENCHIKU_Y	建築年	整数	4	－	西暦年度※6
17	KEN_Y_CD	建築年コード	整数	3	－	建築年コード表※5
18	TAIKA_CD	耐火構造種別コード	整数	4	－	耐火構造種別コード表※5
19	KENKAKU_NO	建築確認申請番号	文字	50	－	
20	TAKASA_CD	建物高さコード	整数	3	－	高さコード表※5
21	AKIYA_CD	空家コード	整数	1	－	空家コード表
22	SIN_YO	土地利用用途コード	整数	1	－	土地利用用途コード表※7
23	YOTO_CD	用途地域コード	整数	2	－	用途地域コード表※8
24	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード※9

※1 桁数の 13(2)は全桁数 13 桁、そのうち小数点以下 2 桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※5 現地調査、空中写真、登記簿、建築確認申請台帳等により調査した結果、判断できない場合は該当するコード表から「不明」コードを入力する。

※6 現地調査、空中写真、登記簿、建築確認申請台帳等により調査した結果、判断できない場合は 99(不明)を入力する。

※7 土地利用用途コード表は建築物が位置する「土地利用現況」のデータを参照し作成する。

※8 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

※9 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

表 建物用途コード表

コード	建物用途	コード (細分類)	建物用途(細分類)
401	業務施設	4011	事務所、銀行、会議場・展示場、郵便局、電話局、民間研究所、研修所 等
402	商業施設	4021	(1)百貨店、小売店、卸売店 等
		4028	(2)ガソリンスタンド 等
		4022	(3)食堂、喫茶店、弁当屋・宅配 等
		4023	(4)理容店、美容院、レンタル業、宴会場、結婚式場、習い事教室、予備校、自動車教習所、住宅展示場、その他のサービス施設
		4024	(5)料理店、キャバレー、クラブ、バー、飲み屋 等
		4025	(6)劇場、映画館 等
		4026	(7)ボーリング場、バッティングセンター、ゴルフ練習場、フィットネス、カラオケボックス、インターネットカフェ 等
		4027	(8)マージャン屋、パチンコ屋、馬券・車券発売所 等
403	宿泊施設	4031	ホテル、旅館、民宿、ラブホテル 等
404	商業系用途複合施設	4041	商業系用途(401～403)の複合施設で、主たる用途の床面積が全床面積の3/4に満たないもの
411	住宅	4111	専用住宅(住宅に付随する物置、車庫を含む)
412	共同住宅	4121	アパート、マンション、長屋、寮 等
413	店舗等併用住宅	4131	住宅(411)と商業施設等(401～404、421、422)の併用
414	店舗等併用共同住宅	4141	住宅(412)と商業施設等(401～404、421、422)の併用
415	作業所併用住宅	4151	住宅(411、412)と工業系用途(441)の併用
421	官公庁施設	4211	国県市町村庁舎、裁判所、税務署、警察署、消防署、駐在所 等
422	文教厚生施設	4221	(1)大学、高等専門学校、各種学校、公的研究所 等
		4222	(2)小・中・高等学校 等
		4228	(3)幼稚園、保育所、認定こども園 等
		4223	(4)図書館、博物館、文化ホール、公会堂、集会場、動物園 等
		4224	(5)体育館、水泳場、野球場、陸上競技場その他のスポーツ施設(主に公共施設)
		4225	(6)病院
		4226	(7)診療所(内科、外科)
		4229	(8)診療所(内科、外科以外)
		4230	(9)老人福祉センター、老人居宅生活支援事業施設(老人居宅介護、老人デイサービス、小規模多機能型居宅介護事業等の事業所)
		4231	(10)上記以外の老人福祉施設(老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保健施設など)
		4232	(11)公衆浴場、公衆便所 等
		4227	(12)神社、寺院、教会 等
431	運輸倉庫施設	4311	(1)駅舎、電車車庫、バスターミナル、港湾・空港施設 等
		4312	(2)卸売市場、倉庫、トラックターミナル 等
		4313	(3)立体駐車場、駐輪施設 等
441	工場	4411	(1)危険物の製造、液化ガスの製造、塩素・臭素等の製造、肥料の製造、製紙、製革、アスファルトの精製、セメントの製造、金属の溶融 等(準工業地域において立地不可)
		4412	(2)原動機を使用する150㎡を超える工場、引火性溶剤を用いるドライクリーニング、原動機を使用する岩石の粉碎、レディミクストコンクリートの製造、陶磁器・ガラスの製造 等(商業地域において立地不可)
		4413	(3)原動機を使用する50㎡を超える工場、原動機を使用する魚肉の練製品の製造・セメント製品の製造・金属の加工・印刷、木工所、めっき 等(住居地域において立地不可)
		4414	(4)50㎡以内のパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 等
		4415	(5)自動車修理工場
451	農林漁業用施設	4511	農業用納屋、畜舎、温室、船小屋、農林漁業用作業場 等
452	供給処理施設	4521	処理場、浄水場、ポンプ場、火葬場、発電所、変電所、ガス・熱供給施設 等
453	防衛施設	4531	防衛施設

454	その他	4541	仮設建築物その他 401～453 に分類できない施設
461	不明	4611	不明な建物

表 階数コード表

コード	建物階数
501	地下階なし_地上 1 階
502	地下階なし_地上 2 階
503	地下階なし_地上 3 階
504	地下階なし_地上 4-5 階
505	地下階なし_地上 6-7 階
506	地下階なし_地上 8-10 階
507	地下階なし_地上 11-15 階
508	地下階なし_地上 16 階以上
511	地下階あり_地上 1 階
512	地下階あり_地上 2 階
513	地下階あり_地上 3 階
514	地下階あり_地上 4-5 階
515	地下階あり_地上 6-7 階
516	地下階あり_地上 8-10 階
517	地下階あり_地上 11-15 階
518	地下階あり_地上 16 階以上
521	不明

表 延床面積コード表

コード	延床面積
801	50 m ² 以下
802	50 m ² 超 75 m ² 以下
803	75 m ² 超 150 m ² 以下
804	150 m ² 超 500 m ² 以下
805	500 m ² 超 1500 m ² 以下
806	1500 m ² 超 3000 m ² 以下
807	3000 m ² 超
811	不明

「不明」は「防衛施設」等、真に不明な場合に限る

表 建築年コード表

コード	建築年
901	昭和 46 年以前
902	昭和 47 年～昭和 56 年
903	昭和 57 年～平成元年
904	平成 2 年～平成 11 年
905	平成 12 年～平成 21 年
906	平成 22 年～平成 31(令和元)年
907	令和 2 年～
911	不明

表 建物構造コード表

コード	建物構造
601	木造・土蔵造
602	鉄骨鉄筋コンクリート造
603	鉄筋コンクリート造
604	鉄骨造
605	軽量鉄骨造
606	れんが造・コンクリートブロック造・石造
611	不明

表 耐火構造種別コード表

コード	耐火構造種別
1001	耐火
1002	準耐火
1003	その他
1011	不明

表 建築面積コード表

コード	建築面積
701	50 m ² 以下
702	50 m ² 超 75 m ² 以下
703	75 m ² 超 150 m ² 以下
704	150 m ² 超 500 m ² 以下
705	500 m ² 超 1500 m ² 以下
706	1500 m ² 超
711	不明

表 土地利用用途コード表

コード	土地利用用途
1	住宅用地
2	商業用地
3	工業用地
4	農林漁業施設用地
5	公益施設用地
6	その他
0	不明

「不明」は「防衛施設」等、真に不明な場合に限る

表 高さコード表

コード	建築面積
101	5m 以下
102	10m 以下
103	12m 以下
104	15m 以下
105	20m 以下
106	25m 以下
107	30m 以下
108	35m 以下
109	40m 以下
110	45m 以下
111	45m 超
121	不明

表 空家コード表

コード	空家・空家以外
1	空家
0	空家以外・不明

ファイル名	C04021_大規模集客施設立地状況_商業・娯楽施設	データ型	面
内容	延床面積 3000 m ² 以上(福岡市、北九州市においては10,000 m ² 以上)の商業・娯楽施設の立地状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※3}
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表 ^{※4}
4	YOTO_CD	用途地域コード	整数	3	－	用途地域コード表 ^{※5}
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	DAL_N	施設名称	文字	50	－	
7	NOBEYUKA_A	延床面積	実数	13(2) ^{※1}	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
8	TENPO_A	店舗面積	実数	13(2) ^{※1}	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
9	KAISetsu_D	開設日	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
10	KAKU	核テナント	文字	80	－	
11	GYOTAI	業態	文字	80	－	
12	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード ^{※6}

※1 桁数の13(2)は全桁数13桁、そのうち小数点以下2桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※5 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

※6 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C04022_集客施設立地状況_商業_娯楽施設	データ型	面
内容	延床面積 1000 m ² 以上の商業・娯楽施設の立地状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※1}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※2}
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表 ^{※3}
4	YOTO_CD	用途地域コード	整数	3	－	用途地域コード表 ^{※4}
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	DALN	施設名称	文字	50	－	
7	GYOTAI	業態	文字	80	－	
8	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード ^{※5}

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※4 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

※5 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C04023_大規模集客施設立地状況_公共施設	データ型	面
内容	大規模集客施設(公共施設)の立地状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	-	都市計画区域コード表 ^{※1}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	-	市町村コード表 ^{※2}
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	-	区域区分コード表 ^{※3}
4	YOTO_CD	用途地域コード	整数	3	-	用途地域コード表 ^{※4}
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	-	
6	DALN	施設名称	文字	50	-	
7	NOBEYUKA_A	延床面積	実数	13(2) ^{※1}	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
8	KAISetsu_D	開設日	文字	10	-	西暦年(例 2026/8/1)
9	SHU	施設主	文字	50	-	
10	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	-	立地適正化計画区域コード表 ^{※6}

※1 桁数の13(2)は全桁数13桁、そのうち小数点以下2桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※5 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

※6 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C04024_大規模集客施設立地状況_病院	データ型	面
内容	大規模集客施設(病院)の立地状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※3
4	YOTO_CD	用途地域コード	整数	3	－	用途地域コード表※4
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	DALN	施設名称	文字	50	－	
7	BYOUSHYOU	病床数	整数	7	床	
8	KAISETSU_D	開設日	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
9	SHU	施設主	文字	50	－	
10	IRYOUKEN	3次医療圏規模の有無	文字	10	－	
11	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード※5

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※4 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

※5 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C04025_大規模集客施設立地状況_福祉施設	データ型	面
内容	大規模集客施設(福祉施設)の立地状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	-	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	-	市町村コード表※2
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	-	区域区分コード表※3
4	YOTO_CD	用途地域コード	整数	3	-	用途地域コード表※4
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	-	
6	DAI_N	施設名称	文字	50	-	
7	SHUUYOU	収容人数	整数	7	人	
8	KAISETSU_D	開設日	文字	10	-	西暦年(例 2026/8/1)
9	SHU	施設主	文字	50	-	
10	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	-	立地適正化計画区域コード※5

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※4 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

※5 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C04026_大規模集客施設立地状況_大学等	データ型	面
内容	大規模集客施設(大学等)の立地状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※3
4	YOTO_CD	用途地域コード	整数	3	－	用途地域コード表※4
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	DAI_N	施設名称	文字	50	－	
7	GAKUSEI	学生数	整数	7	人	
8	KAIKO_D	開校日	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
9	SHU	施設主	文字	50	－	
10	RITTEKI_CD	立地適正化計画区域コード	整数	1	－	立地適正化計画区域コード※5

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

※4 用途地域コード表は「用途地域」のデータ定義書を参照する。

※5 立地適正化計画を策定している場合のみ。立地適正化計画区域コード表は「立地適正化計画区域」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C05011_都市施設の整備状況_面	データ型	面
内容	道路、下水道排水区域などの面的な都市計画施設の整備状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※ ¹
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※ ²
3	TOSHI_CD	都市施設区分コード	整数	2	－	都市施設区分コード表
4	TOSHI_K	都市施設区分	文字	20	－	
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	TKT_D	都市計画決定年月日	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
7	TKT_N	都市施設の名称	文字	50	－	
8	TKT_JK	都市計画決定事項	文字	80	－	
9	TKT_GS	事業期間(開始)	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
10	TKT_GE	事業期間(完了)	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
11	TKT_SJ	整備状況	文字	50	－	
12	BIKOU	備考	文字	80	－	

※¹ 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※² 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 都市施設区分コード表

コード	都市施設区分
1	都市高速道路
2	道路
3	上水
4	下水
5	公園
6	河川
7	その他の施設

ファイル名	C05012_都市施設の整備状況_線	データ型	線
内容	管路・鉄道等の線的な都市計画施設の整備状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	TOSHI_CD	都市施設区分コード	整数	2	－	都市施設区分コード表※3
4	TOSHI_K	都市施設区分	文字	20	－	
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	TKT_D	都市計画決定年月日	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
7	TKT_N	都市施設の名称	文字	50	－	
8	TKT_JK	都市計画決定事項	文字	80	－	
9	TKT_GS	事業期間(開始)	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
10	TKT_GE	事業期間(完了)	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
11	TKT_SJ	整備状況	文字	50	－	
12	BIKOU	備考	文字	80	－	

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 都市施設区分コード表は「C05011_都市施設の整備状況_面」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C05013_都市施設の整備状況_点	データ型	点
内容	ポンプ場等の点的な都市計画施設の整備状況	作成精度	1/25,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	TOSHI_CD	都市施設区分コード	整数	2	－	都市施設区分コード表※3
4	TOSHI_K	都市施設区分	文字	20	－	
5	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
6	TKT_D	都市計画決定年月日	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
7	TKT_N	都市施設の名称	文字	50	－	
8	TKT_JK	都市計画決定事項	文字	80	－	
9	TKT_GS	事業期間(開始)	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
10	TKT_GE	事業期間(完了)	文字	10	－	西暦年(例 2026/8/1)
11	TKT_SJ	整備状況	文字	50	－	
12	BIKOU	備考	文字	80	－	

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 都市施設区分コード表は「C05011_都市施設の整備状況_面」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C05021_道路網	データ型	線
内容	道路の整備状況	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※3}
3	ROD_C	道路種別コード	整数	1	－	道路種別コード
4	ROD_WID	道路幅員分類コード	整数	1	－	道路幅員分類コード ^{※4}
5	ROD_W	道路幅員	実数	4(1) ^{※1}	m	小数点以下第2位を四捨五入 ^{※5}

※1 桁数の4(1)は全桁数4桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 道路台帳等により調査した結果、道路幅員が判断できない場合は0(不明)を選択する。

※5 道路台帳等により調査した結果、道路幅員が判断できない場合は0(不明)を入力する。

表 道路種別コード

コード	道路種別
1	国道
2	県道
3	市町村道
4	その他

表 道路幅員分類コード

コード	道路幅員分類
1	幅員 15m 以上
2	6m 以上 15m 未満
3	4m 以上 6m 未満
4	4m 未満
0	不明

ファイル名	C06041_バス路線	データ型	線
内容	バス路線の状況	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※3
4	LINE_NA	路線名	文字	50	－	
5	JK_AVE	乗降客総数(1日平均)	整数	10	人	
6	BRK_CD	バス路線区分コード	整数	1	－	バス路線区分コード表
7	JG_NA	事業者名	文字	50	－	
8	KEITO	バス系統	文字	50	－	
9	UK_H	運行頻度(平日1日あたり)	整数	4	本	

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

表 バス路線区分コード表

コード	バス路線区分
1	路線バス(民間)
2	路線バス(公営)
3	コミュニティバス
4	デマンドバス
5	その他

ファイル名	C06042_バス停	データ型	点
内容	バス停の位置	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※3
4	BUS_N	バス停名	文字	50	－	
5	BUS_C	平日の運行頻度	整数	4	－	

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C06043_バス利用圏_500m メッシュ	データ型	面
内容	500m メッシュ毎のバス利用圏の状況	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※3
4	MESHCODE	メッシュ番号	整数	9	－	
5	RIYOU3	バス利用圏(300m 圏)	整数	1	－	バス停から 300m 圏内のとき 1、圏外のとき 0 を入力

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C09011 既往水害の被害区域	データ型	面
内容	水害による被害区域	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※3}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	SUIG_CD	水害区域区分コード	整数	1	－	水害区域区分コード表
5	SUIG_N	名称・地区名	文字	50	－	
6	SUIG_D	発生年月日	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
7	SUIG_A	浸水面積	実数	8(1) ^{※1}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
8	SUIG_OF	床上浸水	整数	7	戸	
9	SUIG_UF	床下浸水	整数	7	戸	
10	URYOU_H	最大時間雨量	実数	6(1) ^{※1}	ミリ/h	小数点以下第2位を四捨五入
11	URYOU_S	総雨量	実数	6(1) ^{※1}	ミリ	小数点以下第2位を四捨五入
12	BIKOU	備考	文字	80	－	

※1 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。桁数の6(1)は全桁数6桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 水害区域区分コード表

コード	水害区域区分
1	外水被害区域
2	内水被害区域

ファイル名	C09012_がけ崩れ_地滑りの発生地点	データ型	点
内容	がけ崩れ、地滑りの発生地点	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※3}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	DSY_CD	土砂災害区分コード	整数	1	－	土砂災害区分コード
5	DSY_N	名称・地区名	文字	50	－	
6	DSY_D	発生年月日	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
7	DSY_A	被害面積	実数	8(1) ^{※1}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
8	DSY_BD	被害建物棟数	整数	7	戸	
9	BIKOU	備考	文字	50	－	

※1 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 土砂災害区分コード表

コード	土砂災害区分
1	がけ崩れ
2	地滑り
3	土石流

ファイル名	C09021_防災施設の位置及び整備の状況	データ型	点
内容	防災拠点・避難場所等の位置	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	KUIKI_CD	区域区分コード	整数	1	－	区域区分コード表※3
4	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
5	HINAN_N	名称	文字	50	－	
6	HINAN_CD	避難施設分類コード	整数	1	－	避難施設分類コード表
7	HINAN_J	収容可能人数	整数	5	人	

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※3 区域区分コード表は「区域区分」のデータ定義書を参照する。

表 避難施設分類コード表

コード	避難施設分類
1	(指定)緊急避難場所
2	(指定)避難所
3	防災拠点
4	消防水利

ファイル名	C10021_景観・歴史資源等の状況_面	データ型	面
内容	景観・歴史資源等の面的な場所等	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※1}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※2}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	KKAN_N	名称	文字	50	－	
5	KKAN_CD	景観・歴史資源等の分類コード	整数	1	－	景観・歴史資源等の分類コード表

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 景観・歴史資源等の分類コード表

コード	景観・歴史資源等の分類	景観・歴史資源等の例(面)
1	自然系	・平地、大地 ・大きな湖沼、海 ・広がりを持つ樹林地
2	歴史・文化系	・歴史的町並み(城下町等、面的な広がりを持つもの)
3	生活・産業系	・市街地開発事業区域 ・中心商業地 ・工業地
4	眺望系	・パノラマ

ファイル名	C10022_景観_歴史資源等の状況_線	データ型	線
内容	景観・歴史資源等の線的な場所等	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表※1
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※2
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	KKAN_N	名称	文字	50	－	
5	KKAN_CD	景観・歴史資源等の分類コード	整数	1	－	景観・歴史資源等の分類コード表

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 景観・歴史資源等の分類コード表

コード	景観・歴史資源等の分類	景観・歴史資源等の例(線)
1	自然系	・稜線 ・河川、海岸線 ・山裾の樹林地境界
2	歴史・文化系	・歴史的町並み(街道沿い等) ・街道 ・掘割り、運河
3	生活・産業系	・幹線道路 ・通りに沿った商店街 ・鉄道
4	眺望系	・ビスタ ・シークエンス

ファイル名	C10023_景観・歴史資源等の状況_点	データ型	点
内容	景観・歴史資源等の点的な場所等	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※1}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※2}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	KKAN_N	名称	文字	50	－	
5	KKAN_CD	景観・歴史資源等の分類コード	整数	1	－	景観・歴史資源等の分類コード表 ^{※3}

※1 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※2 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 景観・歴史資源等の分類コード表

コード	景観・歴史資源等の分類	景観・歴史資源等の例(点)
1	自然系	・山頂 ・池、島 ・天然記念物 等
2	歴史・文化系	・主な神社、歴史的建造物 ・遺跡、史跡 等
3	生活・産業系	・主な公共施設 ・交通ターミナル ・主な橋梁 ・主な公園 ・特長ある大規模施設 等
4	眺望系	・視点場(展望台等) ・ランドマーク ・アイストップ

ファイル名	C10031_レクリエーション施設_面	データ型	面
内容	野球場、陸上競技場などの面的なレクリエーション施設	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	-	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	-	市町村コード表 ^{※3}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	-	
4	REC_CD	レクリエーション施設コード	整数	2	-	レクリエーション施設区分コード表
5	REC_N	施設名称	文字	50	-	
6	SETTI	設置主体	文字	20	-	
7	KIBO	施設規模	実数	13(2) ^{※1}	m ²	小数点以下第3位を四捨五入
8	RIYOU	利用者数	整数	10	人/年	

※1 桁数の13(2)は全桁数13桁、そのうち小数点以下2桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 レクリエーション施設区分コード表

コード	レクリエーション施設区分	コード	レクリエーション施設区分
1	野球場	11	遊園地
2	陸上競技場	12	動物園
3	サッカー場、ラグビー場	13	植物園
4	テニスコート	14	競輪、競馬場
5	ゴルフ場	15	観光有料道路
6	水泳プール	16	サイクリングコース
7	その他スポーツ施設	17	ハイキング、登山コース
8	ボート場	18	自然歩道
9	ヨットハーバー	19	キャンプ場
10	海水浴場、潮干狩	20	その他

ファイル名	C10032_レクリエーション施設_線	データ型	線
内容	サイクリングコースなどの線的なレクリエーション施設	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	-	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	-	市町村コード表 ^{※3}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	-	
4	REC_CD	レクリエーション施設コード	整数	2	-	レクリエーション施設区分コード表 ^{※4}
5	REC_N	施設名称	文字	50	-	
6	SETTI	設置主体	文字	20	-	
7	KIBO	施設規模	実数	6(1) ^{※1}	km	小数点以下第2位を四捨五入
8	RIYOU	利用者数	整数	10	人/年	

※1 桁数の6(1)は全桁数6桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

※4 レクリエーション施設区分コード表は「C08041_レクリエーション施設_面」のデータ定義書を参照する。

ファイル名	C10041_公害現況	データ型	点
内容	公害の発生源	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	TOKEI_CD	都市計画区域コード	整数	1	－	都市計画区域コード表 ^{※2}
2	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表 ^{※3}
3	ZU_NO	図面対象番号	整数	5	－	
4	KOUG_CD	公害分類コード	整数	1	－	公害分類コード表
5	KOUG_D	発生年月日	文字	10	－	西暦年(例 2025/8/1)
6	KOUG_G	発生源	文字	50	－	主たる発生原因と考えられる施設名を記載
7	KOUG_A	被害面積	実数	8(1) ^{※1}	ha	小数点以下第2位を四捨五入
8	KOUG_HG	被害の概要	文字	80	－	

※1 桁数の8(1)は全桁数8桁、そのうち小数点以下1桁とする。

※2 都市計画区域コード表は「都市計画区域」のデータ定義書を参照する。

※3 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 公害分類コード表

コード	公害分類
1	大気汚染
2	水質汚濁
3	騒音
4	振動
5	地盤沈下
6	悪臭
7	土壌汚染
8	その他

ファイル名	C10051_市街地の形成	データ型	面
内容	地形図収集時点の市街地を形成している区域	作成精度	1/10,000

No.	属性項目	内容	型	桁数	単位	備考
1	CITY_CD	市町村コード	整数	3	－	市町村コード表※1
2	DATE_CD	時点コード	整数	1	－	時点コード表
3	ORG	原典資料	文字	50	－	

※1 市町村コード表は「行政区域」のデータ定義書を参照する。

表 時点コード表

コード	時点分類
1	明治中期
2	大正初期
3	昭和初期
4	第二次大戦直前期
5	第二次大戦直後期
6	昭和 30 年代

7.品質評価書

作成した GIS データ（シェープファイル）は、次ページに示す項目について品質評価を行うものとする。

- 品質評価結果は、品質評価書に記入すること。
- 品質評価はシェープファイルごとに行い、ファイルごとに品質評価書を作成すること。
- 品質評価書 2 は全体で 1 枚作成すること。
- 初回と最終の検査結果（レポート）を品質評価に添付して、エラーがないことを証明すること。例えば GIS ソフトに付属している検査ツールを使用するなどして実施することが考えられる。
- シェープファイルについて図形タイプ、座標系、属性、図形のデータ型、属性の型、桁数のデータ定義一覧を出力し、データベース製品仕様書の内容と一致するか検符すること。データ定義一覧を検符したものは添付すること。
- 検査ツールを使用して自動的に検査する場合は、データ定義一覧を検符したものではなく、検査ルール（検査ツールの定義）と検査結果を添付すること。
- 品質評価報告書は以下に示す表紙、一覧表の順に各ファイルの品質評価書、品質評価書 2、初回と最終の検査結果（レポート）、データ定義一覧（または、検査ルールと検査結果）を綴じるものとする。

（品質評価報告書表紙）

令和 8 年度 都市計画基礎調査 品質評価報告書 市町村コード 市町名																
市町村コード、市町名を記入する。 例) 130 福岡市																
----- 本調査において作成しました GIS データについて、添付の評価結果の通り相違ありません。																
作成年月日、作業機関名、担当者名 を記入する。	<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">令和</td><td style="width: 10%;">年</td><td style="width: 10%;">月</td><td style="width: 10%;">日</td><td style="width: 40%;"></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>作業機関</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>担当者</td></tr></table>	令和	年	月	日						作業機関					担当者
令和	年	月	日													
				作業機関												
				担当者												

(品質評価書)

ファイル名	*****.shp
-------	-----------

- ・品質評価を行うファイル名を記入する。
- ・品質評価書は、ファイルごとに作成する。

品質要素	品質副要素	品質評価基準	品質評価手法	合格基準	チェック
完全性	過剰・漏れ	箇所数把握可の図形データ ・データの数を集計して比較を行い、過剰・漏れがないか	●コンピュータによる検査 ・図面及び調書に記載されている調査結果が全て図形データに反映されていることを確認	0%	☐
		箇所数把握不可の図形データ ・図形データの出力図を作成し、図面との比較を行い、過剰・漏れがないか	●目視による検査 ・図面に記載されている調査結果が全て図形データに反映されていることを確認		
論理一貫性	定義域一貫性	・属性値の定義域に対して、実際に入力された値は正しいか	●コンピュータによる検査 ・属性の定義及び関連するコード表の値が反映されていることを確認	真	☐
		・指定された「参照系」データとして作成されているか	●目視による検査 ・空間参照情報ファイル(prj)を確認		
	書式一貫性	・Shape ファイルフォーマット形式で作成されているか	●目視による検査 ・shp,shx,dbf,prj 拡張子のファイルが揃っていることを確認	真	☐
		・図形データファイル名	●目視による検査 ・「図形データ定義書」に示すファイル名で正しく作成されていることを確認	真	☐
		・図形データの型	●目視による検査 ・「図形データ定義書」のデータ形式で正しく作成されていることを確認	真	☐
	位相一貫性	Polygon 型の図形データ ・都市計画基礎調査実施要領の「図形データ作成の注意点」で示した図形データが存在していないか Line 型の図形データ ・図形データが対象の中心線に沿って作成されているか Point 型の図形データ ・図形データが対象の中心点付近に作成されているか	●コンピュータによる検査 ・図形データが正しく作成されていることを確認	0%	☐
位置正確度	絶対正確度又は外部正確度	・都市計画基礎調査実施要領に示された地形図縮尺相当の位置正確性があるか	●目視による検査 ・使用地形図と図形データを重ね、ずれを確認	0%	☐
時間正確度	時間妥当性	・地形図データは最新のものを利用しているか	●目視による検査 ・地形図データを確認	真	☐
主題正確度	分類の正しさ	・図形データが正しいデータ管理単位で作成されているか	●目視による検査 ・図形データの出力図を作成し、図面との比較により、図形データに正しく反映されていることを確認	0%	☐
	非定量的属性の正しさ	・コード値、名称などの属性値に誤りがないか	●コンピュータによる検査 ・原典資料との比較により妥当性を確認	0%	☐
	定量的属性の正確度	・面積や日付などの属性値に誤りがないか	●コンピュータによる検査 ・原典資料との比較により妥当性を確認	0%	☐

※ 割合(%)=誤データ数/全データ数

備考:

報告事項等を必要に応じて記入する。

評価年月日、評価担当者名を記入する。

評価日:令和 年 月 日
評価者: _____

合格基準を満たしていた場合にチェックする。(手書き、データ入力のどちらでも可)

(品質評価書 2)

品質要素	品質副要素	品質評価基準	品質評価手法	合格基準	チェック
論理一貫性	位相一貫性	都市計画区域、区域区分 ・ 区域区分は都市計画区域内の外側に出ないように作成されているか	●コンピュータによる検査 ・ 図形データが正しく作成されていることを確認	0%	☐
		区域区分 ・ 市街化区域と市街化調整区域は重なりがないように作成されているか	●コンピュータによる検査 ・ 図形データが正しく作成されていることを確認	0%	☐
		建物利用現況、道路網 ・ 建物利用現況と道路網は重ならないように作成されているか	●コンピュータによる検査 ・ 図形データが正しく作成されていることを確認	0%	☐
		建物利用現況、バスの状況 ・ 建物利用現況とバスの状況は重ならないように作成されているか	●コンピュータによる検査 ・ 図形データが正しく作成されていることを確認	0%	☐
		防災拠点・避難場所、建物利用現況 ・ 防災拠点・避難場所のうち(指定)避難所は建物利用現況のポリゴン内に作成されているか	●コンピュータによる検査 ・ 図形データが正しく作成されていることを確認	0%	☐

※ 割合(%)=誤データ数/全データ数

備考:

報告事項等を必要に応じて記入する。

評価年月日、評価担当者名を記入する。

評価日:令和 年 月 日
評価者: _____

(GIS ソフトに付属している検査ツールを使用した検査結果の例)

・検査結果レポート (初回検査時)

Batch	Job Group	Check Type	Check Title	Severity	Records Validated	Total Results	Total Percent Accuracy	Distinct Results	Distinct Percent Accuracy
C04011	建物利用現況の検査				30168	60	99.80%	0	100.00%
		Duplicate Vertex Check							
			頂点重複が重複している	4	7542	10	99.87%	0	100.00%
		Polygon Overlap/Gap is Sliver Check							
			建物同士が重なっている	4	7542	25	99.67%	0	100.00%
		Geometry on Geometry Check							
			建物に道路網が重なっている	4	7542	25	99.67%	0	100.00%

・検査結果レポート (最終検査時)

Batch	Job Group	Check Type	Check Title	Severity	Records Validated	Total Results	Total Percent Accuracy	Distinct Results	Distinct Percent Accuracy
C04011	建物利用現況の検査				30168	0	100.00%	0	100.00%
		Duplicate Vertex Check							
			頂点重複が重複している	4	7542	0	100.00%	0	100.00%
		Polygon Overlap/Gap is Sliver Check							
			建物同士が重なっている	4	7542	0	100.00%	0	100.00%
		Geometry on Geometry Check							
			建物に道路網が重なっている	4	7542	0	100.00%	0	100.00%

※初回検査時のエラーが修正されていることを確認。(ここでは Total Results がエラーの数を示している。)

(データ定義一覧及び検査ルールに従って検査した検査結果の例)

- ・シェープファイルのデータ定義一覧を出力し、データベース製品仕様書の内容と一致するか目視で確認する場合、以下のような検査結果を添付する。

ファイル名	図形タイプ	要素数	座標系	属性	データ型	桁数
C03021_土地利用現況	Polygon	11929	平面直角座標系(2011)2系	TOKEI_CD	整数	1
				CITY_CD	整数	3
				KUIKI_CD	整数	1
				KUIKI_TB	整数	2
				TOCHI_RY	整数	3
				KEISOKU_A	実数	13(2)
				CHOUSEI_A	実数	13(2)
				KEISOKU_HA	実数	9(2)
				RITTEKI_CD	整数	1
C03031_国公有地現況	Polygon	8	平面直角座標系(2011)2系	TOKEI_CD	整数	1
				CITY_CD	整数	3
				ZU_NO	整数	5
				KOUYUU_CD	整数	1
				SYOYU	文字	20
				CHIMOKU	文字	20
				AREA	実数	13(2)
				RIYOU	文字	50
				BIKOU	文字	50

- ・検査ツールを使用して自動的に検査する場合、以下のように検査ルール(検査ツールの定義)と検査結果を添付する。

■検査ツールの定義

ファイル名	図形タイプ	要素数	座標系	属性	データ型	バイト数	定義域(最小)	定義域(最大)
行政区域	Polygon		平面直角座標系(2011)2系	KEN_CD	整数	2	40	40
				CITY_CD	整数	3	100	647
都市計画区域	Polygon		平面直角座標系(2011)2系	TOKEI_CD	整数	1	1	9
				CITY_CD	整数	3	100	647
区域区分	Polygon		平面直角座標系(2011)2系	TOKEI_CD	整数	1	1	9
				CITY_CD	整数	3	100	647
				KUIKI_CD	整数	1	0	5
				KUIKI_TB	整数	2	0	

■検査結果

ファイル名	図形タイプ	要素数	座標系	属性	データ型	バイト数	定義域(最小)	定義域(最大)
行政区域	Polygon	1	平面直角座標系(2000)2系	KEN_CD	整数	2	40	40
				CITY_CD	整数	3	625	625
都市計画区域	Polygon	3	平面直角座標系(2000)2系	TOKEI_CD	整数	1	1	9
				CITY_CD	整数	3	625	625
区域区分	Polygon	3	平面直角座標系(2000)2系	TOKEI_CD	整数	1	1	9
				CITY_CD	整数	3	625	625
				KUIKI_CD	整数	1	0	5
				KUIKI_TB	整数	2	0	0

※検査結果にエラーがないことを確認する。