

第九三 娼妓病院

名 稱	所 在 地	昭 和 八 年			昭 和 九 年				
		收容定員 (年末) 現在	入院患者数 前年 ヨリ越	本年入院 患者数	同上延 人員	收容定員 (年末) 現在	入院患者数 前年 ヨリ越	本年入院 患者数	同上延 人員
縣立 櫻 町 病 院	福岡市大字住吉字垣ノ内	66	—※	359 2※	4,838 17	48	1	333	4,373
同 馬 場 病 院	門司市大字門司	29	3	135	2,007	29	4	81	1,903
同 船 町 病 院	小倉市船頭町	21	8	99	3,395	21	8	124	4,140
同 白 川 病 院	八幡市大字枝光	25	3	124	2,541	25	4	115	2,775
同 連 歌 町 病 院	若松市稻荷町一丁目	16	2※	60 2※	1,186 47	13	2	68	1,472
同 原 古 賀 病 院	久留米市梅満町	24	5※	122 2※	2,672 93	24	3※	92 4※	1,935 126
同 新 地 病 院	大牟田市大字大牟田	18	13	200	1,833	20	8※	212 1※	4,062 31
同 若 津 病 院	三潁郡大川町向島	24	5	140	2,203	14	2	133	2,313
同 山 部 病 院	直方市大字山部	15	—	119	1,723	15	4	48	1,423
計		238	39※	1,358 6※	22,398 157	209	36※	1,206 5※	24,399 157

備 考 本表中※印ハ行政執行法第二條ノ入院患者ナリ

防 疫 衛 生

防疫衛生

一、急性傳染病

1. 急性傳染病（疑似ヲ含マズ）ノ消長

昭和八年、九年中ニ於ケル傳染病發生狀況ヲ概記スレバ次ノ如シ。

(一) 「コレラ」 昭和八年、九年中發生患者ナシ。

(二) 赤痢（疫痢ヲ含ム） 昭和八年、九年中發生シタル赤痢患者及死者ハ漸次増加ノ傾向ヲ示シタリ、即チ之ヲ表示スレバ次ノ如シ。

	實 數				人口一萬ニ對スル比率					
	患者	前年ニ比シ	死者	前年ニ比シ	患者	前年ニ比シ	死者	前年ニ比シ		
昭和八年	1,034	+	139	370	+	9	3.89	+ 0.47	1.39	+ 0.01
同 九年	1,424	+	390	534	+	164	5.26	+ 1.37	1.97	+ 0.18

兩年中赤痢患者ノ多發シタル地方ヲ列記スレバ次ノ如シ。

	昭和八年			昭和九年			昭和九年				
	患者	死者	人口一萬ニ對スル患者	患者	死者	人口一萬ニ對スル患者	患者	死者	人口一萬ニ對スル患者		
福岡市	155	39	5.64	福岡市	214	70	7.57	糟屋郡	74	13	6.54
八幡市	81	22	4.22	門司市	82	35	7.11	宗像郡	55	24	12.50
小倉市	52	13	5.36	八幡市	117	18	5.84	嘉穂郡	100	32	4.71
久留米市	64	27	7.16	小倉市	102	28	10.10	朝倉郡	89	35	10.85
大牟田市	63	34	6.12	久留米市	47	22	5.13	筑紫郡	95	17	18.25
糟屋郡	61	12	5.50	大牟田市	54	24	5.14	糸島郡	50	19	8.12
宗像郡	29	9	6.62	直方市	31	17	8.66	三池郡	29	15	5.43
朝倉郡	83	34	9.62	飯塚市	26	7	5.67	浮羽郡	34	27	5.98
筑紫郡	83	7	16.04								
浮羽郡	25	24	4.36								

兩年中市部ニ於テ發生シタル赤痢患者發生ノ消長ヲ示セバ次ノ如シ。

	患者實數	全縣患者百對市部患者	市部人口一萬對市部患者	死者實數	全縣死者百對市部死者	市部人口一萬對市部死者
昭和八年	492	47.6	4.55	160	43.29	1.48
同 九年	698	49.1	6.28	231	43.21	2.07

ナホ最近十ヶ年間ニ於ケル全國對縣下赤痢（疫痢ヲ含ム）發生ノ消長ヲ圖示スレバ次ノ如シ



(三) 腸「チフス」 昭和八年九年中發生シタル腸「チフス」患者及死者モ増加ノ傾向ヲ示シタリ、即チ之ヲ表示スレバ次ノ如シ。

	實 數				人口一萬ニ對スル比率				
	患者	前年ニ比シ	死者	前年ニ比シ	患者	前年ニ比シ	死者	前年ニ比シ	
昭和八年	1,755	+	156	281	+	0.49	1.06	+	0.10
同 九年	1,985	+	230	323	+	0.74	1.19	+	0.13

兩年中腸「チフス」患者ノ多發シタル地方ヲ列記スレバ次ノ如シ

	昭 和 八 年			昭 和 九 年			
	患者	死者	人口一萬ニ付患者	患者	死者	人口一萬ニ付患者	
福岡市	297	57	10.82	福岡市	193	37	6.83
門司市	127	30	11.18	門司市	73	20	6.33
八幡市	232	30	12.07	八幡市	273	36	13.64
小倉市	65	10	6.65	久留米市	63	9	6.88
久留米市	60	9	6.71	大牟田市	525	72	45.00
戸畑市	34	3	5.67	若松市	51	11	7.11
直方市	35	3	9.48	直方市	27	5	7.54
飯塚市	26	5	5.87	糸島郡	35	7	5.68
糟屋郡	66	12	5.95	三潁郡	84	12	7.93
遠賀郡	204	22	24.10	山門郡	60	19	7.32
鞍手郡	62	10	6.54	三池郡	151	18	28.27
三井郡	44	8	6.17				
三潁郡	117	17	11.15				


昭和八年中遠賀郡ニ最モ多ク發生シタルハ香月町ニ於テ百七十三人發生セルタメニシテ就中大辻炭坑ニ多發シタリ。

昭和九年中多發シタルハ大牟田市及三池郡ニシテ、大牟田市東新町ヲ中心トシテ、市部及郡部ニ蔓延セルモノナリ、郡部ニテ多發セルハ三池町六九人、銀水村五三人ニシテ、ソノ原因ハ腸「チフス」菌ニヨリテ汚染セラレタル「アイスケーキ」ノ飲食ニ因ルモノナリ。

兩年中市部ニ於テ發生シタル腸「チフス」患者發生ノ消長ヲ示セバ次ノ如シ。

	患者實數	全縣患者百對市部患者	市部人口一萬對市部患者	死者實數	全縣死者百對市部死者	市部人口一萬對市部死者
	昭和八年	955	54.21	8.82	153	56.21
同 九年	1,230	64.50	11.50	205	63.45	1.86

ナホ最近十ケ年内ニ於ケル全國對縣下腸「チフス」發生ノ消長ヲ圖示スレバ次ノ如シ。



(四) 「パラチフス」 昭和八年、九年中發生シタル「パラチフス」患者總數ハ昭和八年一六一人、内死者一人ナリ、之ヲ前年ニ比較スレバ、患者二人ヲ増シ、死者四人ヲ減シタリ。又昭和九年ノ患者總數ハ一〇一人ニシテ、内死者一〇人ナリ。之ヲ昭和八年ニ比較スレバ、患者五人、死者一人ヲ減シタリ。ナホ昭和五年以降五ケ年間ニツキテ之ヲ觀ルモソノ發生ノ消長一張一弛ナリ。

(五) 痘瘡 本患者ノ發生ハ昭和五年迄ハ逐年急激ナル減少ノ傾向ヲ示シタレド、昭和六年ヨリ稍増加シ、昭和八年一二人、昭和九年五人ノ患者アリ。然シ其兩年共死者ナシ、即チ昭和八年ハ福岡市二人、八幡市、小倉兩市ニ各一人及久留米市ニ八人發生シ、昭和九年ハ門司市三人、大牟田、戸畑兩市ニ各一人發生シタリ。

(六) 猩紅熱 本患者ハ昭和五年ヨリ漸次増加ノ傾向ヲ示シ、昭和八年患者二一八人内死者五人、昭和九年患者四五一人内死者九二人ニシテ市部ニ於テハ昭和八年患者合計一七五人昭和九年患者合計四〇一人ノ多數ヲ示シ居レリ。

(七) 「デフテリア」 本患者モ昭和五年以降、漸次増加ノ傾向ヲ示シ、昭和八年患者四一七五人、内死者八六人、昭和九年患者五六九人、内死者九五人ニシテ、昭和八年市部ニテハ、福岡市六人、八幡市一五二人郡部ニテハ、嘉穂郡五四人、昭和九年ハ福岡市五八人、八幡市一五〇人、嘉穂郡八六名ヲ多發セシモノトス。

(八) 流行性腦脊髄膜炎 本患者ハ毎年平均一〇人内外ノ發生ナリシモ、昭和九年ニ入リテ俄然患者七四四人、内死者四四九人ノ多キニ達シ、昭和八年ノ患者九人、内死者五人ニ比スレバ雲泥ノ差ナリ。昭和九年ニ於ケル多發セル地方ヲ表示セバ次ノ如シ。

	患者	死者	人口一萬ニ付患者
八幡市	74	35	3.70
遠賀郡	140	68	16.30
鞍手郡	91	50	9.53
嘉穂郡	267	128	12.56
田川郡	34	13	2.25

而シテ患者全ク發生セザル地方ハ大牟田市、朝倉郡、三井郡、糸島郡、三潁郡、山門郡、三池郡、八女郡、浮羽郡、京都郡、築上郡ナリ。即チ筑豊炭田一帯ヲ主タル發生地トス。


(九) 發疹「チフス」 昭和八年、九年中發生患者ナシ。

(十)「ベスト」 昭和八年、九年中發生患者ナシ

2. 種痘及豫防注射

縣ニ於テ腸「チフス」、疫痢、「コレラ」三種ノ豫防注射液ヲ製造シ無償ニテ交付シ居レルガ、昭和九年中豫防注射實施人員腸「チフス」五五五、九九二人、疫痢二五、二一三人、「コレラ」一、八二六人ナリ。種痘ハ支那方面ノ痘瘡病源地ト密接ノ關係アルヲ以テ、其ノ普及徹底ヲ期シ居レルガ、近年ハ特ニ定期種痘ヲ可及的三月及四月中ニ實施セシメ居レリ、又昭和二年ヨリ九州一圓及山口縣下ニ於ケル痘瘡發生時ノ急ニ應ズル爲メ傳染病研究所ノ痘苗ヲ本縣ニ於テ保管シ、之ガ配給事務ヲ取扱ヒ居レリ。昨年中配給シタル痘苗ハ三七五、五五〇人分ナリ。

ナホ過去十ヶ年ニ於ケル腸「チフス」豫防注射成績ヲ圖示セバ次ノ如シ。



年別	患者發生率	注射率	實數		
			患者	死者	注射人員
大正十四年	11.15	7.52	2,566	526	173,249
同十五年	15.69	10.72	3,695	781	249,450
昭和二年	9.02	3.58	2,120	404	89,821
同三年	8.41	6.15	1,995	377	145,984
同四年	8.72	3.32	1,091	432	79,542
同五年	8.56	10.00	2,162	439	252,569
同六年	6.05	17.68	1,586	312	455,730
同七年	6.12	14.25	1,559	253	373,778
同八年	6.60	20.64	1,755	231	550,081
同九年	7.33	20.89	1,985	323	575,992

備考 一、昭和元年（大正十五年）迄ハ注射人員中ニ第一回ノミノ完了者ヲ含ム
二、率算出ニハ内閣統計局推計人口ヲ用フ

3. 衛生組合

本縣下ノ衛生組合ハ現在市部ニ於ケルモノ一、九五二、郡部ニ於ケルモノ二、八〇五、計四、七五七組合

ナルガ、市部及郡部ノ一部ヲ除キ業績振ハザルモノアルヲ以テ、之ガ振興ニカフ致シ居レリ。

4. 細菌検査

細菌検査所ハ、縣衛生試験所細菌検査室ノ外、門司、若松、久留米、大牟田各市ニ縣立細菌検査所ヲ設置シ、地域ヲ分チテ検査ヲ施行シ居レリ。而シテ細菌検査所ハ腸「チフス」「パラチフス」ノ恢復期及其ノ患家々族、同居者、其他、病器汚染ノ虞アル者ニ付テハ其ノ都度二回宛検査ヲ施行スヘキコトヲ傳染病豫防法施行細則中ニ規定セルガ、各細菌検査所ニ於テハ、其他傳染病患者ノ診斷ノ爲メニスル検査或ハ必要ニ應シ「チフス」以外ノ傳染病ニ付テモ細菌検査ヲ行ヒ、又飲食物取扱者ノ如キ接客業者等ニ付テモ、時々保菌検査ヲ施行シツ、アリ。昭和九年中ニ於ケル検査總件數五五、三〇四件ナリ。

二、家畜傳染病

家畜傳染病中衛生課主管ニ屬スルモノハ、狂犬病ノ豫防及之ニ附屬スル事務ナルガ、從來野犬ノ掃蕩、犬ニ對スル狂犬病ノ豫防注射ニカフ致シ來リタルガ、近年ニ於テハ昨年一頭ノ狂犬病發生シタルノ外、殆ド其ノ發生ヲ見ザルニ至レリ。

第九五 傳染病患者死者 (昭和八年)

Table with columns for prefecture/city, disease types (赤痢, 痢疾, 腸チフス, etc.), and death counts. Includes a total row at the bottom.

備考 1. 下段數字ハ疑似症ヲ示シ患者毎百死亡率ニハ之ヲ算入ス 2. 本年ハ「コレラ」患者ノ發生ナシ

第九五 傳染病患者死者 (昭和九年) (續)

Table with columns for prefecture/city, disease types, and death counts. Includes a total row at the bottom.

備考 1. 下段數字ハ疑似症ヲ示シ患者毎百死亡者比率ニハ之ヲ算入ス 2. 本年ハ「コレラ」患者ノ發生ナシ

第九六

傳染病患者郡市町村別

(昭和八年)

Table of infectious disease patients by municipality for page 124. Columns include patient type (赤痢, 除痢, etc.), counts for various diseases, and total counts for each municipality and region (宗, 郡, 屋, 郡).

備考 下段数字ハ疑似症ヲ示ス

第九六

傳染病患者郡市町村別

(昭和八年)(續)

Table of infectious disease patients by municipality for page 125. Columns include patient type (赤痢, 除痢, etc.), counts for various diseases, and total counts for each municipality and region (郡, 郡).

備考 下段数字ハ疑似症ヲ示ス

第九七 傳染病患者死者月別 (昭和九年)(續)

Table with 17 columns: 月別, 赤痢(患者/死者), 痢疾(患者/死者), 腸チフス(患者/死者), パラチフス(患者/死者), 痘疹(患者/死者), 猩紅熱(患者/死者), デフテリア(患者/死者), 流行性脳脊髄膜炎(患者/死者), 計(患者/死者). Rows include months 1-12 and a total row.

備考 1. 診断決定月ニ依ル 2. 本表ニハ疑似症ヲ含マズ 3. 本年ハ「コレラ」ノ發生ナシ

第九八 各種傳染病患者死者月別 (昭和八年)

Table with 13 columns: 郡市別, 一月, 二月, 三月, 四月, 五月, 六月, 七月, 八月, 九月, 十月, 十一月, 十二月, 計. Rows list various municipalities and a total row.

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第九九

赤痢(疫痢ヲ除ク)患者死者月別

(昭和八年)

Table with columns for month and patient/death counts for various municipalities in 1937. Includes a '計' (Total) row and '患者毎百死者' (Deaths per 100 patients) row.

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第九九

赤痢(疫痢ヲ除ク)患者死者月別

(昭和九年)(續)

Table with columns for month and patient/death counts for various municipalities in 1938. Includes a '計' (Total) row and '患者毎百死者' (Deaths per 100 patients) row.

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一〇二 バラチフス患者死者月別 (昭和八年)

Table with columns for months (一月 to 十二月) and '計' (Total). Rows list various municipalities and prefectures, including '福岡市', '門司市', '八幡市', '小倉市', '久留米市', '大牟田市', '若松市', '戸畑市', '直方市', '飯塚市', '糟屋郡', '宗像郡', '遠賀郡', '鞍手郡', '嘉穂郡', '朝倉郡', '筑紫郡', '糸島郡', '早良郡', '三井郡', '三井郡', '山門郡', '池田郡', '八女郡', '浮羽郡', '企救郡', '田川郡', '京都郡', '築上郡'. Includes summary row '患者毎百死者'.

第一〇二 バラチフス患者死者月別 (昭和九年) (続)

Table with columns for months (一月 to 十二月) and '計' (Total). Rows list various municipalities and prefectures, including '福岡市', '門司市', '八幡市', '小倉市', '久留米市', '大牟田市', '若松市', '戸畑市', '直方市', '飯塚市', '糟屋郡', '宗像郡', '遠賀郡', '鞍手郡', '嘉穂郡', '朝倉郡', '筑紫郡', '糸島郡', '早良郡', '三井郡', '三井郡', '山門郡', '池田郡', '八女郡', '浮羽郡', '企救郡', '田川郡', '京都郡', '築上郡'. Includes summary row '患者毎百死者'.

第一〇五 流行性脳脊髄膜炎患者死者月別

(昭和八年)

Table with columns for months (一月 to 十二月) and total (計), and rows for municipalities (八幡市, 小倉市, 久留米市, 大牟田市, 宗像郡, 嘉穂郡, 企救郡, 計) and a rate row (患者每百死者).

備考 一、本表ニハ疑似症ヲ含マズ 二、本表外ノ郡市ニハ發生ナシ

第一〇五 流行性脳脊髄膜炎患者死者月別

(昭和九年)(續)

Table with columns for months (一月 to 十二月) and total (計), and rows for municipalities (福岡市, 門司市, 八幡市, 小倉市, 久留米市, 若松市, 戸畑市, 直方市, 飯塚市, 糟屋郡, 宗像郡, 遠賀郡, 鞍手郡, 嘉穂郡, 筑紫郡, 早良郡, 企救郡, 田川郡, 計) and a rate row (患者每百死者).

備考 一、本表ニハ疑似症ヲ含マズ 二、本表外ノ郡市ニハ發生ナシ

第一〇六 痘瘡患者死者月別

(昭和八年)

Table with columns for months (一月 to 十二月) and total (計), and rows for municipalities (福岡市, 八幡市, 小倉市, 久留米市, 計) and a rate row (患者每百死者).

備考 一、本表ニハ疑似症ヲ含マズ 二、本表外ノ郡市ニハ發生ナシ

第一〇六 痘瘡患者死者月別

(昭和九年)(續)

Table with columns for months (一月 to 十二月) and total (計), and rows for municipalities (門司市, 戸畑市, 大牟田市, 計) and a rate row (患者每百死者).

備考 一、本表ニハ疑似症ヲ含マズ 二、本表外ノ郡市ニハ發生ナシ

第一〇八 傳染病患者死者年齢別 (昭和八年)

Table with columns for age groups (5 years below, 10 years below, etc.) and diseases (Scarlet fever, Typhoid, etc.), showing patient and death counts.

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一〇八 傳染病患者死者年齢別 (昭和九年) (續)

Table with columns for age groups and diseases, continuing the data from the previous table for the year 1934.

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一〇九 赤痢(疫痢ヲ除ク)患者死者年齢別 (昭和八年)

Table with columns for prefectures/cities (Fukuoka, Yamaguchi, etc.) and age groups (5 years below, 10 years below, etc.), showing patient and death counts.

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一〇九 赤痢(疫痢ヲ除ク)患者死者年齢別 (昭和九年)(續)

Table with 25 columns for age groups (5 years and under to 71 years and over) and total counts, listing patient and death counts for various municipalities and prefectures. Includes a summary row for '患者每百死者' and a note '備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ'.

第一一〇 疫痢患者死者年齢別 (昭和八年)

Table with 25 columns for age groups (5 years and under to 71 years and over) and total counts, listing patient and death counts for various municipalities and prefectures. Includes a summary row for '患者每百死者' and a note '備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ'.

第一〇

疫痢患者死者年齢別 (昭和九年)(續)

Table with columns for age groups (五以下 to 七十一以上), total counts (計), and mortality rates (患者每百死者). Rows list various municipalities and districts such as 福岡市, 門司市, and 筑紫郡.

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一一 腸チフス患者死者年齢別 (昭和八年)

Table with columns for age groups (五以下 to 七十一以上), total counts (計), and mortality rates (患者每百死者). Rows list various municipalities and districts such as 福岡市, 門司市, and 筑紫郡.

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一一六

痘瘡患者死者年齢別

(昭和八年)

郡市別	五以下		十以下		十五以下		二十以下		三十以下		四十以下		五十以下		六十以下		七十以下		七十一以上		計		患者每百死者	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者		
福岡市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	0
八幡市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	0
小倉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	0
久留米市	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	8	-	0
計	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	12	-	0
患者每百死者	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	

備考 一、本表外ノ郡市ニハ發生ナシ
二、本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一一七

傳染病患者百人ニ對スル死者

(昭和八年)

性別	赤痢(疫痢除)	疫痢	腸「チフス」	パラチフス	痘瘡	猩紅熱	チフテリア	流行性脳脊髄膜炎	計
男	11.67	50.29	16.23	8.43	0	1.87	20.50	60.00	20.99
女	13.96	58.90	15.73	5.05	0	2.78	15.59	50.00	20.32
計	12.69	57.03	15.99	6.79	0	2.29	18.12	55.23	20.69

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一一六

痘瘡患者死者年齢別

(昭和九年)(續)

郡市別	五以下		十以下		十五以下		二十以下		三十以下		四十以下		五十以下		六十以下		七十以下		七十一以上		計		患者每百死者	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者		
門司市	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	0
大牟田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	0
戸畑市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0
計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	0
患者每百死者	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	

備考 一、本表外ノ郡市ニハ發生ナシ
二、本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一一七

傳染病患者百人ニ對スル死者

(昭和九年)(續)

性別	赤痢(疫痢除)	疫痢	腸「チフス」	パラチフス	痘瘡	猩紅熱	チフテリア	流行性脳脊髄膜炎	計
男	13.36	60.15	14.28	9.26	0	2.96	21.07	51.41	24.85
女	20.99	68.59	18.64	10.64	0	0.93	12.45	47.74	26.12
計	16.85	64.32	16.26	9.89	0	1.99	16.70	50.07	25.05

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一一九

十ヶ年間月別傳染病患者死者 (自大正十四年至昭和九年)

月別及患死別	コレラ	赤痢 (疫痢ヲ除ク)	疫痢	腸チフス	バラ チフス	チフテ リヤ	猩紅熱	流行性腦 脊髄膜炎	痘瘡	計	總患者 毎千月別 患者死者	月別 患者死者 毎百者
一月 {患者 死者	—	66 8	35 23	2,186 378	82 14	449 128	150 26	13 2	57 12	3,226 593	81.30 14.95	18.38
二月 {患者 死者	—	67 21	41 32	1,769 472	56 11	387 91	130 21	39 21	69 18	2,564 687	64.65 17.32	26.69
三月 {患者 死者	—	82 16	55 37	1,377 298	52 5	426 111	152 17	230 89	147 23	2,591 596	65.35 15.03	22.99
四月 {患者 死者	—	66 15	108 72	955 224	22 3	296 67	158 29	134 62	67 6	1,805 478	45.55 12.05	26.44
五月 {患者 死者	—	191 21	182 115	1,386 230	99 2	239 40	148 20	112 62	222 26	2,579 516	64.95 13.02	19.76
六月 {患者 死者	—	323 52	446 284	2,263 316	116 12	198 54	299 30	57 38	87 16	3,794 804	95.50 20.25	21.19
七月 {患者 死者	—	965 154	1,145 683	2,203 338	213 10	158 30	235 27	42 31	30 4	4,996 1,282	125.60 32.32	25.69
八月 {患者 死者	—	1,220 189	1,207 760	2,472 409	222 16	158 31	105 19	60 30	12 5	54.56 1.459	137.50 36.77	26.73
九月 {患者 死者	2	841 188	766 521	2,203 469	212 16	224 43	100 8	54 34	4 3	4.406 1.279	111.20 32.25	31.62
十月 {患者 死者	1	504 147	409 307	1,661 365	109 11	357 60	105 8	46 31	24 4	3.216 953	81.10 24.03	29.71
十一月 {患者 死者	—	190 60	141 117	1,631 305	79 13	454 108	185 21	39 21	7 1	2.726 646	68.70 16.25	23.70
十二月 {患者 死者	—	133 27	78 53	1,408 322	65 14	469 97	194 26	48 26	99 27	2,494 592	62.90 14.93	23.72
計 {患者 死者	3	4,648 898	4,605 3,005	21,524 4,128	1,327 127	3,815 883	1,962 252	871 449	825 145	39,580 9,887	1,000.00 249.20	24.92
患者毎百死者	0	19.40	65.02	19.10	9.57	23.19	12.83	51.55	17.57	24.92	24.92	

備考 一、本表ハ十ヶ年間ニ於ケル發生患者ノ月別總計ヲ累計シタルモノトス
二、本表ニハ疑似症ヲ含マズ

第一二〇

十ヶ年間月別コレラ患者死者

月別及患死別	大正 十四年	大正 十五年 昭和元年	昭和 二年	昭和 三年	昭和 四年	昭和 五年	昭和 六年	昭和 七年	昭和 八年	昭和 九年	計	一ヶ年 平均
一月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
七月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
八月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九月 {患者 死者	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	0
十月 {患者 死者	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
十一月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十二月 {患者 死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計 {患者 死者	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	0
患者毎百死者	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0

第一二七 十ヶ年間月別流行性脳脊髄膜炎患者死者

月別及患死別	大正十四年	大正十五年 昭和元年	昭和二年	昭和三年	昭和四年	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年	計	一ヶ年 平均
一月 {患者 死者}	6 —	1 —	— —	2 —	— —	— —	1 1	— —	— —	3 1	13 2	1 0
二月 {患者 死者}	— —	— —	1 —	2 1	— —	— —	1 —	— —	— —	35 20	39 21	4 2
三月 {患者 死者}	— —	2 —	3 2	2 1	— —	— —	1 1	— —	1 —	221 85	230 89	23 9
四月 {患者 死者}	3 —	4 4	2 3	1 —	2 —	— —	— —	1 1	1 —	120 54	134 62	13 6
五月 {患者 死者}	— 1	1 1	— —	2 —	2 1	1 —	1 —	1 1	2 2	102 56	112 62	11 6
六月 {患者 死者}	1 —	1 1	— —	— 1	— —	1 —	1 1	1 —	— —	52 35	57 38	6 4
七月 {患者 死者}	2 1	2 1	1 1	— —	2 2	— —	— —	— —	— —	35 26	42 31	4 3
八月 {患者 死者}	1 1	— 1	6 3	— —	5 2	2 3	4 2	3 —	1 1	33 17	60 30	6 3
九月 {患者 死者}	9 5	7 2	2 1	4 2	2 2	1 —	— —	— —	1 1	28 21	54 34	5 3
十月 {患者 死者}	1 —	1 —	1 1	2 3	3 1	1 1	2 2	— 1	1 —	33 22	45 31	5 3
十一月 {患者 死者}	1 1	2 3	— —	1 —	1 2	— —	— —	— —	— —	34 15	39 21	4 2
十二月 {患者 死者}	1 2	1 1	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	2 1	43 21	48 26	5 3
計 {患者 死者}	23 13	22 14	16 11	16 8	17 10	6 4	12 8	6 3	9 5	744 373	871 449	87 45
患者每百死者	47.83	63.64	68.75	50.00	58.82	66.61	66.67	50.00	55.27	50.60	51.30	51.70

第一二八 十ヶ年間月別痘瘡患者死者

月別及患死別	大正十四年	大正十五年 昭和元年	昭和二年	昭和三年	昭和四年	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年	計	一ヶ年 平均		
一月 {患者 死者}	— —	1 —	31 6	23 5	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	— —	57 12	6 1	
二月 {患者 死者}	1 —	12 3	25 9	28 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	69 18	7 2	
三月 {患者 死者}	2 1	86 10	23 7	23 5	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	5 2	147 23	15 2	
四月 {患者 死者}	5 1	31 2	8 2	17 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	5 —	67 6	7 1	
五月 {患者 死者}	13 3	179 14	18 8	7 1	1 —	— —	— —	— —	3 —	1 —	— —	222 26	22 3	
六月 {患者 死者}	3 1	47 8	29 6	4 —	1 —	— —	— —	— —	— —	3 1	— —	87 16	9 2	
七月 {患者 死者}	8 1	7 2	13 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	30 4	3 0	
八月 {患者 死者}	5 3	3 —	4 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	12 5	1 1	
九月 {患者 死者}	2 1	— —	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4 3	0 0	
十月 {患者 死者}	— —	1 —	23 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	24 4	2 0	
十一月 {患者 死者}	— —	2 —	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	7 1	1 0	
十二月 {患者 死者}	1 —	21 10	66 16	— —	1 —	— —	— —	— —	9 —	— —	1 —	99 27	10 3	
計 {患者 死者}	40 11	390 49	252 64	103 18	3 —	— —	— —	— —	11 1	9 2	12 —	5 —	825 145	83 15
患者每百死者	27.50	12.56	25.40	17.47	0	—	—	—	9.09	22.21	0	0	17.57	18.07

備考 本表ニハ疑似症ヲ含マス

第一三一 五ヶ年間傳染病患者發生數 (續)

Table with columns for 郡市町村名, 昭和五年, 昭和六年, 昭和七年, 昭和八年, 昭和九年, 計, 一平均年, 郡市町村名, 昭和五年, 昭和六年, 昭和七年, 昭和八年, 昭和九年, 計, 一平均年. Rows include 八女, 郡, 浮.

第一三一 五ヶ年間傳染病患者發生數 (續)

Table with columns for 郡市町村名, 昭和五年, 昭和六年, 昭和七年, 昭和八年, 昭和九年, 計, 一平均年, 郡市町村名, 昭和五年, 昭和六年, 昭和七年, 昭和八年, 昭和九年, 計, 一平均年. Rows include 川, 郡, 京, 都.

備考 一、一ヶ年平均患者数一人ニ滿タザル端数ハ五拾六八ニヨリ算出セリ。 二、町村中他ノ市町村ニ合併シタルモノハ合併前迄ノ患者数ヲ掲ゲ、該當年数ニヨリ平均一ヶ年ノ患者数ヲ掲グ。 三、本表ニハ疑似症ヲ含ム。

第一三二 五ケ年間腸チフスパラチフス及赤痢病原體保有者

Table with columns for municipalities (郡市別) and years (昭和五年 to 昭和九年). Rows list municipalities like 福岡市, 門司市, etc., with sub-columns for '病後保菌者' and '健康保菌者' split by gender.

備考 本表中下段数字ハ「パラチフス」()印ハ赤痢ヲ示ス

第一三三 五ケ年間流行性脳炎患者死者

Table with columns for municipalities (郡市別) and years (昭和五年 to 昭和九年). Rows list municipalities like 福岡市, 門司市, etc., with sub-columns for '患者' and '死者'.

第一三四 五ケ年間ウイルス病患者死者

Table with columns for municipalities (郡市別) and years (昭和五年 to 昭和九年). Rows list municipalities like 福岡市, 門司市, etc., with sub-columns for '患者' and '死者'.

第一三五 細菌検査件数 (昭和八年)

Table with 14 columns: 月別, 福生, 岡試, 縣衛, 衛生所, 久留米, 米細, 検査所, 若松細菌, 門司細菌, 大牟田, 田細, 検査所, 計. Rows for months 1-12 and a total row.

第一三五 細菌検査件数 (昭和九年) (續)

Table with 14 columns: 月別, 福生, 岡試, 縣衛, 衛生所, 久留米, 米細, 検査所, 若松細菌, 門司細菌, 大牟田, 田細, 検査所, 計. Rows for months 1-12 and a total row.

第一三六 三ヶ年間除鼠成績 (其ノ一)

Table with 10 columns: 區別, 除鼠数 (買収, 其ノ他, 計), 内 (細菌検査ヲ行ヒタルモノ, ペスト菌ヲ有スルモノ, 細菌検査ヲ行ハサルモノ, 乾固又ハ腐敗セルモノ, 其ノ他). Rows for 門司市, 若松市, 戸畑市, 大牟田市 and a total row.

第一三六 三ヶ年間除鼠成績 (其ノ二) (續)

Table with columns for months (月別) and years (昭和七年, 昭和八年, 昭和九年). Rows include monthly data and a total (計) for each year and overall.

第一三八 五ヶ年間狂犬病豫防注射實施數

Table with columns for municipalities (郡市別) and years (昭和五年 to 昭和九年). Rows list municipalities and their respective vaccination counts, including a total (計).

備考 狂犬病ハ昭和四年以降昭和九年久留米市ニ於テ一頭發生シタルノミナリ

第一三七 三ヶ年間除鼠細菌検査成績

Table with columns for months (月別) and years (昭和七年, 昭和八年, 昭和九年). Rows include monthly data and a total (計) for each year and overall.

備考 一、細菌検査ノ結果「ベスト」菌ヲ有スルモノナシ 二、本表ニハ細菌検査ヲ行ヒタルモノノミヲ掲グ

第一三九 五ヶ年間野犬捕殺數

Table with columns for municipalities (郡市別) and years (昭和五年 to 昭和九年). Rows list municipalities and their respective wild dog capture and killing counts, including a total (計).

第一四〇 第一期種痘成績

Table showing vaccination results for the first period across various municipalities and prefectures. Columns include municipality names, vaccination rounds, and counts for different categories of individuals.

第一四一 第二期種痘成績

Table showing vaccination results for the second period across various municipalities and prefectures. Columns include municipality names, vaccination rounds, and counts for different categories of individuals.

第一四五 清潔方法施行成績 (其ノ二) (昭和八年) (續)

Table with 4 main columns: 新設ヲ命シタルモノ, 改築ヲ命シタルモノ, 變更ヲ命シタルモノ, 廢止ヲ命シタルモノ. Sub-columns include 井戸, 洗先, 下汚水, 芥溜, 廁圍. Rows list municipalities and prefectures, ending with a total row (合計).

第一四五 清潔方法施行成績 (其ノ一) (昭和九年)

Table with 6 main columns: 郡市名, 施行期間, 總戸數, 再施行ヲ命シタル戸數, 代執行ヲ命シタル戸數, 告發件數. Rows list municipalities and prefectures for the year 1934, ending with a total row (合計).

第一四七 本統計ニ用ヒタル五ヶ年内閣統計局推計人口(現在人口)

郡市名	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年
福岡市	228,289	235,500	242,900	274,500	282,900
門司市	108,130	109,900	111,700	113,500	115,300
八幡市	168,217	176,100	184,100	192,200	200,500
小倉市	88,049	91,200	94,400	97,700	101,000
久留米市	83,009	85,100	87,200	89,400	91,600
大牟田市	97,298	99,200	101,100	103,000	105,000
若松市	57,320	67,500	68,900	70,300	71,700
戸畑市	51,674	54,400	57,100	59,900	62,700
直方市	—	39,000	37,900	36,900	35,800
飯塚市	—	—	42,900	44,300	45,900
計	881,986	957,900	1,028,200	1,081,700	1,112,300
糟屋郡	104,416	106,600	108,700	110,900	113,100
宗像郡	43,352	43,500	43,700	43,800	44,000
遠賀郡	89,476	82,000	83,300	84,600	85,900
鞍手郡	133,284	93,800	94,300	94,900	95,500
嘉穂郡	234,531	240,300	203,400	207,900	212,500
朝倉郡	84,110	84,900	85,500	86,300	82,000
筑紫郡	58,331	59,100	59,900	51,700	52,200
糸島郡	59,919	60,300	60,700	61,100	61,100
早良郡	31,569	32,200	52,900	18,200	18,300
三井郡	70,244	70,600	70,900	71,300	71,600
三浦郡	102,095	103,000	104,000	04,900	105,900
山門郡	80,052	80,500	81,000	81,500	82,000
三池郡	53,843	53,700	53,600	53,500	53,400
八女郡	123,514	124,500	125,400	126,300	127,200
浮羽郡	56,411	56,800	57,100	57,500	57,800
企救郡	425,568	43,500	44,500	45,500	46,500
田川郡	153,375	152,800	152,200	151,600	151,000
京極郡	62,399	63,300	64,000	64,900	65,100
築上郡	61,644	61,900	62,000	62,500	62,800
計	1,645,133	1,613,100	1,587,200	1,578,800	1,594,000
合計	2,527,119	2,571,000	2,615,400	2,660,500	2,706,300

備考 1. 推計人口ハ部除艦船及刑務所内ニ在ル者ヲモ含ム總現在人口ナリ
 2. 昭和五年ノ人口ハ同年十月旅行ノ國勢調査ノ結果ニ依ル
 3. 昭和六年七年八年及九年ノ人口ハ大正十四年及昭和五年國勢調査ノ結果ニ依ル現在人口ニ基キ推計シタルモノナリ

昭和十一年五月二十日印刷
 昭和十一年五月廿五日發行

福 岡 縣

福岡市渡邊通四丁目

印刷人 間 藤 次 郎

福岡市渡邊通四丁目

印刷所 秀 巧 社 印 刷 所

電話 六 八 九 三 番

¥1,000/-