水域： 豊前海流入河川

		河川名等		山国川						山国川						山国川					
		県地点コード		05010102						05010103						05010104					
		地点名（類型）		下唐原 (A)						下宮永 (A)						山国橋 (A)					
		実施機関		九州地方整備局山国川河川事務所						九州地方整備局山国川河川事務所						九州地方整備局山国川河川事務所					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.4	～	8.7	1/12	7.9	－	7.6	～	8.4	0/4	7.8	－	7.6	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	10	－	8.0	～	12	0/12	9.5	－	7.7	～	11	0/4	8.4	－	7.1	～	11	1/4
	3	BOD	mg/L	0.8	0.9	<0.5	～	1.2	0/12	1.1	1.2	<0.5	～	1.5	0/4	1.0	1.1	<0.5	～	1.2	0/4
	4	COD	mg/L	2.7	2.9	2.0	～	4.3	0/12	3.0	3.2	2.0	～	4.5	0/12	2.7	2.7	2.0	～	3.8	0/12
	5	SS	mg/L	2	－	1	～	4	0/12	3	－	1	～	6	0/4	2	－	1	～	5	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	3500	－	490	～	5400	3/4		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.43	－	0.17	～	0.67	0/12	0.46	－	0.21	～	0.71	0/12	0.45	－	0.24	～	0.65	0/12
	9	全燐	mg/L	0.018	－	0.010	～	0.030	0/12	0.020	－	0.008	～	0.032	0/12	0.025	－	0.012	～	0.040	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.003	－	0.002	～	0.004	0/4	0.003	－	0.002	～	0.004	0/4		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.28	－	0.06	～	0.46	0/4	0.29	－	0.02	～	0.48	0/4		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.28	－	0.06	～	0.46	0/4	0.29	－	0.02	～	0.48	0/4		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	1/1		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L	0.05	－	<0.05	～	0.06	0/4		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	－	<0.01	～	0.02	0/4	0.01	－	<0.01	～	0.01	0/4		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	2.8	－	<2	～	5	0/4	6.3	－	2	～	16	0/4		－		～		/
	4	TOC	mg/L	1.3	－	0.8	～	2.1	0/4		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	91	－	77	～	100	0/12	100	－	79	～	110	0/4	17000	－	8300	～	36000	0/4
	6	透視度	cm	97	－	67	～	>100	0/12	93	－	65	～	>100	0/12	95	－	53	～	>100	0/12
	7	濁度	度	2.4	－	0.90	～	4.9	0/12	3.1	－	0.80	～	7.0	0/12		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L	22	－	14	～	27	0/12	22	－	12	～	27	0/12		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		山国川														
		県地点コード		05010105														
		地点名（類型）		小祝 （A）														
		実施機関		九州地方整備局山国川河川事務所														
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.8	～	8.1	0/4												
	2	DO	mg/L	6.8	－	4.3	～	9.6	3/4												
	3	BOD	mg/L	1.3	1.3	1.0	～	1.4	0/4												
	4	COD	mg/L	2.3	2.6	1.6	～	3.2	0/12												
	5	SS	mg/L	3	－	2	～	6	0/4												
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.34	－	0.19	～	0.68	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.029	－	0.018	～	0.045	0/12												
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/												
	12	LAS	mg/L		－		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/												
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/												
	8	全シアン	mg/L		－		～		/												
	9	鉛	mg/L		－		～		/												
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/												
	11	砒素	mg/L		－		～		/												
	12	総水銀	mg/L		－		～		/												
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/												
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/												
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	19	チウラム	mg/L		－		～		/												
	20	シマジン	mg/L		－		～		/												
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/												
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/												
	23	セレン	mg/L		－		～		/												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/												
	28	ほう素	mg/L		－		～		/												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/												
	29	フェノール	mg/L		－		～		/												
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	32	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/												
	4	TOC	mg/L		－		～		/												
	5	電気伝導度	μS/cm	38000	－	28000	～	46000	0/4												
	6	透視度	cm	96	－	78	～	>100	0/12												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		山国川 黒川						山国川 友枝川						佐井川					
		県地点コード		05010202						05010301						05020101					
		地点名（類型）		＊ 新川橋 (A)						＊○ 貴船橋 (A)						＊○ 佐井川橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.3	～	7.9	0/12	7.7	－	7.5	～	8.4	0/12	8.1	－	7.5	～	9.8	3/12
	2	DO	mg/L	9.6	－	6.6	～	12	2/12	10	－	8.3	～	12	0/12	10	－	7.5	～	15	0/12
	3	BOD	mg/L	2.2	2.7	1.2	～	3.4	5/12	1.1	1.3	<0.5	～	1.9	0/12	1.3	1.6	<0.5	～	2.7	2/12
	4	COD	mg/L	4.6	5.2	3.3	～	6.6	0/12	2.9	3.4	1.7	～	5.7	0/12	3.4	3.4	1.7	～	6.7	0/12
	5	SS	mg/L	6	－	2	～	12	0/12	3	－	<1	～	13	0/12	2	－	<1	～	11	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2300	－	2300	～	2300	1/1	700	－	700	～	700	0/1	1700	－	1700	～	1700	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.0	－	0.89	～	1.1	0/2	0.64	－	0.54	～	0.74	0/2	0.59	－	0.47	～	0.71	0/2
	9	全燐	mg/L	0.15	－	0.12	～	0.17	0/2	0.046	－	0.043	～	0.049	0/2	0.046	－	0.032	～	0.060	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4	0.001	－	0.001	～	0.002	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		－		～		/	0.0009	－	<0.0006	～	0.0016	0/4	0.0017	－	<0.0006	～	0.0047	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	0.30	－	0.30	～	0.30	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	29	フェノール	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4	0.001	－	0.001	～	0.002	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	140	－	120	～	160	0/12	110	－	83	～	130	0/12	180	－	80	～	440	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		岩岳川						中川						角田川					
		県地点コード		05030102						05040103						05050101					
		地点名（類型）		*○ 沓洗橋 (A)						*○ 橋の上堰 (A)						* 角田川橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.5	～	8.1	0/12	7.9	—	7.3	～	9.4	2/12	7.7	—	7.5	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	9.6	—	7.3	～	12	1/12	10	—	7.9	～	11	0/12	9.3	—	7.0	～	12	2/12
	3	BOD	mg/L	1.4	1.2	0.6	～	4.3	2/12	1.3	1.8	<0.5	～	3.0	2/12	1.1	1.1	0.7	～	2.2	1/12
	4	COD	mg/L	2.9	2.5	1.6	～	6.7	0/12	3.9	3.9	2.5	～	6.8	0/12	3.4	3.6	2.1	～	5.3	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	<1	～	10	0/12	4	—	<1	～	10	0/12	4	—	<1	～	8	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4600	—	4600	～	4600	1/1	11000	—	11000	～	11000	1/1	2800	—	2800	～	2800	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.79	—	0.58	～	0.99	0/2	0.52	—	0.32	～	0.71	0/2	0.58	—	0.34	～	0.82	0/2
	9	全燐	mg/L	0.071	—	0.031	～	0.11	0/2	0.049	—	0.044	～	0.053	0/2	0.080	—	0.049	～	0.11	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0039	—	<0.0006	～	0.0066	0/4	0.0033	—	<0.0006	～	0.0094	0/4	0.0032	—	<0.0006	～	0.010	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	120	—	87	～	170	0/12	120	—	91	～	180	0/12	130	—	95	～	200	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		上河内川						城井川						城井川					
		県地点コード		05060102						05070102						05070103					
		地点名（類型）		＊ 滝の本橋 (A)						＊○ 浜宮橋 (A)						＊ 赤幡橋 (AA)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.2	～	8.8	2/12	8.0	—	7.5	～	8.5	0/12	7.7	—	7.5	～	7.9	0/12
	2	DO	mg/L	9.0	—	3.8	～	12	2/12	11	—	8.7	～	15	0/12	9.2	—	8.1	～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	1.4	1.4	<0.5	～	6.4	1/12	0.9	0.9	<0.5	～	1.3	0/12	0.7	0.8	<0.5	～	1.3	2/12
	4	COD	mg/L	3.7	3.2	2.0	～	8.4	0/12	3.0	3.3	2.1	～	4.8	0/12	1.9	2.2	1.2	～	2.9	0/12
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	14	0/12	4	—	<1	～	12	0/12	2	—	<1	～	5	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4900	—	4900	～	4900	1/1	1100	—	1100	～	1100	1/1	330	—	330	～	330	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.1	—	0.20	～	3.9	0/2	0.91	—	0.71	～	1.1	0/2	0.68	—	0.61	～	0.74	0/2
	9	全燐	mg/L	0.27	—	0.041	～	0.49	0/2	0.096	—	0.022	～	0.17	0/2	0.020	—	0.013	～	0.026	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/	0.0012	—	<0.0006	～	0.0030	0/4	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.34	—	0.34	～	0.34	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	2.3	—	2.3	～	2.3	1/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1		—		～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1		—		～		/
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	0.0010	—	0.0010	～	0.0010	0/1		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	130	—	92	～	230	0/12	8600	—	270	～	37000	0/12	110	—	84	～	150	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		城井川 真如寺川						城井川 岩丸川						城井川 岩丸川					
		県地点コード		05070201						05070301						05070302					
		地点名（類型）		*○ 吾妻橋 (A)						*○ 西の橋 (A)						* （極楽寺川）神本橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	8.0	0/12	7.8	—	7.5	～	8.7	1/12	7.6	—	7.4	～	7.9	0/12
	2	DO	mg/L	9.7	—	7.6	～	12	0/12	9.7	—	6.9	～	13	1/12	8.5	—	6.8	～	11	4/12
	3	BOD	mg/L	1.1	1.4	<0.5	～	1.9	0/12	1.1	1.3	<0.5	～	1.9	0/12	0.7	0.9	<0.5	～	1.2	0/12
	4	COD	mg/L	4.0	4.1	2.5	～	7.2	0/12	4.1	4.3	2.6	～	8.1	0/12	3.1	2.9	1.9	～	6.6	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	<1	～	14	0/12	3	—	<1	～	9	0/12	2	—	<1	～	6	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	22000	—	22000	～	22000	1/1	4900	—	4900	～	4900	1/1	4900	—	4900	～	4900	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.50	—	0.42	～	0.57	0/2	1.1	—	0.66	～	1.6	0/2	0.58	—	0.49	～	0.66	0/2
	9	全燐	mg/L	0.050	—	0.038	～	0.061	0/2	0.11	—	0.052	～	0.17	0/2	0.024	—	0.016	～	0.032	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.003	—	<0.001	～	0.007	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0023	—	0.0009	～	0.0037	0/4	0.0012	—	<0.0006	～	0.0025	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.003	—	<0.001	～	0.007	0/4		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	160	—	110	～	280	0/12	400	—	110	～	1800	0/12	130	—	97	～	220	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		祓川						音無川						祓川					
		県地点コード		05090104						05080101						05090101					
		地点名（類型）		○ 古屋河内橋 (AA)						*○ 松原橋 (A)						*○ 沓尾橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2	～	7.9	0/4	7.7	—	7.5	～	8.1	0/12	7.9	—	7.4	～	8.4	0/12
	2	DO	mg/L	9.3	—	8.6	～	10	0/4	9.0	—	5.9	～	11	1/12	8.8	—	4.3	～	12	3/12
	3	BOD	mg/L	0.7	0.8	<0.5	～	0.8	0/4	1.3	1.3	0.6	～	2.2	2/12	1.3	1.4	0.7	～	2.5	1/12
	4	COD	mg/L	1.9	1.5	1.1	～	3.6	0/4	4.6	4.3	2.4	～	11	0/12	4.9	6.2	2.3	～	8.4	0/12
	5	SS	mg/L	2	—	<1	～	4	0/4	8	—	<1	～	50	1/12	35	—	6	～	73	7/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	490	—	490	～	490	1/1	11000	—	11000	～	11000	1/1	490	—	490	～	490	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.65	—	0.62	～	0.68	0/2	1.3	—	1.2	～	1.4	0/2	1.2	—	0.74	～	1.7	0/2
	9	全燐	mg/L	0.030	—	0.014	～	0.046	0/2	0.074	—	0.054	～	0.093	0/2	0.14	—	0.10	～	0.18	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/4	0.0023	—	<0.0006	～	0.0046	0/4	0.0029	—	0.0015	～	0.0068	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.28	—	0.28	～	0.28	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	0.47	—	0.47	～	0.47	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	92	—	68	～	120	0/4	180	—	130	～	230	0/12	19000	—	1100	～	35000	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		祓川						今川						今川					
		県地点コード		05090102						05100101						05100103					
		地点名（類型）		＊ 祓郷橋 (AA)						＊○ 今川汐止堰 (A)						＊ 野口橋 (AA)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.4	～	8.2	0/12	8.2	—	7.6	～	9.3	3/12	7.6	—	7.3	～	7.9	0/12
	2	DO	mg/L	9.3	—	7.7	～	11	0/12	8.7	—	6.9	～	13	4/12	8.7	—	6.0	～	11	2/12
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	<0.5	～	2.0	4/12	2.7	3.2	0.9	～	5.9	8/12	1.1	1.2	0.6	～	2.8	4/12
	4	COD	mg/L	2.8	2.9	1.7	～	4.5	0/12	4.9	6.2	2.5	～	7.2	0/12	2.6	2.7	1.4	～	4.7	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	<1	～	12	0/12	9	—	<1	～	20	0/12	4	—	<1	～	14	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	1700	—	1700	～	1700	1/1	1100	—	1100	～	1100	1/1	11000	—	11000	～	11000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.57	—	0.54	～	0.59	0/2	0.86	—	0.79	～	0.92	0/2	0.80	—	0.60	～	1.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.027	—	0.025	～	0.029	0/2	0.066	—	0.052	～	0.079	0/2	0.037	—	0.034	～	0.040	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/4	0.0013	—	<0.0006	～	0.0033	0/4	0.0012	—	<0.0006	～	0.0019	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	120	—	96	～	150	0/12	140	—	93	～	170	0/12	130	—	100	～	140	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		今川 江尻川						長峡川						長峡川					
		県地点コード		05100201						05110102						05110103					
		地点名（類型）		*○ 常盤橋 (B)						*○ 亀川橋 (C)						* 長音寺橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.4	～	8.1	0/12	7.7	—	7.5	～	8.0	0/12	7.8	—	7.4	～	8.8	2/12
	2	DO	mg/L	8.3	—	6.4	～	11	0/12	7.9	—	5.9	～	10	0/12	8.6	—	6.0	～	12	3/12
	3	BOD	mg/L	2.0	1.9	1.1	～	4.3	1/12	2.1	2.2	1.3	～	4.4	0/12	2.9	4.3	1.3	～	5.9	6/12
	4	COD	mg/L	4.9	5.1	3.3	～	8.1	0/12	5.0	5.4	2.6	～	9.6	0/12	4.9	6.1	2.9	～	10	0/12
	5	SS	mg/L	15	—	5	～	39	2/12	16	—	5	～	47	0/12	7	—	1	～	23	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	12000	—	12000	～	12000	1/1	7900	—	7900	～	7900	0/1	7900	—	7900	～	7900	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.7	—	1.6	～	1.8	0/2	1.3	—	1.2	～	1.3	0/2	1.3	—	1.0	～	1.6	0/2
	9	全燐	mg/L	0.22	—	0.17	～	0.26	0/2	0.15	—	0.14	～	0.15	0/2	0.11	—	0.10	～	0.12	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4	0.001	—	0.001	～	0.002	0/4	0.001	—	0.001	～	0.002	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	0.00006	—	<0.00006	～	0.00007	0/4
	12	LAS	mg/L	0.015	—	0.0076	～	0.030	0/4	0.0078	—	0.0007	～	0.016	0/4	0.0056	—	0.0017	～	0.012	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.14	—	0.14	～	0.14	0/1	0.25	—	0.25	～	0.25	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	2.1	—	2.1	～	2.1	1/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4	0.001	—	0.001	～	0.002	0/4	0.001	—	0.001	～	0.002	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	6500	—	430	～	21000	0/12	11000	—	280	～	26000	0/12	240	—	210	～	260	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		今川						今川						長峡川　小波瀬川					
		県地点コード		05100302						05100303						05110201					
		地点名（類型）		油木流出点 （AA）						油木流入点 （AA）						＊ 二崎橋 （A）					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.5	～	7.8	0/10	7.8	－	7.7	～	7.9	0/10	7.9	－	7.5	～	8.3	0/12
	2	DO	mg/L	9.7	－	8.2	～	11	0/10	10	－	8.7	～	12	0/10	8.3	－	5.2	～	11	5/12
	3	BOD	mg/L	0.6	0.7	<0.5	～	1.1	1/10	0.7	0.8	<0.5	～	1.1	1/10	1.5	1.6	0.9	～	2.6	2/12
	4	COD	mg/L	2.8	3.2	2.2	～	3.3	0/10	1.7	2.1	1.0	～	2.4	0/10	3.9	4.0	2.0	～	7.8	0/12
	5	SS	mg/L	2	－	1	～	4	0/10	1	－	<1	～	2	0/10	10	－	2	～	38	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/	14000	－	14000	～	14000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.62	－	0.18	～	0.85	0/10	0.52	－	0.15	～	0.66	0/10	1.1	－	0.96	～	1.2	0/2
	9	全燐	mg/L	0.014	－	0.007	～	0.023	0/10	0.012	－	0.005	～	0.023	0/10	0.13	－	0.13	～	0.13	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4	0.002	－	0.001	～	0.005	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	0.00007	－	<0.00006	～	0.00011	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0006	－	<0.0006	～	0.0006	0/4	0.0008	－	<0.0006	～	0.0009	0/4	0.011	－	0.0012	～	0.029	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.51	－	0.51	～	0.51	0/1
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/	3.6	－	3.6	～	3.6	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4	0.002	－	0.001	～	0.005	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L	1.4	－	1.2	～	1.6	0/4	0.6	－	0.4	～	0.7	0/4		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	84	－	75	～	93	0/10	92	－	81	～	110	0/10	15000	－	500	～	37000	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		祓川						祓川						今川					
		県地点コード		05090105						05090106						05100106					
		地点名（類型）		草場橋 (A)						祇園田井堰 (A)						今井渡橋 (A)					
		実施機関		行橋市						行橋市						行橋市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	7.9	0/12	7.7	—	7.4	～	8.1	0/12	8.0	—	7.5	～	8.9	2/12
	2	DO	mg/L	10	—	8.1	～	11	0/12	9.2	—	7.5	～	11	0/12	9.7	—	6.6	～	12	1/12
	3	BOD	mg/L	0.9	1.1	0.6	～	1.3	0/9	1.1	1.5	0.5	～	2.1	1/11	1.8	2.7	0.6	～	3.2	4/11
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	6	0/10	4	—	2	～	9	0/12	5	—	2	～	10	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4600	—	94	～	33000	8/12	6200	—	220	～	49000	6/12	2400	—	220	～	7000	7/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/	0.38	—	0.14	～	0.76	0/4	0.48	—	0.14	～	1.0	0/4
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.019	—	0.008	～	0.030	0/4	0.042	—	0.018	～	0.054	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/	1.4	—	1.1	～	1.9	0/4	1.5	—	1.0	～	2.0	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	0.05	—	0.03	～	0.11	0/4	0.04	—	0.03	～	0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		今川						今川　江尻川						長峡川					
		県地点コード		05100107						05100203						05110105					
		地点名（類型）		寺畔橋 (A)						金屋井堰 (B)						津留橋 (A)					
		実施機関		行橋市						行橋市						行橋市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2	～	8.0	0/12	7.7	—	7.3	～	8.2	0/12	8.2	—	7.6	～	8.9	3/12
	2	DO	mg/L	9.5	—	7.7	～	11	0/12	8.4	—	6.1	～	11	0/12	10	—	8.0	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.7	2.1	0.6	～	3.5	3/10	1.9	2.3	0.9	～	3.0	0/12	1.7	2.1	0.5	～	2.9	4/12
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	6	—	2	～	18	0/12	6	—	2	～	12	0/12	8	—	1	～	55	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5600	—	33	～	49000	6/12	23000	—	1400	～	79000	10/12	2200	—	170	～	13000	7/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/	1.1	—	0.52	～	1.3	0/4		—		～		/
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.16	—	0.094	～	0.22	0/4		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/	2.1	—	1.3	～	2.8	0/4		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	0.05	—	0.04	～	0.05	0/4		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		長峡川						長峡川　井尻川						長峡川　舟路川					
		県地点コード		05110106						05110301						05110401					
		地点名（類型）		籔川橋（京都館横）（C）						市場橋（A）						宮市橋（C）					
		実施機関		行橋市						行橋市						行橋市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.4	～	8.1	0/12	7.5	－	7.3	～	7.7	0/12	7.6	－	7.5	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	8.9	－	6.3	～	11	0/12	9.1	－	7.6	～	11	0/12	8.7	－	5.7	～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	1.6	1.9	0.7	～	3.2	0/12	1.7	1.3	0.6	～	4.7	3/12	1.8	1.7	0.7	～	4.8	0/12
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	9	－	5	～	16	0/12	6	－	2	～	26	1/12	2	－	1	～	5	0/9
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5000	－	790	～	17000	0/12	5500	－	330	～	24000	9/12	14000	－	700	～	49000	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.83	－	0.34	～	1.5	0/4	0.67	－	0.38	～	0.99	0/4	0.87	－	0.67	～	1.1	0/4
	9	全燐	mg/L	0.083	－	0.040	～	0.12	0/4	0.068	－	0.024	～	0.12	0/4	0.12	－	0.061	～	0.24	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L	1.9	－	1.4	～	2.6	0/4	1.6	－	0.3	～	3.6	0/4	1.6	－	1.0	～	2.3	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.05	－	0.04	～	0.07	0/4	0.03	－	0.02	～	0.04	0/4	0.05	－	0.03	～	0.07	0/4
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		長峡川　山崎川															
		県地点コード		05110601															
		地点名（類型）		前ノ口橋（晃大商事下水路）（A）															
		実施機関		行橋市															
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	7.6	～	9.2	2/12												
	2	DO	mg/L	10	－	8.2	～	12	0/12												
	3	BOD	mg/L	1.2	1.7	0.6	～	2.6	1/11												
	4	COD	mg/L		－		～		/												
	5	SS	mg/L	2	－	1	～	7	0/7												
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	9500	－	330	～	24000	11/12												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.51	－	0.23	～	0.77	0/4												
	9	全燐	mg/L	0.035	－	0.012	～	0.056	0/4												
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/												
	12	LAS	mg/L		－		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/												
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L		－		～		/												
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/												
	11	砒素	mg/L		－		～		/												
	12	総水銀	mg/L		－		～		/												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/												
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/												
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	19	チウラム	mg/L		－		～		/												
	20	シマジン	mg/L		－		～		/												
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/												
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/												
	23	セレン	mg/L		－		～		/												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/												
	28	ほう素	mg/L		－		～		/												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/												
	29	フェノール	mg/L		－		～		/												
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	32	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/												
	4	TOC	mg/L	1.6	－	1.1	～	2.5	0/4												
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L	0.04	－	0.03	～	0.05	0/4												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		経済川						経済川						足無川					
		県地点コード		05120101						05120102						05130101					
		地点名（類型）		昭和橋						市役所付近						園川橋					
		実施機関		豊前市						豊前市						豊前市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	—	7.5	～	8.8	0/4	8.1	—	7.8	～	8.3	0/4	8.3	—	7.4	～	9.3	0/4
	2	DO	mg/L	12	—	11	～	14	0/4	10	—	9.5	～	11	0/4	11	—	7.6	～	13	0/4
	3	BOD	mg/L	1.6	1.5	1.2	～	2.4	0/4	1.1	1.1	0.9	～	1.5	0/4	2.0	1.9	1.6	～	2.7	0/4
	4	COD	mg/L	3.9	4.1	2.2	～	5.4	0/4	3.0	3.0	1.9	～	4.6	0/4	5.4	5.2	2.8	～	10	0/4
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	6	0/4	4	—	3	～	5	0/4	10	—	3	～	27	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	19000	—	2800	～	54000	0/4	16000	—	540	～	35000	0/4	14000	—	780	～	24000	0/3
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	0.77	～	1.8	0/4	1.1	—	0.71	～	1.6	0/4	1.1	—	0.49	～	1.8	0/4
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.066	～	0.26	0/4	0.098	—	0.039	～	0.14	0/4	0.16	—	0.064	～	0.39	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.006	—	<0.003	～	0.012	0/3	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/3	0.006	—	<0.003	～	0.012	0/3
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/2
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.005	—	<0.001	～	0.012	0/3	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/3	0.005	—	<0.001	～	0.012	0/3
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		足無川						城根川						城根川					
		県地点コード		05130102						05140101						05140102					
		地点名（類型）		旧築上中部高校付近						八尋橋						市道八屋荒堀線付近					
		実施機関		豊前市						豊前市						豊前市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.3	－	7.0	～	7.6	0/4	7.8	－	7.6	～	8.0	0/4	7.6	－	7.4	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	8.9	－	8.3	～	10	0/4	8.8	－	7.4	～	11	0/4	9.6	－	8.4	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	2.1	2.5	1.0	～	3.0	0/4	1.1	1.2	0.7	～	1.5	0/4	1.8	2.1	1.2	～	2.5	0/4
	4	COD	mg/L	4.3	4.9	1.1	～	8.3	0/4	4.9	4.5	2.2	～	9.9	0/4	5.6	7.4	2.0	～	8.4	0/4
	5	SS	mg/L	21	－	4	～	65	0/4	21	－	6	～	61	0/4	18	－	4	～	49	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11000	－	610	～	24000	0/4	7100	－	350	～	24000	0/4	9700	－	1700	～	22000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.2	－	0.72	～	1.7	0/4	1.0	－	0.58	～	1.6	0/4	1.4	－	0.93	～	2.0	0/4
	9	全燐	mg/L	0.15	－	0.048	～	0.35	0/4	0.14	－	0.060	～	0.31	0/4	0.12	－	0.055	～	0.17	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.007	－	<0.003	～	0.016	0/3	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/3	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/2
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	0.002	－	0.002	～	0.002	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.006	－	<0.001	～	0.016	0/3	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/3	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/2
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		鈴子川						鈴子川										
		県地点コード		05150101						05150102										
		地点名（類型）		鈴子橋						大伝寺橋										
		実施機関		豊前市						豊前市										
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.2	～	8.2	0/4	7.4	—	7.1	～	7.8	0/4						
	2	DO	mg/L	9.5	—	7.5	～	11	0/4	9.2	—	7.7	～	11	0/4						
	3	BOD	mg/L	1.2	1.2	0.9	～	1.5	0/4	1.5	1.4	1.0	～	2.2	0/4						
	4	COD	mg/L	4.7	6.4	1.9	～	6.9	0/4	4.0	4.2	1.1	～	7.8	0/4						
	5	SS	mg/L	7	—	2	～	15	0/4	8	—	2	～	24	0/4						
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5300	—	350	～	7900	0/4	15000	—	540	～	35000	0/4						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全窒素	mg/L	0.96	—	0.44	～	2.0	0/4	0.55	—	0.31	～	1.0	0/4						
	9	全燐	mg/L	0.11	—	0.060	～	0.17	0/4	0.091	—	0.034	～	0.17	0/4						
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	—	<0.003	～	0.005	0/2	0.004	—	<0.003	～	0.004	0/2						
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/2						
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	<0.001	～	0.005	0/2	0.003	—	<0.001	～	0.004	0/2						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/						
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/						
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		長峡川						小波瀬川						小波瀬川					
		県地点コード		05110107						05110205						05110206					
		地点名（類型）		長峡川大橋 (C)						木ノ元橋 (A)						落合橋 (A)					
		実施機関		苅田町						苅田町						苅田町					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.8	～	8.1	0/4	7.6	－	7.4	～	7.7	0/4	7.9	－	7.6	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	BOD	mg/L	0.8	0.7	<0.5	～	1.4	0/4	0.7	0.7	<0.5	～	1.0	0/4	1.0	1.1	<0.5	～	1.5	0/4
	4	COD	mg/L	4.1	4.6	2.9	～	4.6	0/4	2.3	2.3	1.2	～	4.3	0/4	3.1	3.3	2.0	～	5.0	0/4
	5	SS	mg/L	18	－	11	～	32	0/4	2	－	<1	～	4	0/4	2	－	1	～	4	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	0.62	－	0.54	～	0.68	0/4	0.79	－	0.64	～	1.0	0/4	0.71	－	0.66	～	0.76	0/4
	9	全燐	mg/L	0.090	－	0.056	～	0.13	0/4	0.038	－	0.014	～	0.083	0/4	0.052	－	0.043	～	0.065	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		小波瀬川						小波瀬川						長峡川　二崎川					
		県地点コード		05110207						05110208						05110501					
		地点名（類型）		今古賀踏切（A）						無田川合流地点（A）						樋門（C）					
		実施機関		苅田町						苅田町						苅田町					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.4	－	7.5	～	8.9	2/4	7.8	－	7.6	～	7.9	0/4	7.6	－	7.4	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	BOD	mg/L	2.1	2.6	0.6	～	3.4	2/4	1.5	1.8	0.6	～	2.6	1/4	4.3	4.7	3.0	～	6.1	1/4
	4	COD	mg/L	4.4	4.9	3.3	～	5.0	0/4	4.4	4.1	1.9	～	8.6	0/4	9.0	8.5	8.1	～	11	0/4
	5	SS	mg/L	1	－	<1	～	1	0/4	2	－	1	～	3	0/4	8	－	3	～	13	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	－	<0.5	～	0.5	0/4	0.5	－	<0.5	～	0.5	0/4	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	2.4	－	1.2	～	2.8	0/4	0.90	－	0.73	～	1.1	0/4	4.3	－	0.88	～	6.3	0/4
	9	全燐	mg/L	0.27	－	0.13	～	0.40	0/4	0.062	－	0.024	～	0.086	0/4	0.44	－	0.086	～	0.61	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		近衛川						近衛川						近衛川　長曽川					
		県地点コード		05160101						05160104						05160201					
		地点名（類型）		臨海公園横						日豊線下						集公園下					
		実施機関		苅田町						苅田町						苅田町					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.7	～	8.1	0/4	7.7	－	7.5	～	7.8	0/4	9.1	－	7.9	～	9.9	0/4
	2	DO	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	BOD	mg/L	2.5	2.7	1.2	～	3.6	0/4	3.2	4.1	1.5	～	4.8	0/4	2.2	2.4	<0.5	～	4.3	0/4
	4	COD	mg/L	9.1	9.9	4.3	～	13	0/4	5.6	6.4	4.1	～	7.8	0/4	8.3	9.3	6.1	～	10	0/4
	5	SS	mg/L	41	－	21	～	97	0/4	5	－	1	～	11	0/4	2	－	<1	～	3	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	4.3	－	2.0	～	5.7	0/4	3.3	－	1.4	～	4.6	0/4	3.7	－	1.9	～	8.8	0/4
	9	全燐	mg/L	1.1	－	0.46	～	1.4	0/4	0.26	－	0.084	～	0.52	0/4	0.37	－	0.23	～	0.60	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		近衛川　殿川						井場川						玉川					
		県地点コード		05160301						05170101						05180101					
		地点名（類型）		日立体育館横						10号線上						玉川橋					
		実施機関		苅田町						苅田町						苅田町					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.5	～	7.9	0/4	7.8	－	7.6	～	8.0	0/4	8.7	－	8.0	～	9.0	0/4
	2	DO	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	BOD	mg/L	1.2	1.3	0.5	～	1.9	0/4	6.5	7.1	5.8	～	7.1	0/4	3.7	4.2	0.6	～	6.4	0/4
	4	COD	mg/L	6.5	7.1	5.0	～	7.8	0/4	7.9	9.1	6.1	～	10	0/4	7.9	9.6	4.8	～	9.7	0/4
	5	SS	mg/L	12	－	5	～	15	0/4	2	－	1	～	5	0/4	3	－	<1	～	7	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4	0.5	－	<0.5	～	0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	4.9	－	3.8	～	5.4	0/4	3.3	－	1.9	～	4.8	0/4	4.8	－	3.2	～	6.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.33	－	0.26	～	0.48	0/4	0.46	－	0.13	～	0.78	0/4	0.63	－	0.45	～	0.75	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		稗田川														
		県地点コード		05190101														
		地点名（類型）		樋門														
		実施機関		苅田町														
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.5	－	8.0	～	9.0	0/4												
	2	DO	mg/L		－		～		/												
	3	BOD	mg/L	3.2	3.5	1.1	～	4.9	0/4												
	4	COD	mg/L	4.3	5.7	1.0	～	5.8	0/4												
	5	SS	mg/L	5	－	3	～	8	0/4												
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4												
	8	全窒素	mg/L	2.1	－	1.4	～	2.7	0/4												
	9	全燐	mg/L	0.22	－	0.17	～	0.26	0/4												
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/												
	12	LAS	mg/L		－		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/												
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/												
	8	全シアン	mg/L		－		～		/												
	9	鉛	mg/L		－		～		/												
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/												
	11	砒素	mg/L		－		～		/												
	12	総水銀	mg/L		－		～		/												
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/												
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/												
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	19	チウラム	mg/L		－		～		/												
	20	シマジン	mg/L		－		～		/												
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/												
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/												
	23	セレン	mg/L		－		～		/												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/												
	28	ほう素	mg/L		－		～		/												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/												
	29	フェノール	mg/L		－		～		/												
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	32	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/												
	4	TOC	mg/L		－		～		/												
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												