水域： 筑前海流入河川

		河川名等		矢矧川						汐入川						釣川					
		県地点コード		08010101						08020101						08030102					
		地点名（類型）		*○ 矢矧橋 (C)						*○ 汐入川橋 (B)						*○ 砂山橋 (B)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	—	7.3	～	7.6	0/12	7.9	—	7.4	～	9.2	2/12	7.7	—	7.4	～	8.2	0/12
	2	DO	mg/L	4.5	—	1.6	～	12	9/12	7.4	—	3.4	～	11	3/12	6.9	—	3.7	～	10	4/12
	3	BOD	mg/L	5.8	6.5	3.8	～	8.7	8/12	3.7	4.7	1.7	～	7.5	7/12	1.7	1.9	0.9	～	3.7	1/12
	4	COD	mg/L	7.0	7.3	5.4	～	10	0/12	7.3	9.0	4.5	～	12	0/12	3.5	4.0	2.3	～	4.3	0/12
	5	SS	mg/L	7	—	3	～	12	0/12	16	—	6	～	44	1/12	6	—	3	～	9	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	49000	—	49000	～	49000	0/1	13000	—	13000	～	13000	1/1	1300	—	1300	～	1300	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	8.6	—	7.1	～	10	0/2	1.6	—	1.1	～	2.1	0/2	2.4	—	1.5	～	3.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.57	—	0.52	～	0.62	0/2	0.28	—	0.21	～	0.34	0/2	0.12	—	0.10	～	0.13	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.010	—	0.006	～	0.014	0/4	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4	0.003	—	0.001	～	0.005	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00007	—	0.00006	～	0.00007	0/4	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.024	—	<0.0006	～	0.093	1/4	0.0018	—	<0.0006	～	0.0045	0/4	0.0014	—	<0.0006	～	0.0037	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.17	—	0.17	～	0.17	0/1	0.13	—	0.13	～	0.13	0/1	0.45	—	0.45	～	0.45	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	0.54	—	0.54	～	0.54	0/1	3.1	—	3.1	～	3.1	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.010	—	0.006	～	0.014	0/4	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4	0.003	—	0.001	～	0.005	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1100	—	490	～	2700	0/12	2600	—	360	～	6400	0/12	24000	—	710	～	49000	0/12
	6	透視度	㎝		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		釣川						西郷川						中川					
		県地点コード		08030104						08040102						08050101					
		地点名（類型）		＊ 多礼橋 (B)						＊ 浜田橋 (B)						久保橋					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.4	～	8.6	1/12	7.6	—	7.4	～	7.7	0/12	7.6	—	7.5	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	7.5	—	4.4	～	11	3/12	6.9	—	3.8	～	10	4/12	5.9	—	4.1	～	8.1	0/4
	3	BOD	mg/L	2.3	3.2	1.0	～	5.6	4/12	1.7	2.1	0.8	～	3.2	1/12	1.5	1.3	0.8	～	2.5	0/4
	4	COD	mg/L	6.1	6.6	3.7	～	10	0/12	4.0	4.6	2.5	～	5.9	0/12	3.6	4.4	1.9	～	5.5	0/4
	5	SS	mg/L	10	—	4	～	20	0/12	5	—	2	～	13	0/12	12	—	2	～	22	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	1700	—	1700	～	1700	0/1	14000	—	14000	～	14000	1/1	79000	—	79000	～	79000	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.9	—	3.4	～	4.4	0/2	2.7	—	2.4	～	3.0	0/2	2.6	—	2.4	～	2.8	0/2
	9	全燐	mg/L	0.16	—	0.14	～	0.18	0/2	0.62	—	0.55	～	0.68	0/2	0.20	—	0.13	～	0.26	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.005	—	0.003	～	0.006	0/4	0.007	—	0.004	～	0.009	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00007	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0019	—	<0.0006	～	0.0048	0/4	0.011	—	0.0019	～	0.033	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	2.5	—	2.5	～	2.5	0/1	1.6	—	1.6	～	1.6	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.7	—	2.7	～	2.7	0/1	1.8	—	1.8	～	1.8	0/1	1.7	—	1.7	～	1.7	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.18	—	0.18	～	0.18	0/1	0.17	—	0.17	～	0.17	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	0.79	—	0.79	～	0.79	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.005	—	0.003	～	0.006	0/4	0.007	—	0.004	～	0.009	0/4		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	370	—	230	～	430	0/12	8400	—	700	～	25000	0/12	680	—	350	～	920	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		大根川						大根川						大根川 谷山川					
		県地点コード		08060101						08060102						08060201					
		地点名（類型）		*○ 花鶴橋 (B)						* 大根川橋 (A)						* 石ヶ崎橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	－	7.2	～	7.6	0/12	7.3	－	7.1	～	7.7	0/12	7.6	－	7.3	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	6.4	－	2.8	～	10	2/12	7.6	－	3.6	～	11	6/12	8.4	－	3.8	～	10	2/12
	3	BOD	mg/L	1.4	1.4	0.8	～	2.7	0/12	1.0	1.1	0.5	～	1.8	0/12	1.6	2.1	1.0	～	2.8	4/12
	4	COD	mg/L	4.0	4.9	2.5	～	6.8	0/12	1.9	2.1	1.1	～	2.4	0/12	4.3	5.1	2.3	～	7.8	0/12
	5	SS	mg/L	5	－	2	～	11	0/12	5	－	1	～	21	0/12	7	－	2	～	30	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	7000	－	7000	～	7000	1/1	13000	－	13000	～	13000	1/1	17000	－	17000	～	17000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.2	－	1.9	～	2.4	0/2	1.3	－	0.74	～	1.8	0/2	2.2	－	2.0	～	2.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.20	－	0.15	～	0.24	0/2	0.060	－	0.055	～	0.064	0/2	0.20	－	0.14	～	0.26	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.006	－	0.003	～	0.007	0/4	0.005	－	0.003	～	0.007	0/4	0.007	－	0.004	～	0.011	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	－	<0.00006	～	0.00007	0/4	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0032	－	0.0023	～	0.0041	0/4	0.0007	－	<0.0006	～	0.0008	0/4	0.0049	－	0.0016	～	0.010	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1	0.20	－	0.20	～	0.20	0/1	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1	0.40	－	0.40	～	0.40	0/1	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.23	－	0.23	～	0.23	0/1	0.10	－	0.10	～	0.10	0/1	0.11	－	0.11	～	0.11	0/1
	28	ほう素	mg/L	1.2	－	1.2	～	1.2	1/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.006	－	0.003	～	0.007	0/4	0.005	－	0.003	～	0.007	0/4	0.007	－	0.004	～	0.011	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	8000	－	840	～	16000	0/12	250	－	230	～	270	0/12	410	－	320	～	580	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		湊川						手光今川						桜井川					
		県地点コード		08070101						08130101						08080101					
		地点名（類型）		＊ 湊橋 (C)						今川橋						＊○ 汐井橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2	～	8.0	0/12	7.7	—	7.6	～	7.8	0/4	7.4	—	7.2	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	6.0	—	3.6	～	8.5	3/12	6.2	—	4.3	～	7.7	0/4	8.2	—	5.1	～	11	4/12
	3	BOD	mg/L	2.5	2.7	1.0	～	5.3	1/12	2.1	2.0	1.4	～	3.4	0/4	1.8	2.0	1.0	～	3.5	3/12
	4	COD	mg/L	5.8	6.5	2.9	～	9.3	0/12	7.5	9.4	3.8	～	10	0/4	5.3	5.9	4.2	～	8.1	0/12
	5	SS	mg/L	6	—	3	～	8	0/12	6	—	1	～	12	0/4	7	—	5	～	12	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4900	—	4900	～	4900	0/1	23000	—	23000	～	23000	0/1	49000	—	49000	～	49000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	4.0	—	1.3	～	6.7	0/2	2.0	—	1.7	～	2.3	0/2	2.1	—	1.2	～	3.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.19	—	0.14	～	0.24	0/2	0.26	—	0.16	～	0.36	0/2	0.22	—	0.16	～	0.27	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.094	—	0.009	～	0.23	0/4		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00007	—	<0.00006	～	0.00007	0/4		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0067	—	<0.0006	～	0.023	0/4		—		～		/	0.0047	—	0.0014	～	0.011	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.68	—	0.68	～	0.68	0/1	0.34	—	0.34	～	0.34	0/1	0.21	—	0.21	～	0.21	0/1
	28	ほう素	mg/L	4.7	—	4.7	～	4.7	1/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.094	—	0.009	～	0.23	0/4		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	18000	—	5700	～	56000	0/12	900	—	420	～	2100	0/4	3700	—	450	～	13000	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		雷山川						雷山川　長野川						一貴山川					
		県地点コード		08090102						08090201						08100101					
		地点名（類型）		*〇　加布羅橋 （A）						*　赤坂橋 （A）						*　深江橋 （A）					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2	～	7.9	0/12	7.6	—	7.2	～	8.8	1/12	7.7	—	7.3	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	7.5	—	3.8	～	10	5/12	9.3	—	7.0	～	12	2/12	9.9	—	7.4	～	13	2/12
	3	BOD	mg/L	3.0	4.1	0.9	～	5.7	9/12	1.7	1.8	0.7	～	5.0	3/12	1.6	2.2	0.6	～	3.3	4/12
	4	COD	mg/L	6.5	8.5	3.3	～	11	0/12	3.4	3.5	1.6	～	8.1	0/12	3.8	4.6	2.2	～	7.2	0/12
	5	SS	mg/L	16	—	5	～	30	2/12	5	—	<1	～	13	0/12	7	—	1	～	18	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4600	—	4600	～	4600	1/1	11000	—	11000	～	11000	1/1	7000	—	7000	～	7000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.4	—	2.5	～	4.3	0/2	1.5	—	1.1	～	1.9	0/2	1.1	—	0.73	～	1.4	0/2
	9	全燐	mg/L	0.23	—	0.15	～	0.30	0/2	0.090	—	0.060	～	0.12	0/2	0.11	—	0.087	～	0.13	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	—	<0.001	～	0.008	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	<0.00006	～	0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0031	—	<0.0006	～	0.0096	0/4	0.0011	—	<0.0006	～	0.0020	0/4	0.0018	—	<0.0006	～	0.0032	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.14	—	0.14	～	0.14	0/1	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	0.34	—	0.34	～	0.34	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.15	—	0.15	～	0.15	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	1.9	—	1.9	～	1.9	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.004	—	<0.001	～	0.008	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1100	—	190	～	5600	0/12	180	—	150	～	220	0/12	11000	—	830	～	31000	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		加茂川						福吉川											
		県地点コード		08110101						08120101											
		地点名（類型）		*○ 佐波橋 (A)						*○ 福吉橋 (A)											
		実施機関		福岡県						福岡県											
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.5	～	8.3	0/12	7.5	－	7.2	～	7.9	0/12						
	2	DO	mg/L	9.7	－	8.2	～	12	0/12	8.9	－	6.9	～	11	3/12						
	3	BOD	mg/L	1.1	1.4	<0.5	～	2.5	1/12	2.1	2.8	0.6	～	4.8	6/12						
	4	COD	mg/L	2.0	2.1	1.1	～	3.0	0/12	3.5	4.5	1.7	～	6.4	0/12						
	5	SS	mg/L	4	－	1	～	9	0/12	6	－	1	～	12	0/12						
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4600	－	4600	～	4600	1/1	13000	－	13000	～	13000	1/1						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	全窒素	mg/L	0.70	－	0.66	～	0.74	0/2	1.9	－	1.7	～	2.1	0/2						
	9	全燐	mg/L	0.042	－	0.033	～	0.050	0/2	0.13	－	0.10	～	0.15	0/2						
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4	0.002	－	<0.001	～	0.002	0/4						
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4						
	12	LAS	mg/L	0.0007	－	<0.0006	～	0.0009	0/4	0.0052	－	0.0016	～	0.0091	0/4						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/						
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1						
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1						
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1						
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1						
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1						
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1						
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4	0.002	－	<0.001	～	0.002	0/4						
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm	210	－	100	～	490	0/12	200	－	160	～	300	0/12						
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/						
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/						
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/						

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		釣川						釣川						釣川					
		県地点コード		08030115						08030116						08030117					
		地点名（類型）		神幸橋 (B)						田久橋 (B)						東郷橋 (B)					
		実施機関		宗像市						宗像市						宗像市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.0	～	8.8	1/4	8.4	—	7.0	～	9.0	3/4	8.1	—	7.1	～	8.9	1/4
	2	DO	mg/L	11	—	7.9	～	13	0/4	13	—	12	～	14	0/4	10	—	8.3	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.9	2.3	1.2	～	2.7	0/4	2.5	2.0	1.5	～	4.7	1/4	2.7	2.3	1.4	～	4.8	1/4
	4	COD	mg/L	3.4	3.8	2.1	～	4.0	0/4	3.6	3.6	2.5	～	5.3	0/4	4.4	4.3	2.3	～	6.8	0/4
	5	SS	mg/L	6	—	3	～	7	0/4	5	—	3	～	7	0/4	11	—	4	～	21	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	14000	—	3500	～	35000	3/4	7100	—	1100	～	11000	3/4	26000	—	2200	～	92000	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	0.87	～	1.4	0/4	0.68	—	0.40	～	1.1	0/4	0.85	—	0.39	～	1.2	0/4
	9	全燐	mg/L	0.085	—	0.059	～	0.11	0/4	0.056	—	0.047	～	0.063	0/4	0.083	—	0.044	～	0.11	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.008	0/4	0.002	—	0.001	～	0.003	0/4	0.003	—	0.001	～	0.007	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0043	—	<0.0006	～	0.015	0/4	0.0006	—	<0.0006	～	0.0007	0/4	0.0009	—	<0.0006	～	0.0018	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.008	0/4	0.002	—	0.001	～	0.003	0/4	0.003	—	0.001	～	0.007	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		中川						中川						大根川					
		県地点コード		08050104						08050103						08060104					
		地点名（類型）		中川橋						松原橋						太郎丸橋 (A)					
		実施機関		古賀市						古賀市						古賀市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.5	～	7.6	0/4	7.8	—	7.5	～	8.1	0/4	7.1	—	6.7	～	7.4	0/4
	2	DO	mg/L	9.1	—	7.7	～	10	0/4	10	—	9.1	～	11	0/4	9.9	—	8.7	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.3	1.4	1.0	～	1.5	0/4	2.3	1.6	1.5	～	4.4	0/4	1.2	1.4	0.8	～	1.5	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	7	—	3	～	15	0/4	15	—	9	～	30	0/4	2	—	<1	～	3	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11000	—	540	～	35000	0/4	1400	—	920	～	1700	0/4	280	—	170	～	450	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.7	—	1.5	～	2.0	0/4	2.7	—	1.7	～	4.9	0/4	2.0	—	1.5	～	2.5	0/4
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.10	～	0.19	0/4	0.25	—	0.11	～	0.50	0/4	0.10	—	0.040	～	0.15	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		大根川　谷山川						大根川　谷山川						大根川　谷山川					
		県地点コード		08060202						08060203						08060204					
		地点名（類型）		高柳橋 （A）						するめだ橋 （A）						樋門田橋 （A）					
		実施機関		古賀市						古賀市						古賀市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.4	～	7.7	0/4	7.5	—	7.4	～	7.6	0/4	7.7	—	7.6	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	9.6	—	8.6	～	10	0/4	9.6	—	8.8	～	10	0/4	10	—	9.3	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.6	1.6	1.1	～	2.0	0/4	2.3	2.2	1.7	～	3.0	3/4	1.3	1.3	1.1	～	1.7	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	4	—	2	～	6	0/4	4	—	2	～	5	0/4	4	—	2	～	6	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11000	—	1400	～	35000	4/4	37000	—	2800	～	110000	4/4	800	—	110	～	2300	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.2	—	1.9	～	2.7	0/4	3.1	—	1.7	～	3.6	0/4	1.2	—	0.57	～	1.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.26	—	0.19	～	0.37	0/4	0.54	—	0.16	～	1.1	0/4	0.082	—	0.060	～	0.11	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		大根川　谷山川						大根川						大根川					
		県地点コード		08060205						08060206						08060207					
		地点名（類型）		新谷山橋 (A)						(米多比川)外輪崎橋 (A)						熊鶴橋 (A)					
		実施機関		古賀市						古賀市						古賀市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	－	7.3	～	7.5	0/4	7.9	－	7.5	～	8.5	0/4	7.4	－	7.2	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	10	－	9.4	～	11	0/4	11	－	9.5	～	12	0/4	11	－	10	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.3	1.3	0.9	～	1.5	0/4	1.4	1.4	1.0	～	1.8	0/4	1.1	1.2	0.9	～	1.3	0/4
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	4	－	2	～	7	0/4	1	－	<1	～	2	0/4	3	－	2	～	4	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	12000	－	540	～	35000	3/4	9400	－	170	～	24000	2/4	1600	－	780	～	3500	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	－	0.67	～	1.7	0/4	1.8	－	1.5	～	2.2	0/4	1.6	－	0.80	～	2.3	0/4
	9	全燐	mg/L	0.050	－	0.048	～	0.055	0/4	0.12	－	0.092	～	0.16	0/4	0.056	－	0.045	～	0.076	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		西郷川						西郷川						西郷川					
		県地点コード		08040105						08040106						08040107					
		地点名（類型）		浜田橋下 (B)						浜田井堰 (B)						JR鹿児島本線鉄橋下 (B)					
		実施機関		福津市						福津市						福津市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	7.8	0/4	7.7	—	7.6	～	7.9	0/4	7.8	—	7.6	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	8.2	—	6.6	～	10	0/4	8.9	—	7.8	～	10	0/4	9.2	—	8.3	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	1.3	1.1	0.9	～	2.0	0/4	1.5	1.4	1.2	～	2.0	0/4	1.0	1.0	0.9	～	1.1	0/4
	4	COD	mg/L	5.8	6.7	3.8	～	7.1	0/4	4.6	6.0	<0.5	～	6.6	0/4	5.9	6.5	4.8	～	6.7	0/4
	5	SS	mg/L	15	—	5	～	38	1/4	9	—	6	～	10	0/4	5	—	2	～	9	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	25000	—	2800	～	49000	3/4	13000	—	3300	～	33000	2/4	10000	—	2400	～	24000	2/4
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L	<2	—	<2	～	<2	0/4	<2	—	<2	～	<2	0/4	<2	—	<2	～	<2	0/4
	8	全窒素	mg/L	2.1	—	1.9	～	2.3	0/4	2.4	—	2.0	～	2.6	0/4	2.2	—	1.7	～	2.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.37	—	0.25	～	0.49	0/4	0.33	—	0.24	～	0.44	0/4	0.31	—	0.20	～	0.38	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	4	1,2−ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0	—	2.0	～	2.0	0/1	2.2	—	2.2	～	2.2	0/1	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.20	—	0.2	～	0.2	0/1	0.10	—	0.1	～	0.1	0/1	0.10	—	0.1	～	0.1	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.04	—	0.04	～	0.04	0/1	0.04	—	0.04	～	0.04	0/1
	29	1,4−ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4−ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4−t−オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑前海流入河川

		河川名等		西郷川						西郷川											
		県地点コード		08040108						08040109											
		地点名（類型）		四角橋下（堰） (B)						河原橋下 (B)											
		実施機関		福津市						福津市											
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.5	～	7.8	0/4	7.7	－	7.5	～	7.8	0/4						
	2	DO	mg/L	8.6	－	7.4	～	10	0/4	8.9	－	7.1	～	10	0/4						
	3	BOD	mg/L	1.1	1.1	0.8	～	1.5	0/4	1.1	0.9	0.8	～	1.6	0/4						
	4	COD	mg/L	3.6	4.0	2.0	～	4.6	0/4	4.3	4.3	1.7	～	6.8	0/4						
	5	SS	mg/L	6	－	3	～	9	0/4	5	－	2	～	9	0/4						
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	19000	－	3300	～	49000	3/4	22000	－	1300	～	70000	2/4						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<2	－	<2	～	<2	0/4	<2	－	<2	～	<2	0/4						
	8	全窒素	mg/L	1.5	－	1.0	～	2.1	0/4	2.1	－	1.2	～	3.4	0/4						
	9	全燐	mg/L	0.14	－	0.083	～	0.17	0/4	0.17	－	0.11	～	0.25	0/4						
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1	0.00008	－	0.00008	～	0.00008	0/1						
	12	LAS	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/						
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1						
	27	ふっ素	mg/L	0.10	－	0.1	～	0.1	0/1	0.10	－	0.1	～	0.1	0/1						
	28	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	0.010	－	0.010	～	0.010	0/1						
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/						
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/						
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/						
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/						