

# 資料6

## 介護現場における事業資料 参考事例

# ケース1

## 概要

92歳 男性

- 在宅→特養SS
- 複数医療機関・薬局の受診
- 頸椎脊髄症、便秘症、耳鳴り

## 服薬管理

	介入前	介入後
管理者	本人	本人
管理方法	PTPシート	一包化

## 処方

### 整形外科処方

- メチコバル500 $\mu$ g3T3 ×
- マーズレンS顆粒3包3 ×
- 重カマ6g3 ×
- セフアドール25mg3T3 ×
- ユベラNCap3C3 ×
- マイスリー1T 就寝時
- CMCP3包3 ×

### 内科処方

- マグミット330mg3T3 ×
- ロキソプロフェン3T3 ×
- ネキシウムCap1C1 ×

# ケース2

## 概要

86歳 女性

- リハビリ病院→特養SS
- 以前からの処方継続
- 痛みの訴え多く内服が増えていた
- 頻尿で他科受診さらに内服が増える
- SS時血圧80/40台
- 起立性低血圧症状みられる
- 第4腰椎骨折圧迫骨折、骨粗鬆症、肝機能障害

## 服薬管理

	介入前	介入後
管理者	病院	施設
管理方法	一包化	一包化

## 処方

### 内科処方

- ランソプラゾールOD15mg1T1 ×
- ダイアート60mg1T1 ×
- カルフィーナ1.0μg0.5T1 ×
- フロセミド20mg1T1 ×
- トラマールOD25mg2T2 ×
- エリキューズ2.5mg2T2 ×
- マグミット500mg2T2 ×
- ベルソムラ15mg1T1 ×

### 皮膚科

- ビラノア1T1
- 酸化マグネシム250mg4T2 ×

### 泌尿器科

- ベタニス25mg2T2 ×

# ケース3

## 概要

74歳 女性

- 周辺症状強く、それを抑えるために内服が増えていき、傾眠活動低下
- 有料老人ホーム→特養SS
- 高血圧症、糖尿病、脳梗塞、認知症、冠状動脈硬化症

## 服薬管理

	介入前	介入後
管理者	施設	施設
管理方法	一包化	一包化

## 処方

### 内科処方1

- エビリファイ0.5mg1T1×
- クロピドグレル75mg1T1×
- ネキシウム20mgCap1C1×
- グラクチブ50mg1T1×
- アテノロール25mg1T1×
- アトルバスタチン10mg1T1×
- アイミクス配合HD1T1×
- シロスタゾールOD100mg2T2×
- レンドルミン0.25mg1T1×
- ザイザル5mg1T1×
- デパス0.5mg2T2×
- リスパダール1mg2T2×
- CMCP2包2×

### 内科処方2

- ネオドパストン配合L1003T3×
- マグミット330mg3T3×
- ロスバスタチンOD2.5mg2T1×

# ケース4

## 概要

86歳 男性

- 以前からの処方継続
- 評価がなされていなかった
- 特養→別特養SS
- 脳梗塞、心房細動、高血圧症  
低カリウム血症

## 服薬管理

	介入前	介入後
管理者	施設	施設
管理方法	一包化	一包化

## 処方

### 内科処方1

- ファモチジンOD10mg2T2 ×
- シロスタゾールOD100mg2T2 ×
- アスバラK散50%1g2 ×
- アンブロキシール塩酸塩15mg2T2 ×
- ニコランマート5mg3T3 ×
- ガステール40mg3T3 ×
- クロピトグレル75mg1T1 ×
- ソルダナ12mg2T2 ×
- フルニトラゼム2mg1T1 ×
- ラックビー3包3 ×

### 内科処方2

- ツムラ大建中湯エキス顆粒3包3 ×
- ロヒプノール1T1 ×

# ケース5

## 概要

84歳 女性

- 月の内服薬代を把握されていなかった
- 在宅→老健SS
- パーキンソン病、脊椎管狭窄症、骨粗鬆症

## 服薬管理

	介入前	介入後
管理者	家族	施設
管理方法	一包化	一包化

## 処方

### 内科処方

- イーシー・ドパール配合3T3 ×
- セレコックス100mg2T2 ×
- プロレナール5Ug2T2 ×
- ノーゼア10mg2T2 ×
- ガスモチン5mg3T3 ×
- タケプロンCap1C1 ×
- レキップCR8mg1T1 ×
- ノウリアスト20mg1T1 ×
- エフピーOD2.5mg3T3 ×
- ボノテオ50mg1T1 ×