水域：筑後川

		河川名等		筑後川						筑後川						筑後川					
		県地点コード		10010103						10010108						10010111					
		地点名（類型）		*○ 六五郎橋 (B)						*○ 瀬ノ下 (A)						神代橋 (A)					
		実施機関		九州地方整備局筑後川河川事務所						九州地方整備局筑後川河川事務所						九州地方整備局筑後川河川事務所					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.3	～	7.9	0/12	7.6	—	7.3	～	8.0	0/12	7.6	—	7.5	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	9.2	—	7.3	～	11	0/12	9.4	—	7.2	～	12	1/12	9.2	—	7.1	～	12	1/4
	3	BOD	mg/L	1.2	1.1	0.7	～	2.2	0/12	0.9	0.9	0.5	～	2.3	1/12	0.6	0.6	0.5	～	0.6	0/4
	4	COD	mg/L	3.8	4.2	2.1	～	6.1	0/12	2.7	3.0	1.9	～	4.2	0/12	2.0	2.2	1.7	～	2.4	0/4
	5	SS	mg/L	37	—	13	～	110	8/12	8	—	3	～	14	0/12	7	—	3	～	11	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	1500	—	790	～	2400	0/4	2000	—	1300	～	3000	4/4		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	1.1	～	1.5	0/4	1.1	—	0.97	～	1.2	0/4		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.092	～	0.24	0/4	0.078	—	0.056	～	0.095	0/4		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L	0.011	—	0.006	～	0.016	0/2	0.004	—	0.002	～	0.007	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.017	—	0.012	～	0.021	0/4		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.81	—	0.69	～	0.88	0/4		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.82	—	0.70	～	0.89	0/4		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	0.09	—	<0.08	～	0.10	0/2		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/2		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	29	フェノール	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.011	—	0.006	～	0.016	0/2	0.004	—	0.002	～	0.007	0/4		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/	0.11	—	0.07	～	0.15	0/4		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/	11	—	2.2	～	39	0/12		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/	1.1	—	0.8	～	1.4	0/4		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	15	—	10	～	19	0/12	15	—	10	～	18	0/12	14	—	11	～	16	0/4
	6	透視度	cm	25	—	9	～	45	0/12	69	—	39	～	>100	0/12	76	—	49	～	>100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/	5.1	—	2.7	～	8.4	0/4		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川						筑後川											
		県地点コード		10010113						10010115											
		地点名（類型）		片ノ瀬 （A）						荒瀬 （A）											
		実施機関		九州地方整備局筑後川河川事務所						九州地方整備局筑後川河川事務所											
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	7.4	～	7.6	0/4	7.6	－	7.6	～	7.7	0/4						
	2	DO	mg/L	9.5	－	7.1	～	12	1/4	10	－	7.8	～	13	0/4						
	3	BOD	mg/L	0.5	0.5	0.5	～	0.5	0/4	0.6	0.5	<0.5	～	0.7	0/4						
	4	COD	mg/L	2.1	2.3	1.6	～	2.8	0/4	2.1	2.3	1.4	～	3.1	0/4						
	5	SS	mg/L	7	－	2	～	13	0/4	7	－	1	～	19	0/4						
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	全窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	全燐	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/						
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	電気伝導度	μS/㎝	14	－	11	～	17	0/4	13	－	10	～	15	0/4						
	6	透視度	㎝	69	－	43	～	94	0/4	81	－	44	～	>100	0/4						
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/						
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/						

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　花宗川						筑後川　花宗川						筑後川　花宗川					
		県地点コード		10010202						10010202A						10010202B					
		地点名（類型）		＊ 酒見橋（通年） (C)						＊ 酒見橋（5月～9月） (B)						＊ 酒見橋（10月～4月） (C)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		9.0	—	7.6	～	9.9	10/12	8.8	—	8.3	～	9.1	4/5	9.2	—	7.6	～	9.9	6/7
	2	DO	mg/L	12	—	6.5	～	20	0/12	9.0	—	6.5	～	11	0/5	14	—	7.1	～	20	0/7
	3	BOD	mg/L	5.0	5.9	1.8	～	10	5/12	4.0	4.5	2.7	～	4.8	4/5	5.7	6.2	1.8	～	10	5/7
	4	COD	mg/L	8.7	10	3.5	～	16	0/12	7.2	7.4	6.8	～	7.7	0/5	9.8	12	3.5	～	16	0/7
	5	SS	mg/L	17	—	2	～	29	0/12	13	—	2	～	17	0/5	19	—	12	～	29	0/7
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2400	—	2400	～	2400	0/1	2400	—	2400	～	2400	0/1		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.9	—	1.8	～	2.0	0/2	2.0	—	2.0	～	2.0	0/1	1.8	—	1.8	～	1.8	0/1
	9	全燐	mg/L	0.24	—	0.13	～	0.35	0/2	0.13	—	0.13	～	0.13	0/1	0.35	—	0.35	～	0.35	0/1
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.004	0/4	0.002	—	0.001	～	0.002	0/2	0.004	—	0.003	～	0.004	0/2
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00007	—	<0.00006	～	0.00008	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/2	0.00007	—	<0.00006	～	0.00008	0/2
	12	LAS	mg/L	0.0017	—	<0.0006	～	0.0051	0/4	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/2	0.0029	—	0.0006	～	0.0051	0/2
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1		—		～		/	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1		—		～		/	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1		—		～		/	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1		—		～		/	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.004	0/4	0.002	—	0.001	～	0.002	0/2	0.004	—	0.003	～	0.004	0/2
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	260	—	160	～	400	0/12	190	—	160	～	250	0/5	310	—	160	～	400	0/7
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域: 筑後川

		河川名等		筑後川　宝満川						筑後川　宝満川						筑後川　宝満川					
		県地点コード		10010703						10010706						10010707					
		地点名(類型)		鬼川原橋 (B)						(山口川)永岡橋 (B)						*○ 岩本橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.4	～	7.6	0/4	7.6	—	7.1	～	7.9	0/4	7.3	—	6.8	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	8.6	—	7.7	～	10	0/4	9.3	—	8.6	～	10	0/4	9.5	—	6.7	～	12	1/12
	3	BOD	mg/L	2.1	1.7	1.2	～	3.9	1/4	1.6	1.9	0.7	～	2.4	0/4	1.2	1.4	0.5	～	2.3	1/12
	4	COD	mg/L	3.5	2.9	2.7	～	5.5	0/4	3.3	3.1	2.6	～	4.6	0/4	2.0	2.3	0.9	～	3.2	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	1	～	6	0/4	9	—	4	～	20	0/4	2	—	<1	～	4	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	7900	—	7900	～	7900	1/1	22000	—	22000	～	22000	1/1	22000	—	22000	～	22000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.5	—	2.4	～	2.5	0/2	1.4	—	1.2	～	1.5	0/2	1.4	—	1.4	～	1.4	0/2
	9	全燐	mg/L	0.092	—	0.088	～	0.095	0/2	0.059	—	0.008	～	0.11	0/2	0.049	—	0.008	～	0.090	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.006	—	0.002	～	0.019	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.00008	—	<0.00006	～	0.00014	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0008	—	<0.0006	～	0.0014	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.7	—	1.7	～	1.7	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.006	—	0.002	～	0.019	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	170	—	150	～	200	0/4	140	—	120	～	160	0/4	130	—	110	～	190	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　小石原川						筑後川　佐田川						筑後川　佐田川					
		県地点コード		10011501						10011601						10011603					
		地点名（類型）		＊ 高成橋 (A)						＊ 佐田川橋 (A)						＊ 屋形原橋 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	－	7.2	～	7.6	0/10	7.5	－	7.3	～	7.8	0/10	7.6	－	7.4	～	7.9	0/8
	2	DO	mg/L	9.5	－	8.0	～	11	0/10	9.3	－	7.2	～	11	1/10	10	－	8.9	～	12	0/8
	3	BOD	mg/L	1.3	1.5	0.8	～	1.8	0/10	1.6	1.7	1.1	～	2.4	1/10	1.1	1.2	0.6	～	1.9	0/8
	4	COD	mg/L	1.5	1.9	<0.5	～	3.1	0/10	2.2	2.8	0.6	～	3.5	0/10	1.6	1.6	0.9	～	2.6	0/8
	5	SS	mg/L	3	－	<1	～	7	0/10	3	－	<1	～	5	0/10	2	－	1	～	4	0/8
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2200	－	2200	～	2200	1/1	1100	－	1100	～	1100	1/1	490	－	490	～	490	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	－	1.2	～	1.8	0/2	1.9	－	1.3	～	2.5	0/2	0.77	－	0.75	～	0.78	0/2
	9	全燐	mg/L	0.046	－	0.039	～	0.053	0/2	0.20	－	0.18	～	0.21	0/2	0.018	－	0.017	～	0.018	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	－	0.001	～	0.006	0/3	0.006	－	0.004	～	0.008	0/2	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/2
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/2	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/2
	12	LAS	mg/L	0.0010	－	0.0006	～	0.0013	0/3	0.0020	－	0.0007	～	0.0032	0/2	0.0006	－	<0.0006	～	0.0006	0/2
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1	2.0	－	2.0	～	2.0	0/1	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1	2.2	－	2.2	～	2.2	0/1	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.004	－	0.001	～	0.006	0/3	0.006	－	0.004	～	0.008	0/2	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/2
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	160	－	130	～	190	0/10	260	－	200	～	350	0/10	110	－	100	～	120	0/8
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 桂川						筑後川 隈上川											
		県地点コード		10011701						10011801											
		地点名（類型）		＊ 蜷城橋 （A）						＊ 柳野橋 （A）											
		実施機関		福岡県						福岡県											
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.1	—	6.8	～	7.2	0/8	8.0	—	7.6	～	8.4	0/12						
	2	DO	mg/L	8.7	—	7.5	～	11	0/8	9.8	—	8.1	～	13	0/12						
	3	BOD	mg/L	1.4	1.5	0.8	～	2.1	1/8	1.3	1.4	<0.5	～	2.6	2/12						
	4	COD	mg/L	2.1	2.6	0.9	～	3.3	0/8	1.4	1.6	0.5	～	2.3	0/12						
	5	SS	mg/L	5	—	2	～	11	0/8	1	—	<1	～	2	0/12						
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11	—	11	～	11	0/1	2400	—	2400	～	2400	1/1						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全窒素	mg/L	2.2	—	1.9	～	2.5	0/2	0.50	—	0.43	～	0.57	0/2						
	9	全燐	mg/L	0.48	—	0.12	～	0.83	0/2	0.026	—	0.023	～	0.029	0/2						
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.003	0/2	0.002	—	<0.001	～	0.004	0/4						
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00007	—	<0.00006	～	0.00008	0/2	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4						
	12	LAS	mg/L	0.0012	—	0.0008	～	0.0015	0/2	0.0006	—	0.0006	～	0.0006	0/4						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1						
	25	硝酸性窒素	mg/L	2.1	—	2.1	～	2.1	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.3	—	2.3	～	2.3	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1						
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1						
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1						
	32	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.003	0/2	0.002	—	<0.001	～	0.004	0/4						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm	170	—	160	～	190	0/8	100	—	91	～	120	0/12						
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/						
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川						筑後川						筑後川					
		県地点コード		10010105						10010110						10010112					
		地点名（類型）		天建寺橋 (B)						久留米大橋 (A)						大城橋 (A)					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	〜	最大	m/n	平均	75%値	最小	〜	最大	m/n	平均	75%値	最小	〜	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.3	〜	8.2	0/6	7.6	—	7.3	〜	7.9	0/6	7.6	—	7.4	〜	7.8	0/6
	2	DO	mg/L	10	—	7.8	〜	12	0/6	10	—	8.9	〜	12	0/6	10	—	8.1	〜	12	0/6
	3	BOD	mg/L	1.7	2.7	0.8	〜	3.1	1/6	0.8	1.1	<0.5	〜	1.6	0/6	0.6	0.7	<0.5	〜	0.9	0/6
	4	COD	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	5	SS	mg/L	15	—	6	〜	26	1/6	7	—	2	〜	13	0/6	7	—	3	〜	15	0/6
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4300	—	790	〜	7900	1/2	1400	—	330	〜	2400	1/2	4300	—	790	〜	7900	1/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	8	全窒素	mg/L	2.1	—	1.3	〜	2.9	0/2	0.93	—	0.86	〜	1.0	0/2	0.96	—	0.81	〜	1.1	0/2
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.10	〜	0.15	0/2	0.082	—	0.064	〜	0.10	0/2	0.069	—	0.049	〜	0.089	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	12	LAS	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		〜		/	<0.0005	—	<0.0005	〜	<0.0005	0/1		—		〜		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		〜		/	<0.0006	—	<0.0006	〜	<0.0006	0/1		—		〜		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		〜		/	<0.01	—	<0.01	〜	<0.01	0/1		—		〜		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		〜		/	<0.004	—	<0.004	〜	<0.004	0/1		—		〜		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		〜		/	<0.0004	—	<0.0004	〜	<0.0004	0/1		—		〜		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		〜		/	<0.0002	—	<0.0002	〜	<0.0002	0/1		—		〜		/
	7	カドミウム	mg/L		—		〜		/	<0.0003	—	<0.0003	〜	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	〜	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		〜		/	<0.1	—	<0.1	〜	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	〜	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		〜		/	<0.005	—	<0.005	〜	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	〜	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		〜		/	<0.02	—	<0.02	〜	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	〜	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L		—		〜		/	<0.005	—	<0.005	〜	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	〜	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		〜		/	<0.0005	—	<0.0005	〜	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	〜	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		〜		/	<0.0005	—	<0.0005	〜	<0.0005	0/1		—		〜		/
	14	PCB	mg/L		—		〜		/	<0.0005	—	<0.0005	〜	<0.0005	0/1		—		〜		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		〜		/	<0.002	—	<0.002	〜	<0.002	0/1		—		〜		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		〜		/	<0.0002	—	<0.0002	〜	<0.0002	0/1		—		〜		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		〜		/	<0.002	—	<0.002	〜	<0.002	0/1		—		〜		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		〜		/	<0.0005	—	<0.0005	〜	<0.0005	0/1		—		〜		/
	19	チウラム	mg/L		—		〜		/	<0.0006	—	<0.0006	〜	<0.0006	0/1		—		〜		/
	20	シマジン	mg/L		—		〜		/	<0.0003	—	<0.0003	〜	<0.0003	0/1		—		〜		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		〜		/	<0.002	—	<0.002	〜	<0.002	0/1		—		〜		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		〜		/	<0.001	—	<0.001	〜	<0.001	0/1		—		〜		/
	23	セレン	mg/L		—		〜		/	<0.002	—	<0.002	〜	<0.002	0/1		—		〜		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		〜		/	0.81	—	0.81	〜	0.81	0/1		—		〜		/
	27	ふっ素	mg/L		—		〜		/	<0.08	—	<0.08	〜	<0.08	0/1		—		〜		/
	28	ほう素	mg/L		—		〜		/	<0.10	—	<0.10	〜	<0.10	0/1		—		〜		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	〜	<0.004	0/1		—		〜		/	<0.004	—	<0.004	〜	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	〜	<0.006	0/1		—		〜		/	<0.006	—	<0.006	〜	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006	〜	<0.006	0/1		—		〜		/	<0.006	—	<0.006	〜	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	〜	<0.02	0/1		—		〜		/	<0.02	—	<0.02	〜	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	〜	<0.004	0/1		—		〜		/	<0.004	—	<0.004	〜	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	13	EPN	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	〜	<0.06	0/1		—		〜		/	<0.06	—	<0.06	〜	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	〜	<0.04	0/1		—		〜		/	<0.04	—	<0.04	〜	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	〜	<0.006	0/1		—		〜		/	<0.006	—	<0.006	〜	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	〜	<0.01	0/1		—		〜		/	<0.01	—	<0.01	〜	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	〜	<0.007	0/1		—		〜		/	<0.007	—	<0.007	〜	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	〜	<0.002	0/1		—		〜		/	<0.002	—	<0.002	〜	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	〜	<0.0002	0/1		—		〜		/	<0.0002	—	<0.0002	〜	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	26	全マンガン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	27	ウラン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	29	フェノール	mg/L	<0.01	—	<0.01	〜	<0.01	0/1		—		〜		/	<0.01	—	<0.01	〜	<0.01	0/1
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.03	—	<0.03	〜	<0.03	0/1		—		〜		/	<0.03	—	<0.03	〜	<0.03	0/1
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	32	アニリン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	2	銅	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	3	亜鉛	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	6	クロム	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	0.01	—	0.01	〜	0.01	0/2	0.01	—	<0.01	〜	0.01	0/2	0.01	—	<0.01	〜	0.01	0/2
	2	アンモニア性窒素	mg/L	34	—	23	〜	>50	0/7	41	—	23	〜	>50	0/7	43	—	23	〜	>50	0/7
	3	クロロフィルa	μg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	4	TOC	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	6	透視度	cm		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	7	濁度	度	0.01	—	0.01	〜	0.01	0/2	0.01	—	<0.01	〜	0.01	0/2	0.01	—	<0.01	〜	0.01	0/2
	8	塩分	‰		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	11	MBAS	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	12	TBT	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	13	TPT	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		〜		/		—		〜		/		—		〜		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川					
		県地点コード		10010302						10010302A						10010302B					
		地点名（類型）		＊ 天笠橋（通年） (C)						＊ 天笠橋（5月～9月） (B)						＊ 天笠橋（10月～4月） (C)					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.5	～	7.9	0/12	7.7	－	7.5	～	7.9	0/5	7.7	－	7.5	～	7.8	0/7
	2	DO	mg/L	9.5	－	7.3	～	12	0/12	8.3	－	7.3	～	9.0	0/5	10	－	8.6	～	12	0/7
	3	BOD	mg/L	2.3	3.0	1.1	～	4.8	0/12	2.4	3.0	1.3	～	3.2	1/5	2.3	3.2	1.1	～	4.8	0/7
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	47	－	7	～	130	4/12	53	－	25	～	88	4/5	43	－	7	～	130	2/7
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5700	－	330	～	11000	0/2	11000	－	11000	～	11000	1/1	330	－	330	～	330	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.3	－	1.3	～	3.3	0/2	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1	3.3	－	3.3	～	3.3	0/1
	9	全燐	mg/L	0.22	－	0.20	～	0.23	0/2	0.23	－	0.23	～	0.23	0/1	0.20	－	0.20	～	0.20	0/1
	10	全亜鉛	mg/L	0.010	－	0.004	～	0.016	0/4	0.004	－	0.004	～	0.004	0/1	0.012	－	0.010	～	0.016	0/3
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3
	12	LAS	mg/L	0.0026	－	<0.0006	～	0.0036	0/4	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	0.0033	－	0.0031	～	0.0036	0/3
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1		－		～		/	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.0	－	4.0	～	4.0	0/1		－		～		/	4.0	－	4.0	～	4.0	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.13	－	0.13	～	0.13	0/1		－		～		/	0.13	－	0.13	～	0.13	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1		－		～		/	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	0.02	－	0.01	～	0.02	0/2	0.02	－	0.02	～	0.02	0/1	0.01	－	0.01	～	0.01	0/1
	2	アンモニア性窒素	mg/L	19	－	7.0	～	>50	0/12	16	－	12	～	23	0/5	22	－	7.0	～	>50	0/7
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度	0.02	－	0.01	～	0.02	0/2	0.02	－	0.02	～	0.02	0/1	0.01	－	0.01	～	0.01	0/1
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域: 筑後川

		河川名等		筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川					
		県地点コード		10010321						10010321A						10010321B					
		地点名(類型)		新谷橋(通年) (C)						新谷橋(5月～9月) (B)						新谷橋(10月～4月) (C)					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
	1	pH		7.7	－	7.5	～	7.8	0/4	7.7	－	7.5	～	7.8	0/2	7.8	－	7.7	～	7.8	0/2
	2	DO	mg/L	8.6	－	5.9	～	12	0/4	7.1	－	5.9	～	8.2	0/2	10	－	8.4	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	2.2	2.6	1.4	～	2.8	0/4	2.4	2.8	1.9	～	2.8	0/2	2.0	2.6	1.4	～	2.6	0/2
生	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
活	5	SS	mg/L	52	－	32	～	65	3/4	56	－	51	～	60	2/2	49	－	32	～	65	1/2
環	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
境	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	8	全窒素	mg/L	2.6	－	1.5	～	3.7	0/2	1.5	－	1.5	～	1.5	0/1	3.7	－	3.7	～	3.7	0/1
目	9	全燐	mg/L	0.25	－	0.24	～	0.26	0/2	0.26	－	0.26	～	0.26	0/1	0.24	－	0.24	～	0.24	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
康	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
目	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
監	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
視	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
目	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
殊	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
目	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	16	－	10	～	23	0/4	16	－	12	～	20	0/2	17	－	10	～	23	0/2
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
そ	6	透視度	㎝		－		～		/		－		～		/		－		～		/
の	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
他	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
目	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川　広川						筑後川　広川						筑後川　広川					
		県地点コード		10010402						10010404						10010406					
		地点名(類型)		＊ 大善寺橋 (B)						＊ 永代橋 (A)						(上津荒木川)天神橋 (B)					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	8.0	0/12	7.6	—	7.1	～	7.8	0/12	7.9	—	7.4	～	8.1	0/4
	2	DO	mg/L	9.9	—	6.6	～	14	0/12	10	—	8.0	～	13	0/12	10	—	7.0	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	1.5	0.5	～	3.9	1/12	1.3	1.5	0.5	～	2.4	3/12	1.7	1.8	0.9	～	2.7	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	25	—	4	～	120	4/12	4	—	<1	～	8	0/12	8	—	3	～	11	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	27000	—	490	～	54000	1/2	13000	—	2400	～	24000	2/2		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.7	—	1.0	～	2.3	0/2	2.7	—	2.4	～	3.0	0/2	1.4	—	1.0	～	1.7	0/2
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.10	～	0.17	0/2	0.064	—	0.059	～	0.068	0/2	0.12	—	0.097	～	0.15	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.006	—	0.003	～	0.010	0/4	0.003	—	0.001	～	0.007	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0025	—	0.0018	～	0.0030	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0	—	2.0	～	2.0	0/1	2.2	—	2.2	～	2.2	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	0.02	—	0.02	～	0.02	0/2	0.01	—	0.01	～	0.01	0/2	0.02	—	0.01	～	0.03	0/2
	2	アンモニア性窒素	mg/L	35	—	8.0	～	>50	0/12	49	—	36	～	>50	0/12	49	—	47	～	>50	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度	0.02	—	0.02	～	0.02	0/2	0.01	—	0.01	～	0.01	0/2	0.02	—	0.01	～	0.03	0/2
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　広川						筑後川　広川						筑後川　広川					
		県地点コード		10010408						10010410						10010413					
		地点名（類型）		（上津荒木川）白口橋 (B)						（野添川）梅林橋 (B)						（桃太郎川）赤池橋 (B)					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.6	～	7.9	0/4	8.0	－	7.5	～	8.3	0/4	7.6	－	7.4	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	9.7	－	8.2	～	12	0/4	11	－	8.2	～	12	0/4	11	－	8.7	～	14	0/4
	3	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.6	～	0.9	0/4	3.7	4.0	2.1	～	4.9	3/4	0.8	0.8	0.8	～	0.9	0/4
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	4	－	2	～	6	0/4	8	－	5	～	16	0/4	2	－	1	～	4	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	－	0.93	～	1.7	0/2	2.2	－	1.7	～	2.6	0/2	1.3	－	1.3	～	1.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.065	－	0.059	～	0.071	0/2	0.15	－	0.14	～	0.16	0/2	0.073	－	0.064	～	0.081	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	>50	－	>50	～	>50	0/4	>50	－	>50	～	>50	0/4	>50	－	>50	～	>50	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 広川						筑後川 金丸川						筑後川 金丸川					
		県地点コード		10010417						10010501						10010502					
		地点名(類型)		(藤田浦川)古賀橋 (A)						＊ 古賀坂水門 (C)						飯ヶ口橋 (C)					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	8.0	～	8.3	0/4	7.6	—	7.3	～	8.0	0/12	8.1	—	7.8	～	8.2	0/4
	2	DO	mg/L	12	—	11	～	13	0/4	8.5	—	6.6	～	9.5	0/12	11	—	8.8	～	13	0/4
	3	BOD	mg/L	2.1	2.2	1.4	～	2.7	2/4	2.8	3.2	1.3	～	4.8	0/12	0.8	0.7	0.6	～	1.4	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	5	—	2	～	6	0/4	7	—	3	～	23	0/12	4	—	1	～	6	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/	19000	—	3300	～	35000	0/2		—		～		/
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.4	—	1.3	～	3.4	0/2	6.7	—	5.7	～	7.7	0/2	0.81	—	0.70	～	0.92	0/2
	9	全燐	mg/L	0.16	—	0.10	～	0.21	0/2	0.44	—	0.23	～	0.65	0/2	0.047	—	0.028	～	0.065	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.042	—	0.024	～	0.081	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	3	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	5.1	—	5.1	～	5.1	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	0.19	—	0.19	～	0.19	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/
	29	1,4−ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4−ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4−t−オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/	0.02	—	<0.01	～	0.03	0/2		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	>50	—	>50	～	>50	0/4	49	—	34	～	>50	0/12	>50	—	>50	～	>50	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/	0.02	—	<0.01	～	0.03	0/2		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　金丸川						筑後川　金丸川						筑後川　筒川					
		県地点コード		10010506						10010516						10010601					
		地点名（類型）		（池町川）木ノ本橋 （C）						（湯ノ尻川）津福下橋 （C）						筒川河口 （A）					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	〜	最大	m/n	平均	75%値	最小	〜	最大	m/n	平均	75%値	最小	〜	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	7.8	〜	8.3	0/4	7.8	－	7.6	〜	8.0	0/4	8.8	－	8.4	〜	9.1	2/4
	2	DO	mg/L	13	－	11	〜	14	0/4	8.2	－	5.3	〜	10	0/4	17	－	13	〜	19	0/4
	3	BOD	mg/L	0.9	0.8	0.7	〜	1.1	0/4	0.6	0.6	<0.5	〜	0.7	0/4	0.8	0.9	0.6	〜	1.0	0/4
	4	COD	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	5	SS	mg/L	4	－	1	〜	7	0/4	12	－	1	〜	26	0/4	3	－	1	〜	4	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	8	全窒素	mg/L	0.93	－	0.88	〜	0.98	0/2	0.80	－	0.64	〜	0.95	0/2	0.96	－	0.91	〜	1.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.071	－	0.045	〜	0.096	0/2	0.053	－	0.021	〜	0.085	0/2	0.064	－	0.058	〜	0.070	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	12	LAS	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
健康項目	1	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	3	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	7	カドミウム	mg/L		－		〜		/		－		〜		/	<0.0003	－	<0.0003	〜	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/	<0.1	－	<0.1	〜	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		－		〜		/		－		〜		/	<0.005	－	<0.005	〜	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		－		〜		/		－		〜		/	<0.02	－	<0.02	〜	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L		－		〜		/		－		〜		/	<0.005	－	<0.005	〜	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		－		〜		/		－		〜		/	<0.0005	－	<0.0005	〜	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	14	PCB	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	19	チウラム	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	20	シマジン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	23	セレン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	27	ふっ素	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	28	ほう素	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	29	1,4−ジオキサン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	3	2,4−ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	13	EPN	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	18	トルエン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	19	キシレン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	21	ニッケル	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	22	モリブデン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	23	アンチモン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	26	全マンガン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	27	ウラン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	29	フェノール	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	31	4−t−ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	32	アニリン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	2	銅	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	3	亜鉛	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	6	クロム	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	0.01	－	<0.01	〜	0.01	0/2		－		〜		/	0.02	－	0.01	〜	0.02	0/2
	2	アンモニア性窒素	mg/L	>50	－	>50	〜	>50	0/4	48	－	40	〜	>50	0/4	>50	－	>50	〜	>50	0/5
	3	クロロフィルa	μg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	4	TOC	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	5	電気伝導度	μS/㎝		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	6	透視度	㎝		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	7	濁度	度	0.01	－	<0.01	〜	0.01	0/2		－		〜		/	0.02	－	0.01	〜	0.02	0/2
	8	塩分	‰		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	11	MBAS	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	12	TBT	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	13	TPT	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		〜		/		－		〜		/		－		〜		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　宝満川						筑後川　宝満川						筑後川　高良川					
		県地点コード		10010701						10010729						10010801					
		地点名（類型）		*○　下野　(B)						（思案橋川）思案橋川河口　(B)						*　高良川河口　(A)					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.3	～	8.1	0/12	7.7	－	7.4	～	7.8	0/4	7.8	－	7.4	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	9.7	－	7.1	～	11	0/12	8.7	－	7.5	～	10	0/4	10	－	8.3	～	13	0/12
	3	BOD	mg/L	1.5	2.3	0.5	～	3.4	1/12	1.8	1.8	1.1	～	3.2	1/4	0.5	0.5	<0.5	～	0.6	0/12
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	11	－	3	～	23	0/12	16	－	12	～	20	0/4	3	－	1	～	5	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2800	－	700	～	4900	0/2		－		～		/	12000	－	700	～	24000	1/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.2	－	1.9	～	2.4	0/2	1.4	－	0.90	～	1.9	0/2	1.2	－	1.1	～	1.2	0/2
	9	全燐	mg/L	0.17	－	0.12	～	0.22	0/2	0.22	－	0.13	～	0.31	0/2	0.062	－	0.044	～	0.080	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	－	0.002	～	0.007	0/4		－		～		/	0.003	－	0.001	～	0.005	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/4		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1		－		～		/	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1		－		～		/	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1		－		～		/	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1		－		～		/	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	0.01	－	0.01	～	0.01	0/2		－		～		/	0.01	－	<0.01	～	0.01	0/2
	2	アンモニア性窒素	mg/L	39	－	23	～	>50	0/12	32	－	27	～	46	0/4	>50	－	>50	～	>50	0/12
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度	0.01	－	0.01	～	0.01	0/2		－		～		/	0.01	－	<0.01	～	0.01	0/2
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 高良川						筑後川 高良川						筑後川 高良川					
		県地点コード		10010805						10010808						10010812					
		地点名（類型）		＊ 下川原橋 （A）						東之尾橋 （A）						一ノ瀬砂防堰 （A）					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	7.9	0/12	7.6	—	7.5	～	7.7	0/4	7.5	—	7.4	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.1	～	12	0/12	9.9	—	8.5	～	11	0/4	9.4	—	7.6	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.5	0.5	<0.5	～	0.6	0/12	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	10	0/12	1	—	<1	～	2	0/4	2	—	<1	～	2	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4100	—	330	～	7900	1/2		—		～		/		—		～		/
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	0.99	～	1.3	0/2		—		～		/		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.079	—	0.073	～	0.084	0/2		—		～		/		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/2		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1		—		～		/	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1		—		～		/	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4−ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4−ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4−t−オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/2		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	0.01	—	0.01	～	0.01	0/2		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	>50	—	>50	～	>50	0/12	>50	—	>50	～	>50	0/6	>50	—	>50	～	>50	0/6
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度	0.01	—	0.01	～	0.01	0/2		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川　下弓削川						筑後川　大刀洗川						筑後川　大刀洗川					
		県地点コード		10010901						10011001						10011003					
		地点名（類型）		下弓削川河口（A）						＊ 大刀洗川河口（B）						西ノ宮橋（B）					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.3	～	8.0	0/12	7.6	－	7.3	～	8.0	0/12	7.8	－	7.6	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	7.5	－	5.8	～	11	8/12	8.6	－	6.8	～	11	0/12	8.9	－	7.4	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	2.2	2.4	0.8	～	5.9	5/12	1.5	1.9	0.7	～	2.9	0/12	1.1	1.4	0.8	～	1.4	0/4
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	6	－	3	～	13	0/12	18	－	7	～	29	3/12	15	－	11	～	19	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	29000	－	3300	～	54000	2/2	18000	－	1100	～	35000	1/2		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.3	－	2.8	～	3.8	0/2	2.1	－	0.99	～	3.3	0/2	2.1	－	0.92	～	3.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.16	－	0.12	～	0.20	0/2	0.31	－	0.14	～	0.48	0/2	0.33	－	0.16	～	0.49	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/	0.006	－	0.004	～	0.010	0/4		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/	0.0011	－	0.0006	～	0.0015	0/4		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	0.04	－	0.02	～	0.06	0/2	0.01	－	0.01	～	0.01	0/2		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	48	－	26	～	>50	0/12	32	－	11	～	>50	0/12	40	－	34	～	47	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度	0.04	－	0.02	～	0.06	0/2	0.01	－	0.01	～	0.01	0/2		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　江川						筑後川　大谷川						筑後川　陣屋川					
		県地点コード		10011101						10011201						10011301					
		地点名（類型）		江川河口 （A）						大谷川河口 （A）						陣屋川橋 （A）					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.5	～	7.9	0/4	7.8	－	7.5	～	8.0	0/6	7.5	－	7.3	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	5.5	－	4.3	～	8.1	3/4	9.0	－	6.5	～	11	1/6	8.3	－	7.1	～	10	2/12
	3	BOD	mg/L	1.4	1.5	0.6	～	2.8	1/4	1.0	1.4	<0.5	～	2.0	0/6	1.0	1.0	0.5	～	2.4	1/12
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	5	－	2	～	12	0/4	4	－	<1	～	12	0/6	14	－	4	～	38	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/	11000	－	4900	～	17000	2/2	41000	－	2800	～	79000	2/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.4	－	2.4	～	2.4	0/2	2.4	－	2.1	～	2.6	0/2	1.4	－	1.0	～	1.8	0/2
	9	全燐	mg/L	0.18	－	0.15	～	0.21	0/2	0.16	－	0.14	～	0.18	0/2	0.17	－	0.15	～	0.18	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L	0.01	－	0.01	～	0.01	0/2	0.02	－	0.02	～	0.02	0/2	0.01	－	0.01	～	0.01	0/2
	2	アンモニア性窒素	mg/L	48	－	41	～	>50	0/4	>50	－	>50	～	>50	0/6	38	－	22	～	>50	0/12
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度	0.01	－	0.01	～	0.01	0/2	0.02	－	0.02	～	0.02	0/2	0.01	－	0.01	～	0.01	0/2
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 陣屋川				筑後川 巨瀬川				筑後川 巨瀬川			
		県地点コード		10011304				10011401				10011404			
		地点名（類型）		上の出橋 (A)				善導寺山橋 (A)				＊ 中原橋 (A)			
		実施機関		久留米市				久留米市				久留米市			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	ー	7.3 ～ 7.8	0/4	7.6	ー	7.3 ～ 7.8	0/6	7.6	ー	7.4 ～ 7.9	0/12
	2	DO	mg/L	7.9	ー	6.4 ～ 10	2/4	8.6	ー	6.4 ～ 10	2/6	10	ー	8.3 ～ 12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.6 ～ 1.3	0/4	0.8	0.9	<0.5 ～ 1.1	0/6	0.8	0.9	<0.5 ～ 1.1	0/12
	4	COD	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	5	SS	mg/L	13	ー	6 ～ 18	0/4	7	ー	2 ～ 13	0/6	4	ー	1 ～ 9	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		ー	～	/	19000	ー	2200 ～ 35000	2/2	7600	ー	2200 ～ 13000	2/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	8	全窒素	mg/L	1.7	ー	1.0 ～ 2.3	0/2	1.2	ー	1.1 ～ 1.3	0/2	0.78	ー	0.69 ～ 0.86	0/2
	9	全燐	mg/L	0.19	ー	0.19 ～ 0.19	0/2	0.13	ー	0.10 ～ 0.16	0/2	0.083	ー	0.066 ～ 0.10	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	0.003	ー	0.002 ～ 0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.00006	ー	<0.00006 ～ <0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	0.0017	ー	0.0010 ～ 0.0026	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0005	ー	<0.0005 ～ <0.0005	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0006	ー	<0.0006 ～ <0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.01	ー	<0.01 ～ <0.01	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.004	ー	<0.004 ～ <0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0004	ー	<0.0004 ～ <0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0002	ー	<0.0002 ～ <0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0003	ー	<0.0003 ～ <0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.1	ー	<0.1 ～ <0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.005	ー	<0.005 ～ <0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.02	ー	<0.02 ～ <0.02	0/1
	11	砒素	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.005	ー	<0.005 ～ <0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0005	ー	<0.0005 ～ <0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0005	ー	<0.0005 ～ <0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0005	ー	<0.0005 ～ <0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.002	ー	<0.002 ～ <0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0002	ー	<0.0002 ～ <0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.002	ー	<0.002 ～ <0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0005	ー	<0.0005 ～ <0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0006	ー	<0.0006 ～ <0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.0003	ー	<0.0003 ～ <0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.002	ー	<0.002 ～ <0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.001	ー	<0.001 ～ <0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.002	ー	<0.002 ～ <0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	0.91	ー	0.91 ～ 0.91	0/1
	27	ふっ素	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.08	ー	<0.08 ～ <0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.10	ー	<0.10 ～ <0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/	<0.005	ー	<0.005 ～ <0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	13	EPN	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	18	トルエン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	19	キシレン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	21	ニッケル	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	22	モリブデン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	23	アンチモン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	26	全マンガン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	27	ウラン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	29	フェノール	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	32	アニリン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	2	銅	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	3	亜鉛	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	6	クロム	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		ー	～	/	0.01	ー	0.01 ～ 0.01	0/2	0.02	ー	0.01 ～ 0.02	0/2
	2	アンモニア性窒素	mg/L	42	ー	28 ～ >50	0/4	49	ー	45 ～ >50	0/6	>50	ー	>50 ～ >50	0/12
	3	クロロフィルa	μg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	4	TOC	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	6	透視度	cm		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	7	濁度	度		ー	～	/	0.01	ー	0.01 ～ 0.01	0/2	0.02	ー	0.01 ～ 0.02	0/2
	8	塩分	‰		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	11	MBAS	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	12	TBT	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	13	TPT	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		ー	～	/		ー	～	/		ー	～	/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　巨瀬川						筑後川　巨瀬川						筑後川　巨瀬川					
		県地点コード		10011407						10011413						10011414					
		地点名（類型）		小屋場橋（川崎橋）（A）						吉本橋（A）						（筋違川）筋違川河口（A）					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.5	～	7.8	0/4	7.7	－	7.5	～	7.9	0/4	7.7	－	7.7	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	9.0	－	7.9	～	11	0/4	11	－	10	～	12	0/4	9.3	－	6.2	～	12	1/4
	3	BOD	mg/L	0.7	0.7	0.6	～	0.8	0/4	0.7	0.8	0.6	～	0.9	0/4	0.9	1.0	0.7	～	1.0	0/4
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	5	－	2	～	9	0/4	3	－	1	～	5	0/4	5	－	1	～	11	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.86	－	0.82	～	0.90	0/2	0.76	－	0.76	～	0.76	0/2	1.1	－	0.73	～	1.5	0/2
	9	全燐	mg/L	0.099	－	0.067	～	0.13	0/2	0.070	－	0.046	～	0.093	0/2	0.24	－	0.23	～	0.24	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	>50	－	>50	～	>50	0/4	>50	－	>50	～	>50	0/4	49	－	47	～	>50	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　巨瀬川						筑後川　安武川						筑後川　不動川					
		県地点コード		10011415						10012002						10012101					
		地点名(類型)		(東本川)麦生橋 (A)						安武川河口 (B)						不動川河口 (A)					
		実施機関		久留米市						久留米市						久留米市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.4	～	7.7	0/4	7.8	—	7.5	～	8.2	0/12	7.6	—	7.5	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	7.9	—	6.1	～	9.1	1/4	8.6	—	5.9	～	12	0/12	7.4	—	5.3	～	8.8	1/4
	3	BOD	mg/L	0.9	0.8	0.6	～	1.3	0/4	5.3	6.5	1.8	～	11	11/12	1.3	1.3	0.9	～	1.8	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	3	—	2	～	4	0/4	21	—	13	～	42	2/12	7	—	1	～	13	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/	18000	—	790	～	35000	1/2		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.96	—	0.91	～	1.0	0/2	8.5	—	7.0	～	10	0/2	2.0	—	1.6	～	2.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.57	—	0.55	～	0.59	0/2	0.25	—	0.22	～	0.27	0/2	0.23	—	0.18	～	0.27	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/	0.01	—	0.01	～	0.01	0/2		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/	28	—	12	～	>50	0/12	>50	—	>50	～	>50	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/㎝		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	㎝		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/	0.01	—	0.01	～	0.01	0/2		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　古川				筑後川　古川				筑後川　宇田貫川			
		県地点コード		10012302				10012306				10012801			
		地点名（類型）		行徳北橋（A）				猿尾橋（A）				城崎橋（B）			
		実施機関		久留米市				久留米市				久留米市			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6 ～ 8.1	0/4	7.6	—	7.5 ～ 7.7	0/4	7.9	—	7.6 ～ 8.3	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	8.8 ～ 12	0/4	8.6	—	6.3 ～ 12	2/4	8.1	—	5.8 ～ 13	0/4
	3	BOD	mg/L	1.2	1.7	0.6 ～ 1.9	0/4	0.8	0.8	0.6 ～ 1.2	0/4	4.9	3.8	2.9 ～ 10	2/4
	4	COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	SS	mg/L	5	—	<1 ～ 14	0/4	10	—	3 ～ 17	0/4	62	—	44 ～ 100	4/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	1.1 ～ 1.3	0/2	1.4	—	1.0 ～ 1.7	0/2	2.8	—	1.4 ～ 4.2	0/2
	9	全燐	mg/L	0.12	—	0.079 ～ 0.16	0/2	0.15	—	0.12 ～ 0.17	0/2	0.66	—	0.59 ～ 0.72	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全シアン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	六価クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	砒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	総水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ふっ素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	1,4−ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4−ジクロロフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4−t−オクチルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/	0.01	—	0.01 ～ 0.01	0/2	0.03	—	0.02 ～ 0.03	0/2
	2	アンモニア性窒素	mg/L	47	—	36 ～ >50	0/4	42	—	33 ～ >50	0/4	13	—	9.0 ～ 16	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	透視度	cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	濁度	度		—	～	/	0.01	—	0.01 ～ 0.01	0/2	0.03	—	0.02 ～ 0.03	0/2
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川　花宗川						筑後川　花宗川						筑後川　花宗川					
		県地点コード		10010208						10010208A						10010208B					
		地点名（類型）		前田橋（通年）（C）						前田橋（5月～9月）（B）						前田橋（10月～4月）（C）					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.4	～	7.9	0/6	7.7	－	7.6	～	7.7	0/2	7.6	－	7.4	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	10	－	9.7	～	13	0/6	9.9	－	9.7	～	10	0/2	11	－	10	～	13	0/4
	3	BOD	mg/L	1.1	1.1	0.6	～	2.0	0/6	0.9	1.0	0.7	～	1.0	0/2	1.2	1.1	0.6	～	2.0	0/4
	4	COD	mg/L	3.1	3.2	2.5	～	4.1	0/6	2.8	2.9	2.7	～	2.9	0/2	3.2	3.2	2.5	～	4.1	0/4
	5	SS	mg/L	10	－	<1	～	21	0/6	20	－	18	～	21	0/2	6	－	<1	～	18	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5900	－	240	～	17000	0/6	4900	－	4900	～	4900	0/2	6400	－	240	～	17000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	－	0.95	～	1.9	0/4	0.95	－	0.95	～	0.95	0/1	1.7	－	1.6	～	1.9	0/3
	9	全燐	mg/L	0.059	－	0.050	～	0.076	0/4	0.055	－	0.055	～	0.055	0/1	0.060	－	0.050	～	0.076	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.004	－	0.002	～	0.005	0/4	0.002	－	0.002	～	0.002	0/1	0.005	－	0.004	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	－	0.69	～	1.4	0/4	0.69	－	0.69	～	0.69	0/1	1.3	－	1.3	～	1.4	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	<100	－	36	～	<100	0/6	50	－	40	～	60	0/2	<100	－	36	～	<100	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　花宗川						筑後川　花宗川						筑後川　花宗川					
		県地点コード		10010209						10010209A						10010209B					
		地点名(類型)		南大の井手橋(通年)(C)						南大の井手橋(5月～9月)(B)						南大の井手橋(10月～4月)(C)					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	7.2	～	7.9	0/6	7.6	－	7.2	～	7.9	0/2	7.4	－	7.4	～	7.5	0/4
	2	DO	mg/L	10	－	9.5	～	11	0/6	9.7	－	9.5	～	9.8	0/2	10	－	9.6	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	2.4	0.6	～	2.6	0/6	0.7	0.8	0.6	～	0.8	0/2	1.7	2.4	0.8	～	2.6	0/4
	4	COD	mg/L	3.2	4.4	2.3	～	4.9	0/6	2.4	2.5	2.3	～	2.5	0/2	3.6	4.4	2.3	～	4.9	0/4
	5	SS	mg/L	8	－	1	～	14	0/6	10	－	10	～	10	0/2	6	－	1	～	14	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	15000	－	1700	～	49000	0/6	7500	－	7000	～	7900	2/2	19000	－	1700	～	49000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.6	－	1.1	～	2.0	0/4	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1	1.8	－	1.6	～	2.0	0/3
	9	全燐	mg/L	0.058	－	0.040	～	0.070	0/4	0.040	－	0.040	～	0.040	0/1	0.064	－	0.053	～	0.070	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.004	－	0.002	～	0.005	0/4	0.002	－	0.002	～	0.002	0/1	0.005	－	0.004	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	－	0.79	～	1.4	0/4	0.79	－	0.79	～	0.79	0/1	1.4	－	1.3	～	1.4	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	<100	－	10	～	<100	0/6	73	－	70	～	75	0/2	<100	－	10	～	<100	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川　花宗川						筑後川　花宗川						筑後川　花宗川					
		県地点コード		10010210						10010210A						10010210B					
		地点名（類型）		高塚（通年）（C）						高塚（5月～9月）（B）						高塚（10月～4月）（C）					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	7.3	～	7.6	0/6	7.6	－	7.6	～	7.6	0/2	7.4	－	7.3	～	7.5	0/4
	2	DO	mg/L	9.9	－	9.2	～	11	0/6	9.6	－	9.2	～	10	0/2	10	－	9.4	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.8	2.8	0.7	～	3.9	0/6	0.9	1.1	0.7	～	1.1	0/2	2.3	2.8	0.9	～	3.9	0/4
	4	COD	mg/L	3.1	3.5	2.2	～	5.0	0/6	2.3	2.4	2.2	～	2.4	0/2	3.6	3.5	2.2	～	5.0	0/4
	5	SS	mg/L	6	－	3	～	11	0/6	7	－	5	～	8	0/2	5	－	3	～	11	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	7500	－	2200	～	24000	0/6	3600	－	2200	～	4900	0/2	9400	－	2400	～	24000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	－	1.0	～	1.8	0/4	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1	1.7	－	1.5	～	1.8	0/3
	9	全燐	mg/L	0.049	－	0.029	～	0.064	0/4	0.029	－	0.029	～	0.029	0/1	0.056	－	0.049	～	0.064	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.005	－	0.002	～	0.006	0/4	0.002	－	0.002	～	0.002	0/1	0.006	－	0.005	～	0.006	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	－	0.75	～	1.3	0/4	0.75	－	0.75	～	0.75	0/1	1.2	－	1.0	～	1.3	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	<100	－	78	～	<100	0/6	82	－	78	～	85	0/2	<100	－	82	～	<100	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域: 筑後川

		河川名等		筑後川 花宗川						筑後川 花宗川						筑後川 花宗川					
		県地点コード		10010211						10010211A						10010211B					
		地点名(類型)		花宗川取水口(下津江)(通年) (C)						花宗川取水口(下津江)(5月～9月) (B)						花宗川取水口(下津江)(10月～4月) (C)					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.5	～	7.6	0/4	7.5	—	7.5	～	7.5	0/1	7.6	—	7.6	～	7.6	0/3
	2	DO	mg/L	10	—	8.4	～	12	0/4	8.4	—	8.4	～	8.4	0/1	11	—	10	～	12	0/3
	3	BOD	mg/L	0.6	0.7	<0.5	～	0.7	0/4	0.7	0.7	0.7	～	0.7	0/1	0.6	0.7	<0.5	～	0.7	0/3
	4	COD	mg/L	1.5	1.7	1.0	～	1.7	0/4	1.7	1.7	1.7	～	1.7	0/1	1.4	1.7	1.0	～	1.7	0/3
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	5	0/4	5	—	5	～	5	0/1	2	—	1	～	5	0/3
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11000	—	2300	～	35000	0/4	4900	—	4900	～	4900	0/1	13000	—	2300	～	35000	0/3
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.4	—	1.1	～	1.6	0/4	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	1.5	—	1.3	～	1.6	0/3
	9	全燐	mg/L	0.033	—	0.022	～	0.045	0/4	0.023	—	0.023	～	0.023	0/1	0.036	—	0.022	～	0.045	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.005	0/4	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1	0.004	—	0.003	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	—	0.73	～	1.4	0/4	0.73	—	0.73	～	0.73	0/1	1.3	—	1.1	～	1.4	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	<100	—	<100	～	<100	0/4	<100	—	<100	～	<100	0/1	<100	—	<100	～	<100	0/3
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川					
		県地点コード		10010310						10010310A						10010310B					
		地点名（類型）		行幸橋（通年）（C）						行幸橋（5月～9月）（B）						行幸橋（10月～4月）（C）					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.3	～	7.6	0/6	7.5	—	7.4	～	7.5	0/2	7.5	—	7.3	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	9.4	～	13	0/6	9.8	—	9.6	～	10	0/2	11	—	9.4	～	13	0/4
	3	BOD	mg/L	1.5	1.7	0.8	～	3.2	0/6	2.2	3.2	1.1	～	3.2	1/2	1.2	1.4	0.8	～	1.7	0/4
	4	COD	mg/L	3.0	3.3	2.4	～	3.7	0/6	3.3	3.7	2.8	～	3.7	0/2	2.8	3.1	2.4	～	3.3	0/4
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	9	0/6	6	—	4	～	8	0/2	4	—	1	～	9	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	14000	—	1300	～	33000	0/6	11000	—	7900	～	14000	2/2	15000	—	1300	～	33000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.6	—	1.9	～	5.7	0/4	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1	4.2	—	2.7	～	5.7	0/3
	9	全燐	mg/L	0.19	—	0.13	～	0.23	0/4	0.23	—	0.23	～	0.23	0/1	0.17	—	0.13	～	0.22	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/3
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1	0.003	—	0.002	～	0.004	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.2	—	1.5	～	5.3	0/4	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	3.7	—	2.5	～	5.3	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	<100	—	60	～	<100	0/6	90	—	85	～	95	0/2	<100	—	60	～	<100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川				筑後川 山ノ井川				筑後川 山ノ井川			
		県地点コード		10010311				10010311A				10010311B			
		地点名（類型）		大島橋（通年）（C）				大島橋（5月～9月）（B）				大島橋（10月～4月）（C）			
		実施機関		八女市				八女市				八女市			
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.2 ～ 8.0	0/6	7.6	—	7.3 ～ 7.9	0/2	7.6	—	7.2 ～ 8.0	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	8.4 ～ 13	0/6	9.2	—	8.4 ～ 10	0/2	11	—	9.7 ～ 13	0/4
	3	BOD	mg/L	0.8	1.0	<0.5 ～ 1.1	0/6	0.9	1.0	0.8 ～ 1.0	0/2	0.8	1.0	<0.5 ～ 1.1	0/4
	4	COD	mg/L	2.1	2.2	1.5 ～ 2.6	0/6	2.4	2.6	2.2 ～ 2.6	0/2	1.9	2.0	1.5 ～ 2.0	0/4
	5	SS	mg/L	6	—	<1 ～ 12	0/6	9	—	5 ～ 12	0/2	4	—	<1 ～ 11	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	25000	—	490 ～ 49000	0/6	49000	—	49000 ～ 49000	2/2	12000	—	490 ～ 33000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	全窒素	mg/L	2.6	—	1.6 ～ 3.9	0/4	1.6	—	1.6 ～ 1.6	0/1	2.9	—	2.3 ～ 3.9	0/3
	9	全燐	mg/L	0.11	—	0.065 ～ 0.18	0/4	0.12	—	0.12 ～ 0.12	0/1	0.11	—	0.065 ～ 0.18	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	LAS	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～ <0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～ <0.1	0/4	<0.1	—	<0.1 ～ <0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～ <0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～ <0.005	0/4	<0.005	—	<0.005 ～ <0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～ <0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02 ～ <0.02	0/4	<0.02	—	<0.02 ～ <0.02	0/1	<0.02	—	<0.02 ～ <0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.004	—	0.002 ～ 0.004	0/4	0.004	—	0.004 ～ 0.004	0/1	0.003	—	0.002 ～ 0.004	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/4	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～ <0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	PCB	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	チウラム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	シマジン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	セレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.2	—	1.1 ～ 3.6	0/4	1.1	—	1.1 ～ 1.1	0/1	2.6	—	2.0 ～ 3.6	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	ほう素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	EPN	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	18	トルエン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	19	キシレン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	21	ニッケル	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	22	モリブデン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	23	アンチモン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	26	全マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	27	ウラン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	29	フェノール	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	32	アニリン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	銅	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	亜鉛	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	クロム	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	4	TOC	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	6	透視度	cm	<100	—	50 ～ <100	0/6	65	—	50 ～ 80	0/2	<100	—	50 ～ <100	0/4
	7	濁度	度		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	8	塩分	‰		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02 ～ <0.02	0/4	<0.02	—	<0.02 ～ <0.02	0/1	<0.02	—	<0.02 ～ <0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	13	TPT	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～	/		—	～	/		—	～	/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川					
		県地点コード		10010313						10010313A						10010313B					
		地点名（類型）		黒土（通年）（C）						黒土（5月～9月）（B）						黒土（10月～4月）（C）					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.6	～	8.6	1/6	8.3	—	8.0	～	8.6	1/2	7.8	—	7.6	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	9.5	～	13	0/6	9.8	—	9.5	～	10	0/2	12	—	10	～	13	0/4
	3	BOD	mg/L	0.6	0.6	<0.5	～	0.8	0/6	0.7	0.8	<0.5	～	0.8	0/2	0.6	0.6	<0.5	～	0.6	0/4
	4	COD	mg/L	1.5	1.5	1.1	～	1.7	0/6	1.6	1.7	1.5	～	1.7	0/2	1.4	1.5	1.1	～	1.5	0/4
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	12	0/6	5	—	3	～	6	0/2	5	—	1	～	12	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	12000	—	490	～	24000	0/6	15000	—	13000	～	17000	2/2	9900	—	490	～	24000	0/4
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.8	—	1.6	～	2.0	0/4	1.6	—	1.6	～	1.6	0/1	1.9	—	1.7	～	2.0	0/3
	9	全燐	mg/L	0.063	—	0.040	～	0.073	0/4	0.069	—	0.069	～	0.069	0/1	0.061	—	0.040	～	0.073	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.005	—	0.004	～	0.005	0/4	0.005	—	0.005	～	0.005	0/1	0.005	—	0.004	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	—	1.3	～	1.7	0/4	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1	1.6	—	1.5	～	1.7	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4−ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4−ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4−t−ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	<100	—	78	～	<100	0/6	<100	—	78	～	<100	0/2	<100	—	80	～	<100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川					
		県地点コード		10010314						10010314A						10010314B					
		地点名（類型）		山の井川取水口(通年) (C)						山の井川取水口(5月～9月) (B)						山の井川取水口(10月～4月) (C)					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.7	～	7.9	0/4	7.8	－	7.8	～	7.8	0/1	7.8	－	7.7	～	7.9	0/3
	2	DO	mg/L	11	－	9.2	～	13	0/4	9.2	－	9.2	～	9.2	0/1	11	－	10	～	13	0/3
	3	BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5	～	0.6	0/4	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	0/1	0.5	0.6	<0.5	～	0.6	0/3
	4	COD	mg/L	1.2	1.3	1.0	～	1.4	0/4	1.3	1.3	1.3	～	1.3	0/1	1.2	1.4	1.0	～	1.4	0/3
	5	SS	mg/L	2	－	<1	～	3	0/4	3	－	3	～	3	0/1	1	－	<1	～	2	0/3
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	7000	－	130	～	22000	0/4	22000	－	22000	～	22000	1/1	1900	－	130	～	4900	0/3
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.6	－	1.4	～	1.8	0/4	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	1.6	－	1.4	～	1.8	0/3
	9	全燐	mg/L	0.038	－	0.033	～	0.042	0/4	0.042	－	0.042	～	0.042	0/1	0.036	－	0.033	～	0.042	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.004	－	0.003	～	0.005	0/4	0.005	－	0.005	～	0.005	0/1	0.004	－	0.003	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	－	1.3	～	1.6	0/4	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1	1.5	－	1.4	～	1.6	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	<100	－	90	～	<100	0/4	<100	－	<100	～	<100	0/1	<100	－	90	～	<100	0/3
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川					
		県地点コード		10010316						10010316A						10010316B					
		地点名(類型)		豊福(通年) (C)						豊福(5月～9月) (B)						豊福(10月～4月) (C)					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.2	—	7.0	～	7.3	0/6	7.3	—	7.2	～	7.3	0/2	7.2	—	7.0	～	7.3	0/4
	2	DO	mg/L	7.0	—	3.9	～	9.5	2/6	7.2	—	5.8	～	8.5	0/2	6.9	—	3.9	～	9.5	2/4
	3	BOD	mg/L	3.5	5.9	1.1	～	6.0	2/6	3.8	5.9	1.6	～	5.9	1/2	3.4	3.7	1.1	～	6.0	1/4
	4	COD	mg/L	5.9	7.1	3.8	～	8.7	0/6	5.5	7.1	3.8	～	7.1	0/2	6.1	6.8	4.4	～	8.7	0/4
	5	SS	mg/L	7	—	4	～	11	0/6	7	—	4	～	10	0/2	7	—	4	～	11	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	42000	—	3300	～	130000	0/6	90000	—	49000	～	130000	2/2	18000	—	3300	～	49000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/6	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/2	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	8.8	—	5.2	～	14	0/4	6.1	—	6.1	～	6.1	0/1	9.7	—	5.2	～	14	0/3
	9	全燐	mg/L	0.82	—	0.12	～	2.6	0/4	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.95	—	0.12	～	2.6	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.6	—	4.4	～	7.9	0/4	5.1	—	5.1	～	5.1	0/1	5.7	—	4.4	～	7.9	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	49	—	20	～	90	0/6	58	—	35	～	80	0/2	45	—	20	～	90	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域: 筑後川

		河川名等		筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川					
		県地点コード		10010317						10010317A						10010317B					
		地点名(類型)		北馬場(通年) (C)						北馬場(5月～9月) (B)						北馬場(10月～4月) (C)					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.3	－	7.2	～	7.4	0/6	7.3	－	7.2	～	7.3	0/2	7.3	－	7.2	～	7.4	0/4
	2	DO	mg/L	6.3	－	2.8	～	8.4	1/6	6.7	－	5.6	～	7.8	0/2	6.1	－	2.8	～	8.4	1/4
	3	BOD	mg/L	8.4	13	3.2	～	15	3/6	4.1	5.0	3.2	～	5.0	2/2	11	13	4.0	～	15	3/4
	4	COD	mg/L	13	18	6.8	～	23	0/6	8.6	9.7	7.5	～	9.7	0/2	15	18	6.8	～	23	0/4
	5	SS	mg/L	7	－	2	～	17	0/6	3	－	2	～	3	0/2	9	－	4	～	17	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	19000	－	330	～	33000	0/6	20000	－	17000	～	22000	2/2	19000	－	330	～	33000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.3	－	1.6	～	2.6	0/4	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	2.5	－	2.5	～	2.6	0/3
	9	全燐	mg/L	0.11	－	0.097	～	0.15	0/4	0.097	－	0.097	～	0.097	0/1	0.12	－	0.10	～	0.15	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.005	－	<0.001	～	0.010	0/4	0.010	－	0.010	～	0.010	0/1	0.003	－	<0.001	～	0.007	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.69	－	0.14	～	1.2	0/4	0.61	－	0.61	～	0.61	0/1	0.71	－	0.14	～	1.2	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	<100	－	34	～	<100	0/6	<100	－	60	～	<100	0/2	37	－	34	～	40	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.04	－	<0.02	～	0.08	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	0.04	－	<0.02	～	0.08	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川					
		県地点コード		10010318						10010318A						10010318B					
		地点名（類型）		納楚（通年）（C）						納楚（5月～9月）（B）						納楚（10月～4月）（C）					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	－	7.7	～	9.2	1/6	8.6	－	8.0	～	9.2	1/2	8.1	－	7.7	～	8.5	0/4
	2	DO	mg/L	11	－	9.8	～	14	0/6	11	－	9.8	～	12	0/2	12	－	10	～	14	0/4
	3	BOD	mg/L	0.7	0.7	<0.5	～	0.9	0/6	0.7	0.9	<0.5	～	0.9	0/2	0.7	0.7	0.6	～	0.7	0/4
	4	COD	mg/L	1.9	2.0	1.6	～	2.1	0/6	2.0	2.1	1.8	～	2.1	0/2	1.9	2.0	1.6	～	2.0	0/4
	5	SS	mg/L	4	－	<1	～	10	0/6	6	－	4	～	7	0/2	4	－	<1	～	10	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	15000	－	1400	～	33000	0/6	29000	－	24000	～	33000	2/2	8600	－	1400	～	17000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.8	－	1.6	～	2.0	0/4	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	1.9	－	1.8	～	2.0	0/3
	9	全燐	mg/L	0.085	－	0.068	～	0.11	0/4	0.086	－	0.086	～	0.086	0/1	0.085	－	0.068	～	0.11	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.005	－	0.003	～	0.005	0/4	0.005	－	0.005	～	0.005	0/1	0.004	－	0.003	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6	－	1.3	～	1.7	0/4	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1	1.6	－	1.6	～	1.7	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	<100	－	70	～	<100	0/6	85	－	85	～	85	0/2	<100	－	70	～	<100	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域: 筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川					
		県地点コード		10010319						10010319A						10010319B					
		地点名(類型)		下稲富(通年) (C)						下稲富(5月～9月) (B)						下稲富(10月～4月) (C)					
		実施機関		八女市						八女市						八女市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	―	7.0	～	7.6	0/6	7.6	―	7.5	～	7.6	0/2	7.3	―	7.0	～	7.5	0/4
	2	DO	mg/L	8.5	―	6.6	～	10	0/6	8.2	―	8.0	～	8.4	0/2	8.7	―	6.6	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	31	11	1.4	～	160	3/6	1.7	2.0	1.4	～	2.0	0/2	45	11	1.8	～	160	3/4
	4	COD	mg/L	15	9.0	2.9	～	61	0/6	3.4	3.9	2.9	～	3.9	0/2	20	9.0	3.5	～	61	0/4
	5	SS	mg/L	7	―	3	～	13	0/6	5	―	3	～	7	0/2	7	―	3	～	13	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	46000	―	490	～	130000	0/6	78000	―	26000	～	130000	2/2	31000	―	490	～	49000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.0	―	1.2	～	2.9	0/4	1.7	―	1.7	～	1.7	0/1	2.1	―	1.2	～	2.9	0/3
	9	全燐	mg/L	0.15	―	0.090	～	0.22	0/4	0.13	―	0.13	～	0.13	0/1	0.15	―	0.090	～	0.22	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	12	LAS	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	―	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	―	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	―	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	<0.1	―	<0.1	～	<0.1	0/4	<0.1	―	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	―	<0.1	～	<0.1	0/3
	9	鉛	mg/L	<0.005	―	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	―	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	―	<0.005	～	<0.005	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	―	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	―	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	―	<0.02	～	<0.02	0/3
	11	砒素	mg/L	0.004	―	0.002	～	0.005	0/4	0.005	―	0.005	～	0.005	0/1	0.003	―	0.002	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	―	<0.0005	～	<0.0005	0/4	<0.0005	―	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	―	<0.0005	～	<0.0005	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	14	PCB	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	19	チウラム	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	20	シマジン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	23	セレン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.71	―	0.01	～	1.5	0/4	1.2	―	1.2	～	1.2	0/1	0.54	―	0.01	～	1.5	0/3
	27	ふっ素	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	28	ほう素	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	13	EPN	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	18	トルエン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	19	キシレン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	21	ニッケル	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	22	モリブデン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	23	アンチモン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	26	全マンガン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	27	ウラン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	29	フェノール	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	32	アニリン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	2	銅	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	3	亜鉛	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	6	クロム	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	4	TOC	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	6	透視度	cm	<100	―	55	～	<100	0/6	73	―	55	～	90	0/2	<100	―	75	～	<100	0/4
	7	濁度	度		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	8	塩分	‰		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.04	―	<0.02	～	0.08	0/4	<0.02	―	<0.02	～	<0.02	0/1	0.04	―	<0.02	～	0.08	0/3
	12	TBT	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	13	TPT	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		―		～		/		―		～		/		―		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　花宗川						筑後川　花宗川						筑後川　花宗川					
		県地点コード		10010203						10010203A						10010203B					
		地点名(類型)		富久橋(通年) (C)						富久橋(5月～9月) (B)						富久橋(10月～4月) (C)					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
	1	pH		7.8	—	7.6	～	7.9	0/4	7.7	—	7.6	～	7.8	0/2	7.9	—	7.8	～	7.9	0/2
	2	DO	mg/L	11	—	7.7	～	13	0/4	8.6	—	7.7	～	9.4	0/2	13	—	12	～	13	0/2
	3	BOD	mg/L	0.9	1.1	<0.5	～	1.2	0/4	0.8	1.1	<0.5	～	1.1	0/2	1.1	1.2	0.9	～	1.2	0/2
生	4	COD	mg/L	1.7	2.0	1.0	～	2.0	0/3	2.0	2.0	2.0	～	2.0	0/1	1.5	2.0	1.0	～	2.0	0/2
活	5	SS	mg/L	19	—	19	～	19	0/1	19	—	19	～	19	0/1		—		～		/
環	6	大腸菌群数	MPN/100mL	12000	—	2200	～	28000	0/4	15000	—	2200	～	28000	1/2	9600	—	2200	～	17000	0/2
境	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	1.4	—	1.0	～	1.7	0/3	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.6	—	1.5	～	1.7	0/2
項	8	全窒素	mg/L	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1		—		～		/
目	9	全燐	mg/L	0.22	—	0.10	～	0.40	0/4	0.15	—	0.10	～	0.20	0/2	0.30	—	0.19	～	0.40	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
康	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
項	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
目	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
監	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
視	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
項	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
目	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
殊	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
項	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
目	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
そ	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
の	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
他	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
項	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
目	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 花宗川						筑後川 花宗川						筑後川 花宗川					
		県地点コード		10010204						10010204A						10010204B					
		地点名（類型）		長崎橋（通年）（C）						長崎橋（5月～9月）（B）						長崎橋（10月～4月）（C）					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.6	～	8.2	0/4	7.7	－	7.6	～	7.8	0/2	8.1	－	7.9	～	8.2	0/2
	2	DO	mg/L	11	－	9.3	～	14	0/4	9.4	－	9.3	～	9.4	0/2	14	－	13	～	14	0/2
	3	BOD	mg/L	0.8	0.9	<0.5	～	1.1	0/4	0.7	0.9	<0.5	～	0.9	0/2	0.9	1.1	0.6	～	1.1	0/2
	4	COD	mg/L	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/3	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/1	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/2
	5	SS	mg/L	10	－	10	～	10	0/1	10	－	10	～	10	0/1		－		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	13000	－	3300	～	33000	0/4	20000	－	7900	～	33000	2/2	5600	－	3300	～	7900	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	1.4	－	1.0	～	1.7	0/3	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1	1.7	－	1.6	～	1.7	0/2
	8	全窒素	mg/L	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1		－		～		/
	9	全燐	mg/L	0.19	－	0.10	～	0.29	0/4	0.15	－	0.10	～	0.20	0/2	0.23	－	0.17	～	0.29	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/3	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　花宗川						筑後川　花宗川						筑後川　花宗川					
		県地点コード		10010205						10010205A						10010205B					
		地点名（類型）		新和泉橋（通年）（C）						新和泉橋（5月～9月）（B）						新和泉橋（10月～4月）（C）					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.6	～	7.8	0/4	7.6	—	7.6	～	7.6	0/2	7.8	—	7.8	～	7.8	0/2
	2	DO	mg/L	11	—	9.4	～	13	0/4	9.6	—	9.4	～	9.7	0/2	13	—	12	～	13	0/2
	3	BOD	mg/L	0.9	0.9	<0.5	～	1.2	0/4	0.7	0.9	<0.5	～	0.9	0/2	1.1	1.2	0.9	～	1.2	0/2
	4	COD	mg/L	1.3	2.0	1.0	～	2.0	0/3	2.0	2.0	2.0	～	2.0	0/1	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/2
	5	SS	mg/L	13	—	13	～	13	0/1	13	—	13	～	13	0/1		—		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	7700	—	4900	～	13000	0/4	10000	—	7900	～	13000	2/2	4900	—	4900	～	4900	0/2
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L	1.5	—	1.0	～	1.9	0/3	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.8	—	1.6	～	1.9	0/2
	8	全窒素	mg/L	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.19	—	0.11	～	0.26	0/4	0.15	—	0.11	～	0.19	0/2	0.24	—	0.21	～	0.26	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4−ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4−ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4−t−オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域: 筑後川

		河川名等		筑後川　花宗川						筑後川　花宗川						筑後川　花宗川					
		県地点コード		10010206						10010206A						10010206B					
		地点名(類型)		振興橋(通年) (C)						振興橋(5月～9月) (B)						振興橋(10月～4月) (C)					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.6	～	7.9	0/4	7.7	－	7.6	～	7.7	0/2	7.9	－	7.8	～	7.9	0/2
	2	DO	mg/L	11	－	8.6	～	12	0/4	9.2	－	8.6	～	9.8	0/2	12	－	12	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	1.0	1.0	<0.5	～	1.4	0/4	0.8	1.0	<0.5	～	1.0	0/2	1.2	1.4	1.0	～	1.4	0/2
	4	COD	mg/L	1.7	3.0	1.0	～	3.0	0/3	3.0	3.0	3.0	～	3.0	0/1	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/2
	5	SS	mg/L	12	－	12	～	12	0/1	12	－	12	～	12	0/1		－		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11000	－	1300	～	17000	0/4	14000	－	11000	～	17000	2/2	7200	－	1300	～	13000	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	1.3	－	0.9	～	1.7	0/3	0.9	－	0.9	～	0.9	0/1	1.6	－	1.4	～	1.7	0/2
	8	全窒素	mg/L	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1		－		～		/
	9	全燐	mg/L	0.18	－	0.10	～	0.26	0/4	0.15	－	0.10	～	0.19	0/2	0.22	－	0.17	～	0.26	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　花宗川						筑後川　花宗川						筑後川　花宗川					
		県地点コード		10010207						10010207A						10010207B					
		地点名（類型）		新茶屋橋（通年）（C）						新茶屋橋（5月～9月）（B）						新茶屋橋（10月～4月）（C）					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.8	～	8.1	0/4	7.9	—	7.9	～	7.9	0/2	8.0	—	7.8	～	8.1	0/2
	2	DO	mg/L	11	—	9.3	～	12	0/4	9.5	—	9.3	～	9.7	0/2	12	—	12	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	1.0	1.0	<0.5	～	1.6	0/4	0.7	0.8	<0.5	～	0.8	0/2	1.3	1.6	1.0	～	1.6	0/2
	4	COD	mg/L	1.3	2.0	1.0	～	2.0	0/3	2.0	2.0	2.0	～	2.0	0/1	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/2
	5	SS	mg/L	15	—	15	～	15	0/1	15	—	15	～	15	0/1		—		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	9300	—	2200	～	13000	0/4	12000	—	11000	～	13000	2/2	6600	—	2200	～	11000	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	1.4	—	0.9	～	1.8	0/3	0.9	—	0.9	～	0.9	0/1	1.7	—	1.5	～	1.8	0/2
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.20	—	0.10	～	0.26	0/4	0.16	—	0.10	～	0.21	0/2	0.25	—	0.24	～	0.26	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 花宗川						筑後川 花宗川						筑後川 花宗川					
		県地点コード		10010212						10010212A						10010212B					
		地点名（類型）		新長浜橋（通年） (C)						新長浜橋（5月～9月） (B)						新長浜橋（10月～4月） (C)					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	ー	7.8	～	8.2	0/4	7.9	ー	7.8	～	8.0	0/2	8.0	ー	7.8	～	8.2	0/2
	2	DO	mg/L	10	ー	8.6	～	12	0/4	9.1	ー	8.6	～	9.6	0/2	12	ー	11	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	1.0	1.3	0.5	～	1.7	0/4	0.5	0.5	0.5	～	0.5	0/2	1.5	1.7	1.3	～	1.7	0/2
	4	COD	mg/L	3.0	6.0	1.0	～	6.0	0/3	6.0	6.0	6.0	～	6.0	0/1	1.5	2.0	1.0	～	2.0	0/2
	5	SS	mg/L	11	ー	11	～	11	0/1	11	ー	11	～	11	0/1		ー		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	8800	ー	3300	～	13000	0/4	10000	ー	7900	～	13000	2/2	7200	ー	3300	～	11000	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	1.4	ー	1.3	～	1.6	0/3	1.3	ー	1.3	～	1.3	0/1	1.5	ー	1.4	～	1.6	0/2
	8	全窒素	mg/L	1.1	ー	1.1	～	1.1	0/1	1.1	ー	1.1	～	1.1	0/1		ー		～		/
	9	全燐	mg/L	0.13	ー	0.085	～	0.19	0/4	0.14	ー	0.085	～	0.19	0/2	0.12	ー	0.099	～	0.14	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	12	LAS	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	7	カドミウム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	8	全シアン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	9	鉛	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	10	六価クロム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	11	砒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	12	総水銀	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	14	PCB	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	19	チウラム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	20	シマジン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	23	セレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	27	ふっ素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	28	ほう素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	13	EPN	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	18	トルエン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	19	キシレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	21	ニッケル	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	22	モリブデン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	23	アンチモン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	26	全マンガン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	27	ウラン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	29	フェノール	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	32	アニリン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	2	銅	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	3	亜鉛	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	6	クロム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	4	TOC	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	6	透視度	cm		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	7	濁度	度		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	8	塩分	‰		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	ー	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	ー	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	ー	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	13	TPT	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川					
		県地点コード		10010303						10010303A						10010303B					
		地点名（類型）		更橋（通年）（C）						更橋（5月～9月）（B）						更橋（10月～4月）（C）					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	ー	7.4	～	9.0	1/4	8.3	ー	7.6	～	9.0	1/2	7.5	ー	7.4	～	7.6	0/2
	2	DO	mg/L	10	ー	8.2	～	12	0/4	9.1	ー	8.2	～	10	0/2	12	ー	11	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	1.4	1.1	0.9	～	2.6	0/4	1.8	2.6	0.9	～	2.6	0/2	1.0	1.1	0.9	～	1.1	0/2
	4	COD	mg/L	2.0	3.0	1.0	～	3.0	0/3	3.0	3.0	3.0	～	3.0	0/1	1.5	2.0	1.0	～	2.0	0/2
	5	SS	mg/L	1	ー	1	～	1	0/1	1	ー	1	～	1	0/1		ー		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	6200	ー	4900	～	7900	0/4	6400	ー	4900	～	7900	1/2	6000	ー	4900	～	7000	0/2
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L	2.9	ー	1.2	～	4.2	0/3	1.2	ー	1.2	～	1.2	0/1	3.8	ー	3.4	～	4.2	0/2
	8	全窒素	mg/L	3.5	ー	3.5	～	3.5	0/1	3.5	ー	3.5	～	3.5	0/1		ー		～		/
	9	全燐	mg/L	0.25	ー	0.16	～	0.35	0/4	0.21	ー	0.16	～	0.25	0/2	0.30	ー	0.24	～	0.35	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	12	LAS	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
健康項目	1	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	3	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	7	カドミウム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	8	全シアン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	9	鉛	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	10	六価クロム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	11	砒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	12	総水銀	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	14	PCB	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	19	チウラム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	20	シマジン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	23	セレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	27	ふっ素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	28	ほう素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	29	1,4−ジオキサン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	3	2,4−ジクロロフェノール	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	13	EPN	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	18	トルエン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	19	キシレン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	21	ニッケル	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	22	モリブデン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	23	アンチモン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	26	全マンガン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	27	ウラン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	29	フェノール	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	31	4−t−オクチルフェノール	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	32	アニリン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	2	銅	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	3	亜鉛	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	6	クロム	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	4	TOC	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	6	透視度	cm		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	7	濁度	度		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	8	塩分	‰		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	ー	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	ー	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	ー	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	13	TPT	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		ー		～		/		ー		～		/		ー		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川					
		県地点コード		10010306						10010306A						10010306B					
		地点名(類型)		山の井橋(通年) (C)						山の井橋(5月～9月) (B)						山の井橋(10月～4月) (C)					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	－	7.3	～	7.5	0/4	7.4	－	7.3	～	7.5	0/2	7.4	－	7.4	～	7.4	0/2
	2	DO	mg/L	10	－	8.9	～	12	0/4	9.2	－	8.9	～	9.4	0/2	12	－	11	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	1.3	1.5	0.8	～	2.0	0/4	1.2	1.5	0.8	～	1.5	0/2	1.5	2.0	0.9	～	2.0	0/2
	4	COD	mg/L	2.0	3.0	1.0	～	3.0	0/3	2.0	2.0	2.0	～	2.0	0/1	2.0	3.0	1.0	～	3.0	0/2
	5	SS	mg/L	3	－	3	～	3	0/1	3	－	3	～	3	0/1		－		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	10000	－	4900	～	24000	0/4	14000	－	4900	～	24000	1/2	6000	－	4900	～	7000	0/2
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L	3.0	－	2.1	～	4.0	0/3	2.1	－	2.1	～	2.1	0/1	3.5	－	3.0	～	4.0	0/2
	8	全窒素	mg/L	3.4	－	3.4	～	3.4	0/1	3.4	－	3.4	～	3.4	0/1		－		～		/
	9	全燐	mg/L	0.18	－	0.16	～	0.19	0/4	0.18	－	0.17	～	0.19	0/2	0.18	－	0.16	～	0.19	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4−ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4−ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4−t−ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川						筑後川 山ノ井川					
		県地点コード		10010308						10010308A						10010308B					
		地点名(類型)		徳久橋(通年) (C)						徳久橋(5月～9月) (B)						徳久橋(10月～4月) (C)					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	—	7.3	～	7.5	0/4	7.4	—	7.3	～	7.4	0/2	7.5	—	7.4	～	7.5	0/2
	2	DO	mg/L	10	—	7.5	～	12	0/4	8.5	—	7.5	～	9.4	0/2	12	—	12	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	1.1	1.3	<0.5	～	1.9	0/4	0.9	1.3	<0.5	～	1.3	0/2	1.4	1.9	0.8	～	1.9	0/2
	4	COD	mg/L	2.0	3.0	1.0	～	3.0	0/3	2.0	2.0	2.0	～	2.0	0/1	2.0	3.0	1.0	～	3.0	0/2
	5	SS	mg/L	3	—	3	～	3	0/1	3	—	3	～	3	0/1		—		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	12000	—	2800	～	33000	0/4	19000	—	4900	～	33000	1/2	5400	—	2800	～	7900	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	3.1	—	2.4	～	4.0	0/3	2.4	—	2.4	～	2.4	0/1	3.5	—	2.9	～	4.0	0/2
	8	全窒素	mg/L	3.3	—	3.3	～	3.3	0/1	3.3	—	3.3	～	3.3	0/1		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.16	—	0.15	～	0.17	0/4	0.17	—	0.16	～	0.17	0/2	0.16	—	0.15	～	0.17	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川					
		県地点コード		10010309						10010309A						10010309B					
		地点名（類型）		幸の木橋（通年）（C）						幸の木橋（5月～9月）（B）						幸の木橋（10月～4月）（C）					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	7.3	～	7.6	0/4	7.4	－	7.3	～	7.4	0/2	7.6	－	7.5	～	7.6	0/2
	2	DO	mg/L	10	－	8.7	～	12	0/4	9.1	－	8.7	～	9.4	0/2	12	－	11	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	1.0	1.2	<0.5	～	1.4	0/4	1.0	1.4	<0.5	～	1.4	0/2	1.0	1.2	0.8	～	1.2	0/2
	4	COD	mg/L	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/3	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/1	1.0	1.0	1.0	～	1.0	0/2
	5	SS	mg/L	6	－	6	～	6	0/1	6	－	6	～	6	0/1		－		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	9600	－	3300	～	17000	0/4	15000	－	13000	～	17000	2/2	4100	－	3300	～	4900	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	2.9	－	2.3	～	3.7	0/3	2.3	－	2.3	～	2.3	0/1	3.2	－	2.7	～	3.7	0/2
	8	全窒素	mg/L	3.3	－	3.3	～	3.3	0/1	3.3	－	3.3	～	3.3	0/1		－		～		/
	9	全燐	mg/L	0.16	－	0.14	～	0.16	0/4	0.16	－	0.16	～	0.16	0/2	0.15	－	0.14	～	0.16	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/㎝		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	㎝		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川						筑後川　山ノ井川					
		県地点コード		10010315						10010315A						10010315B					
		地点名(類型)		大竹橋(通年) (C)						大竹橋(5月～9月) (B)						大竹橋(10月～4月) (C)					
		実施機関		筑後市						筑後市						筑後市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	7.3	～	7.8	0/4	7.6	－	7.3	～	7.8	0/2	7.5	－	7.4	～	7.5	0/2
	2	DO	mg/L	11	－	9.7	～	12	0/4	9.8	－	9.7	～	9.8	0/2	12	－	12	～	12	0/2
	3	BOD	mg/L	1.1	1.3	0.7	～	1.4	0/4	1.1	1.4	0.8	～	1.4	0/2	1.0	1.3	0.7	～	1.3	0/2
	4	COD	mg/L	1.7	2.0	1.0	～	2.0	0/3	2.0	2.0	2.0	～	2.0	0/1	1.5	2.0	1.0	～	2.0	0/2
	5	SS	mg/L	5	－	5	～	5	0/1	5	－	5	～	5	0/1		－		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	27000	－	2800	～	49000	0/4	36000	－	22000	～	49000	2/2	18000	－	2800	～	33000	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	3.8	－	3.1	～	5.0	0/3	3.4	－	3.4	～	3.4	0/1	4.1	－	3.1	～	5.0	0/2
	8	全窒素	mg/L	4.2	－	4.2	～	4.2	0/1	4.2	－	4.2	～	4.2	0/1		－		～		/
	9	全燐	mg/L	0.18	－	0.16	～	0.22	0/4	0.19	－	0.16	～	0.22	0/2	0.18	－	0.17	～	0.18	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域: 筑後川

		河川名等		筑後川 宝満川						筑後川 宝満川						筑後川 宝満川					
		県地点コード		10010723						10010725						10010726					
		地点名(類型)		宝満橋 (B)						樽橋 (B)						士島橋 (B)					
		実施機関		筑紫野市						筑紫野市						筑紫野市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.4	～	7.8	0/4	8.0	—	7.7	～	8.3	0/4	8.1	—	7.6	～	9.2	1/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.1	～	13	0/4	10	—	8.2	～	12	0/4	12	—	9.5	～	15	0/4
	3	BOD	mg/L	0.8	0.7	0.7	～	0.9	0/4	1.1	0.7	0.6	～	2.2	0/4	1.3	0.9	0.7	～	2.7	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	3	—	2	～	5	0/4	3	—	<1	～	8	0/4	4	—	2	～	7	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	15000	—	3300	～	33000	3/4	9400	—	330	～	35000	1/4	3700	—	490	～	13000	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	—	1.2	～	1.7	0/4	1.3	—	0.76	～	1.6	0/4	1.2	—	0.63	～	1.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.10	—	0.056	～	0.21	0/4	0.065	—	0.049	～	0.074	0/4	0.070	—	0.047	～	0.084	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.024	—	0.002	～	0.057	1/4	0.016	—	0.002	～	0.031	1/4	0.019	—	0.002	～	0.042	1/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.95	—	0.95	～	0.95	0/1	0.15	—	0.15	～	0.15	0/1	0.000	—	0.00	～	0.00	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.14	—	0.14	～	0.14	0/1	0.13	—	0.13	～	0.13	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	93	—	70	～	100	0/4	85	—	40	～	100	0/4	78	—	45	～	100	0/4
	7	濁度	度	1.3	—	0.8	～	2.0	0/4	1.8	—	0.3	～	4.7	0/4	2.5	—	0.8	～	4.2	0/4
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L	0.092	—	0.050	～	0.21	0/4	0.050	—	0.031	～	0.064	0/4	0.055	—	0.017	～	0.071	0/4
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		宝満川						筑後川　宝満川						筑後川　宝満川					
		県地点コード		10010742						10010728						10010727					
		地点名（類型）		永岡橋（B）						（原川）岩本新橋（A）						間片橋（B）					
		実施機関		筑紫野市						筑紫野市						筑紫野市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.8	～	8.6	1/4	7.7	—	7.5	～	8.0	0/4	7.6	—	7.3	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	10	～	13	0/4	11	—	9.6	～	13	0/4	11	—	9.7	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	0.6	0.6	0.5	～	0.7	0/4	0.6	0.6	<0.5	～	0.8	0/4	0.6	0.6	0.5	～	0.7	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	5	—	3	～	7	0/4	1	—	<1	～	2	0/4	2	—	<1	～	3	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	3100	—	790	～	7900	1/4	9900	—	130	～	35000	3/4	6200	—	1100	～	17000	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	1.1	～	1.4	0/4	1.3	—	1.0	～	1.5	0/4	1.6	—	1.2	～	1.9	0/4
	9	全燐	mg/L	0.085	—	0.055	～	0.12	0/4	0.056	—	0.046	～	0.061	0/4	0.054	—	0.030	～	0.10	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.017	—	0.002	～	0.039	0/4	0.020	—	0.002	～	0.051	1/4	0.014	—	0.001	～	0.032	1/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.66	—	0.66	～	0.66	0/1	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	0.78	—	0.78	～	0.78	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	94	—	81	～	100	0/4	100	—	100	～	100	0/4	100	—	100	～	100	0/4
	7	濁度	度	1.8	—	0.9	～	3.1	0/4	0.6	—	0.4	～	0.7	0/4	0.8	—	0.6	～	0.9	0/4
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L	0.075	—	0.048	～	0.11	0/4	0.047	—	0.035	～	0.054	0/4	0.047	—	0.023	～	0.091	0/4
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　宝満川						筑後川　宝満川						筑後川　宝満川					
		県地点コード		10010741						10010743						10010744					
		地点名（類型）		岩本橋（A）						若宮橋（B）						（山家川）小古野橋（B）					
		実施機関		筑紫野市						筑紫野市						筑紫野市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
	1	pH		7.7	－	7.5	～	7.8	0/4	7.8	－	7.7	～	7.9	0/4	7.7	－	7.6	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	10	－	8.9	～	12	0/4	10	－	9.5	～	11	0/4	9.7	－	8.5	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5	～	0.6	0/4	0.8	0.9	0.5	～	1.0	0/4	0.5	<0.5	<0.5	～	0.6	0/4
生	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
活	5	SS	mg/L	2	－	<1	～	3	0/4	2	－	1	～	3	0/4	6	－	1	～	13	0/4
環	6	大腸菌群数	MPN/100mL	8000	－	79	～	22000	3/4	69000	－	7900	～	240000	4/4	12000	－	790	～	35000	2/4
境	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	8	全窒素	mg/L	1.3	－	1.1	～	1.6	0/4	1.7	－	1.5	～	2.0	0/4	1.7	－	1.5	～	1.9	0/4
目	9	全燐	mg/L	0.065	－	0.042	～	0.10	0/4	0.039	－	0.027	～	0.046	0/4	0.037	－	0.021	～	0.054	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.013	－	0.001	～	0.028	0/4	0.019	－	<0.001	～	0.052	1/4	0.024	－	0.002	～	0.058	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
健	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
康	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
項	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
目	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.10	－	0.10	～	0.10	0/1	0.11	－	0.11	～	0.11	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
監	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
視	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
目	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
殊	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
目	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
そ	6	透視度	cm	96	－	90	～	100	0/4	100	－	100	～	100	0/4	95	－	80	～	100	0/4
の	7	濁度	度	1.0	－	0.5	～	1.4	0/4	0.9	－	0.6	～	1.0	0/4	1.6	－	0.8	～	2.4	0/4
他	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
項	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
目	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L	0.057	－	0.032	～	0.091	0/4	0.029	－	0.013	～	0.040	0/4	0.026	－	0.008	～	0.037	0/4
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川　佐田川						筑後川　佐田川						筑後川　佐田川					
		県地点コード		10011617						10011620						10011621					
		地点名（類型）		河川放流工 （A）						流入河川帝釈寺川 （A）						流入河川佐田川（西原） （A）					
		実施機関		（独）水資源機構朝倉総合事務所寺内ダム管						（独）水資源機構朝倉総合事務所寺内ダム管						（独）水資源機構朝倉総合事務所寺内ダム管					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	7.1	～	8.3	0/12	7.5	－	7.3	～	7.7	0/12	7.4	－	7.0	～	7.9	0/12
	2	DO	mg/L	10	－	8.7	～	12	0/12	9.8	－	9.0	～	11	0/12	10	－	8.1	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.5	～	1.3	0/12	0.5	0.5	0.4	～	0.6	0/12	0.6	0.7	0.4	～	1.0	0/12
	4	COD	mg/L	2.0	2.1	1.3	～	4.3	0/12	1.1	1.2	0.7	～	1.6	0/12	3.3	2.3	0.9	～	19	0/12
	5	SS	mg/L	14	－	2	～	79	1/12	5	－	<1	～	14	0/12	130	－	1	～	1000	6/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	890	－	49	～	4600	2/12	2800	－	140	～	13000	5/12	8300	－	33	～	49000	6/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.94	－	0.70	～	1.4	0/12	2.2	－	1.8	～	2.9	0/12	1.4	－	0.72	～	4.6	0/12
	9	全燐	mg/L	0.041	－	0.019	～	0.13	0/12	0.044	－	0.028	～	0.069	0/12	0.17	－	0.025	～	1.1	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/	0.002	－	<0.001	～	0.004	0/12	0.003	－	<0.001	～	0.007	0/12
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/	2.0	－	1.6	～	2.5	0/12	0.59	－	0.34	～	0.84	0/12
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/	2.0	－	1.6	～	2.5	0/12	0.59	－	0.34	～	0.84	0/12
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/	0.03	－	0.01	～	0.08	0/12	0.03	－	0.01	～	0.06	0/12
	3	クロロフィルa	μg/L	4.3	－	1.1	～	20	0/12	0.8	－	0.3	～	1.7	0/12	1.9	－	0.6	～	5.9	0/12
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	63	－	7	～	>100	0/12	91	－	50	～	>100	0/12	51	－	2	～	>100	0/12
	7	濁度	度	17	－	1.5	～	69	0/12	3.4	－	0.6	～	9.5	0/12	64	－	0.7	～	480	0/12
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 筑後川

		河川名等		筑後川 佐田川																	
		県地点コード		10011622																	
		地点名（類型）		流入河川果樹園下 (A)																	
		実施機関		(独)水資源機構朝倉総合事務所寺内ダム管																	
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.2	ー	6.7	～	7.6	0/12												
	2	DO	mg/L	10	ー	9.5	～	12	0/12												
	3	BOD	mg/L	0.3	0.3	0.2	～	0.4	0/12												
	4	COD	mg/L	0.6	0.7	0.5	～	1.0	0/12												
	5	SS	mg/L	1	ー	<1	～	1	0/12												
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	790	ー	33	～	2300	4/12												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		ー		～		/												
	8	全窒素	mg/L	2.7	ー	2.6	～	3.2	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.047	ー	0.026	～	0.083	0/12												
	10	全亜鉛	mg/L		ー		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		ー		～		/												
	12	LAS	mg/L		ー		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		ー		～		/												
健康項目	1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		ー		～		/												
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		ー		～		/												
	3	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		ー		～		/												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		ー		～		/												
	7	カドミウム	mg/L		ー		～		/												
	8	全シアン	mg/L		ー		～		/												
	9	鉛	mg/L		ー		～		/												
	10	六価クロム	mg/L		ー		～		/												
	11	砒素	mg/L		ー		～		/												
	12	総水銀	mg/L		ー		～		/												
	13	アルキル水銀	mg/L		ー		～		/												
	14	PCB	mg/L		ー		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L		ー		～		/												
	16	四塩化炭素	mg/L		ー		～		/												
	17	トリクロロエチレン	mg/L		ー		～		/												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		ー		～		/												
	19	チウラム	mg/L		ー		～		/												
	20	シマジン	mg/L		ー		～		/												
	21	チオベンカルブ	mg/L		ー		～		/												
	22	ベンゼン	mg/L		ー		～		/												
	23	セレン	mg/L		ー		～		/												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	ー	0.002	～	0.012	0/12												
	25	硝酸性窒素	mg/L	2.5	ー	2.4	～	2.9	0/12												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.5	ー	2.4	～	2.9	0/12												
	27	ふっ素	mg/L		ー		～		/												
	28	ほう素	mg/L		ー		～		/												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		ー		～		/												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		ー		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		ー		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		ー		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		ー		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		ー		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		ー		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		ー		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		ー		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		ー		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		ー		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		ー		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		ー		～		/												
	13	EPN	mg/L		ー		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		ー		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		ー		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		ー		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		ー		～		/												
	18	トルエン	mg/L		ー		～		/												
	19	キシレン	mg/L		ー		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		ー		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		ー		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		ー		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		ー		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		ー		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		ー		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		ー		～		/												
	27	ウラン	mg/L		ー		～		/												
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		ー		～		/												
	29	フェノール	mg/L		ー		～		/												
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		ー		～		/												
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		ー		～		/												
	32	アニリン	mg/L		ー		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		ー		～		/												
	2	銅	mg/L		ー		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		ー		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		ー		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		ー		～		/												
	6	クロム	mg/L		ー		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		ー		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	ー	0.01	～	0.07	0/12												
	3	クロロフィルa	μg/L	1.5	ー	0.2	～	4.5	0/12												
	4	TOC	mg/L		ー		～		/												
	5	電気伝導度	μS/cm		ー		～		/												
	6	透視度	cm	>100	ー	>100	～	>100	0/12												
	7	濁度	度	0.3	ー	0.2	～	0.6	0/12												
	8	塩分	‰		ー		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		ー		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		ー		～		/												
	11	MBAS	mg/L		ー		～		/												
	12	TBT	mg/L		ー		～		/												
	13	TPT	mg/L		ー		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		ー		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		ー		～		/												