物 件 概 要 書 (令和6年11月調査)

物件番号: 4

(物件の表示) 直方鞍手線道路不用地 <u>最低売却価格(予定価格) 5, 190, 000 円</u>

所在及び地番							地	目 現況		公簿面積		実測面積		坪面積				
直方市大字上新入1888番30						雑和	重地 更地		192.00	m	192.38	m	約	58	坪			
直方市大字上新入1889番4						雑種	重地 更地		30.00	m	30.98	m	約	9	坪			
直方市大字上新入1890番13						雑和	重地 更地		155.00	m [‡]	155.70	m²	約	47	坪			
直方市大字上新入1890番14						雑和	重地 更地		4.12	m	4.12	m	約	1	坪			
合計4筆									381.12	m¹	383.18	m	約	115	坪			
接面道路幅員 及び接面状況 北側 幅員約17.0mの県							県道に	接面(幅約1. O	mσ.)水路が介在)								
法令等	都市計画区域		非	非線引き都市計画区域														
<u>-</u> 等に基づ	用途地	用途地域		基工業地域				建ぺい率	指定容積率 200%									
	高さ制限		-					最低敷地面積 -										
つく制限	その				建築基準法第22条地区 直方都市計画特別用途地区													
:	文化財保	護	周知の埋蔵文化財包蔵地外															
			私道	首負担	無	負担の内容 -												
	ム道の負担 に関する事		道路	络後退	無負担の		の内容	_										
		種別		配管等の状況				·				電話番号						
供給処理施 設の状況		電気		接面道路配線 有 九			九州電	州電力株式会社 飯塚営業			常業所 0120-639-454			454				
		上水道		接面道路配管 有 直			直方市	方市水道管理課					0949-25-2171					
	, , , , , ,	下水道		接面道路配管無				_					_					
		都市ガス		接面道	路配管	無		_					_					
交	通機関	鉄道		JR筑豊本線「直方」駅 物件南東 約2. Okm														
(道路距離)		バス		「松芳」停留所 物件東方 約150m 徒歩約2分														
		市役所		度 直方市役所 物件南東方 約2. Okm														
公共機関等 (直線距離)		小学校		直方市立新入小学校 物件南西方 約600m 徒歩約10分														
		中学校		直方市立直方第三中学校 物件北東方 約1.0km														
近隣	姓の状況 しょうしん	店	舗、	事業所等	争や、一	般住	宅が建	ち並ぶ郊外路	線隔	商業地域								
#± ==	市市																	

特記事項

- ・物件の引渡しは現状のままとします。
- ・南側隣接地との高低差が約2. Om(擁壁の高さ)あります。
- ・旧用途が道路敷地であったため、県が関知していない埋設管等が存在する可能性があります。
- ・敷地と県道との間に幅約1. Omの水路が介在しており、通行にあたっては、占用許可が必要となります。
- 詳しくは直方県土整備事務所(0949-22-5617)までお問い合わせください。
- ※ 物件概要書は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず購入希望者ご自身において、現地及び 諸規制についての調査確認を行ってください。
- ※ 上記以外、土壌調査、地盤調査、地下埋設物調査等は行っていません。 県が関知していない土壌汚染、地盤沈下、地下埋設物等の調査費用、撤去費用等は買受人の負担となります。