令和５年度　水質測定結果

１　水質に関する調査の趣旨

この調査は、水質汚濁防止法第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第26条、第27条の規定に基づき、福岡県の区域に属する公共用水域及び地下水について、その水質汚濁の状況、利水の状況等の諸条件を勘案し、県が国、県、市町村の計画を統一的、総合的に調整して実施したものである。

２　実施期間

令和5年4月１日から令和6年3月31日まで。

３　測定項目

⑴　公共用水域調査

ア　環境基準項目

（うち、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)）

水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量(DO)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌数、ノルマルヘキサン(n－ヘキサン)抽出物質、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)、底層溶存酸素量(底層DO)

（うち、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)）

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2－ジクロロエタン、1,1－ジクロロエチレン、シス－1,2－ジクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン

イ　要監視項目

クロロホルム、トランス－1,2－ジクロロエチレン、1,2－ジクロロプロパン、ｐ－ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、フェノール、ホルムアルデヒド、4－t－オクチルフェノール、アニリン、2,4－ジクロロフェノール、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

ウ　その他の項目

クロロフィルａ、全有機炭素(TOC)、電気伝導度、塩分、塩化物イオン、ＭＢＡＳ、トリブチルスズ化合物(TBT)、トリフェニルスズ化合物(TPT)　　等

⑵　地下水調査

ア　環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2－ジクロロエタン、1,1－ジクロロエチレン、1,2－ジクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン

イ　要監視項目

クロロホルム、1,2－ジクロロプロパン、ｐ－ジクロロベンゼン、トルエン、キシレン、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

ウ　その他の項目

水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量（DO）、電気伝導度、塩素イオン、総硬度、一般細菌数、大腸菌群数

⑶　ダイオキシン類調査

ダイオキシン類

４　調査方法

原則として「水質調査方法（昭和46年9月30日環水管第30号環境庁水質安全局長通知）」及び「地下水質調査方法（平成元年9月14日環水管第189号環境庁水質保全局長通知）」により実施した。

５　測定方法

⑴　環境基準項目

公共用水域は「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号）、地下水は「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第10号）に定められた測定方法により実施した。

⑵　要監視項目

平成5年4月28日環水規第121号環境庁水質保全局水質規制課長通知、平成15年11月5日環水企発第031105001号環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知、平成16年3月31日環水企発第040331003号環水管発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知、令和2年5月28日環水大水発第2005281号環水大土発第2005282号に定められた方法により実施した。

⑶　ダイオキシン類

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年環境庁告示第68号）に定められた方法により実施した。

６　その他

県が実施した底質調査結果についても掲載している。

測定方法は、公共用水域については「底質調査方法について」（平成24年8月8日環水大水発120725002号環境省水大気環境局長通知）、ダイオキシン類については「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」（平成21年3月環境省水・大気環境局水環境課）により実施した。

〈凡　　例〉

1　公共用水域水質測定結果（ダイオキシン類を除く）

⑴　水質測定計画に基づき、九州地方整備局、水資源機構、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市、その他10市３町が実施した測定結果を取りまとめたものである。

⑵　測定結果は、水域別順に掲載している。

ア　地点統一番号の識別は下記のとおりとする。（ただし、類型指定の無い河川、湖沼及び海域は除く。）

地点統一番号：４０－○○○－△△

○○○：水域コード（001-799）

△△：地点コード（01-49：環境基準点、51-99：補助点）

⑶　測定値の取扱い

ア　有効数字を２桁とし、３桁目以下は切り捨てる。

ただしpHについては、小数点以下第２位を四捨五入し小数点以下１桁までとする。

イ　平均値は、生活環境項目については日間平均値（連続する２日は同日とみなす）を用いて算出し、それ以外の項目については全測定値を用いて算出する。

平均値は、３桁目を四捨五入し有効数字を２桁、又は報告下限値を下回る桁を四捨五入する。

平均値の算定にあたっては、報告下限値未満は報告下限値の数値を用いる。

ウ　n-ヘキサン抽出物質、全シアン、アルキル水銀及びPCBの報告下限値未満の結果は、「検出されないこと。」と同意である。また、平均値算定に当たっては、報告下限値未満は報告下限値の数値を用いる。

⑷　mは環境基準値（又は指針値）を超える検体数、nは総検体数とし、環境基準値又は指針値が適用されない地点については空欄とする。

なお、全窒素及び全燐については表層の検体に限る。

2　地下水質調査結果（土壌汚染対策関連調査及びダイオキシン類を除く）

⑴　水質測定計画に基づき、九州地方整備局、福岡県、その他２市２町が実施した測定結果をとりまとめたものである。（北九州市、福岡市、久留米市は除く。）

⑵　測定結果は調査区分別に掲載している。

⑶　実施機関の「国」は九州地方整備局、「県」は福岡県環境部環境保全課、「市町」は当該市町を示す。

⑷　測定項目の下段の数値は環境基準値又は指針値を示す。

⑸　井戸の用途区分

「水道水源」：地下水を水源とする水道の取水井戸。

「飲用」：一般家庭又は工場・事業場の所有する井戸で、飲用に用いられている可能性のある井戸。

「生活用」：一般家庭又は工場・事業場等にあって、飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられる可能性が全くない井戸。

「工業用」：冷却等の工業用水として用いられている井戸。

「その他」：上記のいずれにも分類されない井戸（例えば農業用水井戸）や用途不明の井戸。

⑹　測定値の取扱い

ア　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

イ　単位は、井戸深度については［m］、その他の項目については［mg / ℓ］とする。

ウ　井戸深度の「NA」は不明、「RA」は不特定を示す。

3　地下水調査結果（土壌汚染対策関連調査）

⑴　土壌汚染対策に関連して福岡県が実施した測定結果をとりまとめたものである。

⑵　実施機関の「県」は福岡県環境部環境保全課を示す。

⑶　測定項目の下段の数値は環境基準値を示す。ただし、その他の項目（ＢＨＣ、ＤＤＴ、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、有機リン）については農薬環境管理指針値（環境水中濃度指針値）※を示す。

※　埋設農薬調査・掘削等マニュアル（平成 20 年１月 17 日環境省）により、埋設農薬による汚染の有無等を確認する上での目安として設定されているもの。

⑷　井戸の用途区分は、上記２⑸に同じ。

⑸　測定値の取扱いは、上記２⑹に同じ。

4　ダイオキシン類測定結果（水質、底質、地下水）

⑴　九州地方整備局、水資源機構、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市その他５市が実施した測定結果を取りまとめたものである。

⑵　毒性等量の算出

ア　ダイオキシン類は異性体毎の毒性が異なるため、2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ－パラ－ジオキシン（2,3,7,8－TeCDD）の毒性に換算して合計した毒性等量（TEQ）により表す。

イ　2,3,7,8－TeCDDの毒性への換算は、測定により得られる各異性体の濃度に下記の毒性等価係数（TEF）を乗じて行う。

ウ　毒性等量の算出の際の定量下限未満の数値の取扱いについては、定量下限未満検出下限以上の数値はそのままの値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて各異性体の毒性等量を算出する。

エ　pgは１兆分の１gである。

毒性等価係数（TEF）

		化合物名	TEF
PCDDs （ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン）		2,3,7,8-TeCDD	1
		1,2,3,7,8-PeCDD	1
		1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.1
		1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.1
		1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.1
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.01
		1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	0.0003
PCDFs （ポリ塩化ジベンゾフラン）		2,3,7,8-TeCDF	0.1
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.03
		2,3,4,7,8-PeCDF	0.3
		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.1
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.01
		1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	0.0003
Co-PCBs （コプラナーPCB）	ノンオルト体	3,3',4,4'-TeCB(#77)	0.0001
		3,4,4',5-TeCB(#81)	0.0003
		3,3',4,4',5-PeCB(#126)	0.1
		3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)	0.03
	モノオルト体	2,3,3',4,4'-PeCB(#105)	0.00003
		2,3,4,4',5-PeCB(#114)	0.00003
		2,3',4,4',5-PeCB(#118)	0.00003
		2',3,4,4',5-PeCB(#123)	0.00003
		2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)	0.00003
		2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)	0.00003
		2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)	0.00003
		2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)	0.00003

(1)　水域別環境基準類型指定(令和5年度末現在)

(　)内は最初の指定年月日

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
響灘及び周防灘水域	豊前地先海域	大分県長崎鼻と北九州市門司区網ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域	海域A	ハ	H14.3.29 (S49. 5.13)	
	響灘及び周防灘	宇部市黒崎と大分県長崎鼻を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、豊前地先海域並びに洞海湾水域に係る部分を除いたもの	海域A	イ		
	響灘及び周防灘(ハ)	下関市火の山下潮流信号所(以下「L点」とする。)と北九州市門司崎燈台(以下「M点」とする。)を結ぶ線、同市門司区網ノ鼻(以下「N点」とする。)と同点から南東方22,100mの地点(北緯33度48分19秒、東経131度11分45秒。以下「O点」とする。)を結ぶ線、O点とO点から東20,600mの地点(北緯33度48分19秒、東経131度24分58秒。以下「P点」とする。)を結ぶ線、P点と宇部市黒埼を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であって、響灘及び周防灘(イ)及び響灘及び周防灘(ロ)に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ	H15.3.27 (H 9. 4.28)	
	響灘及び周防灘(ニ)	N点とO点を結ぶ線、O点とP点を結ぶ線、P点と大分県長崎鼻を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域	海域Ⅱ	イ		
	響灘及び周防灘(ホ)	下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線、L点とM点を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であって、洞海湾に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ		
洞海湾水域	奥洞海	若戸大橋より湾奥の海域	海域C	ロ	S46. 5.25	
	新日鉄戸畑泊地	新日鉄戸畑泊地内	海域C	イ		
	堺川泊地		海域C	イ		
	洞海湾湾口部		海域B	ロ		
	響灘	八幡岬から日明下水処理場に至る地先海域であって洞海湾湾口部に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海に限る	海域A	イ		
	洞海湾	北九州市北防波堤、同防波堤東端と同市小倉北区西港町96番地の3から北東400mの地点を結ぶ線、同地点と北九州市小倉北区西港町96番地の3を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域	海域Ⅳ	イ	H15.3.27 (H 9. 4.28)	
筑前海水域	筑前海	北九州市若松区八幡岬から糸島郡二丈町と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域及び唐津湾(1)に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海域に限る	海域A	イ	H13.10.31 (S52. 5.13)	
博多湾水域	博多湾東部海域	福岡市東区大字西戸崎2丁目2905番地先南端と博多湾西防波堤北端を結ぶ直線、西防波堤、西防波堤南端と同市中央区荒津2丁目3番50号地先北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域	海域B	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅲ	ニ	H 8. 6.14	
	博多湾中部海域	福岡市東区大字大岳4丁目2898番地の20大岳岬南端と同市西区小戸1992番地の妙見岬北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって博多湾東部海域に係る部分を除いたもの	海域A	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅲ	イ	H 8. 6.14	
	博多湾西部海域	福岡市東区大字勝馬2115番地先北端と同市西区大字西浦2467番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって、博多湾東部海域及び博多湾中部海域に係る部分を除いたもの	海域A	イ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅱ	イ	H 8. 6.14	
唐津湾水域	唐津湾(1)	福岡県糸島郡志摩町仏埼と同町姫島東端を結ぶ線、同島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域のうち福岡県海域	海域A	イ	H13.10.31 (S52. 5.13)	
			海域Ⅱ	イ	H13.10.31	

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
有明海	有明海（２）	大牟田川河口半径500m以内	海域C	ロ	S46.12.28	
	有明海（３）	三池港内および三池港防波堤により囲まれた地域	海域C	イ		
	有明海（４）	柳川地先より西南 3,000mの地点、初島および三池港北防波堤延長上、三池港灯台より 500mの地点を結ぶ線および陸岸により囲まれた範囲	海域B	イ		
	有明海（１５）	その他の有明海	海域A	イ		
	大牟田川港湾区域	全域	海域C	イ	S50. 8.25	
	有明海（イ）	佐賀県藤津郡太良町松尾鼻と沖神瀬灯標を結ぶ線、同灯標と福岡県三池港北防砂堤の先端の三池灯台から同防砂堤の延長線上 500m の地点（以下「A点」という。）を結ぶ線、A点と熊本県熊本港第2灯浮標（北緯 32 度 45 分 18 秒、東経 130 度 32 分 3 秒。以下「熊本港灯浮標」という。）を結ぶ線と大牟田市と荒尾市の境界である陸岸の地点（以下「B点」という。）と佐賀県藤津郡太良町妙見鼻を結ぶ線の交点（以下「C点」という。）とA点を結ぶ線、B点とC点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域	海域Ⅲ	イ	H16. 6.14 (H12. 3.29)	
	有明海（ニ）	長崎県深江港島防波堤先端と網田港灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、有明海（イ）、有明海（ロ）及び有明海（ハ）に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ	H16. 6.14 (H12. 3.29)	
豊前海流入河川	山国川（１）	新谷橋より上流	AA	イ	S48. 3.31	
	山国川（２）	新谷橋より下流	A	イ		
	黒川	全域	A	イ	H16.3.31 (S49. 7.25)	
	友枝川	全域	A	イ		
	佐井川	全域	A	イ		
	岩岳川	全域	A	イ		
	中川	全域	A	イ		
	角田川	全域	A	イ		
	上ノ河内川	全域	A	イ		
	城井川上流	赤幡橋から上流	AA	イ		
	城井川下流	赤幡橋から下流	A	イ		
	真如寺川	全域	A	イ		
	岩丸川	全域	A	イ		
	極楽寺川	全域	A	イ		
	祓川上流	祓郷橋から上流	AA	ハ	H11. 3.31 (S49. 7.25)	
	祓川下流	祓郷橋から下流	A	イ		
	今川上流	野口橋から上流（油木ダム貯水池を除く）	AA	ハ	H15. 3.31 (S49. 7.25)	
	今川下流	野口橋から下流	A	ハ		
	江尻川	全域	B	イ	H11. 3.31 (S49. 7.25)	
	長峡川上流	井尻川合流点から上流	A	ハ		
	長峡川下流	井尻川合流点から下流	C	イ		
	小波瀬川	全域	A	イ		
	音無川	全域	A	イ	H11. 3.31	
	油木ダム貯水池	全域	湖沼A	イ	H15. 3.31	
			湖沼Ⅱ	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
北九州市内河川	江川	坂井川合流点から下流	D	イ	H10. 4. 1 (S46. 5.25)	
	新々堀川	腰元にある堰から下流	C	イ		
	紫川上流	紫川取水堰から上流(ます渕ダム貯水池を除く)	A	イ	H15. 3.31 (S46.12.16)	
	紫川下流	紫川取水堰から下流	B	イ		
	神嶽川	全域	B	イ	H10. 4. 1 (S46.12.16)	
	板櫃川上流	指場取水堰から上流	A	イ		
	板櫃川中流	指場取水堰から日明井堰まで (槻田川を含む)	A	イ		
	板櫃川下流	日明井堰から下流	B	イ		
	撥川上流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から上流	B	イ		
	撥川下流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から下流	C	イ		
	割子川上流	竹末井堰から上流	B	イ		
	割子川下流	竹末井堰から下流	D	イ		
	金山川上流	則松井堰から上流	C	イ		
	金山川下流	則松井堰から下流	C	イ		
	金手川上流	矢戸井堰から上流	B	イ		
	金手川下流	矢戸井堰から下流	D	イ		
	奥畑川	全域	A	イ		
	竹馬川	全域	D	イ		
	清滝川	全域	A	イ		
	大川	全域	B	イ		
	村中川	全域	B	イ		
	貫川	全域	B	イ	H10. 4. 1	
	相割川	全域	B	イ		
	ます渕ダム貯水池	全域	湖沼A	イ	H15. 3.31	
			湖沼Ⅱ	イ		
遠賀川	遠賀川上流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から上流	A	イ	H13. 3.30 (S49. 7.25)	
	遠賀川下流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から下流	B	イ		
	江川	坂井川合流点から上流	C	イ		
	西川	全域	B	イ		
	犬鳴川	全域	B	イ		
	八木山川上流	脇野橋から上流 (力丸ダム貯水池を除く)	A	イ		
	八木山川下流	脇野橋から下流	B	イ		
	彦山川上流	今任橋から上流	A	イ		
	彦山川下流	今任橋から下流	B	イ		
	中元寺川上流	三ヶ瀬橋から上流	B	イ		
	中元寺川下流	三ヶ瀬橋から下流	B	ハ		
	金辺川	全域	A	ハ		
	穂波川上流	秋松橋から上流	A	イ		
	穂波川下流	秋松橋から下流	B	イ		
	山田川	全域	B	ハ	H13. 3.30	
	力丸ダム貯水池	全域	湖沼A	イ	H 8. 6.14	
			湖沼Ⅱ	ニ		
筑前海流入河川	矢矧川	全域	C	イ	S52. 5.13	
	汐入川	全域	B	イ		
	釣川	全域	B	ハ		
	西郷川	全域	B	ハ		
	大根川上流	谷山川合流点から上流	A	イ		
	大根川下流	谷山川合流点から下流	B	ハ		
	湊川	全域	C	ハ		
	桜井川	全域	A	イ		
	雷山川	全域	A	イ		
	一貴山川	全域	A	イ		
	加茂川	全域	A	イ		
	福吉川	全域	A	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
博多湾流入河川	那珂川上流	塩原橋から上流	A	イ	H 8. 6.14 (S45. 9. 1)	
	那珂川下流（１）	博多川分岐点から塩原橋まで	B	イ		
	那珂川下流（２）	博多川分岐点から下流	C	イ		
	御笠川上流	金島井堰から上流	B	イ		
	御笠川下流（１）	金島井堰から山王橋	D	ハ		
	御笠川下流（２）	山王橋から下流	D	イ		
	多々良川上流	津屋堰から上流	A	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
	多々良川下流	津屋堰から下流	C	イ		
	須恵川上流	南里井堰から上流	B	イ		
	須恵川下流	南里井堰から下流	C	イ		
	宇美川上流	亀山新橋から上流	B	イ		
	宇美川下流	亀山新橋から下流	C	ロ		
	樋井川	全域	B	イ		
	金屑川	全域	C	イ		
	室見川	全域	A	イ		
	名柄川	全域	C	イ		
	十郎川	全域	C	イ		
	瑞梅寺川	全域	A	イ		
	唐の原川	全域	C	ロ		
	七寺川	全域	C	イ	H 8. 6.14	
	江ノ口川	全域	C	ロ		
筑後川	筑後川（１）	松原ダムより上流（松原ダム貯水池を除く）	AA	イ	S48. 3.31	
	筑後川（２）	松原ダムより豆津橋まで	A	イ		
	筑後川（３）	豆津橋より下流	B	ロ	S48. 3.31	筑後大堰より下流のSS については、自然汚濁の現況にかんがみＢ類型の基準値は適用せず、「ごみ等の浮遊が認められないこと。」（E 類型相当）を基準とする。
	宝満川（１）	原川合流点より上流	A	イ	S48. 3.31	
	宝満川（２）	原川合流点より下流	B	ロ		
	花宗川	全域	5～9月 B	イ	S49. 7.25	
			10～4 月 C	ロ		
	山ノ井川	全域	5～9月 B	イ		
			10～4 月 C	ロ		
	広川上流	日道橋から上流	A	イ	H23.5.6 (S49.7.25)	
	広川下流	日道橋から下流	B	イ		
	金丸川	全域	C	ハ	S49. 7.25	
	高良川上流	下川原橋から上流	A	イ	H23.5.6 (S49.7.25)	
	高良川下流	下川原橋から下流	A	イ		
	大刀洗川	全域	B	イ		
	巨瀬川	全域	A	イ		
	小石原川	全域	A	イ	S49. 7.25	
	佐田川上流	屋形原橋から上流（寺内ダム貯水池を除く）	A	イ		
	佐田川下流	屋形原橋から下流	A	ロ		
	桂川	全域	A	イ		
	隈上川	全域	A	イ		
	寺内ダム貯水池	全域	湖沼 A	イ	H 7. 1.27	
			湖沼 Ⅱ	ニ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
矢部川	矢部川上流	星野川合流点より上流(日向神ダムを除く)	A	イ	H18. 3.31 (S47. 4.20)	感潮区間は浮遊物質量の基準は適用せず、「ごみ等の浮遊が認められないこと。」(E類型相当)とする。
	矢部川中流	星野川合流点より下流瀬高堰まで	A	イ		
	矢部川下流	瀬高堰より下流	B	イ		
	星野川	全域	A	イ		
	辺春川	全域	A	ハ		
	白木川	全域	A	イ		
	飯江川上流	高田堰より上流	A	イ		
	飯江川下流	高田堰より下流	C	イ		
	楠田川	全域	B	ハ		
	沖端川上流	沖端川分岐点より下流磯鳥堰まで	A	イ		
	沖端川下流	磯鳥堰より下流	C	ハ		
	塩塚川	全域	B	イ		
	日向神ダム	全域	湖沼 A	イ	S47. 4.20	
大牟田市内河川	堂面川	全域	B	ハ	S47. 4.20	
	白銀川上流	三池電力所横堰より上流	A	イ		
	白銀川下流	三池電力所横堰より下流	B	ハ		
	隈川上流	鹿児島本線鉄橋より上流	A	イ		
	隈川下流	鹿児島本線鉄橋より下流	B	イ		
	諏訪川上流	潮止堰より上流	A	イ		
	諏訪川下流	潮止堰より下流	B	イ	H26. 7. 1 (S47. 4.20)	
	大牟田川	大牟田川(大牟田市西新町9番地地先の大牟田港係船護岸の屈折点から対岸に直角に引いた線より下流の港湾区域(以下「大牟田川港湾区域」という。)を除く。)	B	イ	H26. 7. 1 (S45. 9. 1)	

●大腸菌数の環境基準値一覧

指定水域名	名称	範囲	類型	大腸菌数 環境基準値 (90%水質値)	摘要
周防灘水域	豊前地先海域	大分県長崎鼻と北九州市門司区網ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域	海域 A	20CFU/100ml 以下	自然環境保全
響灘及び	響灘及び周防灘	宇部市黒崎と大分県長崎鼻を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、豊前地先海域並びに洞海湾水域に係る部分を除いたもの	海域 A	-	※福岡県内環境基準点なし
洞海湾水域	奥洞海	若戸大橋より湾奥の海域	海域 C	-	
	新日鉄戸畑泊地	新日鉄戸畑泊地内	海域 C	-	
	堺川泊地		海域 C	-	
	洞海湾湾口部		海域 B	-	
	響灘	八幡岬から日明下水処理場に至る地先海域であって洞海湾湾口部に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海に限る	海域 A	300 CFU/100ml 以下	
筑前海水域	筑前海	北九州市若松区八幡岬から糸島郡二丈町と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域及び唐津湾(1)に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海域に限る	海域 A	20 CFU/100ml 以下	自然環境保全
博多湾水域	博多湾東部海域	福岡市東区大字西戸崎2丁目 2905 番地先南端と博多湾西防波堤北端を結ぶ直線、西防波堤、西防波堤南端と同市中央区荒津2丁目3番 50 号地先北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域	海域 B	-	
	博多湾中部海域	福岡市東区大字大岳4丁目 2898 番地の 20 大岳岬南端と同市西区小戸 1992 番地の妙見岬北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって博多湾東部海域に係る部分を除いたもの	海域 A	300 CFU/100ml 以下	
	博多湾西部海域	福岡市東区大字勝馬 2115 番地先北端と同市西区大字西浦 2467 番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって、博多湾東部海域及び博多湾中部海域に係る部分を除いたもの	海域 A	20 CFU/100ml 以下	自然環境保全
唐津湾水域	唐津湾(1)	福岡県糸島郡志摩町仏埼と同町姫島東端を結ぶ線、同島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域のうち福岡県海域	海域 A	20 CFU/100ml 以下	自然環境保全
有明海	有明海(2)	大牟田川河口半径 500m以内	海域 C	-	
	有明海(3)	三池港内および三池港防波堤により囲まれた地域	海域 C	-	
	有明海(4)	柳川地先より西南 3,000mの地点、初島および三池港北防波堤延長上、三池港灯台より 500mの地点を結ぶ線および陸岸により囲まれた範囲	海域 B	-	
	有明海(15)	その他の有明海	海域 A	-	水産利用のみ
	大牟田川港湾区域	全域	海域 C	-	

指定水域名	名称	範囲	類型	大腸菌数 環境基準値 (90%水質値)	摘要
豊前海流入河川	山国川(2)	新谷橋より下流	A	300 CFU/100ml 以下	
	黒川	全域	A		
	友枝川	全域	A		
	佐井川	全域	A		
	岩岳川	全域	A		
	中川	全域	A		
	角田川	全域	A		
	上ノ河内川	全域	A		
	城井川上流	赤幡橋から上流	AA	20 CFU/100ml 以下	
	城井川下流	赤幡橋から下流	A	300 CFU/100ml 以下	
	真如寺川	全域	A		
	岩丸川	全域	A		
	極楽寺川	全域	A		
	祓川上流	祓郷橋から上流	AA	20 CFU/100ml 以下	
	祓川下流	祓郷橋から下流	A	300 CFU/100ml 以下	
	今川上流	野口橋から上流(油木ダム貯水池を除く)	AA	20 CFU/100ml 以下	
	今川下流	野口橋から下流	A	300 CFU/100ml 以下	
	江尻川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	長峡川上流	井尻川合流点から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	長峡川下流	井尻川合流点から下流	C	-	
	小波瀬川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	音無川	全域	A		
	油木ダム貯水池	全域	湖沼 A	300 CFU/100ml 以下	
北九州市内河川	江川	坂井川合流点から下流	D	-	
	新々堀川	腰元にある堰から下流	C	-	
	紫川上流	紫川取水堰から上流(ます渕ダム貯水池を除く)	A	300 CFU/100ml 以下	
	紫川下流	紫川取水堰から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	神嶽川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	板櫃川上流	指場取水堰から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	板櫃川中流	指場取水堰から日明井堰まで (槻田川を含む)	A		
	板櫃川下流	日明井堰から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	撥川上流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から上流	B		
	撥川下流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から下流	C	-	
	割子川上流	竹末井堰から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	割子川下流	竹末井堰から下流	D	-	
	金山川上流	則松井堰から上流	C	-	
	金山川下流	則松井堰から下流	C	-	
	金手川上流	矢戸井堰から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	金手川下流	矢戸井堰から下流	D	-	
	奥畑川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	竹馬川	全域	D	-	
	清滝川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	大川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	村中川	全域	B		
	貫川	全域	B		
	相割川	全域	B		
	ます渕ダム貯水池	全域	湖沼 A	300 CFU/100ml 以下	

指定水域名	名称	範囲	類型	大腸菌数環境基準値(90%水質値)	摘要
遠賀川	遠賀川上流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	遠賀川下流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	江川	坂井川合流点から上流	C	-	
	西川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	犬鳴川	全域	B		
	八木山川上流	脇野橋から上流 (力丸ダム貯水池を除く)	A	300 CFU/100ml 以下	
	八木山川下流	脇野橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	彦山川上流	今任橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	彦山川下流	今任橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	中元寺川上流	三ヶ瀬橋から上流	B		
	中元寺川下流	三ヶ瀬橋から下流	B		
	金辺川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	穂波川上流	秋松橋から上流	A		
	穂波川下流	秋松橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	山田川	全域	B		
	力丸ダム貯水池	全域	湖沼A	300 CFU/100ml 以下	
筑前海流入河川	矢矧川	全域	C	-	
	汐入川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	釣川	全域	B		
	西郷川	全域	B		
	大根川上流	谷山川合流点から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	大根川下流	谷山川合流点から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	湊川	全域	C	-	
	桜井川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	雷山川	全域	A		
	一貴山川	全域	A		
	加茂川	全域	A		
	福吉川	全域	A		
博多湾流入河川	那珂川上流	塩原橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	那珂川下流(1)	博多川分岐点から塩原橋まで	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	那珂川下流(2)	博多川分岐点から下流	C	-	
	御笠川上流	金島井堰から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	御笠川下流(1)	金島井堰から山王橋	D	-	
	御笠川下流(2)	山王橋から下流	D	-	
	多々良川上流	津屋堰から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	多々良川下流	津屋堰から下流	C	-	
	須恵川上流	南里井堰から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	須恵川下流	南里井堰から下流	C	-	
	宇美川上流	亀山新橋から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	宇美川下流	亀山新橋から下流	C	-	
	樋井川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	金屑川	全域	C	-	
	室見川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	名柄川	全域	C	-	
	十郎川	全域	C	-	
	瑞梅寺川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	唐の原川	全域	C	-	
	七寺川	全域	C	-	
	江ノ口川	全域	C	-	

指定水域名	名称	範囲	類型	大腸菌数 環境基準値 (90%水質値)	摘要
筑後川	筑後川（２）	松原ダムより豆津橋まで	A	300 CFU/100ml 以下	
	筑後川（３）	豆津橋より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	宝満川（１）	原川合流点より上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	宝満川（２）	原川合流点より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	花宗川	全域	5～9月 B	1,000 CFU/100ml 以下	季節類型
			10～4 月 C	－	
	山ノ井川	全域	5～9月 B	1,000 CFU/100ml 以下	季節類型
			10～4 月 C	－	
	広川上流	日道橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	広川下流	日道橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	金丸川	全域	C	－	
	高良川上流	下川原橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	高良川下流	下川原橋から下流	A		
	大刀洗川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	巨瀬川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	小石原川	全域	A		
	佐田川上流	屋形原橋から上流（寺内ダム貯水池を除く）	A		
	佐田川下流	屋形原橋から下流	A		
	桂川	全域	A		
	隈上川	全域	A		
	寺内ダム貯水池	全域	湖沼 A	300 CFU/100ml 以下	
矢部川	矢部川上流	星野川合流点より上流（日向神ダムを除く）	A	300 CFU/100ml 以下	
	矢部川中流	星野川合流点より下流瀬高堰まで	A		
	矢部川下流	瀬高堰より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	星野川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	辺春川	全域	A		
	白木川	全域	A		
	飯江川上流	高田堰より上流	A		
	飯江川下流	高田堰より下流	C	－	
	楠田川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	沖端川上流	沖端川分岐点より下流磯鳥堰まで	A	300 CFU/100ml 以下	
	沖端川下流	磯鳥堰より下流	C	－	
	塩塚川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	日向神ダム	全域	湖沼 A	300 CFU/100ml 以下	
大牟田市内河川	堂面川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	白銀川上流	三池電力所横堰より上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	白銀川下流	三池電力所横堰より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	隈川上流	鹿児島本線鉄橋より上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	隈川下流	鹿児島本線鉄橋より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	諏訪川上流	潮止堰より上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	諏訪川下流	潮止堰より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	大牟田川	大牟田川（大牟田市西新町9番地地先の大牟田港係船護岸の屈折点から対岸に直角に引いた線より下流の港湾区域（以下「大牟田川港湾区域」という。）を除く。）	B	1,000 CFU/100ml 以下	

（注）　1 類型の欄の記号は環境庁告示（水質汚濁に係る環境基準について「昭和46年環境庁告示第 59 号」）別表第2の類型を示す。
2 類型の欄中の「海域」及び「湖沼」の表示のないものは「河川」の類型を示す。

●水生生物保全に係る環境基準類型指定

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
響灘及び周防灘水域	響灘及び周防灘	全域。ただし、響灘及び周防灘(イ)に係る部分を除く。	海域 生物A	イ	H29.5.22	
	響灘及び周防灘(イ)	告示別記26※の水域	海域 生物特A	イ		
筑前海水域	筑前海(1)	北九州市若松区八幡岬から糸島市と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域及び唐津湾(1)に係る部分を除いたもののうち、水深30m以下の海域。ただし、福岡県内の海域に限る。	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
	筑前海(2)	北九州市若松区八幡岬から糸島市と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域、唐津湾(1)及び筑前海(1)に係る部分を除いたもの。ただし、福岡県内の海域に限る。	海域 生物A	イ		
博多湾水域	博多湾	福岡市東区大字勝馬2115番地先北端と同市西区大字西浦2467番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
唐津湾水域	唐津湾(1)	糸島市志摩芥屋仏埼と同市志摩姫島東端を結ぶ線、同島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域のうち福岡県海域	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
有明海	有明海	全域。ただし、有明海(イ)及び(ロ)に係る部分を除く。	海域 生物A	イ	H30.3.28	
	有明海(イ)	告示別記27※の水域	海域 生物特A	イ		
豊前海流入河川	山国川下流	大曲橋より下流	生物B	イ	H22.9.24	
	友枝川	全域	生物B	イ	H30.3.23	
	佐井川	全域	生物B	イ		
	岩岳川	全域	生物B	イ		
	中川	全域	生物B	イ		
	城井川	全域	生物B	イ		
	真如寺川	全域	生物B	イ		
	岩丸川	全域	生物B	イ		
	祓川上流	古屋河内橋から上流	生物A	イ		
	祓川下流	古屋河内橋から下流	生物B	イ		
	今川	油木ダム貯水池を除く全域	生物B	イ		
	江尻川	全域	生物B	イ		
	長峡川	全域	生物B	イ		
	音無川	全域	生物B	イ		
	油木ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		
北九州市内河川	紫川	ます渕ダム貯水池を除く	生物B	イ	R2.3.17	
	竹馬川	全域	生物B	イ		
	貫川	全域	生物B	イ		
	ます渕ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
遠賀川	遠賀川	全域	生物B	イ	H30.3.23	
	西川	全域	生物B	イ		
	犬鳴川	全域	生物B	イ		
	八木山川	力丸ダム貯水池を除く全域	生物B	イ		
	彦山川	全域	生物B	イ		
	中元寺川	全域	生物B	イ		
	金辺川	全域	生物B	イ		
	穂波川	全域	生物B	イ		
	山田川	全域	生物B	イ		
	力丸ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		
筑前海流入河川	矢矧川	全域	生物B	イ	H31.3.29	
	汐入川	全域	生物B	イ		
	釣川	全域	生物B	イ		
	大根川	全域	生物B	イ		
	桜井川	全域	生物B	イ		
	雷山川	全域	生物B	イ		
	加茂川	全域	生物B	イ		
	福吉川	全域	生物B	イ		
博多湾流入河川	那珂川上流	今光橋から上流	生物A	イ	H29.4.7	
	那珂川下流	今光橋から下流	生物B	イ		
	御笠川	全域	生物B	イ		
	多々良川	全域	生物B	イ		
	宇美川	全域	生物B	イ		
	須恵川	全域	生物B	イ		
	樋井川	全域	生物B	イ		
	室見川上流	矢倉橋から上流	生物A	イ		
	室見川下流	矢倉橋から下流	生物B	イ		
	瑞梅寺川	全域	生物B	イ		
筑後川	筑後川下流	北里川合流点より下流(松原ダム貯水池を除く)	生物B	イ	H22.9.24	
	宝満川	全域	生物B	イ		
	花宗川	全域	生物B	イ	R3.3.26	
	山ノ井川	全域	生物B	イ		
	広川	全域	生物B	イ		
	大刀洗川	全域	生物B	イ		
	巨瀬川	全域	生物B	イ		
	小石原川上流	千手橋から上流	生物A	イ		
	小石原川下流	千手橋から下流	生物B	イ		
	佐田川	全域(寺内ダム貯水池を除く)	生物B	イ		
	桂川	全域	生物B	イ		
	隈上川	全域	生物B	イ		
	寺内ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		
矢部川	矢部川上流	上矢部川橋から上流(日向神ダム貯水池を除く)	生物A	イ	H31.3.29	
	矢部川下流	上矢部川橋から下流	生物B	イ		
	飯江川	全域	生物B	イ		
	沖端川	全域	生物B	イ		
	塩塚川	全域	生物B	イ		
	白木川	全域	生物B	イ		
	辺春川	全域	生物B	イ		
	星野川	全域	生物A	イ		
	日向神ダム貯水池	全域	湖沼 生物A	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
大牟田市内河川	諏訪川	全域	生物B	イ	H29.4.7	

（注）　1 類型の欄の記号は環境庁告示（水質汚濁に係る環境基準について「昭和46年環境庁告示第 59 号」）別表第2の類型を示す。
2 類型の欄中の「海域」及び「湖沼」の表示のないものは「河川」の類型を示す。
3 達成期間の欄の分類は次による。
「イ」… 直ちに達成
「ロ」… 5年以内で可及的速やかに達成
「ハ」… 5年を超える期間で可及的速やかに達成
「ニ」… 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

※「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」（平成 21 年 3 月環境省告示第 15 号）

福岡県　環境基準類型指定水域概要図
（令和５年度末現在）

福岡県　水生生物保全環境基準類型指定水域概要図
（令和５年度末現在）



（２）公共用水域水質測定結果の概要

ア　河川の状況

(ｱ)　豊前海流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	長峡川上流	長音寺橋	A	2	4.3	4.5	5.2	5.8	5.1
2	長峡川下流	亀川橋	C	5	2.2	3.5	2.7	4.4	3.1
3	小波瀬川	二崎橋	A	2	1.6	2.8	2.3	3.5	1.9
4	今川上流	野口橋	ＡＡ	1	1.2	2.5	1.7	2.5	1.5
5	今川下流	今川汐止堰	A	2	3.2	4.1	3.4	4.5	2.6
6	江尻川	常盤橋	B	3	1.9	4.1	3.1	3.6	2.5
7	祓川上流	祓郷橋	ＡＡ	1	1.1	2.1	1.7	2.6	1.5
8	祓川下流	沓尾橋	A	2	1.4	3.0	2.1	3.3	1.9
9	音無川	松原橋	A	2	1.3	2.6	2.8	2.9	1.7
10	城井川上流	赤幡橋	ＡＡ	1	0.8	1.6	1.0	1.9	1.1
11	極楽寺川	神本橋	A	2	0.9	2.3	1.5	2.2	1.1
12	岩丸川	西の橋	A	2	1.3	3.1	2.3	2.9	1.6
13	真如寺川	吾妻橋	A	2	1.4	4.5	2.2	2.9	1.6
14	城井川下流	浜宮橋	A	2	0.9	1.5	1.9	1.7	1.3
15	上ノ河内川	滝の本橋	A	2	1.4	2.6	2.6	2.5	1.2
16	角田川	角田川橋	A	2	1.1	1.8	1.8	2.3	1.3
17	中川	橋の上堰	A	2	1.8	3.4	1.8	2.8	1.5
18	岩岳川	沓洗橋	A	2	1.2	1.8	1.9	2.3	1.3
19	佐井川	佐井川橋	A	2	1.6	2.7	2.4	2.8	2.1
20	友枝川	貴船橋	A	2	1.3	2.1	1.9	2.2	1.7
21	黒川	新川橋	A	2	2.7	2.6	4.1	3.4	2.8
環境基準達成率（%）					76.2	19.0	38.1	9.5	66.7
					(16/21)	(4/21)	(8/21)	(2/21)	(14/21)



豊前海流入河川水質測定地点図

(ｲ)　北九州市内河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	江川	栄橋	D	8	1.3	0.9	0.9	0.9	1.2
2	金手川上流	矢戸井堰	B	3	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7
3	金手川下流	洞北橋	D	8	1.1	0.9	0.9	1.0	1.3
4	金山川上流	則松井堰	C	5	2.8	1.9	2.9	1.8	2.6
5	金山川下流	新々堀川合流前	C	5	1.8	1.3	1.7	1.6	2.1
6	新々堀川	本陣橋	C	5	1.6	1.7	1.6	1.3	1.8
7	割子川上流	的場橋	B	3	1.1	0.7	0.8	<0.5	<0.5
8	割子川下流	ＪＲ鉄橋下	D	8	1.5	1.3	2.0	1.3	1.0
9	撥川上流	旧厚生年金病院横	B	3	1.0	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
10	撥川下流	ＪＲ引込線横	C	5	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7
11	板櫃川上流	指場取水堰	A	2	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
12	板櫃川中流	境橋	A	2	0.9	0.7	0.6	0.5	<0.5
13	板櫃川下流	新港橋	B	3	1.2	0.8	0.8	0.7	0.9
14	紫川上流（合馬川）	御園橋	A	2	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
15	紫川上流（東谷川）	加用橋	A	2	1.1	<0.5	0.5	0.5	<0.5
16	紫川上流（志井川）	志井川下流点	A	2	1.0	<0.5	0.6	0.5	<0.5
17	紫川上流	紫川取水堰	A	2	1.1	0.5	0.6	0.6	<0.5
18	神嶽川	旦過橋	B	3	1.2	0.9	0.8	0.7	0.6
19	紫川下流	勝山橋	B	3	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5
20	村中川	村中川橋	B	3	1.0	0.5	<0.5	0.6	0.5
21	大川	大里橋	B	3	1.0	0.6	0.7	0.8	0.5
22	清滝川	暗渠入口	A	2	1.0	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
23	奥畑川	宮前橋	A	2	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5
24	相割川	恒見橋	B	3	0.9	0.5	0.6	0.6	<0.5
25	竹馬川	新開橋	D	8	2.7	2.1	2.6	2.6	1.5
26	貫川	神田橋	B	3	0.9	0.6	0.6	0.5	<0.5
環境基準達成率（%）					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
					(26/26)	(26/26)	(26/26)	(26/26)	(26/26)



北九州市内河川水質測定地点図

(ｳ)　遠賀川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	西川	島津橋	B	3	3.4	2.8	3.4	2.1	2.1
2	江川	江川橋	C	5	1.4	1.5	1.1	1.0	0.9
3	八木山川上流	脇野橋	A	2	1.1	3.0	2.7	1.8	1.4
4	八木山川下流	樋口橋	B	3	1.5	3.0	2.9	2.2	1.9
5	犬鳴川	粥田橋	B	3	1.3	0.9	1.0	1.6	1.4
6	穂波川上流	天道橋	A	2	1.7	2.7	2.1	2.2	1.8
7	穂波川下流	東町橋	B	3	1.3	1.0	1.7	2.1	1.8
8	山田川	大倉橋	B	3	2.2	3.0	2.7	3.0	2.4
9	遠賀川上流	新宮ノ前橋	A	2	2.1	2.3	1.6	2.2	1.8
10	遠賀川下流	川島	B	3	1.4	1.3	1.8	2.1	1.8
11	遠賀川下流	日の出橋	B	3	1.6	1.6	3.1	2.8	1.8
12	中元寺川上流	三ケ瀬橋	B	3	2.0	2.5	3.4	2.0	2.1
13	中元寺川下流	皆添橋	B	3	1.6	1.7	3.5	3.3	2.4
14	彦山川上流	今任橋	A	2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.3
15	彦山川下流	糒橋	B	3	1.3	1.7	2.9	4.3	2.2
16	金辺川	高木橋	A	2	1.6	1.7	1.6	2.7	1.7
環境基準達成率（%）					87.5	81.3	62.5	68.8	100.0
					(14/16)	(13/16)	(10/16)	(11/16)	(16/16)



遠賀川水質測定地点図

(ｴ)　筑前海流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	矢矧川	矢矧橋	C	5	6.5	6.5	6.1	4.4	2.5
2	汐入川	汐入川橋	B	3	4.7	2.8	4.2	4.3	3.8
3	釣川	多礼橋	B	3	3.2	1.6	2.9	3.5	2.4
4	釣川	砂山橋	B	3	1.9	1.3	2.4	2.9	2.2
5	西郷川	浜田橋	B	3	2.1	1.5	2.1	2.1	1.7
6	大根川上流（谷山川）	石ケ崎橋	A	2	2.1	1.9	2.5	2.3	2.2
7	大根川上流	大根川橋	A	2	1.1	1.0	1.3	1.2	1.1
8	大根川下流	花鶴橋	B	3	1.4	1.8	2.0	2.0	1.7
9	湊川	湊橋	C	5	2.7	2.0	2.6	2.7	3.1
10	桜井川	汐井橋	A	2	2.0	1.7	2.0	2.3	1.8
11	雷山川	加布羅橋	A	2	4.1	6.7	4.2	4.8	2.3
12	雷山川（長野川）	赤坂橋	A	2	1.8	1.0	3.0	2.9	1.3
13	一貴山川	深江橋	A	2	2.2	1.0	1.9	1.9	1.3
14	加茂川	佐波橋	A	2	1.4	0.8	0.9	1.2	0.8
15	福吉川	福吉橋	A	2	2.8	1.4	1.6	1.5	1.3
環境基準達成率（%）					53.3	86.7	66.7	60.0	80.0
					(8/15)	(13/15)	(10/15)	(9/15)	(12/15)



筑前海流入河川水質測定地点図（左:糟屋、宗像、遠賀地区、 右:糸島地区）

(オ)　博多湾流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	唐の原川	浜田橋	C	5	1.3	1.1	1.3	2.0	1.4
2	多々良川上流（久原川）	深井橋	A	2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.1
3	多々良川上流	大隈橋	A	2	1.4	1.3	1.8	1.8	1.3
4	多々良川上流	雨水橋	A	2	1.7	1.0	1.3	1.8	1.1
5	多々良川下流	名島橋	C	5	1.2	1.1	1.4	2.3	1.3
6	須恵川上流	酒殿橋	B	3	3.6	1.9	2.9	4.4	5.2
7	須恵川下流	休也橋	C	5	1.9	1.8	2.0	2.4	2.0
8	宇美川上流	亀山新橋	B	3	2.6	2.3	2.2	2.5	2.4
9	宇美川下流	塔の本橋	C	5	1.7	1.4	2.4	2.2	1.7
10	御笠川上流	板付橋	B	3	1.4	1.2	1.1	1.8	1.5
11	御笠川下流（１）	金島橋	D	8	1.2	1.4	1.4	1.8	3.4
12	御笠川下流（２）	千鳥橋	D	8	1.1	1.0	1.1	1.9	1.2
13	那珂川上流	塩原橋	A	2	1.1	0.7	1.0	1.0	0.8
14	那珂川下流（１）	住吉橋	B	3	1.0	0.6	0.7	1.5	0.8
15	那珂川下流（２）	那の津大橋	C	5	1.1	0.9	1.5	1.3	1.0
16	樋井川	旧今川橋	B	3	1.2	0.7	1.1	1.3	0.8
17	金屑川	飛石橋	C	5	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8
18	室見川	室見橋	A	2	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6
19	名柄川	興徳寺橋	C	5	0.7	0.6	0.9	1.0	0.7
20	十郎川	壱岐橋	C	5	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9
21	七寺川	上鯰川橋	C	5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6
22	江の口川	玄洋橋	C	5	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3
23	瑞梅寺川	昭代橋	A	2	1.5	1.8	1.3	1.6	1.6
環境基準達成率（%）					95.7	100.0	100.0	95.7	95.7
					(22/23)	(23/23)	(23/23)	(22/23)	(22/23)



博多湾流入河川測定地点図

(ｶ)　筑後川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	隈上川	柳野橋	A	2	2.5	1.8	2.7	1.7	2.6
2	桂川	蜷城橋	A	2	2.9	2.3	2.3	2.2	2.9
3	佐田川上流	屋形原橋	A	2	1.9	2.3	2.6	1.7	2.4
4	佐田川下流	佐田川橋	A	2	2.4	1.9	2.5	1.8	3.5
5	巨瀬川	中原橋	A	2	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9
6	小石原川	高成橋	A	2	2.6	2.5	2.2	1.9	3.2
7	大刀洗川	大刀洗川河口	B	3	1.3	1.4	1.6	2.4	1.6
8	高良川上流	下川原橋	A	2	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5
9	高良川下流	高良川河口	A	2	0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5
10	宝満川（１）	岩本橋	A	2	1.7	0.9	1.4	1.3	1.3
11	宝満川（２）	下野	B	3	2.6	1.5	1.9	2.1	1.5
12	筑後川（２）	瀬ノ下	A	2	1.5	1.8	1.6	3.4	1.4
13	金丸川	古賀坂水門	C	5	2.0	2.4	2.8	2.4	3.1
14	広川上流	永代橋	A	2	1.1	1.3	1.8	1.4	0.9
15	広川下流	大善寺橋	B	3	0.8	1.1	1.5	1.4	1.2
16	山ノ井川	天竺橋（５～９月）	B	3	2.0	2.5	2.0	2.1	2.9
		天竺橋（１０～４月）	C	5	2.7	3.3	2.8	4.5	3.3
17	筑後川（３）	六五郎橋	B	3	2.2	1.8	2.4	2.4	1.6
18	花宗川	酒見橋（５～９月）	B	3	4.6	6.7	5.0	4.9	5.9
		酒見橋（１０～４月）	C	5	12.0	11.0	6.8	8.9	8.1
環境基準達成率（%）					70.0	75.0	65.0	80.0	65.0
					(14/20)	(14/20)	(13/20)	(16/20)	(13/20)



筑後川水質測定地点図

(ｷ)　矢部川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	星野川	星野川橋	A	2	2.1	1.8	2.1	1.5	1.7
2	矢部川上流	上矢部川橋	A	2	2.0	1.2	1.5	1.3	2.0
3	辺春川	中通橋	A	2	4.0	3.1	2.5	2.9	2.3
4	白木川	山下橋	A	2	1.5	1.5	2.0	1.6	1.9
5	矢部川中流	船小屋	A	2	0.7	0.9	0.8	0.9	0.6
6	沖端川上流	磯鳥堰	A	2	3.7	2.3	3.8	3.8	3.4
7	沖端川下流	三明橋	C	5	10.0	6.0	4.1	2.6	2.7
8	塩塚川	晴天大橋	B	3	4.1	3.8	4.8	4.4	5.1
9	飯江川上流	古賀橋	A	2	2.1	2.2	2.3	2.4	1.8
10	飯江川下流	丁字橋	C	5	2.2	2.1	1.8	2.1	1.3
11	矢部川下流	浦島橋	B	3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.2
12	楠田川	三開堰	B	3	3.8	3.3	4.2	4.0	4.3
環境基準達成率（%）					41.7	50.0	50.0	58.3	66.7
					(5/12)	(6/12)	(6/12)	(7/12)	(8/12)



矢部川水質測定地点図

(ｸ)　大牟田市内河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	隈川上流	塚崎橋	A	2	2.5	2.4	2.4	3.2	2.0
2	隈川下流	三池干拓内橋	B	3	2.9	2.1	3.3	3.5	2.5
3	白銀川上流	三池電力所横井堰	A	2	2.5	1.8	2.0	2.1	1.5
4	白銀川下流	新川橋	B	3	4.2	4.4	3.1	3.8	3.3
5	堂面川	御幸返橋	B	3	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3
6	堂面川	新堂面橋	B	3	2.5	2.5	2.3	2.2	1.6
7	大牟田川	五月橋	B*1	3	1.8	2.0	2.5	2.2	1.6
8	諏訪川上流	馬場町取水堰	A	2	3.2	1.9	2.3	3.5	1.8
9	諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	B*2	3	1.3	1.5	1.6	2.2	1.3
環境基準達成率（%）					55.6	77.8	55.6	44.4	88.9
					(5/9)	(7/9)	(5/9)	(4/9)	(8/9)

*1 平成25年度までE類型（基準値10mg/L）

*2 平成25年度までD類型（基準値8mg/L）



大牟田市内河川水質測定地点図

イ　海域の状況

(ｱ)　豊前地先海域の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
豊前地先海域（恒見沖）	Ｓ－１	Ａ	2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7
豊前地先海域（苅田沖）	Ｓ－２	Ａ	2	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2
豊前地先海域（椎田沖）	Ｓ－３	Ａ	2	2.4	2.0	2.2	2.1	2.1
豊前地先海域（宇島沖）	Ｓ－４	Ａ	2	2.2	2.1	2.3	2.1	2.3
環境基準達成率（%）				25.0 (1/4)	50.0 (2/4)	25.0 (1/4)	25.0 (1/4)	25.0 (1/4)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
響灘及び周防灘（ニ）（恒見沖）	Ｓ－１	Ⅱ	0.3	0.15	0.16	0.13	0.13	0.13
響灘及び周防灘（ニ）（苅田沖）	Ｓ－２	Ⅱ	0.3	0.17	0.12	0.13	0.17	0.16
響灘及び周防灘（ニ）（椎田沖）	Ｓ－３	Ⅱ	0.3	0.16	0.13	0.12	0.16	0.16
響灘及び周防灘（ニ）（宇島沖）	Ｓ－４	Ⅱ	0.3	0.15	0.14	0.14	0.17	0.15
響灘及び周防灘（ニ）の年間平均値				0.16	0.14	0.13	0.16	0.15

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
響灘及び周防灘（ニ）（恒見沖）	Ｓ－１	Ⅱ	0.03	0.017	0.015	0.016	0.016	0.015
響灘及び周防灘（ニ）（苅田沖）	Ｓ－２	Ⅱ	0.03	0.023	0.022	0.017	0.028	0.017
響灘及び周防灘（ニ）（椎田沖）	Ｓ－３	Ⅱ	0.03	0.020	0.025	0.017	0.021	0.019
響灘及び周防灘（ニ）（宇島沖）	Ｓ－４	Ⅱ	0.03	0.018	0.021	0.017	0.023	0.019
響灘及び周防灘（ニ）の年間平均値				0.020	0.021	0.017	0.022	0.018



豊前海地先海域の水質測定地点図

(ｲ)　北九州地先海域の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	B	3	1.9	1.8	1.9	2.2	1.7
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	C	8	3.2	2.3	2.3	3.2	2.7
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	C	8	1.6	1.7	1.4	1.6	1.3
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	C	8	1.7	1.5	1.3	1.6	1.5
響灘	Ｈ１	A	2	1.3	1.5	1.2	1.5	1.2
響灘	Ｈ５	A	2	1.4	1.4	1.1	1.3	1.2
環境基準達成率（%）				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）　〔洞海湾〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	Ⅳ	1	0.39	0.4	0.28	0.32	0.28
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	Ⅳ	1	1.3	0.93	0.8	0.98	0.89
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	Ⅳ	1	0.78	0.41	0.38	0.61	0.44
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	Ⅳ	1	1.1	0.58	0.7	0.57	0.63
洞海湾の年間平均値				0.89	0.58	0.53	0.62	0.56

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）〔洞海湾〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	Ⅳ	0.09	0.022	0.019	0.021	0.021	0.020
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	Ⅳ	0.09	0.061	0.050	0.048	0.079	0.050
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	Ⅳ	0.09	0.016	0.014	0.019	0.018	0.016
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	Ⅳ	0.09	0.019	0.018	0.017	0.019	0.020
洞海湾の年間平均値				0.030	0.025	0.026	0.034	0.027

(D)　全窒素（年間平均値：mg/L）〔響灘〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ１	Ⅱ	0.3	0.17	0.17	0.12	0.14	0.14
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ５	Ⅱ	0.3	0.15	0.16	0.13	0.12	0.12
響灘及び周防灘（ホ）の年間平均値				0.16	0.17	0.13	0.13	0.13

(E)　全リン（年間平均値：mg/L）〔響灘〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ１	Ⅱ	0.03	0.015	0.014	0.016	0.015	0.015
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ５	Ⅱ	0.03	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
響灘及び周防灘（ホ）の年間平均値				0.014	0.014	0.015	0.014	0.014



北九州地先海域の水質測定地点図

(ｳ)　筑前海の水質の推移

ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
筑前海水域 (遠賀川河口沖)	Ｓｔ－１	Ａ	2	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
筑前海水域 (博多湾口沖)	Ｓｔ－２	Ａ	2	<0.5	0.7	0.6	0.5	0.7
環境基準達成率（%）				100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)



筑前海の水質測定地点図

(ｴ) 博多湾の水質の推移

(A) ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	B	3	3.0	3.0	3.0	3.6	3.2
博多湾東部海域	Ｅ－６	B	3	3.2	3.2	3.4	3.6	2.9
博多湾中部海域	Ｃ－１	A	2	2.5	2.4	2.3	2.6	2.6
博多湾中部海域	Ｃ－４	A	2	2.7	2.5	2.7	3.0	3.0
博多湾中部海域	Ｃ－１０	A	2	2.7	2.6	3.0	2.8	2.7
博多湾西部海域	Ｗ－３	A	2	1.3	0.8	1.4	1.5	1.3
博多湾西部海域	Ｗ－６	A	2	2.2	2.0	2.1	1.9	2.2
博多湾西部海域	Ｗ－７	A	2	2.4	1.9	2.0	2.1	2.1
環境基準達成率（%）				25.0	50.0	37.5	25.0	25.0
				(2/8)	(4/8)	(3/8)	(2/8)	(2/8)

(B) 全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	Ⅲ	0.6	0.53	0.55	0.56	0.57	0.72
博多湾東部海域	Ｅ－６	Ⅲ	0.6	0.59	0.56	0.63	0.55	0.67
東部海域の年間平均値				0.56	0.56	0.60	0.56	0.70
博多湾中部海域	Ｃ－１	Ⅲ	0.6	0.36	0.32	0.36	0.38	0.42
博多湾中部海域	Ｃ－４	Ⅲ	0.6	0.42	0.38	0.42	0.40	0.52
博多湾中部海域	Ｃ－１０	Ⅲ	0.6	0.42	0.49	0.44	0.44	0.53
中部海域の年間平均値				0.40	0.40	0.41	0.41	0.49
博多湾西部海域	Ｗ－３	Ⅱ	0.3	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14
博多湾西部海域	Ｗ－６	Ⅱ	0.3	0.29	0.27	0.29	0.26	0.34
博多湾西部海域	Ｗ－７	Ⅱ	0.3	0.32	0.27	0.30	0.31	0.35
西部海域の年間平均値				0.25	0.23	0.25	0.24	0.28

(C) 全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	Ⅲ	0.05	0.037	0.034	0.029	0.029	0.031
博多湾東部海域	Ｅ－６	Ⅲ	0.05	0.039	0.035	0.038	0.031	0.033
東部海域の年間平均値				0.038	0.035	0.034	0.030	0.032
博多湾中部海域	Ｃ－１	Ⅲ	0.05	0.024	0.019	0.020	0.020	0.023
博多湾中部海域	Ｃ－４	Ⅲ	0.05	0.029	0.025	0.022	0.022	0.026
博多湾中部海域	Ｃ－１０	Ⅲ	0.05	0.029	0.028	0.026	0.025	0.027
中部海域の年間平均値				0.027	0.024	0.023	0.022	0.025
博多湾西部海域	Ｗ－３	Ⅱ	0.03	0.011	0.012	0.012	0.011	0.013
博多湾西部海域	Ｗ－６	Ⅱ	0.03	0.022	0.019	0.017	0.016	0.021
博多湾西部海域	Ｗ－７	Ⅱ	0.03	0.024	0.022	0.019	0.019	0.023
西部海域の年間平均値				0.019	0.018	0.016	0.015	0.019



博多湾水質測定地点図

(ｵ)　有明海の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
有明海（３）（三池港）	Ｓｔ－１	C	8	0.9	1.1	1.3	1.0	1.1
有明海（２）（大牟田川河口沖）	Ｓｔ－２	C	8	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－３	B	3	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－４	B	3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.5
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－５	B	3	1.2	1.0	1.7	1.2	1.6
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－６	B	3	1.4	1.1	1.8	1.5	1.9
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－７	B	3	1.6	1.4	2.0	1.7	2.1
有明海（15）（中央部）	Ｓｔ－８	A	2	1.1	1.0	1.5	1.4	1.7
有明海（15）（中央部）	Ｓｔ－９	A	2	1.4	1.4	2.0	1.6	2.0
大牟田川港湾区域	Ｓｔ－１０	C	8	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7
環境基準達成率（%）				100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
有明海（イ）	Ｓｔ－６	Ⅲ	0.6	0.32	0.31	0.27	0.32	0.33
有明海（イ）	Ｓｔ－８	Ⅲ	0.6	0.23	0.24	0.21	0.28	0.25
有明海（イ）	Ｓｔ－９	Ⅲ	0.6	0.34	0.31	0.37	0.36	0.37
有明海(イ)（湾奥部）の年間平均値				0.30	0.29	0.28	0.32	0.32
有明海（ニ）	Ｌ７	Ⅱ	0.3	0.22	0.23	0.17	0.23	0.23
有明海(ニ)（湾中央）の年間平均値				0.22	0.23	0.17	0.23	0.23

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
有明海（イ）	Ｓｔ－６	Ⅲ	0.05	0.069	0.055	0.057	0.069	0.055
有明海（イ）	Ｓｔ－８	Ⅲ	0.05	0.044	0.041	0.046	0.052	0.038
有明海（イ）	Ｓｔ－９	Ⅲ	0.05	0.075	0.064	0.084	0.081	0.062
有明海(イ)（湾奥部）の年間平均値				0.063	0.053	0.062	0.067	0.052
有明海（ニ）	Ｌ７	Ⅱ	0.03	0.042	0.040	0.038	0.042	0.029
有明海(ニ)（湾中央）の年間平均値				0.042	0.040	0.038	0.042	0.029





有明海水質測定地点図

(ｶ)　唐津湾の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ａ	2	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ａ	2	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.6
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ａ	2	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7
環境基準達成率（%）				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(3/3)	(3/3)	(3/3)	(3/3)	(3/3)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ⅱ	0.3	0.21	0.14	0.12	0.17	0.19
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ⅱ	0.3	0.11	0.11	0.10	0.13	0.14
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ⅱ	0.3	0.13	0.11	0.09	0.16	0.18
唐津湾（１）の年間平均値				0.15	0.12	0.10	0.15	0.17

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ⅱ	0.03	0.029	0.020	0.014	0.013	0.020
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ⅱ	0.03	0.011	0.015	0.010	0.018	0.012
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ⅱ	0.03	0.015	0.015	0.009	0.014	0.014
唐津湾（１）の年間平均値				0.018	0.017	0.011	0.015	0.015



唐津湾水質測定地点図

ウ　湖沼の状況

(ｱ)　力丸ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
力丸ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	3.1	4.1	3.7	3.5	4.0	4.1
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.016	0.016	0.019	0.016	0.017	0.015

(ｲ)　日向神ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
日向神ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	75%値	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.7

(ｳ)　寺内ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
寺内ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	2.5	2	1.6	1.9	1.8	2.7
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.038	0.028	0.031	0.019	0.020	0.020

(ｴ)　油木ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
油木ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	3.5	5.0	3.6	3.9	5.1	4.0
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.016	0.019	0.014	0.013	0.019	0.022

(ｵ)　ます渕ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
ます渕ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	2	2.3	1.8	2.0	1.7	1.8
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004	0.006

(ｶ)　その他の大規模湖沼（江川ダム）の水質の推移（ＣＯＤ平均値（表層）：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD (mg/L)	年度					
						H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
江川ダム	ダムサイト	－	COD 平均値	－	表層の平均値	1.8	2.0	1.5	1.3	1.2	1.9



大規模湖沼水質測定地点図

エ　健康項目に関する環境基準達成状況

項目	経年達成状況（達成地点数／調査地点数）				
	元年度	２年度	３年度	４年度	５年度
カドミウム	209/209	224/224	206/206	220/220	259/259
全シアン	216/216	231/231	213/213	220/220	283/283
鉛	209/209	225/225	206/206	221/221	266/267
六価クロム	209/209	224/224	206/206	220/220	250/250
砒(ひ)素	214/214	233/233	212/212	229/229	268/268
総水銀	209/209	224/224	206/206	220/220	259/259
アルキル水銀	178/178	194/194	177/177	182/182	185/185
ＰＣＢ	102/102	119/119	104/104	110/110	132/132
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
四塩化炭素	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	182/182	205/205	188/188	201/201	195/195
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	182/182	205/205	189/189	201/201	195/195
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
チウラム	183/183	198/198	180/180	193/193	187/187
ｼﾏｼﾞﾝ	191/191	206/206	181/181	201/201	195/195
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	183/183	198/198	180/180	193/193	187/187
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	182/182	198/198	180/180	193/193	187/187
セレン	182/182	198/198	179/179	193/193	187/187
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	239/239	247/247	232/232	240/240	702/702
ふっ素	(7/178)	(6/189)	(8/172)	(9/189)	(13/191)
	171/178	183/189	164/172	180/189	178/191
ほう素	(35/180)	(25/191)	(20/170)	(24/184)	(32/186)
	145/180	166/191	150/170	160/184	154/186
1,4-ジオキサン	180/180	197/197	178/178	190/190	185/185
達成率	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99

（注）　1　ふっ素及びほう素の調査地点数は海域を除く。
2　ふっ素、ほう素の(　)内は、海水の影響により環境基準を超過した地点数／調査地点数
3　達成率は、海水の影響によりふっ素、ほう素の環境基準を超過した地点を除く。

オ　水域別水質平均濃度推移（ＢＯＤ、ＣＯＤ）

区分	水域名	測定項目	水質濃度（75%値平均）（mg/L）						
			29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
河川	豊前海流入河川	ＢＯＤ	2.2	2.1	1.6	2.8	2.4	3.0	1.9
	北九州市内河川		1.5	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	1.1
	遠賀川		1.8	1.7	1.7	2.0	2.3	2.3	1.8
	筑前海流入河川		2.7	2.5	2.7	2.2	2.6	2.7	2.0
	博多湾流入河川		1.4	1.6	1.4	1.1	1.4	1.7	1.5
	筑後川		2.0	2.3	2.5	2.5	2.3	2.4	2.6
	矢部川		2.1	2.8	3.1	2.5	2.6	2.4	2.4
	大牟田市内河川		2.9	2.3	2.6	2.3	2.4	2.7	1.9
	平均		2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.3	1.9
海域	豊前地先海域	ＣＯＤ	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.1
	北九州地先海域		1.9	1.8	1.9	1.7	1.5	1.9	1.6
	筑前海		0.6	1.0	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7
	博多湾		2.2	2.4	2.5	2.3	2.5	2.6	2.5
	有明海		1.2	1.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.7
	唐津湾		0.6	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
	平均		1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5
湖沼	力丸ダム	ＣＯＤ	3.3	3.1	4.1	3.7	3.5	4.0	4.1
	日向神ダム		2.5	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.7
	寺内ダム		2.4	2.5	2.0	1.6	1.9	1.8	2.7
	油木ダム		4.0	3.5	5.0	3.6	3.9	5.1	4.0
	ます渕ダム		2.0	2.0	2.3	1.8	2.0	1.7	1.8
	平均		2.8	2.7	3.2	2.7	2.8	3.1	3.1

カ　水域別水質平均濃度推移（全窒素、全リン）

区分	水域名	測定項目	水質平均濃度（mg/L）						
			29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
海域	豊前地先海域	全窒素	0.14	0.17	0.16	0.14	0.13	0.16	0.15
	北九州地先海域		0.51	0.56	0.65	0.44	0.40	0.46	0.42
	博多湾		0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.38	0.46
	有明海		0.28	0.34	0.28	0.27	0.26	0.30	0.30
	唐津湾		0.15	0.25	0.15	0.12	0.10	0.15	0.17
	平均		0.29	0.34	0.32	0.27	0.26	0.29	0.30
海域	豊前地先海域	全リン	0.018	0.020	0.020	0.021	0.017	0.022	0.018
	北九州地先海域		0.027	0.027	0.024	0.021	0.022	0.028	0.022
	博多湾		0.027	0.025	0.027	0.024	0.023	0.022	0.025
	有明海		0.055	0.056	0.058	0.050	0.056	0.061	0.046
	唐津湾		0.010	0.021	0.018	0.017	0.011	0.015	0.015
	平均		0.027	0.030	0.029	0.027	0.026	0.030	0.025
湖沼	力丸ダム	全リン	0.023	0.016	0.016	0.019	0.016	0.017	0.015
	寺内ダム		0.028	0.038	0.028	0.031	0.019	0.020	0.020
	油木ダム		0.021	0.016	0.019	0.014	0.013	0.019	0.022
	ます渕ダム		0.008	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004	0.006
	平均		0.020	0.019	0.018	0.018	0.014	0.015	0.016

キ　水生生物の保全に係る水質環境基準の達成状況

	項目名	水系	基準点数	経年達成状況（達成地点数/調査地点数）		
				R3年度	R4年度	R5年度
生活環境項目	全亜鉛	河川	66	66/66	65/65	66/66
		海域	21	21/21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5	5/5
		計	92	92/92	91/91	92/92
	ノニルフェノール	河川	66	65/65	65/65	66/66
		海域	21	21/21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5	5/5
		計	92	91/91	91/91	92/92
	ＬＡＳ	河川	66	66/66	65/65	66/66
		海域	21	21/21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5	5/5
		計	92	92/92	91/91	92/92
	達成率			100.0	100.0	100.0

（注）令和３年３月までに県内全ての水域において水生生物保全環境基準の類型指定が完了したため、
令和３年度以降の水生生物保全環境基準における達成状況を掲載

ク　海水浴場等水質調査結果表（令和５年度）

	海水浴場等名	所在地	遊泳期間前					遊泳期間中				
			ふん便性大腸菌群数（個／100mL）	油膜の有無	COD（mg／L）	透明度（m）	判定	ふん便性大腸菌群数（個／100mL）	油膜の有無	COD（mg／L）	透明度（m）	判定
1	深　江	糸島市	不検出	無	1.0	全透	AA	3	無	2.5	全透	B
2	芥　屋	糸島市	不検出	無	0.8	全透	AA	不検出	無	1.7	全透	AA
3	大　原	福岡市	10	無	2.0	全透	A	不検出	無	1.9	全透	AA
4	能　古	福岡市	不検出	無	1.8	全透	AA	17	無	2.5	全透	B
5	休暇村	福岡市	不検出	無	1.7	全透	AA	不検出	無	2.4	全透	B
6	勝　馬	福岡市	11	無	1.8	1	A	5	無	1.6	全透	A
7	志賀島	福岡市	不検出	無	1.7	全透	AA	不検出	無	1.5	全透	AA
8	新　宮	新宮町	5	無	1.8	全透	A	41	無	3.2	全透	B
9	福　間	福津市	3	無	1.5	全透	A	6	無	1.9	全透	A
10	宮地浜	福津市	不検出	無	1.6	全透	AA	不検出	無	2.1	全透	B
11	津屋崎	福津市	不検出	無	1.8	全透	AA	5	無	2.1	全透	B
12	白石浜	福津市	不検出	無	1.2	全透	AA	不検出	無	1.5	全透	AA
13	波　津	岡垣町	不検出	無	1.3	全透	AA	不検出	無	1.5	全透	AA
14	芦　屋	芦屋町	不検出	無	1.2	全透	AA	2	無	1.5	全透	A
15	岩　屋	北九州市	不検出	無	1.4	全透	AA	不検出	無	1.2	全透	AA
16	脇　田	北九州市	不検出	無	1.4	全透	AA	不検出	無	1.2	全透	AA

海水浴場等判定基準表

区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	ＣＯＤ	透明度
適	水質AA	不検出（検出限界2個／100 mL）	油膜が認められない	2mg／L以下（湖沼は3mg／L以下）	全透（または1m以上）
	水質A	100個／100 mL以下	油膜が認められない	2mg／L以下（湖沼は3mg／L以下）	全透（または1m以上）
可	水質B	400個／100 mL以下	常時は油膜が認められない	5mg／L以下	1m未満～50cm以上
	水質C	1,000個／100 mL以下	常時は油膜が認められない	8mg／L以下	1m未満～50cm以上
不適		1,000個／100 mLを超えるもの	常時油膜が認められる	8mg／L超	50cm未満

令和5年度海水浴場調査地点及び調査結果



凡例

前頁番号　水浴場名
開設前水質/開設中水質

（３）公共用水域水質測定結果

ア　瀬戸内海水域（豊前地先海域）



瀬戸内海水域（北九州地先海域）



生活環境項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	C	7	8	0	24	4.0	12	0	24	8.1	1.3	5.1	0	24	1.4	4.1	0	12	2.3	2.2	2.7					
洞海湾水域（奥洞海）	D3	40-601-51	北九州市	C	8	8	0	8	5.6	12	0	8	8.4	1.4	4.3	0	8	1.5	3.4	0	4	2.1	1.8	1.8					
洞海湾水域（奥洞海）	D7	40-601-54	北九州市	C	7	8	0	8	2.9	10	0	8	7.4	1.3	4.5	0	8	1.6	2.9	0	4	2.3	2.4	2.6					
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	C	8	8	0	24	6.5	9.9	0	24	7.9	0.9	1.6	0	24	1.0	1.6	0	12	1.2	1.3	1.3					
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	C	8	8	0	24	6.2	9.8	0	24	8.0	1.0	1.9	0	24	1.1	1.7	0	12	1.4	1.4	1.5					
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	B	8	8	0	24	6.4	10	0	24	8.2	1.0	2.4	0	24	1.0	1.9	0	12	1.6	1.6	1.7					
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	A	8	8	0	24	6.7	10	8	24	8.2	0.8	1.6	0	24	0.9	1.6	0	12	1.2	1.2	1.2					
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	A	8	8	0	24	6.5	10	6	24	8.1	0.8	1.6	0	24	0.8	1.5	0	12	1.1	1.2	1.2					
洞海湾水域（響灘）	H3	40-605-52	北九州市	A	8	8	0	8	6.4	10	3	8	8.0	0.9	1.4	0	8	1.0	1.3	0	4	1.1	1.1	1.1					
洞海湾水域（響灘）	H4	40-605-53	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	10	4	8	8.2	1.0	1.6	0	8	1.1	1.6	0	4	1.4	1.4	1.5					
洞海湾水域（響灘）	H7	40-605-55	北九州市	A	8	8	0	8	6.6	9.7	3	8	8.0	0.7	1.1	0	8	0.8	1.1	0	4	1.0	1.0	1.1					
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	A	8	8	0	24	6.4	10	8	24	8.2	1.1	2.0	0	24	1.2	2.0	0	12	1.6	1.7	1.7	1	7		24	3
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	A	8.1	8.2	0	8	6.4	9.4	4	8	7.7	1.5	2.7	3	8	1.7	2.6	2	4	2.1	2.0	2.2	4	22		8	11
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	A	8.1	8.2	0	8	5.2	9.3	4	8	7.6	1.6	2.8	3	8	1.7	2.6	2	4	2.1	2.0	2.1	2	12		8	7
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	A	8.0	8.2	0	8	4.3	9.2	4	8	7.3	1.9	2.9	4	8	1.9	2.8	2	4	2.2	2.1	2.3	4	20		8	10
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	A	8	8	0	24	5.6	9.9	6	24	8.2	1.0	2.3	1	24	1.0	2.0	0	12	1.5	1.6	1.7	<1	6		24	3
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	A	8	8	0	24	6.6	9.8	8	24	8.2	1.1	2.0	0	24	1.2	2.0	0	12	1.6	1.6	1.7	1	10		24	4
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	9.8	2	8	8.2	1.0	1.5	0	8	1.0	1.4	0	4	1.3	1.4	1.4					
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	10	2	8	8.2	1.2	1.5	0	8	1.2	1.5	0	4	1.4	1.4	1.4					
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	9.9	2	8	8.2	1.1	1.7	0	8	1.2	1.7	0	4	1.4	1.4	1.5					
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	A	8	8	0	24	6.6	10	8	24	8.2	0.9	2.0	0	24	1.0	2.0	0	12	1.5	1.6	1.6	1	5		24	3

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	C						3.6	9.8		12	3.6	9.8		12	6.5										
洞海湾水域（奥洞海）	D3	40-601-51	北九州市	C																								
洞海湾水域（奥洞海）	D7	40-601-54	北九州市	C																								
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	C						6.3	9.8		12	6.3	9.8		12	7.7										
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	C						6.6	10		12	6.6	10		12	7.9										
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.3	9.8		12	6.3	9.8		12	7.7										
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.6	10		12	6.6	10		12	8.0	0	2	0	12	0	2	0	12	0	0
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.6	9.7		12	6.6	9.7		12	7.8	0	1	0	12	0	1	0	12	0	1
洞海湾水域（響灘）	H3	40-605-52	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
洞海湾水域（響灘）	H4	40-605-53	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
洞海湾水域（響灘）	H7	40-605-55	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.6	10		11	6.6	10		11	8.2	0	1	0	12	0	1	0	12	0	0
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	6.4	9.4		4	6.4	9.4		4	7.7	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.2	9.3		4	5.2	9.3		4	7.3	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.3	9.2		4	4.3	9.2		4	6.9	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	1	0	4	0	1	0	4	0	1
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	2	0	4	0	2	0	4	1	2
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	3	0	4	0	3	0	4	1	3
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	3	0	4	0	3	0	4	1	3

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全窒素									全燐							
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	Ⅳ	0.41	2.5	2	12	0.41	2.5	2	12	0.89	0.025	0.11	1	12	0.025	0.11	1	12	0.050
洞海湾水域（奥洞海）	D3	40-601-51	北九州市	Ⅳ	0.36	1.1	1	4	0.36	1.1	1	4	0.58	0.025	0.049	0	4	0.025	0.049	0	4	0.035
洞海湾水域（奥洞海）	D7	40-601-54	北九州市	Ⅳ	0.59	2.0	3	4	0.59	2.0	3	4	1.3	0.036	0.092	1	4	0.036	0.092	1	4	0.058
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	Ⅳ	0.22	0.60	0	12	0.22	0.60	0	12	0.44	0.013	0.021	0	12	0.013	0.021	0	12	0.016
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	Ⅳ	0.25	1.9	1	12	0.25	1.9	1	12	0.63	0.013	0.039	0	12	0.013	0.039	0	12	0.020
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	Ⅳ	0.24	0.40	0	12	0.24	0.40	0	12	0.28	0.013	0.032	0	12	0.013	0.032	0	12	0.020
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	Ⅱ	0.07	0.29	0	12	0.07	0.29	0	12	0.14	0.008	0.019	0	12	0.008	0.019	0	12	0.015
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	Ⅱ	0.08	0.16	0	12	0.08	0.16	0	12	0.12	0.009	0.016	0	12	0.009	0.016	0	12	0.013
洞海湾水域（響灘）	H3	40-605-52	北九州市	Ⅱ	0.08	0.11	0	4	0.08	0.11	0	4	0.09	0.010	0.014	0	4	0.010	0.014	0	4	0.013
洞海湾水域（響灘）	H4	40-605-53	北九州市	Ⅱ	0.13	0.20	0	4	0.13	0.20	0	4	0.16	0.012	0.014	0	4	0.012	0.014	0	4	0.013
洞海湾水域（響灘）	H7	40-605-55	北九州市		0.07	0.10		4	0.07	0.10		4	0.09	0.008	0.012		4	0.008	0.012		4	0.009
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	Ⅱ	0.09	0.17	0	12	0.09	0.17	0	12	0.13	0.010	0.020	0	12	0.010	0.020	0	12	0.015
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	Ⅱ	0.09	0.22	0	4	0.09	0.22	0	4	0.16	0.013	0.023	0	4	0.013	0.023	0	4	0.017
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	Ⅱ	0.12	0.23	0	4	0.12	0.23	0	4	0.16	0.015	0.022	0	4	0.015	0.022	0	4	0.019
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	Ⅱ	0.08	0.23	0	4	0.08	0.23	0	4	0.15	0.015	0.026	0	4	0.015	0.026	0	4	0.019
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	Ⅱ	0.09	0.19	0	12	0.09	0.19	0	12	0.13	0.008	0.021	0	12	0.008	0.021	0	12	0.016
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	Ⅱ	0.10	0.16	0	12	0.10	0.16	0	12	0.13	0.010	0.020	0	12	0.010	0.020	0	12	0.016
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	Ⅱ	0.14	0.17	0	4	0.14	0.17	0	4	0.15	0.013	0.025	0	4	0.013	0.025	0	4	0.017
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	Ⅱ	0.13	0.19	0	4	0.13	0.19	0	4	0.16	0.012	0.022	0	4	0.012	0.022	0	4	0.018
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	Ⅱ	0.14	0.19	0	4	0.14	0.19	0	4	0.17	0.015	0.022	0	4	0.015	0.022	0	4	0.018
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	Ⅱ	0.10	0.17	0	12	0.10	0.17	0	12	0.14	0.010	0.021	0	12	0.010	0.021	0	12	0.017

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市					0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域:瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン				キシレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.019	0.019	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.011	0.011	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0033	0.0033	0	1	0.0000005	0.0000005
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0033	0.0033	0	1	0.0000008	0.0000008
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0029	0.0029	0	1	0.0000003	0.0000003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	<0.001	0.002	5	8	0.001
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	<0.001	0.021	4	8	0.008
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	<0.001	0.002	7	8	0.002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS					4-t-オクチルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	生物A	0.007	0.017	0	4	0.010	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	生物A	0.006	0.008	0	4	0.007	<0.00006	0.00016	0	4	0.00009	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	生物A	0.003	0.005	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	生物A	0.002	0.012	0	4	0.007	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	生物特A	<0.001	0.005	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	生物特A	<0.001	0.004	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	生物特A	0.003	0.004	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.001	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	8	0.0006					
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	生物特A	<0.001	0.021	1	8	0.004	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	0.0009	0	8	0.0007					
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.002	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006					

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

イ　筑前海水域

St-1　遠賀川河口沖
測定機関
○　福岡県
St-2　博多湾口沖
江川
金手川
新々堀川
汐入川
矢矧川
西川
遠賀川
釣川
西郷川
中川
大根川
倉久川
有木川
山口川
犬鳴川
犬鳴川
八木山川
唐の原川
香椎川
猪野川
久原川
多々良川
宇美川
須恵川
御笠川
那珂川
桜井川
瑞梅寺川
雷山川
周船寺川
七寺川
十郎川
名柄川
室見川
樋井川
七隈川
内住川
遠賀川
金河内川
山田川
遠賀川

生活環境項目

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	A	8.1	8.2	0	12	5.4	8.8	6	12	7.3	<0.5	1.0	0	12	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.6	1	3		12	2
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	A	8.1	8.2	0	12	5.9	8.9	6	12	7.3	<0.5	1.1	0	12	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.6	0.7	<1	3		12	2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.4	8.0		4	5.4	8.0		4	7.0	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.9	8.1		4	5.9	8.1		4	7.2	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0.09	0.24		4	0.09	0.24		4	0.15	0.010	0.015		4	0.010	0.015		4	0.013
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0.07	0.28		4	0.07	0.28		4	0.14	0.009	0.013		4	0.009	0.013		4	0.011

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:筑前海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	<0.001	0.012	11	12	0.004
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0.001	0.014	12	12	0.006

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑前海	St-1	40-615-01	福岡県	生物A	<0.001	0.012	0	12	0.004	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006
筑前海	St-2	40-615-02	福岡県	生物A	0.001	0.014	0	12	0.006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	12	0.0006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

ウ　博多湾水域

測定機関
▲ 福岡市
W-3
W-6
W-7
W-9
C-1
C-4
C-9
C-10
E-2
E-6
E−X1
湊川
唐の原川
香椎川
多々良川
須恵川
宇美川
御笠川
那珂川
桜井川
雷山川
瑞梅寺川
周船寺川
江ノ口川
七寺川
十郎川
名柄川
室見川
金屋川
油山川
樋井川

生活環境項目

水域:博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	B	8.0	8.7	8	36	3.2	13	4	36	8.1	1.4	5.6	7	36	1.6	3.7	4	12	2.5	2.4	3.2	2	10		36	5
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	B	8.0	8.7	5	36	3.9	13	5	36	8.1	1.5	5.6	8	36	1.7	3.8	2	12	2.5	2.3	2.9	2	11		36	5
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市	B	8.1	8.4	2	8	4.2	10	1	8	7.8	1.9	3.8	3	8	2.3	3.5	1	4	2.8	2.8	2.9	3	11		8	7
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市	A	8.1	8.8	7	36	5.5	14	11	36	8.4	1.3	6.8	15	36	1.3	3.7	6	12	2.2	2.1	2.6	1	11		36	5
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	A	8.1	8.7	7	36	4.7	11	14	36	8.0	1.2	5.2	21	36	1.5	3.3	7	12	2.3	2.1	3.0	1	16		36	6
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市	A	7.9	8.5	8	36	3.4	10	15	36	7.7	1.4	4.0	18	36	1.5	3.2	7	12	2.3	2.1	2.7	1	19		36	7
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市	A	8.1	8.6	2	8	5.8	10	3	8	7.9	1.4	4.6	6	8	1.9	3.0	3	4	2.6	2.7	3.0	3	12		8	8
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	A	8.1	8.3	0	36	5.0	8.9	13	36	7.6	0.8	1.6	0	36	0.9	1.4	0	12	1.2	1.3	1.3	<1	6		36	3
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	A	8.1	8.7	6	36	5.1	12	10	36	8.2	0.9	4.3	12	36	1.3	2.6	5	12	1.9	1.9	2.2	1	18		36	5
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	A	8.1	8.6	6	36	4.9	11	12	36	8.0	1.0	3.7	8	36	1.2	2.3	4	12	1.8	1.7	2.1	1	13		36	5
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市	A	8.1	8.5	1	8	4.1	10	4	8	7.3	1.1	3.6	5	8	1.4	2.6	3	4	2.2	2.4	2.5	3	19		8	9

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	3.2	10		12	3.2	10		12	6.7	<1	710		12	<1.0	710		12	100	240
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	3.9	10		12	3.9	10		12	6.6	<1	880		12	<1.0	880		12	120	180
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	4.2	10		4	4.2	10		4	7.1	<1	160		4	<1.0	160		4	64	160
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	5.5	8.6		12	5.5	8.6		12	7.2	<1	55	0	12	<1.0	55	0	12	10	38
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	4.7	9.4		12	4.7	9.4		12	6.9	<1	92	0	12	<1.0	92	0	12	20	78
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	3.4	9.9		12	3.4	9.9		12	6.5	<1	520	1	12	<1.0	520	1	12	81	140
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	5.8	9.6		4	5.8	9.6		4	7.3	<1	150	0	4	<1.0	150	0	4	41	150
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	5.0	8.6		12	5.0	8.6		12	7.2	<1	28	1	12	<1.0	28	1	12	5.3	15
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	5.1	9.3		12	5.1	9.3		12	7.2	<1	93	3	12	<1.0	93	3	12	13	25
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	4.9	9.0		12	4.9	9.0		12	7.1	<1	130	3	12	<1.0	130	3	12	19	29
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	4.1	8.0		4	4.1	8.0		4	6.3	<1	45	1	4	<1.0	45	1	4	16	45

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0.48	0.98	9	12	0.48	0.98	9	12	0.72	0.022	0.057	1	12	0.022	0.057	1	12	0.031
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0.44	0.84	8	12	0.44	0.84	8	12	0.67	0.019	0.057	1	12	0.019	0.057	1	12	0.033
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市	0.43	1.1	2	4	0.43	1.1	2	4	0.68	0.025	0.048	0	4	0.025	0.048	0	4	0.039
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市	0.24	0.70	1	12	0.24	0.70	1	12	0.42	0.013	0.059	1	12	0.013	0.059	1	12	0.023
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	0.34	0.78	4	12	0.34	0.78	4	12	0.52	0.016	0.053	1	12	0.016	0.053	1	12	0.026
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市	0.35	0.80	4	12	0.35	0.80	4	12	0.53	0.017	0.051	1	12	0.017	0.051	1	12	0.027
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市	0.40	0.61	1	4	0.40	0.61	1	4	0.50	0.017	0.057	1	4	0.017	0.057	1	4	0.033
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0.09	0.22	0	12	0.09	0.22	0	12	0.14	0.009	0.017	0	12	0.009	0.017	0	12	0.013
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0.14	0.67	7	12	0.14	0.67	7	12	0.34	0.012	0.043	1	12	0.012	0.043	1	12	0.021
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0.21	0.52	7	12	0.21	0.52	7	12	0.35	0.014	0.045	2	12	0.014	0.045	2	12	0.023
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市	0.28	0.34	2	4	0.28	0.34	2	4	0.31	0.016	0.049	1	4	0.016	0.049	1	4	0.028

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市																	0	1	0.001	0.001
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市																				

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市																				
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市																				
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市																				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市																				
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市																				
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市																				

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市																				
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市																				
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市																				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市														36	0.34	0.16		36	0.041	0.020
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市														36	0.28	0.15		36	0.036	0.019
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市														8	0.37	0.19		8	0.048	0.027
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市														36	0.20	0.073		36	0.029	0.011
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市														36	0.18	0.080		36	0.025	0.011
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市														36	0.25	0.10		36	0.038	0.015
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市														8	0.20	0.097		8	0.025	0.014
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		36	0.072	0.020		36	0.009	0.005
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		36	0.19	0.057		36	0.027	0.008
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		36	0.15	0.055		36	0.016	0.008
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市														8	0.14	0.055		8	0.016	0.009

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	36	0.38	0.18												
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	36	0.31	0.17												
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市	0	8	0.41	0.22												
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市	0	36	0.22	0.082												
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	0	36	0.19	0.088												
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市	0	36	0.25	0.12												
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市	0	8	0.22	0.11												
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	36	0.079	0.025	1	1	1.1	1.1	1	1	3.7	3.7	0	1	<0.005	<0.005
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	36	0.21	0.063	1	1	1.1	1.1	1	1	3.6	3.6	0	1	<0.005	<0.005
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	36	0.16	0.061	1	1	1.0	1.0	1	1	3.7	3.7	0	1	<0.005	<0.005
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市	0	8	0.14	0.063												

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市																								
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市																								
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン				キシレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市																								
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市									0	1	0.009	0.009												
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市									0	1	0.009	0.009												
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.011	0.011	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.010	0.010	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市					1	1	0.0026	0.0026												
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市					1	1	0.0025	0.0025												
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市					1	1	0.0026	0.0026												
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市					1	1	0.0027	0.0027												
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市					1	1	0.0026	0.0026												
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.005	<0.005	1	1	0.0029	0.0029	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	<0.000002	<0.000002
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	0.006	0.006	1	1	0.0028	0.0028	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000002	0.000002
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.005	<0.005	1	1	0.0027	0.0027	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000002	0.000002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市	生物特A	<0.001	0.003	0	36	0.002															<0.00006	<0.00006	0	36	<0.00006
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市		0.001	0.003		12	0.002															<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市		<0.001	0.002		12	0.001															<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市	生物特A	<0.001	0.003	0	36	0.001															<0.00006	0.00007	0	36	0.00006
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市		<0.001	0.004		12	0.002															<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	生物特A	<0.001	0.001	0	36	0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	36	<0.00006
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市		<0.001	0.002		12	0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市		<0.001	0.002		12	0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		12	<0.00006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市	生物特A	<0.0006	0.0007	0	36	0.0006															
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市	生物特A	<0.0006	0.0006	0	36	0.0006															
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	36	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

エ　有明海水域


測定機関
○　福岡県
St-7
St-9
St-6
St-5
St-8
St-4
St-2
St-10
St-3
St-1
L7
塩塚川
矢部川
飯江川
樋田川
隈川
白銀川
堂面川
大牟田川
諫訪川

生活環境項目

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	C	8.2	9.3	21	24	4.5	9.2	0	24	7.4	0.7	4.4	0	24	0.8	4.0	0	12	1.5	1.3	1.4	9	48		24	21
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	C	8.3	9.3	21	24	3.4	9.1	0	24	7.4	<0.5	3.4	0	24	0.6	2.7	0	12	1.1	1.0	1.1	7	32		24	15
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	B	8.3	9.3	22	24	5.1	9.3	0	24	7.6	<0.5	3.8	2	24	0.6	3.5	1	12	1.3	1.2	1.3	5	34		24	15
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	B	8.3	9.2	22	24	5.0	9.1	0	24	7.5	0.5	3.5	1	24	0.6	2.9	0	12	1.4	1.3	1.5	6	29		24	16
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	B	8.3	9.3	22	24	5.1	9.1	0	24	7.6	0.8	3.6	2	24	0.9	3.5	1	12	1.5	1.5	1.6	6	32		24	15
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	B	8.3	9.3	22	24	5.0	9.6	0	24	7.6	0.9	4.1	2	24	1.0	4.0	1	12	1.7	1.5	1.9	6	50		24	21
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	B	8.2	9.2	13	24	4.9	9.4	1	24	7.4	0.9	3.9	2	24	1.1	3.8	1	12	1.9	1.6	2.1	12	60		24	32
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	A	8.3	9.3	21	24	4.0	9.0	10	24	7.4	0.8	3.8	2	24	1.1	2.7	2	12	1.6	1.5	1.7	7	37		24	16
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	A	8.3	9.2	22	24	4.7	9.6	9	24	7.7	1.0	4.2	4	24	1.1	4.1	2	12	1.9	1.7	2.0	8	41		24	23
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	A	8.4	9.3	24	24	4.5	9.0	9	24	7.4	0.7	3.7	5	24	0.7	3.2	2	12	1.4	1.3	1.5	4	22		24	10
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	C	8.0	8.9	9	24	4.7	9.3	0	24	7.0	1.0	6.1	0	24	1.5	4.1	0	12	2.6	2.3	2.7	10	39		24	22

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO								
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.5	8.9		12	4.5	8.9		12	7.3
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	3.4	8.9		12	3.4	8.9		12	6.8
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.1	9.3		12	5.1	9.3		12	7.4
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.0	9.1		12	5.0	9.1		12	7.4
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.1	9.1		12	5.1	9.1		12	7.6
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.0	9.3		12	5.0	9.3		12	7.5
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.9	9.3		12	4.9	9.3		12	7.3
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.0	8.8		12	4.0	8.8		12	7.0
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.7	9.4		12	4.7	9.4		12	7.5
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.5	8.7		12	4.5	8.7		12	7.0
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.7	9.3		12	4.7	9.3		12	7.1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	0.12	1.1	2	12	0.12	1.1	2	12	0.42	0.028	0.083	6	12	0.028	0.083	6	12	0.052
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	0.09	0.67	1	12	0.09	0.67	1	12	0.29	0.022	0.077	3	12	0.022	0.077	3	12	0.040
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	0.11	0.67	1	12	0.11	0.67	1	12	0.27	0.022	0.089	3	12	0.022	0.089	3	12	0.041
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	0.11	0.49	0	12	0.11	0.49	0	12	0.22	0.025	0.058	1	12	0.025	0.058	1	12	0.038
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	0.13	0.50	0	12	0.13	0.50	0	12	0.25	0.027	0.058	3	12	0.027	0.058	3	12	0.041
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0.22	0.56	0	12	0.22	0.56	0	12	0.33	0.037	0.085	6	12	0.037	0.085	6	12	0.055
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	0.31	0.75	2	12	0.31	0.75	2	12	0.48	0.060	0.12	12	12	0.060	0.12	12	12	0.086
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0.13	0.52	0	12	0.13	0.52	0	12	0.25	0.026	0.056	1	12	0.026	0.056	1	12	0.038
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	0.21	0.75	1	12	0.21	0.75	1	12	0.37	0.041	0.081	8	12	0.041	0.081	8	12	0.062
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	0.11	0.49	3	12	0.11	0.49	3	12	0.23	0.013	0.048	4	12	0.013	0.048	4	12	0.029
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	1.5	5.5		12	1.5	5.5		12	3.2	0.039	0.21		12	0.039	0.21		12	0.077

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀				アルキル水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN				ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005

〈備考〉k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	0.09	0.09	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:有明海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	<0.001	0.003	6	8	0.003
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	<0.001	0.003	5	8	0.001
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	<0.001	0.004	5	8	0.002
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	<0.001	0.003	6	8	0.002
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	<0.001	0.001	3	8	0.001
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	<0.001	0.003	5	8	0.002
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	<0.001	0.002	3	8	0.001
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	<0.001	0.002	2	8	0.002
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	<0.001	0.001	3	8	0.001
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	<0.001	0.002	4	8	0.002
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0.003	0.018	8	8	0.006

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.003	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	生物A	<0.001	0.003	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.004	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.003	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	生物特A	<0.001	0.001	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	生物特A	<0.001	0.003	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.001	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	生物A	0.003	0.018	0	8	0.006	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0015	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	生物A	<0.0006	0.0010	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0010	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0009	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0012	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0011	0	8	0.0008	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0008	0	8	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0014	0	8	0.0007	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	生物A	<0.0006	0.01	0	8	0.0024											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

オ　唐津湾水域

測定機関

○　福岡県



生活環境項目

水域:唐津湾

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	A	7.9	8.3	0	12	5.3	9.8	6	12	7.3	<0.5	1.3	0	12	0.5	1.0	0	4	0.7	0.6	0.7	2	5		12	4
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	A	8.1	8.3	0	12	6.5	9.5	6	12	7.6	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.8	0	4	0.6	0.6	0.6	1	5		12	2
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	A	8.1	8.3	0	12	6.1	9.3	7	12	7.5	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.7	1	5		12	3

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.3	8.6		4	5.3	8.6		4	6.8	<1	1	0	2	<1	1	0	2	1	1
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	6.5	8.0		4	6.5	8.0		4	7.2	<1	1	0	2	<1	1	0	2	1	1
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	6.1	8.5		4	6.1	8.5		4	7.0	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：唐津湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
唐津湾	Ｋ－１	40-617-01	福岡県	0.10	0.35	1	4	0.10	0.35	1	4	0.19	0.009	0.026	0	4	0.009	0.026	0	4	0.020
唐津湾	Ｋ－２	40-617-02	福岡県	0.08	0.26	0	4	0.08	0.26	0	4	0.14	0.009	0.020	0	4	0.009	0.020	0	4	0.012
唐津湾	Ｋ－３	40-617-03	福岡県	0.10	0.33	1	4	0.10	0.33	1	4	0.18	0.009	0.021	0	4	0.009	0.021	0	4	0.014

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：唐津湾

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:唐津湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
唐津湾	Ｋ－１	40-617-01	福岡県	<0.001	0.013	11	12	0.006
唐津湾	Ｋ－２	40-617-02	福岡県	0.001	0.021	12	12	0.007

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：唐津湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
唐津湾	Ｋ－１	40-617-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.013	1	12	0.005	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	12	0.0006
唐津湾	Ｋ－２	40-617-02	福岡県	生物特A	0.001	0.021	2	12	0.007	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	12	0.0006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

カ　豊前海流入河川（Ⅰ）


測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
● 豊前市
沓尾橋
祓川
松原橋
音無川
城井川
西の橋
浜宮橋
赤幡橋
岩丸川
神本橋
吾妻橋
小山田川
極楽寺川
滝の本橋
角田川橋
八尋橋
園川橋
昭和橋
沓洗橋
橋の土堰
鈴子橋
経済川
市役所付近
旧築上中部高校付近
市道八屋
荒堀線付近
大伝寺橋
小祝
山国川
佐井川橋
山国橋
新川橋
下宮永
貴船橋
下唐原
新貝川
上ノ河内川
角田川
小川
真如寺川
中川
鈴子川
城根川
足無川
岩岳川
黒川
佐井川
西川内川
松尾川
友枝川
東友枝川
青田川

豊前海流入河川（Ⅱ）


測定機関
福岡県
行橋市、苅田町
樋門
玉川橋
10号線上
旧日立体育館横跡
臨海公園横
集公園下
日豊線下
今古賀踏切
長峡川大橋
樋門
落合橋
無田川
合流地点
二崎橋
木ノ元橋
今川汐止堰
常盤橋
長音寺橋
簸川橋
亀川橋
前ノ口橋
宮市橋
金屋井堰
沓尾橋
今井渡橋
祇園田井堰
市場橋
津留橋
寺畔橋
草場橋
松原橋
祓郷橋
野口橋
赤幡橋
西の橋
浜宮橋
吾妻橋
神本橋
油木流出点
古屋河内橋
油木流入点
貫川
朽網川
樋田川
白川
葉田川
殿川
小波瀬川
山崎川
矢山川
初代川
宇田川
長峡川
井尻川
今川
江尻川
祓川
高屋川
喜多良川
大阪川
松坂川
城井川
岩丸川
音無川
小山田川
柳楽寺川
上河内川
小川
真如寺川
中河内川
角田川
西川内川
中川
岩岳川
佐井川

生活環境項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	A	7.5	8.2	0	11	7.5	11	0	11	9.5	1.1	5.4	4	11	1.1	5.4	4	11	2.4	1.8	2.8	3.1	10		11	3.1	10		11	5.5	5.5	6.2
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	A	7.1	8.5	0	11	5.3	11	5	11	8.0	0.5	4.4	2	11	0.5	4.4	2	11	1.5	1.1	1.7	2.1	4.2		11	2.1	4.2		11	3.2	3.5	3.8
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	A	7.2	9.3	3	11	4.8	11	4	11	8.5	0.6	3.7	3	11	0.6	3.7	3	11	1.6	1.5	2.1	1.9	5.6		11	1.9	5.6		11	3.5	3.0	4.9
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	A	7.5	8.3	0	11	8.3	13	0	11	10	0.7	4.7	1	11	0.7	4.7	1	11	1.4	1.1	1.3	1.4	4.6		11	1.4	4.6		11	3.3	3.5	3.9
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	A	7.3	9.3	2	11	7.3	12	1	11	10	0.7	3.9	2	11	0.7	3.9	2	11	1.5	1.3	1.5	2.7	6.3		11	2.7	6.3		11	4.6	4.5	5.4
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	A	7.4	8.3	0	11	8.2	12	0	11	9.9	<0.5	3.6	2	11	<0.5	3.6	2	11	1.3	1.1	1.3	2.1	6.0		11	2.1	6.0		11	4.2	4.2	5.3
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	A	7.5	8.7	1	11	6.7	11	2	11	9.1	<0.5	3.2	1	11	<0.5	3.2	1	11	1.2	1.0	1.2	1.6	5.1		11	1.6	5.1		11	3.4	3.5	4.3
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	AA	7.3	7.7	0	11	7.2	12	1	11	9.1	<0.5	3.0	4	11	<0.5	3.0	4	11	1.1	1.0	1.1	1.2	2.9		11	1.2	2.9		11	2.2	2.2	2.5
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	A	7.5	8.8	1	11	7.6	12	0	11	9.8	<0.5	3.5	1	11	<0.5	3.5	1	11	1.2	0.9	1.3	2.3	3.5		11	2.3	3.5		11	3.0	3.1	3.2
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	A	7.5	9.3	3	11	7.6	13	0	11	10	<0.5	4.0	2	11	<0.5	4.0	2	11	1.5	1.2	1.6	2.8	24		11	2.8	24		11	5.8	3.7	5.2
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	A	7.6	8.8	2	11	5.3	14	2	11	9.1	<0.5	2.7	1	11	<0.5	2.7	1	11	1.2	1.1	1.6	3.9	9.6		11	3.9	9.6		11	5.1	4.4	5.6
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	A	7.3	8.1	0	11	6.8	11	2	11	8.6	<0.5	1.6	0	11	<0.5	1.6	0	11	0.9	0.8	1.1	1.7	6.1		11	1.7	6.1		11	3.5	3.4	4.3
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	AA	7.4	8.0	0	11	7.5	11	0	11	9.2	0.5	2.3	4	11	0.5	2.3	4	11	1.1	0.9	1.5	2.0	4.3		11	2.0	4.3		11	2.9	2.8	3.2
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	AA	7.6	8.0	0	4	9.5	13	0	4	11	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.6	<0.5	<0.5	0.7	1.5		4	0.7	1.5		4	1.1	1.2	1.4
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	A	7.6	8.2	0	11	6.8	13	3	11	9.1	<0.5	2.2	1	11	<0.5	2.2	1	11	1.2	1.2	1.9	2.8	5.3		11	2.8	5.3		11	3.9	3.6	4.4
祓川下流	草場橋	40-078-51	行橋市	A	7.6	8.1	0	12	7.9	12	0	12	9.7	<0.5	7.4	4	12	<0.5	7.4	4	12	2.3	1.3	3.8											
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	A	7.4	8.3	0	12	7.1	12	3	12	9.2	<0.5	10	4	12	<0.5	10	4	12	2.9	1.5	2.4											
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	AA	7.2	7.7	0	11	7.4	12	1	11	9.6	<0.5	2.6	6	11	<0.5	2.6	6	11	1.2	1.1	1.5	1.6	4.1		11	1.6	4.1		11	2.7	2.5	3.2
今川上流	油木流出点	40-079-53	福岡県	AA	7.0	8.3	0	7	7.8	10	0	7	9.2	<0.5	1.3	1	7	<0.5	1.3	1	7	0.6	<0.5	0.5	1.8	5.4		7	1.8	5.4		7	3.5	3.5	4.2
今川上流	油木流入点	40-079-54	福岡県	AA	7.5	8.8	1	7	8.6	9.9	0	7	9.4	<0.5	0.5	0	7	<0.5	0.5	0	7	0.5	<0.5	<0.5	1.1	2.5		7	1.1	2.5		7	2.0	2.1	2.3
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	A	7.3	9.2	4	11	7.7	14	0	11	10	1.2	5.6	5	11	1.2	5.6	5	11	2.2	2.0	2.6	2.8	6.6		11	2.8	6.6		11	4.0	3.8	4.3
今川下流	今井渡橋	40-080-52	行橋市	A	6.8	8.4	0	12	7.1	13	1	12	9.5	0.7	6.0	4	12	0.7	6.0	4	12	2.8	2.0	4.9											
今川下流	寺畔橋	40-080-53	行橋市	A	7.3	8.0	0	12	7.0	12	3	12	9.2	<0.5	7.7	5	12	<0.5	7.7	5	12	2.7	1.5	3.4											
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	B	7.3	8.1	0	11	6.3	12	0	11	8.2	0.9	3.3	1	11	0.9	3.3	1	11	1.8	1.6	2.5	3.7	6.5		11	3.7	6.5		11	4.8	4.7	5.7
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	B	7.4	8.0	0	12	5.6	12	0	12	8.2	0.7	10	5	12	0.7	10	5	12	4.0	2.6	6.2											
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	A	7.3	9.1	2	11	7.2	13	2	11	9.6	1.4	8.7	5	11	1.4	8.7	5	11	3.3	1.9	5.1	3.4	15		11	3.4	15		11	6.3	5.3	6.2
長峡川上流	津留橋	40-082-52	行橋市	A	7.6	8.7	1	12	7.7	13	0	12	9.8	<0.5	7.4	5	12	<0.5	7.4	5	12	2.9	1.7	5.3											
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市	A	7.3	7.9	0	12	6.6	12	3	12	8.8	0.5	8.1	6	12	0.5	8.1	6	12	3.1	2.5	3.6											
長峡川上流	前ノ口橋（晃大商事下水路）	40-082-54	行橋市	A	7.4	8.1	0	12	7.6	13	0	12	9.8	<0.5	7.6	5	12	<0.5	7.6	5	12	3.1	1.7	4.4											
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	C	7.3	8.1	0	11	7.1	11	0	11	9.2	0.7	4.3	0	11	0.7	4.3	0	11	2.3	2.4	3.1	3.1	7.6		11	3.1	7.6		11	5.0	5.0	5.9

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数								
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	A	2	33	1	11	9															16	140	0	2	16	140	0	2	78	140
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	A	<1	6	0	11	2															35	77	0	2	35	77	0	2	56	77
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	A	<1	8	0	11	3															<1	80	0	2	<1	80	0	2	41	80
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	A	<1	8	0	11	4															210	300	0	2	210	300	0	2	260	300
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	A	<1	7	0	11	3															15	200	0	2	15	200	0	2	110	200
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	A	<1	51	1	11	8															15	190	0	2	15	190	0	2	100	190
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	A	<1	6	0	11	3															140	200	0	2	140	200	0	2	170	200
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	AA	<1	4	0	11	2															86	280	2	2	86	280	2	2	180	280
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	A	1	17	0	11	6															46	410	1	2	46	410	1	2	230	410
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	A	<1	62	1	11	9															7	21	0	2	7	21	0	2	14	21
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	A	1	30	1	11	6															140	3400	1	2	140	3400	1	2	1800	3400
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	A	<1	13	0	11	3															15	85	0	2	15	85	0	2	50	85
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	AA	<1	11	0	11	4															13	76	1	2	13	76	1	2	45	76
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	AA	<1	2	0	4	1																								
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	A	6	74	4	11	24															27	130	0	2	27	130	0	2	79	130
祓川下流	草場橋	40-078-51	行橋市	A	<1	5	0	12	2															<1	82	0	12	<1	82	0	12	22	50
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	A	<1	7	0	12	3															<1	98	0	12	<1	98	0	12	18	47
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	AA	1	16	0	11	5															52	250	2	2	52	250	2	2	150	250
今川上流	油木流出点	40-079-53	福岡県	AA	<1	8	0	7	3																								
今川上流	油木流入点	40-079-54	福岡県	AA	<1	2	0	7	1																								
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	A	4	8	0	11	6															48	430	1	2	48	430	1	2	240	430
今川下流	今井渡橋	40-080-52	行橋市	A	2	22	0	12	6															<1	200	0	12	<1	200	0	12	32	50
今川下流	寺畔橋	40-080-53	行橋市	A	2	6	0	12	4															<1	62	0	12	<1	62	0	12	22	49
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	B	6	31	3	11	16															200	900	0	2	200	900	0	2	550	900
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	B	<1	8	0	12	3															<1	670	0	12	<1	670	0	12	110	170
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	A	2	27	1	11	8															97	890	1	2	97	890	1	2	490	890
長峡川上流	津留橋	40-082-52	行橋市	A	<1	6	0	12	2															<1	38	0	12	<1	38	0	12	10	20
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市	A	2	16	0	12	5															<1	230	0	12	<1	230	0	12	49	120
長峡川上流	前ノ口橋（晃大商事下水路）	40-082-54	行橋市	A	<1	14	0	12	3															16	120	0	12	16	120	0	12	58	110
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	C	2	16	0	11	10																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
長峡川下流	簸川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市	C	7.4	8.0	0	12	6.5	11	0	12	8.7	<0.5	8.3	3	12	<0.5	8.3	3	12	3.1	1.4	4.6												
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	C	7.5	7.9	0	12	6.5	9.4	0	12	8.0	1.0	7.0	4	12	1.0	7.0	4	12	3.3	2.6	5.6												
長峡川下流	長峡川大橋	40-083-54	苅田町	C	7.5	8.1	0	4						<0.5	1.6	0	4	<0.5	1.6	0	4	0.8	<0.5	<0.5	3.6	6.9		4	3.6	6.9		4	5.2	5.1	5.6
長峡川下流	樋門	40-083-55	苅田町	C	7.4	8.5	0	4						1.8	7.1	1	4	1.8	7.1	1	4	4.3	4.2	4.2	6.3	13		4	6.3	13		4	9.3	8.9	9.3
長峡川下流	簸川橋	40-083-56	福岡県	C	7.3	8.1	0	5	10	11	0	5	11	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1											
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	A	7.6	8.2	0	11	5.3	12	3	11	8.6	0.9	2.6	2	11	0.9	2.6	2	11	1.5	1.4	1.9	2.6	5.9		11	2.6	5.9		11	3.8	3.6	4.6
小波瀬川	木ノ元橋	40-084-54	苅田町	A	7.6	8.0	0	4						<0.5	1.4	0	4	<0.5	1.4	0	4	0.8	0.6	0.7	2.7	5.6		4	2.7	5.6		4	4.1	4.1	4.3
小波瀬川	落合橋	40-084-55	苅田町	A	7.3	7.6	0	4						<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.6	0.6	0.6	1.9	4.1		4	1.9	4.1		4	2.9	2.8	3.2
小波瀬川	今古賀踏切	40-084-56	苅田町	A	7.5	8.2	0	4						0.8	1.9	0	4	0.8	1.9	0	4	1.3	1.3	1.4	3.2	5.1		4	3.2	5.1		4	4.2	4.3	4.5
小波瀬川	無田川合流地点	40-084-57	苅田町	A	7.4	7.7	0	4						0.7	2.6	1	4	0.7	2.6	1	4	1.7	1.7	1.8	4.1	7.1		4	4.1	7.1		4	5.2	4.8	5.2
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	A	7.4	7.9	0	11	6.7	13	2	11	8.9	0.6	2.6	2	11	0.6	2.6	2	11	1.4	1.3	1.7	2.8	7.8		11	2.8	7.8		11	5.2	4.9	7.0
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	A	6.8	8.4	0	12	8.5	12	0	12	10	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.7	0.7	0.7	1.7	3.1		12	1.7	3.1		12	2.3	2.3	2.7
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所	A	7.0	8.0	0	4	8.3	12	0	4	10	<0.5	1.1	0	4	<0.5	1.1	0	4	0.7	0.7	0.8	1.8	3.0		12	1.8	3.0		12	2.3	2.4	2.7
山国川	山国橋	40-199-54	山国川河川事務所	A	7.0	7.7	0	4	6.5	11	2	4	8.5	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.9	1.8	3.4		12	1.8	3.4		12	2.6	2.7	3.0
山国川	小祝	40-199-55	山国川河川事務所	A	7.4	7.8	0	4	6.8	11	2	4	8.4	<0.5	1.1	0	4	<0.5	1.1	0	4	0.7	0.6	0.6	1.8	3.3		12	1.8	3.3		12	2.6	2.6	2.9
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市		7.8	8.6		4	9.6	12		4	11	1.3	1.9		4	1.3	1.9		4	1.5	1.3	1.3	3.4	5.3		4	3.4	5.3		4	4.4	4.4	5.2
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市		7.6	8.3		4	9.1	11		4	10	0.8	1.3		4	0.8	1.3		4	1.1	1.1	1.1	2.3	5.3		4	2.3	5.3		4	3.9	4.0	4.0
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市		7.7	8.6		4	10	13		4	11	0.7	1.6		4	0.7	1.6		4	1.2	1.2	1.3	2	9.3		4	2	9.3		4	4.4	3.2	3.4
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市		7.2	7.6		4	8.1	10		4	9.5	1.0	1.5		4	1.0	1.5		4	1.2	1.2	1.3	3.0	8.6		4	3.0	8.6		4	5.0	4.2	4.9
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市		7.6	8.1		4	7.1	12		4	8.9	0.6	1.3		4	0.6	1.3		4	1.0	1.1	1.2	2.6	6.3		4	2.6	6.3		4	4.0	3.5	3.6
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市		7.2	7.7		4	7.6	11		4	9.4	0.8	1.7		4	0.8	1.7		4	1.3	1.4	1.6	3.8	6.6		4	3.8	6.6		4	4.6	3.9	4.0
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市		7.0	7.8		4	7.2	11		4	9.0	1.1	1.9		4	1.1	1.9		4	1.5	1.5	1.8	4.0	7.8		4	4.0	7.8		4	5.8	5.7	5.8
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市		7.0	7.9		4	6.6	11		4	8.9	1.3	3.3		4	1.3	3.3		4	2.0	1.7	1.9	4.6	8.4		4	4.6	8.4		4	6.1	5.7	6.4
近衛川	臨海公園横	40-271-51	苅田町		7.6	7.8		4						<0.5	0.8		4	<0.5	0.8		4	0.6	<0.5	<0.5	4.5	8.3		4	4.5	8.3		4	6.8	7.3	7.5
近衛川	日豊線下	40-271-54	苅田町		7.4	7.9		4						1.8	7.4		4	1.8	7.4		4	3.7	2.8	3.4	3.6	10		4	3.6	10		4	6.3	5.7	6.7
近衛川	集公園下	40-271-55	苅田町		8.7	9.3		4						<0.5	3.0		4	<0.5	3.0		4	1.6	1.4	1.8	6.4	8.3		4	6.4	8.3		4	7.1	6.8	7.1
近衛川	旧日立体育館横跡	40-271-56	苅田町		7.3	8.0		4						<0.5	4.2		4	<0.5	4.2		4	2.0	1.6	2.3	3.1	12		4	3.1	12		4	7.5	7.4	10
井場川	10号線上	40-272-51	苅田町		7.9	8.3		4						2.0	12		4	2.0	12		4	5.6	4.2	5.2	2.9	6.2		4	2.9	6.2		4	4.7	4.8	5.7
玉川	玉川橋	40-273-51	苅田町		8.1	9.7		4						0.6	3.1		4	0.6	3.1		4	1.7	1.5	2.0	4.9	7.4		4	4.9	7.4		4	6.4	6.7	7.0
稗田川	樋門	40-274-51	苅田町		8.4	8.9		4						1.4	3.0		4	1.4	3.0		4	2.3	2.4	3.0	4.8	5.9		4	4.8	5.9		4	5.3	5.2	5.2

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数								
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
長峡川下流	籔川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市	C	<1	27	0	12	10															1	190		12	1	190		12	74	180
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	C	2	22	0	12	5															<1	380		12	<1	380		12	130	360
長峡川下流	長峡川大橋	40-083-54	苅田町	C	24	57	1	4	35	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
長峡川下流	樋門	40-083-55	苅田町	C	4	43	0	4	18	<0.5	0.8	1	4	0.6																		
長峡川下流	籔川橋	40-083-56	福岡県	C	3	6	0	2	5																							
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	A	6	20	0	11	13															240	300	0	2	240	300	0	2	270	300
小波瀬川	木ノ元橋	40-084-54	苅田町	A	4	6	0	4	5	<0.5	0.5	1	4	0.5																		
小波瀬川	落合橋	40-084-55	苅田町	A	2	4	0	4	3	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
小波瀬川	今古賀踏切	40-084-56	苅田町	A	<1	4	0	4	2	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
小波瀬川	無田川合流地点	40-084-57	苅田町	A	2	6	0	4	4	<0.5	0.5	1	4	0.5																		
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	A	<1	18	0	11	5															190	410	1	2	190	410	1	2	300	410
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	A	2	4	0	12	3															11	56	0	4	11	56	0	4	30	56
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所	A	2	3	0	4	3																							
山国川	山国橋	40-199-54	山国川河川事務所	A	1	4	0	4	3																							
山国川	小祝	40-199-55	山国川河川事務所	A	1	4	0	4	2																							
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市		2	5		4	4															780	7300		4	780	7300		4	2800	7300
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市		3	5		4	4															38	74		4	38	74		4	59	74
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市		3	7		4	5															69	630		4	69	630		4	240	630
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市		3	37		4	13															15	200		4	15	200		4	80	200
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市		4	16		4	9															66	230		4	66	230		4	140	230
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市		3	14		4	7															71	210		4	71	210		4	120	210
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市		8	17		4	13															61	600		4	61	600		4	270	600
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市		7	25		4	19															20	140		4	20	140		4	74	140
近衛川	臨海公園横	40-271-51	苅田町		8	35		4	19	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
近衛川	日豊線下	40-271-54	苅田町		1	3		4	2	<0.5	0.5	1	4	0.5																		
近衛川	集公園下	40-271-55	苅田町		<1	2		4	1	<0.5	0.6	2	4	0.5																		
近衛川	旧日立体育館横跡	40-271-56	苅田町		8	20		4	14	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
井場川	10号線上	40-272-51	苅田町		<1	3		4	2	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
玉川	玉川橋	40-273-51	苅田町		<1	1		4	1	<0.5	0.5	1	4	0.5																		
稗田川	樋門	40-274-51	苅田町		3	8		4	6	<0.5	0.9	2	4	0.6																		

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:豊前海流入河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0.74	1.0		2	0.74	1.0		2	0.87	0.074	0.095		2	0.074	0.095		2	0.085
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0.65	0.73		2	0.65	0.73		2	0.69	0.052	0.064		2	0.052	0.064		2	0.058
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0.34	0.61		2	0.34	0.61		2	0.48	0.019	0.031		2	0.019	0.031		2	0.025
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0.58	1.9		2	0.58	1.9		2	1.2	0.027	0.16		2	0.027	0.16		2	0.094
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0.39	1.3		2	0.39	1.3		2	0.85	0.024	0.12		2	0.024	0.12		2	0.072
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0.35	1.7		2	0.35	1.7		2	1.0	0.040	0.17		2	0.040	0.17		2	0.11
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0.16	0.79		2	0.16	0.79		2	0.48	0.019	0.073		2	0.019	0.073		2	0.046
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	0.32	0.86		2	0.32	0.86		2	0.59	<0.003	0.031		2	<0.003	0.031		2	0.017
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0.58	0.96		2	0.58	0.96		2	0.77	0.020	0.036		2	0.020	0.036		2	0.028
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0.15	0.49		2	0.15	0.49		2	0.32	0.016	0.043		2	0.016	0.043		2	0.030
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0.84	2.3		2	0.84	2.3		2	1.6	0.083	0.22		2	0.083	0.22		2	0.15
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0.09	0.77		2	0.09	0.77		2	0.43	0.007	0.060		2	0.007	0.060		2	0.034
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	0.43	0.43		2	0.43	0.43		2	0.43	0.017	0.023		2	0.017	0.023		2	0.020
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	0.44	0.49		2	0.44	0.49		2	0.47	0.003	0.029		2	0.003	0.029		2	0.016
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0.65	0.73		2	0.65	0.73		2	0.69	0.065	0.066		2	0.065	0.066		2	0.066
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	0.1	0.5		4	0.1	0.5		4	0.32	0.025	0.025		1	0.025	0.025		1	0.025
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	0.59	0.82		2	0.59	0.82		2	0.71	0.019	0.044		2	0.019	0.044		2	0.032
今川上流	油木流出点	40-079-53	福岡県	0.37	0.84		7	0.37	0.84		7	0.59	0.008	0.034		7	0.008	0.034		7	0.016
今川上流	油木流入点	40-079-54	福岡県	0.40	0.71		7	0.40	0.71		7	0.52	0.010	0.022		7	0.010	0.022		7	0.015
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0.29	0.70		2	0.29	0.70		2	0.50	0.025	0.044		2	0.025	0.044		2	0.035
今川下流	今井渡橋	40-080-52	行橋市	0.1	0.8		4	0.1	0.8		4	0.5	0.046	0.055		3	0.046	0.055		3	0.050
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	1.2	1.9		2	1.2	1.9		2	1.6	0.14	0.23		2	0.14	0.23		2	0.19
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	0.1	2.8		4	0.1	2.8		4	1.6	0.16	0.31		3	0.16	0.31		3	0.23
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	1.4	2.3		2	1.4	2.3		2	1.9	0.10	0.35		2	0.10	0.35		2	0.23
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市	0.1	0.9		3	0.1	0.9		3	0.63	0.071	0.18		2	0.071	0.18		2	0.13
長峡川上流	晃大商事下水路	40-082-54	行橋市	0.1	1.2		4	0.1	1.2		4	0.77	0.055	0.11		3	0.055	0.11		3	0.074
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0.94	1.4		2	0.94	1.4		2	1.2	0.073	0.15		2	0.073	0.15		2	0.11
長峡川下流	京都館横	40-083-52	行橋市	0.1	1.2		4	0.1	1.2		4	0.82	0.081	0.20		4	0.081	0.20		4	0.13
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	0.1	3.4		4	0.1	3.4		4	1.6	0.058	0.24		4	0.058	0.24		4	0.17
長峡川下流	長峡川大橋	40-083-54	苅田町	0.74	1.0		4	0.74	1.0		4	0.90	0.075	0.19		4	0.075	0.19		4	0.13
長峡川下流	樋門	40-083-55	苅田町	2.1	6.7		4	2.1	6.7		4	3.7	0.39	0.75		4	0.39	0.75		4	0.52
長峡川下流	籏川橋	40-083-56	福岡県	2.0	2.0		1	2.0	2.0		1	2.0	0.12	0.12		1	0.12	0.12		1	0.12
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0.91	1.1		2	0.91	1.1		2	1.0	0.079	0.10		2	0.079	0.10		2	0.090
小波瀬川	木ノ元橋	40-084-54	苅田町	0.48	1.0		4	0.48	1.0		4	0.83	0.035	0.065		4	0.035	0.065		4	0.046
小波瀬川	落合橋	40-084-55	苅田町	0.61	0.93		4	0.61	0.93		4	0.74	0.025	0.056		4	0.025	0.056		4	0.038
小波瀬川	今古賀踏切	40-084-56	苅田町	1.8	2.7		4	1.8	2.7		4	2.1	0.11	0.35		4	0.11	0.35		4	0.22
小波瀬川	無田川合流地点	40-084-57	苅田町	0.89	1.8		4	0.89	1.8		4	1.3	0.046	0.090		4	0.046	0.090		4	0.068
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0.84	1.0		2	0.84	1.0		2	0.92	0.028	0.086		2	0.028	0.086		2	0.057
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0.11	0.56		12	0.11	0.56		12	0.31	0.011	0.026		12	0.011	0.026		12	0.019
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所	0.14	0.57		12	0.14	0.57		12	0.34	0.013	0.039		12	0.013	0.039		12	0.021
山国川	山国橋	40-199-54	山国川河川事務所	0.15	0.57		12	0.15	0.57		12	0.34	0.017	0.039		12	0.017	0.039		12	0.026
山国川	小祝	40-199-55	山国川河川事務所	0.16	0.58		12	0.16	0.58		12	0.32	0.017	0.037		12	0.017	0.037		12	0.026
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市	0.85	2.2		4	0.85	2.2		4	1.3	0.12	0.24		4	0.12	0.24		4	0.17
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市	0.73	2.2		4	0.73	2.2		4	1.3	0.075	0.14		4	0.075	0.14		4	0.11
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市	0.20	1.6		4	0.20	1.6		4	0.87	0.055	0.37		4	0.055	0.37		4	0.14
足無川	築上中部高校付近	40-240-52	豊前市	0.60	1.9		4	0.60	1.9		4	1.1	0.058	0.34		4	0.058	0.34		4	0.13
城根川	八寿橋	40-250-51	豊前市	0.57	1.4		4	0.57	1.4		4	1.0	0.072	0.17		4	0.072	0.17		4	0.10
城根川	県道付近	40-250-52	豊前市	0.75	2.5		4	0.75	2.5		4	1.4	0.060	0.20		4	0.060	0.20		4	0.10
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市	0.65	1.1		4	0.65	1.1		4	0.93	0.12	1.1		4	0.12	1.1		4	0.41
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市	0.68	1.3		4	0.68	1.3		4	1.0	0.084	0.34		4	0.084	0.34		4	0.16
近衛川	臨海公園横	40-271-51	苅田町	2.0	4.6		4	2.0	4.6		4	3.7	0.37	1.7		4	0.37	1.7		4	1.0
近衛川	日豊線下	40-271-54	苅田町	1.8	5.9		4	1.8	5.9		4	3.1	0.061	0.76		4	0.061	0.76		4	0.32
近衛川	集公園下	40-271-55	苅田町	1.8	4.1		4	1.8	4.1		4	3.2	0.33	0.68		4	0.33	0.68		4	0.43
近衛川	日立体育館横	40-271-56	苅田町	1.2	6.5		4	1.2	6.5		4	3.4	0.15	0.73		4	0.15	0.73		4	0.41
井場川	10号線上	40-272-51	苅田町	2.0	3.8		4	2.0	3.8		4	2.7	0.12	0.30		4	0.12	0.30		4	0.22
玉川	玉川橋	40-273-51	苅田町	4.3	6.1		4	4.3	6.1		4	4.8	0.39	0.80		4	0.39	0.80		4	0.53
稗田川	樋門	40-274-51	苅田町	1.2	2.4		4	1.2	2.4		4	1.9	0.17	0.30		4	0.17	0.30		4	0.22

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀				アルキル水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
祓川下流	草場橋	40-078-51	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.01	<0.01					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.01	<0.01					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
今川下流	寺畔橋	40-080-53	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.01	<0.01					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.01	<0.01					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川上流	津留橋	40-082-52	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.01	<0.01					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.01	<0.01					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川上流	前ノ口橋（発大商事下水路）	40-082-54	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.01	<0.01					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川下流	籔川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	1	2	0.04	0.025					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.01	<0.01					0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川下流	籔川橋	40-083-56	福岡県									0	5	<0.005	<0.005																
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所																												
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：豊前海流入河川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
祓川下流	草場橋	40-078-51	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
今川下流	寺畔橋	40-080-53	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
長峡川上流	津留橋	40-082-52	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川上流	前ノ口橋 (発大商事下水路)	40-082-54	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
長峡川下流	籔川橋(京都館横)	40-083-52	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川下流	籔川橋	40-083-56	福岡県																												
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所																												
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
祓川下流	草場橋	40-078-51	行橋市																												
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市																												
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
今川下流	寺畔橋	40-080-53	行橋市																												
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市																												
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
長峡川上流	津留橋	40-082-52	行橋市																												
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市																												
長峡川上流	前ノ口橋（筑大商事下水路）	40-082-54	行橋市																												
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
長峡川下流	籏川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市																												
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市																												
長峡川下流	籏川橋	40-083-56	福岡県																												
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所																												
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.09	0.09	0	1	0.9	0.9	0	1	<0.005	<0.005
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	0.13	0.13	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.3	0.3		1	<0.2	<0.2	0	1	0.5	0.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	3.0	3.0		1	<0.2	<0.2	0	1	3.2	3.2	0	1	0.40	0.40	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
祓川下流	草場橋	40-078-51	行橋市																																
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市																																
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
今川下流	寺畔橋	40-080-53	行橋市																																
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.005	<0.005
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市																																
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
長峡川上流	津留橋	40-082-52	行橋市																																
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市																																
長峡川上流	前ノ口橋（晃大商事下水路）	40-082-54	行橋市																																
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.10	0.10	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.005	<0.005
長峡川下流	籔川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市																																
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市																																
長峡川下流	籔川橋	40-083-56	福岡県																																
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	0.09	0.09	1	1	1.7	1.7	0	1	<0.005	<0.005
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	0.3	0.2		4	<0.2	<0.2	0	4	<0.4	<0.4	0	2	<0.08	<0.08					0	1	<0.005	<0.005
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所										4	0.3	0.2		4	<0.2	<0.2	0	4	<0.4	<0.4												
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市																																
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市																																
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市																																
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市																																
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市																																
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市																																
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市																																
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市																																

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																				
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																				
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県																				
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県																				
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県																				
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0006	<0.0006													0	1	<0.0008	<0.0008

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																				
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																				
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県																				
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県																				
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県																				
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	プロピザミド				EPN				ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																				
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																				
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県																				
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県																				
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県																				
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロルニトロフェン				トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																				
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																				
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県																				
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県																				
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県																				
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所													0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン				全マンガン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																				
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																				
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県																				
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県																				
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県																				
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002												

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.0000034	0.0000034	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	0.000005	0.000005
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	0.0000034	0.0000034	0	1	0.000005	0.000005
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域:豊前海流入河川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所		4	0.06	0.04

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛					溶解性鉄				
				最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	<0.001	0.001	1	4	0.001					
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	<0.001	0.005	3	4	0.003					
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	<0.001	0.002	3	4	0.001					
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	<0.001	0.002	3	4	0.001					
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	<0.001	0.003	1	4	0.003					
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	<0.001	0.008	2	4	0.006					
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	<0.001	0.003	2	4	0.003					
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	<0.001	0.002	1	4	0.002					
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0.002	0.003	4	4	0.002					
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	<0.001	<0.001	0	4	<0.001					
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	<0.001	0.005	3	4	0.004					
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0.001	0.003	4	4	0.002					
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	<0.001	0.003	3	4	0.002					
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0.001	0.002	4	4	0.002	0.03	0.07	4	4	0.05

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	生物B	<0.001	0.005	0	4	0.003															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.001															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.001															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	生物B	<0.001	0.003	0	4	0.002															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	生物B	<0.001	0.008	0	4	0.003															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	生物B	<0.001	0.003	0	4	0.002															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	生物A	<0.001	0.002	0	4	0.001															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	生物B	0.002	0.003	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	生物B	<0.001	<0.001	0	4	<0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	生物B	<0.001	0.005	0	4	0.003	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県							<0.006	<0.006		1	<0.006	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03					
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	生物B	<0.001	0.003	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	生物B	0.001	0.002	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市		0.001	0.050		4	0.014																			
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市		<0.001	0.003		4	0.002																			
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市		0.001	0.016		4	0.007																			
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市		<0.001	0.017		4	0.006																			
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市		0.002	0.006		4	0.005																			
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市		<0.001	0.007		4	0.003																			
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市		0.002	0.010		4	0.006																			
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市		0.001	0.013		4	0.005																			

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県																					
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市																					
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市																					
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市																					
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市																					
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市																					
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市																					
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市																					
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市																					

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

キ　北九州市内河川

測定機関
▲ 北九州市
坂井川
辻川
栄橋
矢戸井堰
洞北橋
遠賀川
金手川
本陣橋
新々堀川合流前
JR引込線横の橋
JR鉄橋下
旧厚生年金病院横の橋
則松井堰
撥川
的場橋
新々堀川
曲川放水路
割子川
金山川
黒川
笹尾川
金剛川
尺岳川
近津川
藤野川
犬鳴川
新港橋
勝山橋
境橋
旦過橋
神嶽川
紫川取水堰
板櫃川
槻田川
指場取水堰
紫川
志井川下流点
志井川
桜橋
合馬川
御園橋
加用橋
貫川
八ケ瀬橋
ます渕ダム
清滝川
暗渠入口
奥畑川
宮前橋
大里橋
大川
村中川橋
村中川
恒見橋
相割川
竹馬川
新開橋
神田橋
貫川
新貝橋
朽網川
稗田川
玉川
殿川
近衛川
白川
田無川
小波瀬川
二ノ崎川
長峡川
江尻川

生活環境項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	D	7	8	0	12	5.2	14	0	12	7.7	<0.5	2.7	0	12	<0.5	2.7	0	12	1.1	0.7	1.2
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	C	7	8	0	12	5.2	15	0	12	7.8	0.5	3.7	0	12	0.5	3.7	0	12	1.3	0.9	1.8
紫川上流	加用橋	40-010-01	北九州市	A	8	8	0	4	10	12	0	4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
紫川上流	御園橋	40-010-02	北九州市	A	7	8	0	4	9.6	11	0	4	10	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
紫川上流	志井川下流点	40-010-03	北九州市	A	7	8	0	12	8.5	11	0	12	9.8	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	<0.5
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	A	7	8	0	12	7.7	11	0	12	9.6	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5
紫川上流	八ケ瀬橋	40-010-54	北九州市	A	7	8	0	4	9.2	10	0	4	9.8	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
紫川上流	桜橋	40-010-55	北九州市	A	8	8	0	4	9.4	10	0	4	9.9	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	B	7	8	0	12	5.5	10	0	12	7.9	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	0.5	0.5
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	B	7	8	0	12	6.1	11	0	12	7.5	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.6	0.5	0.6
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	A	7	8	0	4	8.0	11	0	4	9.7	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.6	<0.5	<0.5
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	A	7	8	0	12	7.9	11	0	12	9.7	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	B	7	8	0	12	5.4	10	0	12	7.6	<0.5	1.6	0	12	<0.5	1.6	0	12	0.8	0.6	0.9
撥川上流	旧厚生年金病院横	40-016-01	北九州市	B	8	8	0	4	8.1	11	0	4	9.5	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	C	7	8	0	12	5.2	8.6	0	12	7.3	<0.5	1.3	0	12	<0.5	1.3	0	12	0.7	0.6	0.7
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	B	8	8	0	4	8.0	13	0	4	10	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	D	7	8	0	12	4.7	9.4	0	12	6.7	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.8	0.8	1.0
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	C	7	9	1	12	5.9	13	0	12	10	0.5	4.2	0	12	0.5	4.2	0	12	1.9	1.7	2.6
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	C	7	8	0	4	6.7	8.2	0	4	7.5	0.6	2.2	0	4	0.6	2.2	0	4	1.4	1.4	2.1
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	B	7	7	0	4	6.1	8.8	0	4	7.5	0.5	0.9	0	4	0.5	0.9	0	4	0.7	0.6	0.7
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	D	7	8	0	12	5.4	15	0	12	7.9	<0.5	3.2	0	12	<0.5	3.2	0	12	1.3	0.8	1.3
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	A	7	8	0	12	8.2	13	0	12	10	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	0.5
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	D	7	8	0	12	6.3	13	0	12	9.9	0.8	2.5	0	12	0.8	2.5	0	12	1.4	1.4	1.5
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	A	7	8	0	12	8.2	11	0	12	9.7	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	B	8	9	1	12	8.7	15	0	12	11	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.5	<0.5	0.5
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	B	8	8	0	12	7.8	12	0	12	10	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	0.5
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	B	7	8	0	12	7.9	11	0	12	9.7	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	B	7	8	0	12	6.4	12	0	12	9.6	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市		7	7		4	7.2	12		4	9.2	<0.5	1.1		4	<0.5	1.1		4	0.7	0.6	0.6

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:北九州市内河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	COD											SS					大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	D	4.0	4.0		1	4.0	4.0		1	4.0	4.0	4.0	1	15	0	12	6										
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	C	4.9	4.9		1	4.9	4.9		1	4.9	4.9	4.9	1	12	0	12	3										
紫川上流	加用橋	40-010-01	北九州市	A	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	1.8	1.8	1	6	0	4	3	80	210	0	4	80	210	0	4	120	210
紫川上流	御園橋	40-010-02	北九州市	A	2.4	2.4		1	2.4	2.4		1	2.4	2.4	2.4	2	3	0	4	3	20	150	0	4	20	150	0	4	96	150
紫川上流	志井川下流点	40-010-03	北九州市	A	1.6	1.6		1	1.6	1.6		1	1.6	1.6	1.6	<1	3	0	12	1	59	400	1	12	59	400	1	12	150	230
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	A	2.1	2.1		1	2.1	2.1		1	2.1	2.1	2.1	1	5	0	12	2	20	230	0	12	20	230	0	12	91	170
紫川上流	八ケ瀬橋	40-010-54	北九州市	A	2.1	2.1		1	2.1	2.1		1	2.1	2.1	2.1	<1	2	0	4	1	15	51	0	4	15	51	0	4	35	51
紫川上流	桜橋	40-010-55	北九州市	A	2.0	2.0		1	2.0	2.0		1	2.0	2.0	2.0	1	4	0	4	2	17	51	0	4	17	51	0	4	37	51
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	B	2.8	2.8		1	2.8	2.8		1	2.8	2.8	2.8	<1	4	0	12	2	9	1200	1	12	9	1200	1	12	300	640
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	B	2.8	2.8		1	2.8	2.8		1	2.8	2.8	2.8	<1	14	0	12	3	140	1300	1	12	140	1300	1	12	380	930
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	A	2.4	2.4		1	2.4	2.4		1	2.4	2.4	2.4	1	3	0	4	2	99	3100	3	4	99	3100	3	4	980	3100
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	A	1.9	1.9		1	1.9	1.9		1	1.9	1.9	1.9	<1	2	0	12	1	280	4300	10	12	280	4300	10	12	1300	2800
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	B	3.5	3.5		1	3.5	3.5		1	3.5	3.5	3.5	<1	4	0	12	2	19	4800	3	12	19	4800	3	12	910	3800
撥川上流	旧厚生年金病院横	40-016-01	北九州市	B	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	1.8	1.8	<1	2	0	4	1	72	230	0	4	72	230	0	4	150	230
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	C	2.4	2.4		1	2.4	2.4		1	2.4	2.4	2.4	<1	4	0	12	2										
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	B	2.4	2.4		1	2.4	2.4		1	2.4	2.4	2.4	<1	<1	0	4	<1	75	220	0	4	75	220	0	4	140	220
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	D	4.6	4.6		1	4.6	4.6		1	4.6	4.6	4.6	<1	6	0	12	2										
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	C	3.9	3.9		1	3.9	3.9		1	3.9	3.9	3.9	<1	15	0	12	4										
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	C	5.2	5.2		1	5.2	5.2		1	5.2	5.2	5.2	1	4	0	4	3										
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	B	3.5	3.5		1	3.5	3.5		1	3.5	3.5	3.5	<1	1	0	4	1	3	100	0	4	3	100	0	4	49	100
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	D	5.0	5.0		1	5.0	5.0		1	5.0	5.0	5.0	<1	9	0	12	3										
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	A	1.8	2.4		2	1.8	2.4		2	2.1	2.1	2.4	<1	2	0	12	1	14	1200	1	12	14	1200	1	12	160	140
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	D	4.0	4.7		2	4.0	4.7		2	4.4	4.4	4.7	3	12	0	12	7										
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	A	4.2	4.2		1	4.2	4.2		1	4.2	4.2	4.2	3	17	0	12	8	11	970	1	12	11	970	1	12	150	250
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	B	2.4	2.4		1	2.4	2.4		1	2.4	2.4	2.4	<1	8	0	12	2	58	690	0	12	58	690	0	12	310	670
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	B	3.6	3.6		1	3.6	3.6		1	3.6	3.6	3.6	<1	4	0	12	1	60	1700	3	12	60	1700	3	12	550	1400
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	B	1.7	2.0		2	1.7	2.0		2	1.9	1.9	2.0	1	9	0	12	4	44	500	0	12	44	500	0	12	190	470
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	B	2.5	2.9		2	2.5	2.9		2	2.7	2.7	2.9	<1	14	0	12	5	28	1000	0	12	28	1000	0	12	310	510
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市		2.0	3.2		2	2.0	3.2		2	2.6	2.6	3.2	<1	2		4	1	28	130		4	28	130		4	64	130

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀				アルキル水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.2	0.2	0	1	0.8	0.8	1	1	4.2	4.2	0	1	<0.005	<0.005
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.3	0.3	0	1	0.8	0.8	1	1	3.8	3.8	0	1	<0.005	<0.005
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	1	1	1.0	1.0	1	1	4.1	4.1	0	1	<0.005	<0.005
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	1	1	1.0	1.0	1	1	4.4	4.4	0	1	<0.005	<0.005
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.3	0.3	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.9	0.9	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.1	<0.1	1	1	1.0	1.0	1	1	4.0	4.0	0	1	<0.005	<0.005
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.4	1.4	0	1	0.2	0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.005	<0.005
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.9	1.9	0	1	0.5	0.5	1	1	2.8	2.8	0	1	<0.005	<0.005
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.5	0.5	0	1	0.4	0.4	1	1	2.1	2.1	0	1	<0.005	<0.005
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.3	0.3	0	1	0.7	0.7	1	1	3.9	3.9	0	1	<0.005	<0.005
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.5	0.5	0	1	0.8	0.8	1	1	3.7	3.7	0	1	<0.005	<0.005
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.2	0.2	0	1	0.8	0.8	1	1	4.0	4.0	0	1	<0.005	<0.005
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.5	0.5	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.0	1.0	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.5	1.5	0	1	0.2	0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.005	<0.005
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.4	1.4	0	1	0.1	0.1	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.005	<0.005
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム（要監視）				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	0.002	0.002	0	1	0.016	0.016	0	1	<0.002	<0.002
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	0.001	0.001	0	1	0.011	0.011	0	1	<0.002	<0.002
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	0.002	0.002	0	1	0.013	0.013	0	1	<0.002	<0.002
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	0.001	0.001	0	1	0.015	0.015	0	1	<0.002	<0.002
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	0.002	0.002	0	1	0.015	0.015	0	1	<0.002	<0.002
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン				全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	0.06	0.06	1	1	0.0031	0.0031	0	1	0.0000017	0.0000017
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000014	0.0000014
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	0.04	0.04	0	1	0.0008	0.0008	0	1	0.0000036	0.0000036
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000029	0.0000029
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	0.06	0.06	0	1	0.0020	0.0020	0	1	0.0000027	0.0000027
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	0.06	0.06	1	1	0.0027	0.0027	0	1	0.0000019	0.0000019
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	0.04	0.04	1	1	0.0028	0.0028	0	1	0.0000013	0.0000013
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000007	0.0000007

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS					4-t-オクチルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
紫川上流	八ケ瀬橋	40-010-54	北九州市		0.001	0.003		4	0.002	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	0.0006		4	0.0006					
紫川上流	桜橋	40-010-55	北九州市		<0.001	0.002		4	0.002	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	0.0008		4	0.0007					
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	生物B	0.002	0.006	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0011	0	4	0.0007	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市																	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004
撥川下流	旧厚生年金病院横	40-017-01	北九州市																	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	生物B	0.003	0.020	0	4	0.008	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0021	0	4	0.0010					
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市		0.009	0.009		1	0.009	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006					
大川	大里橋	40-027-01	北九州市		0.004	0.004		1	0.004	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市		0.006	0.006		1	0.006	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	生物B	<0.001	0.009	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0014	0	4	0.0010					
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市		0.002	0.002		1	0.002	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006					

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

ク　遠賀川水域


測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
▲ 北九州市
● 宮若市、川崎町
芦屋
江川橋
島津橋
伊佐座
うめざき橋
堀川合流前
花ノ木堰
日の出橋
中島
粥田橋
粥田橋下流
山陽新幹線下流
清泉橋下流
春日橋
天照橋下流
黒目橋下流
福丸橋下流
太蔵橋下流
宮田橋下流
樋口橋
脇野橋
脇田温泉下
力丸流出点
力丸流入点
力丸ダム
川島
東町橋
鶴三緒
天道橋
新宮ノ前橋
大倉橋
泌大橋
高木橋
糒橋
皆添橋
三ケ瀬橋
今任橋
中村橋
柿添橋
公門橋
真崎橋
ます渕ダム
陣屋ダム
江川ダム
遠賀川
彦尾ダム入口
坂井川
江川
金手川
新々堀川
篠栗川
野間川
矢矧川
戸切川
吉原川
西川
曲川放水路
山田川
鈎川
朝町川
北田川
南田川
金剛川
笹尾川
尺岳川
近津川
福地川
黒川
合馬川
寒谷川
志井川
板櫃川
槻田川
紫川
劇子川
金山川
上有木川
倉久川
寺太川
山口川
畑川
黒丸川
犬鳴川
八木山川
庄司川
建花寺川
小谷川
多々良川
内住川
久保白ダム
大分川
馬数川
山口川
泉河内川
穂波川
宝満川
出家川
天神川
曽根田川
三並川
野鳥川
小石原川
小石原川
小石原川
大肥川
深倉川
安宅川
中元寺川
不動川
今川
御祓川
呉川
金辺川
岩屋川
篠智川
宇城川
伊方川
庄内川
鹿毛馬川
椎ノ木川
熊添川
穂波川
諸岳金川
勧志川
山田川
手川
井田川
遠賀川
堀川
笹尾川
黒川
川筋川

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	A	7.5	7.9	0	12	6.9	10	1	12	9.1	0.9	5.4	1	12	0.9	5.4	1	12	1.8	1.5	1.8	1.8	7.5		12	1.8	7.5		12	3.3	2.9	3.5
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	B	7.4	7.9	0	12	8.2	11	0	12	10	0.6	2.4	0	12	0.6	2.4	0	12	1.4	1.5	1.8	2.5	6.0		12	2.5	6.0		12	3.8	3.4	3.7
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	B	7.6	8.1	0	12	7.9	12	0	12	10	0.7	3.0	0	12	0.7	3.0	0	12	1.7	1.6	1.8	2.7	5.2		12	2.7	5.2		12	4.2	4.1	4.6
遠賀川下流	芦屋	40-086-51	遠賀川河川事務所	B	7.6	8.1	0	4	6.7	9.7	0	4	8.6	<0.5	3.0	0	12	<0.5	3.0	0	12	1.4	1.3	1.5	2.8	4.5		4	2.8	4.5		4	3.4	3.1	3.2
遠賀川下流	伊佐座	40-086-52	遠賀川河川事務所	B	7.6	8.5	0	4	10	15	0	4	12	1.2	3.0	0	12	1.2	3.0	0	12	2.1	2.3	2.4	4.4	6.0		4	4.4	6.0		4	5.3	5.4	5.8
遠賀川下流	鶴三緒	40-086-53	遠賀川河川事務所	B	7.6	8.0	0	4	9.0	10	0	4	9.7	<0.5	2.6	0	12	<0.5	2.6	0	12	1.5	1.3	2.3	2.4	3.6		4	2.4	3.6		4	3.2	3.3	3.5
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	B	7	8	0	4	5.9	11	0	4	8.2	<0.5	0.6	0	4	<0.5	0.6	0	4	0.5	0.5	0.5	4.2	4.2		1	4.2	4.2		1	4.2	4.2	4.2
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	B	7	7	0	4	5.1	9.1	0	4	6.6	0.8	1.9	0	4	0.8	1.9	0	4	1.3	1.3	1.6	5.0	5.0		1	5.0	5.0		1	5.0	5.0	5.0
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	C	7	8	0	12	5.4	8.6	0	12	7.2	<0.5	2.8	0	12	<0.5	2.8	0	12	0.9	0.7	0.9	3.4	3.4		1	3.4	3.4		1	3.4	3.4	3.4
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	B	7.3	7.9	0	12	5.5	10	0	12	7.8	0.6	3.0	0	12	0.6	3.0	0	12	1.6	1.5	2.1	4.0	7.5		12	4.0	7.5		12	5.5	5.6	6.2
犬鳴川	弥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	B	7.5	7.8	0	12	7.1	11	0	12	9.3	<0.5	2.5	0	12	<0.5	2.5	0	12	1.3	1.2	1.4	2.9	6.3		12	2.9	6.3		12	4.3	4.1	4.8
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	B	7.6	8.3	0	8	7.4	13	0	8	9.5	0.6	2.6	0	8	0.6	2.6	0	8	1.3	1.2	1.4	1.6	4.4		8	1.6	4.4		8	3.2	3.4	3.7
犬鳴川	春日橋	40-089-52	遠賀川河川事務所	B	7.7	7.8	0	4	10	12	0	4	11	<0.5	2.6	0	12	<0.5	2.6	0	12	1.3	1.1	1.4	2.9	4.3		4	2.9	4.3		4	3.7	3.8	4.0
犬鳴川	弥田橋下流	40-089-53	宮若市	B	7.7	7.8	0	4	6.6	10	0	4	8.2	0.9	1.4	0	4	0.9	1.4	0	4	1.1	1.1	1.2	3	4		4	3	4		4	3.5	3.5	3.8
犬鳴川	宮田橋下流	40-089-54	宮若市	B	7.7	7.8	0	4	8.5	11	0	4	9.6	0.6	1.3	0	4	0.6	1.3	0	4	1.0	1.1	1.3	2.5	3.8		4	2.5	3.8		4	3.4	3.6	3.8
犬鳴川	清泉橋下流	40-089-56	宮若市	B	7.6	7.8	0	4	8.4	11	0	4	10	0.7	1.3	0	4	0.7	1.3	0	4	1.1	1.2	1.2	2.2	3.2		4	2.2	3.2		4	2.9	3.1	3.1
犬鳴川	天照橋下流	40-089-57	宮若市	B	7.8	8	0	4	8.5	11	0	4	9.7	0.8	1.2	0	4	0.8	1.2	0	4	1.0	1.0	1.2	2.1	4.5		4	2.1	4.5		4	3.2	3.2	3.2
犬鳴川	山陽新幹線下流	40-089-58	宮若市	B	7.5	7.8	0	4	6.9	8.3	0	4	7.6	0.9	1.7	0	4	0.9	1.7	0	4	1.3	1.3	1.6	8.2	10		4	8.2	10		4	8.8	8.5	8.7
犬鳴川	福丸橋下流	40-089-61	宮若市	B	7.4	7.8	0	4	7.6	11	0	4	9.2	0.6	1.4	0	4	0.6	1.4	0	4	0.9	0.8	1	1.7	2.7		4	1.7	2.7		4	2.1	2.1	2.3
犬鳴川	黒目橋下流	40-089-62	宮若市	B	7.6	7.8	0	4	7.9	12	0	4	9.6	0.8	1.7	0	4	0.8	1.7	0	4	1.2	1.2	1.4	2.7	4.7		4	2.7	4.7		4	3.3	3.0	3.2
犬鳴川	脇田温泉下	40-089-63	宮若市	B	7.9	8	0	4	8.3	11	0	4	9.5	0.8	1.5	0	4	0.8	1.5	0	4	1.1	1.1	1.2	1.5	2.1		4	1.5	2.1		4	1.8	1.9	2
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	A	7.7	8.0	0	12	6.6	12	3	12	8.7	0.5	2.0	0	12	0.5	2.0	0	12	1.2	1.3	1.4	1.7	5.1		12	1.7	5.1		12	2.9	2.6	2.9
八木山川上流	力丸流出点	40-090-53	福岡県	A	7.8	9.2	4	12	7.6	11	0	12	9.4	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.8	0.8	1.0	2.0	5.1		12	2.0	5.1		12	3.3	3.4	4.1
八木山川上流	力丸流入点	40-090-54	福岡県	A	7.5	8.7	3	12	8.2	12	0	12	10	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.6	0.6	0.6	1.6	4.2		12	1.6	4.2		12	2.3	2.0	2.6
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	B	7.7	8.0	0	12	6.4	13	0	12	8.6	0.7	3.3	2	12	0.7	3.3	2	12	1.8	1.7	1.9	1.7	4.5		12	1.7	4.5		12	3.2	3.4	3.8
彦山川上流	今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	A	7.5	8.1	0	12	8.2	12	0	12	10	<0.5	1.9	0	12	<0.5	1.9	0	12	1.1	1.1	1.3	1.9	4.2		12	1.9	4.2		12	3.1	3.1	3.4
彦山川下流	糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	B	7.6	8.3	0	12	8.1	12	0	11	10	0.6	2.6	0	12	0.6	2.6	0	12	1.8	1.9	2.2	2.8	9.2		12	2.8	9.2		12	5.0	4.8	5.4
彦山川下流	中島	40-093-51	遠賀川河川事務所	B	7.8	8.4	0	4	11	12	0	4	12	0.9	2.9	0	12	0.9	2.9	0	12	1.8	1.7	2.2	4.5	5.0		4	4.5	5.0		4	4.7	4.7	4.7
中元寺川上流	三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	B	7.6	7.9	0	12	6.6	10	0	12	8.5	0.9	2.7	0	12	0.9	2.7	0	12	1.8	1.8	2.1	1.8	4.7		12	1.8	4.7		12	3.5	3.6	3.8
中元寺川上流	中村橋	40-094-51	川崎町	B	7.7	8.0	0	4						0.8	2.4	0	4	0.8	2.4	0	4	1.4	1.2	1.2											
中元寺川上流	柿添橋	40-094-52	川崎町	B	7.6	7.9	0	4						1.0	1.7	0	4	1.0	1.7	0	4	1.3	1.3	1.5											
中元寺川上流	真崎橋	40-094-53	川崎町	B	7.8	8.3	0	4						0.9	2.2	0	4	0.9	2.2	0	4	1.6	1.7	1.8											
中元寺川上流	公門橋	40-094-54	川崎町	B	7.8	8.0	0	4						1.0	2.0	0	4	1.0	2.0	0	4	1.6	1.7	1.9											
中元寺川下流	皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	B	7.7	8.4	0	12	7.9	13	0	12	11	0.8	2.8	0	12	0.8	2.8	0	12	1.8	1.7	2.4	3.1	5.4		12	3.1	5.4		12	4.7	4.8	5.3
中元寺川下流	（泌川）泌大橋	40-095-51	福岡県	B	7.8	8.0	0	4	7.2	10	0	4	8.6	1.5	2.2	0	4	1.5	2.2	0	4	1.9	2.0	2.0	3.4	4.6		4	3.4	4.6		4	3.9	3.7	3.7
金辺川	（金辺川）高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	A	7.7	8.3	0	12	7.9	12	0	12	10	0.5	2.0	0	12	0.5	2.0	0	12	1.3	1.4	1.7	3.3	6.7		12	3.3	6.7		12	5.1	4.8	6.1
穂波川上流	天道橋	40-097-01	福岡県	A	7.4	7.8	0	12	7.4	10	1	12	9.0	0.7	2.6	2	12	0.7	2.6	2	12	1.5	1.6	1.8	2.4	6.5		12	2.4	6.5		12	3.6	3.2	3.6
穂波川下流	東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	B	7.5	8.2	0	12	7.8	12	0	12	10	0.5	2.5	0	12	0.5	2.5	0	12	1.4	1.3	1.8	2.5	5.3		12	2.5	5.3		12	3.7	3.6	3.9
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県	B	7.7	8.2	0	12	6.5	10	0	12	8.6	1.0	3.2	1	12	1.0	3.2	1	12	1.9	2.0	2.4	2.3	5.2		12	2.3	5.2		12	4.2	4.4	4.6

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
				最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	<1	15	0	12	6														90	120	0	2	90	120	0	2	110	120
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	2	12	0	12	5														54	180	0	4	54	180	0	4	130	180
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	4	11	0	12	7														10	170	0	4	10	170	0	4	58	170
遠賀川下流	芦屋	40-086-51	遠賀川河川事務所	4	7	0	4	6																							
遠賀川下流	伊佐座	40-086-52	遠賀川河川事務所	7	13	0	4	10																							
遠賀川下流	鶴三緒	40-086-53	遠賀川河川事務所	5	6	0	4	6																							
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	1	13	0	4	5														8	110	0	4	8	110	0	4	57	110
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	7	11	0	4	9														96	1800	1	4	96	1800	1	4	560	1800
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	2	28	0	12	8																							
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	3	23	0	12	12														50	190	0	4	50	190	0	4	130	190
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	2	22	0	12	8														19	82	0	4	19	82	0	4	40	82
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	2	5	0	8	4														48	140	0	4	48	140	0	4	100	140
犬鳴川	春日橋	40-089-52	遠賀川河川事務所	3	9	0	4	6																							
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	2	7	0	4	5														50	140	0	4	50	140	0	4	110	140
犬鳴川	宮田橋下流	40-089-54	宮若市	3	7	0	4	4														150	200	0	4	150	200	0	4	170	200
犬鳴川	清泉橋下流	40-089-56	宮若市	3	4	0	4	4														180	380	0	4	180	380	0	4	250	380
犬鳴川	天照橋下流	40-089-57	宮若市	<1	5	0	4	3														68	230	0	4	68	230	0	4	170	230
犬鳴川	山陽新幹線下流	40-089-58	宮若市	1	3	0	4	2														5	120	0	4	5	120	0	4	38	120
犬鳴川	福丸橋下流	40-089-61	宮若市	2	4	0	4	3														38	200	0	4	38	200	0	4	110	200
犬鳴川	黒目橋下流	40-089-62	宮若市	3	12	0	4	8														100	190	0	4	100	190	0	4	150	190
犬鳴川	脇田温泉下	40-089-63	宮若市	<1	3	0	4	2														200	620	0	4	200	620	0	4	460	620
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	<1	7	0	12	3														23	63	0	2	23	63	0	2	43	63
八木山川上流	力丸流出点	40-090-53	福岡県	<1	5	0	12	2																							
八木山川上流	力丸流入点	40-090-54	福岡県	<1	3	0	12	2																							
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	<1	11	0	12	3														89	160	0	2	89	160	0	2	120	160
彦山川上流	今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	1	11	0	12	5														4	130	0	4	4	130	0	4	63	130
彦山川下流	糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	3	21	0	12	8														10	76	0	4	10	76	0	4	54	76
彦山川下流	中島	40-093-51	遠賀川河川事務所	5	13	0	4	8																							
中元寺川上流	三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	<1	6	0	12	3														210	400	0	2	210	400	0	2	310	400
中元寺川上流	中村橋	40-094-51	川崎町																												
中元寺川上流	柿添橋	40-094-52	川崎町																												
中元寺川上流	真崎橋	40-094-53	川崎町																												
中元寺川上流	公門橋	40-094-54	川崎町																												
中元寺川下流	皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	2	12	0	12	6														23	150	0	4	23	150	0	4	79	150
中元寺川下流	(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	<1	12	0	4	9																							
金辺川	(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	4	14	0	12	8														120	320	1	4	120	320	1	4	240	320
穂波川上流	天道橋	40-097-01	福岡県	2	25	0	12	9														210	480	1	2	210	480	1	2	350	480
穂波川下流	東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	2	15	0	12	6														18	94	0	4	18	94	0	4	60	94
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県	3	21	0	12	8														<1	90	0	2	<1	90	0	2	46	90

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0002	<0.0002
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所																				
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																				
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所																				
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所																				
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所																				
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005

地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所																				
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																				
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所																				
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所																				
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所																				
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.0004	<0.0004	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.004	<0.004	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.0006	<0.0006
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.0002	<0.0002	0	4	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0003	<0.0003
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：遠賀川

地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所																				
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																				
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所																				
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所																				
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所																				
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006

地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所																				
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																				
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所																				
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所																				
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所																				
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9		1	<0.2	<0.2
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	1.4	0.7		4	<0.2	<0.2
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	1.6	0.8		4	<0.2	<0.2
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001								
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002								
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	1.4	0.7		4	<0.2	<0.2
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0		1	<0.2	<0.2
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.002	<0.002								
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9		1	<0.2	<0.2
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	1.1	1.1	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.4	0.8	0	2	0.08	0.08	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	4	1.6	0.9	0	2	<0.08	<0.08	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.1	<0.1	0	1	0.2	0.2	1	1	1.2	1.2	0	1	<0.005	<0.005
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	4	2.2	0.9												
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.4	0.7	0	2	0.19	0.17	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	1.2	1.2	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	1.3	0.7	0	4	0.1	0.09	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	1.1	1.1	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	1.0	1.0	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：遠賀川

地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所														4	0.7	0.4		4	<0.2	<0.2
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	1.4	0.8		4	<0.2	<0.2
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所														4	1.6	0.8		4	<0.2	<0.2
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7		1	<0.2	<0.2
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所														4	1.4	0.7		4	<0.2	<0.2
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0		1	<0.2	<0.2
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所														4	1.9	1.0		4	<0.2	<0.2
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1		1	<0.2	<0.2
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所														4	1.5	0.9		4	<0.2	<0.2
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8		1	<0.2	<0.2

地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	0	4	0.7	0.5	0	2	<0.08	<0.08	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.5	0.9	0	2	0.09	0.09	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	0.9	0.9	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.4	0.7	0	2	0.1	0.09	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	1.2	1.2	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.9	1.0	0	2	0.09	0.09	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	1.3	1.3	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.5	0.9	0	2	0.08	0.08	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	1.0	1.0	0	1	0.09	0.09	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				フタル酸ジエチルヘキシル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.006	<0.006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ニッケル				モリブデン				アンチモン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所		1	<0.01	<0.01	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.000005	<0.000005	0	1	<0.000005	<0.000005	0	1	<0.000005	<0.000005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
彦山川下流	中島	40-093-51	遠賀川河川事務所		4	0.08	0.07

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:遠賀川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	銅					亜鉛					溶解性マンガン					クロム				
				最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	<0.02	<0.02	0	4	<0.02	0.004	0.023	4	4	0.012	<0.1	<0.1	0	4	<0.1	<0.02	<0.02	0	4	<0.02
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県						0.002	0.008	4	4	0.005										
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県						<0.001	0.009	3	4	0.006										

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.003	0.003	0	1	0.003	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0012	0.0012	0	1	0.0012
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	生物B	0.002	0.004	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007
江川	江川橋	40-087-01	北九州市		0.019	0.019		1	0.019	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.005	0.010	0	4	0.008	<0.00006	0.00007	0	4	0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.005	0.013	0	4	0.009	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	生物B	0.002	0.008	0	4	0.005	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0020	0	4	0.0011
彦山川上流	今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.002	0.002	0	1	0.002	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0009	0.0009	0	1	0.0009
彦山川下流	糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.001	0.004	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0031	0	4	0.0012
中元寺川下流	皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.001	0.003	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0018	0	4	0.0009
金辺川	(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.003	0.025	0	4	0.011	<0.00006	0.00006	0	4	0.00006	<0.0006	0.002	0	4	0.0011
穂波川下流	東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	生物B	<0.001	0.003	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	0.0006	0.0029	0	4	0.0016
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県	生物B	<0.001	0.009	0	4	0.005	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0045	0	4	0.0028

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

ケ　筑前海流入河川（Ⅰ）
（糟屋、宗像、遠賀地区）



筑前海流入河川（Ⅱ）
（糸島地区）

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD										SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	C	7.2	7.5	0	11	3.5	8.6	4	11	5.8	1.5	6.0	1	11	1.5	6.0	1	11	2.6	2.5	2.5	6.5	8.5		11	6.5	8.5		11	7.2	7.0	7.3	4	18	0	11	11
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	B	7.1	8.9	3	11	6.7	11	0	11	9.1	1.4	5.6	4	11	1.4	5.6	4	11	3.0	2.9	3.8	5.6	10		11	5.6	10		11	7.5	7.4	9.1	6	22	0	11	12
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	B	7.3	8.1	0	11	6.2	10	0	11	8.4	0.9	2.7	0	11	0.9	2.7	0	11	1.6	1.2	2.2	2.8	7.6		11	2.8	7.6		11	4.7	4.4	5.4	5	18	0	11	10
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	B	7.3	8.8	1	10	6.9	13	0	10	9.3	0.9	9.5	2	10	0.9	9.5	2	10	2.8	2.0	2.4	5.0	11		10	5.0	11		10	6.7	6.1	6.9	5	20	0	10	10
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	B	7.6	7.9	0	11	7.1	9.8	0	11	8.2	0.8	1.9	0	11	0.8	1.9	0	11	1.4	1.2	1.7	3.7	5.9		11	3.7	5.9		11	4.9	4.9	5.5	5	24	0	11	10
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	B	7.6	7.9	0	4	6.8	10	0	4	8.3	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.8	0.8	0.8	2.7	6.4		4	2.7	6.4		4	3.8	3.1	3.1	2	10	0	4	4
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	B	7.6	7.9	0	4	7.6	10	0	4	8.8	0.6	1.4	0	4	0.6	1.4	0	4	1.0	1.1	1.2	2.7	5.6		4	2.7	5.6		4	4.3	4.5	5.5	2	4	0	4	3
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	B	7.7	7.9	0	4	8.1	10	0	4	9.5	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.9	3.0	5.4		4	3.0	5.4		4	4.4	4.6	5.2	2	6	0	4	4
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	B	7.5	7.9	0	4	8.2	11	0	4	9.8	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.8	1.6	4.9		4	1.6	4.9		4	3.4	3.5	3.6	<1	12	0	4	6
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	B	7.5	7.9	0	4	8.1	10	0	4	9.2	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.6	0.6	0.7	1.7	4.5		4	1.7	4.5		4	3.0	2.8	3.5	1	11	0	4	5
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	A	6.9	7.5	0	11	5.1	9.6	5	11	7.4	0.5	2.1	1	11	0.5	2.1	1	11	1.0	0.9	1.1	1.6	5.1		11	1.6	5.1		11	2.7	2.2	3.7	<1	47	1	11	9
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	A	7.5	7.8	0	11	7.0	10	4	11	8.4	1.1	2.4	4	11	1.1	2.4	4	11	1.8	1.7	2.2	3.5	6.4		11	3.5	6.4		11	4.4	4.3	4.8	2	21	0	11	8
大根川上流	高柳橋	40-117-52	古賀市	A	7.3	7.8	0	4	8.1	11	0	4	9.1	0.9	1.0	0	4	0.9	1.0	0	4	0.9	0.9	0.9											2	4	0	4	3
大根川上流	太郎丸橋	40-117-53	古賀市	A	7.0	7.4	0	4	8.2	11	0	4	9.2	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.6	0.5	0.5											<1	2	0	4	1
大根川上流	するめだ橋	40-117-55	古賀市	A	7.2	7.8	0	4	8.5	11	0	4	9.5	0.7	2.7	1	4	0.7	2.7	1	4	1.3	1.0	1.1											1	7	0	4	3
大根川上流	樋門田橋	40-117-56	古賀市	A	7.3	7.9	0	4	8.6	11	0	4	9.7	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.8	0.8	0.8											2	5	0	4	3
大根川上流	新谷山橋	40-117-57	古賀市	A	7.1	8.0	0	4	7.9	11	0	4	9.1	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.7											3	17	0	4	8
大根川上流	外輪崎橋	40-117-58	古賀市	A	7.4	7.8	0	4	8.6	11	0	4	9.6	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.8	0.9											<1	8	0	4	3
大根川上流	熊鶴橋	40-117-59	古賀市	A	7.2	7.8	0	4	8.3	11	0	4	9.6	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.6	0.6	0.7											<1	4	0	4	2
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	B	7.4	7.7	0	11	6.3	9.9	0	11	7.7	0.7	2.3	0	11	0.7	2.3	0	11	1.4	1.3	1.7	2.7	6.3		11	2.7	6.3		11	4.5	4.5	5.0	4	14	0	11	9
凌川	凌橋	40-119-01	福岡県	C	7.6	8.1	0	11	5.8	9.7	0	11	7.6	1.0	6.9	1	11	1.0	6.9	1	11	2.6	2.4	3.1	3.6	8.4		11	3.6	8.4		11	5.7	5.4	6.6	8	31	0	11	14
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	A	7.2	7.7	0	11	5.6	10	4	11	7.9	1.2	2.1	1	11	1.2	2.1	1	11	1.6	1.6	1.8	4.0	10		11	4.0	10		11	6.4	5.9	7.3	3	29	1	11	12
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	A	7.3	7.8	0	11	3.4	10	6	11	7.0	1.4	3.2	4	11	1.4	3.2	4	11	2.0	1.8	2.3	4.4	8.0		11	4.4	8.0		11	6.2	6.1	7.1	5	28	1	11	15
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	A	7.4	7.7	0	11	6.9	10	1	11	9.1	0.5	2.5	1	11	0.5	2.5	1	11	1.2	1.2	1.3	2.2	5.5		11	2.2	5.5		11	3.4	3.4	4.0	1	16	0	11	6
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	A	7.3	8.0	0	11	7.0	12	1	11	9.4	0.5	1.6	0	11	0.5	1.6	0	11	1.1	1.2	1.3	2.8	6.0		11	2.8	6.0		11	4.7	4.5	5.6	2	22	0	11	11
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	A	7.5	8.1	0	11	8.3	12	0	11	9.9	0.5	1.8	0	11	0.5	1.8	0	11	0.8	0.6	0.8	1.5	3.3		11	1.5	3.3		11	2.3	2.3	2.7	<1	11	0	11	3
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	A	7.3	7.7	0	11	8.0	11	0	11	9.5	0.7	2.0	0	11	0.7	2.0	0	11	1.1	0.9	1.3	2.1	4.6		11	2.1	4.6		11	2.8	2.5	3.3	<1	6	0	11	2
中川	松原橋	40-211-52	古賀市		7.4	7.9		4	9.0	12		4	10	<0.5	1.3		4	<0.5	1.3		4	1.0	1.0	1.1											1	5		4	3
中川	久保橋	40-211-53	福岡県		7.6	8.0		4	7.7	9.7		4	8.8	0.8	1.6		4	0.8	1.6		4	1.2	1.2	1.3	2.3	4.7		4	2.3	4.7		4	3.1	2.6	2.9	<1	5		4	3
中川	中川橋	40-211-54	古賀市		7.2	7.9		4	8.1	10		4	9.1	<0.5	0.9		4	<0.5	0.9		4	0.7	0.7	0.7											2	3		4	3
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県		7.7	8.1		4	7.9	11		4	9.0	1.5	3.0		4	1.5	3.0		4	2.0	1.8	1.8	5.5	8.4		4	5.5	8.4		4	6.6	6.2	6.5	4	8		4	7

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	C																								
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	B															63	160	0	2	63	160	0	2	110	160
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	B															41	270	0	2	41	270	0	2	160	270
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	B															150	150	0	1	150	150	0	1	150	150
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	B															560	1100	1	2	560	1100	1	2	830	1100
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										160	810	0	4	160	810	0	4	480	810
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										120	690	0	4	120	690	0	4	310	690
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										10	1000	0	4	10	1000	0	4	380	1000
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										22	790	0	4	22	790	0	4	370	790
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										7	480	0	4	7	480	0	4	210	480
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	A															56	110	0	2	56	110	0	2	83	110
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	A															690	1600	2	2	690	1600	2	2	1100	1600
大根川上流	高柳橋	40-117-52	古賀市	A															72	780	1	4	72	780	1	4	290	780
大根川上流	太郎丸橋	40-117-53	古賀市	A															13	93	0	4	13	93	0	4	53	93
大根川上流	するめだ橋	40-117-55	古賀市	A															120	2200	1	4	120	2200	1	4	680	2200
大根川上流	樋門田橋	40-117-56	古賀市	A															42	380	1	4	42	380	1	4	130	380
大根川上流	新谷山橋	40-117-57	古賀市	A															39	200	0	4	39	200	0	4	100	200
大根川上流	外輪崎橋	40-117-58	古賀市	A															14	370	1	4	14	370	1	4	140	370
大根川上流	熊鶴橋	40-117-59	古賀市	A															13	180	0	4	13	180	0	4	81	180
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	B															720	1900	1	2	720	1900	1	2	1300	1900
凌川	凌橋	40-119-01	福岡県	C																								
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	A															660	1100	2	2	660	1100	2	2	880	1100
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	A															170	410	1	2	170	410	1	2	290	410
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	A															67	190	0	2	67	190	0	2	130	190
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	A															90	360	1	2	90	360	1	2	230	360
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	A															49	140	0	2	49	140	0	2	95	140
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	A															190	510	1	2	190	510	1	2	350	510
中川	松原橋	40-211-52	古賀市																63	460		4	63	460		4	190	460
中川	久保橋	40-211-53	福岡県																									
中川	中川橋	40-211-54	古賀市																85	170		4	85	170		4	140	170
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県																									

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	樋の口橋下（旧:浜田井堰）	40-116-55	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	3.7	3.7
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.6	2.6
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.5	1.5
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.1	2.1
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.4	1.4
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.4	1.4
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.4	1.4
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	3.9	3.9	0	1	0.13	0.13	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	0.13	0.13	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	0.26	0.26	1	1	1.7	1.7	0	1	<0.005	<0.005
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.8	2.8	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.7	1.7	0	1	0.08	0.08	1	1	1.4	1.4	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市					0	1	1.2	1.2	0	1	0.37	0.37	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市					0	1	1.6	1.6	0	1	0.15	0.15	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市					0	1	2.5	2.5	0	1	0.15	0.15	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市					0	1	<0.8	<0.8	0	1	0.20	0.20	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市					0	1	1.3	1.3	0	1	0.17	0.17	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.3	2.3	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.6	1.6	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.3	1.3	0	1	0.38	0.38	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.005	<0.005
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	0.41	0.41	1	1	3.3	3.3	0	1	<0.005	<0.005
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	0.08	0.08	0	1	0.3	0.3	0	1	<0.005	<0.005
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.1	1.1	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.6	1.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	0.11	0.11	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.005	<0.005
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.6	1.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
中川	久保橋	40-211-53	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.4	1.4	0	1	0.12	0.12	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	<0.08	<0.08	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0.008	0.027	4	4	0.019
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	<0.001	0.002	2	4	0.002
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0.002	0.005	4	4	0.004
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0.007	0.015	4	4	0.011
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0.001	0.003	4	4	0.002
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	<0.001	0.004	3	4	0.002
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	<0.001	0.001	3	4	0.001
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0.001	0.001	4	4	0.001

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	生物B	0.008	0.027	0	4	0.019	0.00011	0.00011	0	1	0.00011	<0.0006	0.0016	0	4	0.0009
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.001	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0039	0	4	0.0018
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	生物B	0.002	0.005	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0015	0	4	0.0009
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市		0.003	0.010		4	0.005	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	0.0010	0.0010		1	0.0010
西郷川	樋の口橋下（旧浜田井堰）	40-116-55	福津市		0.005	0.014		4	0.010	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市		0.009	0.012		4	0.011	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
西郷川	四角橋下	40-116-57	福津市		0.001	0.008		4	0.005	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市		0.005	0.011		4	0.008	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	生物B	0.007	0.015	0	4	0.011	0.00007	0.00007	0	1	0.00007	0.0014	0.0034	0	4	0.0025
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.024	0	4	0.0071
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	生物B	<0.001	0.004	0	4	0.002	0.00006	0.00006	0	1	0.00006	<0.0006	0.0016	0	4	0.0009
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	生物B	0.001	0.001	0	4	0.001	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0007	0.0039	0	4	0.0021

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

コ　博多湾流入河川


測定機関
福岡県
福岡市
筑紫野市、太宰府市、
志免町
浜田橋
御島橋
香椎橋
名島橋
雨水橋
休也橋
塔の本橋
千鳥橋
那の津大橋
天神橋
旧今川橋
住吉橋
金島橋
坂瀬川下流
坂瀬川上流
板付橋
井野川−
石井手井堰
諸岡橋
塩原橋
天代橋
友泉亭橋
舟底橋
有田橋
橋本橋
室見橋
飛石橋
興徳寺橋
壱岐橋
上鰺川橋
玄洋橋
昭代橋
池田川橋
矢倉橋
警弥郷橋
今光橋
瓦田橋
大野橋
田中橋付近
都府楼橋付近
橋口橋
別府橋
御手洗
亀山新橋
酒殿橋
久保田橋上流
志免橋上流
田富橋
深井橋
大隈橋
香椎川
名島川
雨水川
休也川
塔の本川
千鳥川
那の津川
天神川
住吉川
金島川
坂瀬川
板付川
諸岡川
塩原川
天代川
友泉亭川
舟底川
有田川
橋本川
室見川
飛石川
興徳寺川
壱岐川
上鰺川
玄洋川
昭代川
池田川
矢倉川
警弥郷川
今光川
瓦田川
大野川
田中橋付近川
都府楼橋付近川
橋口橋川
別府川
御手洗川
亀山新川
酒殿川
久保田橋上流川
志免橋上流川
田富川
井野川
石井手井堰川
板付川
諸岡川
塩原川
天代川
友泉亭川
舟底川
有田川
橋本川
室見川
飛石川
興徳寺川
壱岐川
上鰺川
玄洋川
昭代川
池田川
矢倉川
警弥郷川
今光川
瓦田川
大野川
田中橋付近川
都府楼橋付近川
橋口橋川
浜の原川
香椎川
名島川
雨水川
休也川
塔の本川
千鳥川
那の津川
天神川
住吉川
金島川
坂瀬川
板付川
諸岡川
塩原川
天代川
友泉亭川
舟底川
有田川
橋本川
室見川
飛石川
興徳寺川
壱岐川
上鰺川
玄洋川
昭代川
池田川
矢倉川
警弥郷川
今光川
瓦田川
大野川
田中橋付近川
都府楼橋付近川
橋口橋川
別府川
御手洗川
亀山新川
酒殿川
久保田橋上流川
志免橋上流川
田富川
井野川
石井手井堰

生活環境項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市	A	7.3	8.0	0	12	8.7	12	0	12	10	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.7	0.7	0.8	2.1	3.3		12	2.1	3.3		12	2.5	2.4	2.7
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市	A	7.7	8.0	0	4	9.3	12	0	4	10	0.5	0.9	0	4	0.5	0.9	0	4	0.7	0.6	0.7	2.0	2.5		4	2.0	2.5		4	2.3	2.3	2.5
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	A	7.3	7.8	0	4	8.1	11	0	4	9.7	0.6	1.3	0	4	0.6	1.3	0	4	1.1	1.2	1.2	2.0	2.6		4	2.0	2.6		4	2.4	2.4	2.6
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市	B	7.0	7.5	0	12	5.4	9.8	0	12	8.0	0.5	1.2	0	12	0.5	1.2	0	12	0.7	0.7	0.8	2.3	3.6		12	2.3	3.6		12	2.8	2.7	2.8
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	C	7.2	7.9	0	12	5.4	9.2	0	12	7.4	0.6	2.1	0	12	0.6	2.1	0	12	1.0	1.0	1.0	2.2	3.7		12	2.2	3.7		12	2.7	2.6	2.8
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市	C	7.4	8.7	1	4	5.3	12	0	4	8.2	1.3	2.0	0	4	1.3	2.0	0	4	1.5	1.3	1.3	2.6	4.8		4	2.6	4.8		4	3.8	3.9	4.5
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市	C	7.0	8.0	0	4	8.4	10	0	4	9.4	0.5	1.2	0	4	0.5	1.2	0	4	0.8	0.8	0.8	2.5	3.0		4	2.5	3.0		4	2.8	2.9	3.0
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	B	7.5	8.9	4	12	9.7	12	0	12	11	0.6	2.9	0	12	0.6	2.9	0	12	1.3	1.1	1.5	2.3	4.9		12	2.3	4.9		12	3.2	3.1	3.5
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	B	7.1	8.6	1	4	8.5	12	0	4	10	1.0	1.9	0	4	1.0	1.9	0	4	1.6	1.7	1.7	2.8	3.2		4	2.8	3.2		4	3.0	3.0	3.1
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	B	7.3	8.6	1	4	8.8	11	0	4	10	0.8	2.0	0	4	0.8	2.0	0	4	1.3	1.1	1.1	2.3	3.2		4	2.3	3.2		4	2.7	2.7	2.7
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	B	7.3	7.9	0	4	8.1	11	0	4	9.6	<0.5	2.9	0	4	<0.5	2.9	0	4	1.1	0.5	0.5											
御笠川上流	都府楼橋付近	40-005-61	太宰府市	B	7.7	7.9	0	4	10	13	0	4	11	0.7	0.9	0	4	0.7	0.9	0	4	0.8	0.8	0.8	2.6	3.6		4	2.6	3.6		4	3.2	3.3	3.5
御笠川上流	田中橋付近	40-005-62	太宰府市	B	7.6	8.9	2	4	9	16	0	4	13	0.6	2.0	0	4	0.6	2.0	0	4	1.1	1.0	1.1	2.3	5.1		4	2.3	5.1		4	3.9	4.1	4.8
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	D	6.7	7.3	0	12	7.8	9.0	0	12	8.5	1.0	6.2	0	12	1.0	6.2	0	12	3.0	2.2	3.4	4.0	9.4		12	4.0	9.4		12	6.6	6.7	6.7
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市	D	7.7	8.4	0	4	9.6	12	0	4	11	0.9	1.3	0	4	0.9	1.3	0	4	1.1	1.1	1.1	2.9	3.7		4	2.9	3.7		4	3.2	3.0	3.1
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	D	6.9	7.8	0	12	6.1	9.3	0	12	7.6	0.7	1.8	0	12	0.7	1.8	0	12	1.1	1.1	1.2	4.0	6.8		12	4.0	6.8		12	5.2	5.3	5.6
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	A	7.6	8.0	0	11	7.5	10	0	11	9.1	0.7	1.7	0	11	0.7	1.7	0	11	1.1	1.1	1.3	2.3	3.9		11	2.3	3.9		11	3.0	3.1	3.4
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	A	7.9	8.7	2	12	9.3	14	0	12	11	0.8	1.4	0	12	0.8	1.4	0	12	1.0	1.0	1.1	2.8	4.0		12	2.8	4.0		12	3.2	3.2	3.3
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	A	7.6	8.2	0	11	7.6	11	0	11	9.3	0.7	2.5	1	11	0.7	2.5	1	11	1.1	1.0	1.1	2.2	3.5		11	2.2	3.5		11	2.8	2.8	3.1
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	C	7.3	8.2	0	12	4.8	11	2	12	6.9	0.7	3.9	0	12	0.7	3.9	0	12	1.3	1.0	1.3	3.5	4.9		12	3.5	4.9		12	4.0	3.8	4.0
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	B	7.5	9.0	2	11	8.4	13	0	11	10	1.5	6.8	4	11	1.5	6.8	4	11	3.2	2.2	5.2	3.4	8.6		11	3.4	8.6		11	5.4	4.7	7.2
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	C	7.3	8.5	0	12	5.4	12	0	12	8.0	0.9	3.5	0	12	0.9	3.5	0	12	1.6	1.2	2.0	3.6	5.7		12	3.6	5.7		12	4.3	4.3	4.4
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	B	7.7	9.0	3	11	9.1	12	0	11	11	1.2	3.5	1	11	1.2	3.5	1	11	2.1	1.8	2.4	3.0	5.4		11	3.0	5.4		11	3.8	3.7	4.2
宇美川上流	久保田橋上流	40-103-58	志免町	B	7.5	8.6	1	4	10	13	0	4	12	0.9	1.8	0	4	0.9	1.8	0	4	1.4	1.4	1.7	2.3	4.5		4	2.3	4.5		4	3.7	3.9	4.3
宇美川上流	志免橋上流	40-103-59	志免町	B	7.4	8.6	1	4	9.5	12	0	4	11	1	1.7	0	4	1	1.7	0	4	1.3	1.3	1.5	2.1	4.2		4	2.1	4.2		4	3.4	3.7	4.1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市	A	2	8	0	12	5															16	140	0	12	16	140	0	12	75	130
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市	A	3	11	0	4	5															93	220	0	4	93	220	0	4	150	220
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	A	1	11	0	4	6																								
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市	B	2	15	0	12	6															48	850	0	12	48	850	0	12	210	470
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	C	3	13	0	12	6															17	240		12	17	240		12	120	240
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市	C	3	12	0	4	6															60	1700		4	60	1700		4	490	1700
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市	C	3	5	0	4	4															240	680		4	240	680		4	440	680
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	B	1	9	0	12	4															4	320	0	12	4.0	320	0	12	62	140
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	B	1	3	0	4	2																								
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	B	<1	5	0	4	2																								
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	B	<1	2	0	4	2															450	820	0	4	450	820	0	4	580	820
御笠川上流	都府楼橋付近	40-005-61	太宰府市	B	1	2	0	4	2	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										40	700	0	4	40	700	0	4	370	700
御笠川上流	田中橋付近	40-005-62	太宰府市	B	1	4	0	4	2	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										25	360	0	4	25	360	0	4	170	360
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	D	1	7	0	12	2															46	11000		12	46	11000		12	5100	9400
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市	D	2	4	0	4	3															59	240		4	59	240		4	150	240
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	D	1	8	0	12	3															82	5000		12	82	5000		12	1200	2400
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	A	<1	12	0	11	5															200	200	0	2	200	200	0	2	200	200
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	A	2	7	0	12	5															13	190	0	12	13	190	0	12	78	130
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	A	2	35	1	11	8															16	56	0	2	16	56	0	2	36	56
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	C	5	19	0	12	9															12	56		12	12	56		12	28	52
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	B	2	13	0	11	6															24	290	0	2	24	290	0	2	160	290
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	C	1	13	0	12	7															12	230		12	12	230		12	87	160
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	B	<1	10	0	11	4															24	350	0	2	24	350	0	2	190	350
宇美川上流	久保田橋上流	40-103-58	志免町	B	2	6	0	4	4																								
宇美川上流	志免橋上流	40-103-59	志免町	B	2	4	0	4	3																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
宇美川上流	田富橋	40-103-60	志免町	B	7.2	7.9	0	4	9.6	13	0	4	12	0.8	1.6	0	4	0.8	1.6	0	4	1.2	1.1	1.1	1.6	4.2		4	1.6	4.2		4	2.8	2.7	3.1
宇美川上流	井野川－石井手井堰	40-103-61	志免町	B	7.6	8.0	0	4	8	14	0	4	12	0.9	1.8	0	4	0.9	1.8	0	4	1.2	1	1	2.2	3.7		4	2.2	3.7		4	3.2	3.4	3.4
宇美川上流	坂瀬川下流	40-103-62	志免町	B	8.2	10	3	4	13	17	0	4	15	1	1.7	0	4	1	1.7	0	4	1.4	1.4	1.5	3	4.9		4	3	4.9		4	3.7	3.4	3.8
宇美川上流	坂瀬川上流	40-103-63	志免町	B	7.3	9.4	1	4	9.5	11	0	4	10	0.9	2.2	0	4	0.9	2.2	0	4	1.8	2.0	2.2	2.3	4.9		4	2.3	4.9		4	3.6	3.6	4.6
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	C	7.2	8.2	0	12	6.1	10	0	12	7.7	0.7	2.9	0	12	0.7	2.9	0	12	1.5	1.3	1.7	3.4	6.0		12	3.4	6.0		12	4.1	3.8	4.4
宇美川下流	御手洗	40-104-54	志免町	C	7.4	9.1	1	4	10	14	0	4	12	0.7	1.8	0	4	0.7	1.8	0	4	1.2	1.1	1.5	2.2	4.6		4	2.2	4.6		4	3.4	3.5	4.2
宇美川下流	別府橋	40-104-55	志免町	C	7.5	9.2	1	4	11	11	0	4	11	1	2.6	0	4	1	2.6	0	4	1.8	1.7	2.3	2.6	6.7		4	2.6	6.7		4	4.4	4.1	5
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	B	7.3	8.4	0	12	6.4	11	0	12	8.4	0.5	2.1	0	12	0.5	2.1	0	12	0.9	0.8	0.8	2.1	3.8		12	2.1	3.8		12	2.6	2.5	2.9
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市	B	7.3	8.0	0	4	9.2	13	0	4	11	0.7	1.1	0	4	0.7	1.1	0	4	0.9	0.9	1.0	2.4	2.6		4	2.4	2.6		4	2.5	2.4	2.4
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市	B	7.5	8.3	0	4	6.2	12	0	4	9.1	0.6	1.1	0	4	0.6	1.1	0	4	0.9	0.9	0.9	2.2	3.0		4	2.2	3.0		4	2.5	2.5	2.6
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	A	7.6	8.4	0	12	9.2	12	0	12	10	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.6	0.6	0.6	1.8	3.1		12	1.8	3.1		12	2.5	2.4	2.7
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	A	7.3	7.6	0	4	9.7	12	0	4	10	0.5	0.7	0	4	0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.6	1.6	2.3		4	1.6	2.3		4	1.9	1.8	1.8
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	A	7.0	7.2	0	4	8.4	12	0	4	9.9	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.6	0.5	0.5	1.5	2.3		4	1.5	2.3		4	1.8	1.8	1.8
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	C	7.3	8.7	1	12	9.1	15	0	12	13	0.5	1.2	0	12	0.5	1.2	0	12	0.8	0.7	0.8	2.3	3.6		12	2.3	3.6		12	2.9	2.8	3.2
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	C	6.9	7.1	0	4	9.7	12	0	4	10	0.5	0.8	0	4	0.5	0.8	0	4	0.6	0.6	0.6	1.6	2.8		4	1.6	2.8		4	2.3	2.3	2.3
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	C	7.2	7.3	0	4	8.8	11	0	4	10	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.7	0.7	0.8	2.0	3.3		4	2.0	3.3		4	2.6	2.6	2.7
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	C	7.1	7.9	0	12	5.5	9.6	0	12	7.9	0.5	2.1	0	12	0.5	2.1	0	12	0.8	0.6	0.7	1.9	3.5		12	1.9	3.5		12	2.5	2.4	2.6
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	C	7.3	8.2	0	12	7.5	13	0	12	9.3	0.5	1.0	0	12	0.5	1.0	0	12	0.8	0.7	0.9	1.9	3.4		12	1.9	3.4		12	2.6	2.7	2.7
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	A	7.2	7.7	0	12	7.4	11	1	12	9.3	0.5	2.6	2	12	0.5	2.6	2	12	1.3	1.1	1.6	3.2	6.6		12	3.2	6.6		12	5.1	5.1	5.7
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	A	7.4	7.6	0	4	8.3	11	0	4	9.5	0.9	1.1	0	4	0.9	1.1	0	4	1.0	1.0	1.0	2.1	3.8		4	2.1	3.8		4	3.0	3.1	3.1
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	C	7.5	8.5	0	12	8.2	13	0	12	10	0.8	2.1	0	12	0.8	2.1	0	12	1.3	1.2	1.4	3.3	6.4		12	3.3	6.4		12	4.4	4.1	4.9
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	C	7.3	7.6	0	12	7.6	11	0	12	8.9	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.6	0.5	0.6	1.9	4.6		12	1.9	4.6		12	3.1	3.2	3.5
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	C	7.7	8.3	0	12	5.3	12	0	12	8.9	0.7	3.3	0	12	0.7	3.3	0	12	1.4	1.1	1.3	2.8	4.6		12	2.8	4.6		12	3.6	3.8	4.2
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市		8.2	8.4		4	6.1	12		4	9.6	1.0	1.1		4	1.0	1.1		4	1.1	1.1	1.1	2.4	3.2		4	2.4	3.2		4	2.8	2.8	3.0
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市		7.9	8.2		4	5.6	9.0		4	8.0	0.7	1.1		4	0.7	1.1		4	0.8	0.7	0.7	2.3	2.9		4	2.3	2.9		4	2.6	2.6	2.7

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
宇美川上流	田富橋	40-103-60	志免町	B	1	4	0	4	2																							
宇美川上流	井野川－石井手井堰	40-103-61	志免町	B	2	3	0	4	3																							
宇美川上流	坂瀬川下流	40-103-62	志免町	B	1	8	0	4	3																							
宇美川上流	坂瀬川上流	40-103-63	志免町	B	1	1	0	4	1																							
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	C	1	29	0	12	9															20	380		12	20	380		12	150	320
宇美川下流	御手洗	40-104-54	志免町	C	1	6	0	4	3																							
宇美川下流	別府橋	40-104-55	志免町	C	2	7	0	4	5																							
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	B	<1	8	0	12	4															19	530	0	12	19	530	0	12	180	400
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市	B	1	6	0	4	3															120	410	0	4	120	410	0	4	280	410
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市	B	1	5	0	4	3															41	360	0	4	41	360	0	4	140	360
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	A	1	9	0	12	5															20	350	1	12	20	350	1	12	83	180
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	A	1	2	0	4	2															48	130	0	4	48	130	0	4	74	130
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	A	1	2	0	4	1															29	180	0	4	29	180	0	4	83	180
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	C	2	11	0	12	5															26	860		12	26	860		12	150	200
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	C	1	15	0	4	8															80	370		4	80	370		4	210	370
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	C	<1	4	0	4	2															56	130		4	56	130		4	88	130
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	C	1	11	0	12	4															50	930		12	50	930		12	320	900
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	C	2	15	0	12	6															9	480		12	9.0	480		12	110	260
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	A	4	18	0	12	11															40	750	3	12	40	750	3	12	220	320
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	A	2	5	0	4	3																							
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	C	2	16	0	12	6															14	370		12	14	370		12	90	180
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	C	1	9	0	12	4															12	860		12	12	860		12	220	400
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	C	2	16	0	12	7															27	600		12	27	600		12	180	400
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市		1	12		4	7															16	120		4	16	120		4	58	120
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市		1	9		4	5															50	220		4	50	220		4	110	220

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																				
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市									0	1	<0.001	<0.001								
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市																				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市																				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市																				
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市																				
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市									0	1	<0.001	<0.001								
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市																				
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市																				
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市																	0	1	0.002	0.002
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市																				
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市																				
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市																				
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市																				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.001	0.001
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.001	0.001
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市																	0	1	0.002	0.002
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.001	0.001
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市																	0	1	0.002	0.002
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市																	0	1	0.002	0.002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																				
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市																				
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市																				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市																				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市																				
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市																				
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市																				
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市																				
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市																				
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市																				
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市																				
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市																				
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市																				
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市																				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市																				
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市																				
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市																				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																				
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市																				
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市																				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市																				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市																				
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市																				
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市																				
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市																				
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市																				
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市																				
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市																				
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市																				
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市																				
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市																				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市																				
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市																				
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市																				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																				
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市																				
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市																				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市																				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市																				
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市																				
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市																				
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市																				
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市																				
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市																				
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市																				
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市																				
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市																				
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市																				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市																				
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市																				
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市																				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市		1	0.003	0.003	0	1	0.29	0.29												
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.31	0.31												
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市		1	0.018	0.018	0	1	0.41	0.41	0	1	0.62	0.62	1	1	1.4	1.4				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市		1	0.022	0.022	0	1	0.33	0.33	1	1	0.96	0.96	1	1	2.5	2.5				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市		1	0.020	0.020	0	1	0.19	0.19	1	1	0.97	0.97	1	1	2.4	2.4				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市		1	0.008	0.008	0	1	0.58	0.58	0	1	0.14	0.14	0	1	0.21	0.21				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市		1	0.005	0.005	0	1	0.39	0.39	0	1	0.09	0.09								
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	0.12	0.12	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.4	1.4	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	0.18	0.18	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市		1	0.17	0.17	0	1	5.6	5.6	0	1	0.10	0.10	0	1	0.04	0.04				
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市		1	0.011	0.011	0	1	0.59	0.59	0	1	0.13	0.13								
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市		1	0.23	0.23	0	1	4.3	4.3	0	1	0.41	0.41	0	1	0.93	0.93				
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市		1	0.004	0.004	0	1	0.29	0.29	0	1	0.11	0.11								
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.1	1.1	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市		1	0.11	0.11	0	1	1.2	1.2	1	1	0.94	0.94	1	1	2.3	2.3				
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	0.12	0.12	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市		1	0.14	0.14	0	1	0.69	0.69	0	1	0.56	0.56	1	1	1.3	1.3				
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市		1	0.12	0.12	0	1	0.65	0.65	0	1	0.43	0.43	0	1	1.0	1.0				
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市		1	0.015	0.015	0	1	0.32	0.32	1	1	0.83	0.83	1	1	2.1	2.1				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市		1	0.007	0.007	0	1	0.63	0.63												
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市		1	0.013	0.013	0	1	0.33	0.33	0	1	0.72	0.72	1	1	1.8	1.8				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.20	0.20	0	1	0.14	0.14	0	1	0.21	0.21	0	1	<0.005	<0.005
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.33	0.33	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.37	0.37	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.099	0.099	0	1	0.14	0.14	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.005	<0.005
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.22	0.22	0	1	<0.08	<0.08	0	1	0.01	0.01	0	1	<0.005	<0.005
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.25	0.25	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市		1	0.012	0.012	0	1	0.19	0.19	0	1	0.58	0.58	1	1	1.5	1.5	0	1	<0.005	<0.005
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市		1	0.010	0.010	0	1	0.19	0.19	0	1	0.72	0.72	1	1	1.9	1.9	0	1	<0.005	<0.005
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市		1	0.006	0.006	0	1	1.2	1.2	0	1	0.09	0.09	0	1	0.05	0.05	0	1	<0.005	<0.005
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.18	0.18	1	1	0.93	0.93	1	1	2.3	2.3				
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市		1	0.003	0.003	0	1	0.48	0.48	0	1	0.10	0.10	0	1	0.20	0.20	0	1	<0.005	<0.005
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市		1	0.009	0.009	0	1	0.13	0.13	0	1	0.54	0.54	1	1	1.3	1.3	0	1	<0.005	<0.005
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市		1	0.018	0.018	0	1	0.18	0.18	1	1	1.1	1.1	1	1	3.1	3.1				
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市		1	0.018	0.018	0	1	0.28	0.28	1	1	1.2	1.2	1	1	3.1	3.1				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水流：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																																
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																																
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																																
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市																																
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市																																
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市																																
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市																																
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市																																
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市																																
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市																																
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市																																
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																																
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市																																
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市																																
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN				ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																																
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																																
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																																
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市																																
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市																																
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市																																
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市																																
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市																																
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市																																
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市																																
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市																																
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																																
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市																																
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市																																
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水流：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																																
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																	0	1	<0.007	<0.007												
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																	0	1	0.008	0.008												
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市																	0	1	0.014	0.014												
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市																	0	1	0.010	0.010												
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市																																
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市																	0	1	0.010	0.010												
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市																																
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市																	0	1	0.008	0.008												
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市																	0	1	0.009	0.009												
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市																	0	1	0.010	0.010												
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																	0	1	<0.007	<0.007												
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市																																
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市																	0	1	0.008	0.008												
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市	0	1	0.028	0.028																
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市	0	1	0.049	0.049	0	1	0.0010	0.0010	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000008	0.000008
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	0	1	0.046	0.046	0	1	0.0016	0.0016												
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	0	1	0.051	0.051					0	1	0.000006	0.000006	0	1	0.000004	0.000004	0	1	0.000011	0.000011
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	0	1	0.038	0.038					0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000007	0.000007
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市									0	1	0.000010	0.000010	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000016	0.000016
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	0	1	0.048	0.048	0	1	0.0007	0.0007	0	1	0.000004	0.000004	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000007	0.000007
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	0	1	0.024	0.024																
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	0	1	0.046	0.046	0	1	0.0019	0.0019	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000007	0.000007
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	0	1	0.054	0.054	0	1	0.0012	0.0012	0	1	0.000007	0.000007	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000011	0.000011
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	0	1	0.049	0.049	0	1	0.0009	0.0009	0	1	0.000007	0.000007	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000010	0.000010
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	0	1	0.038	0.038	0	1	0.0017	0.0017	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000005	0.000005
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	0.023	0.023	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000003	0.000003
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	0.032	0.032	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000007	0.000007
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市									0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000008	0.000008
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	0.13	0.13	0	1	0.0008	0.0008	0	1	0.000009	0.000009	0	1	0.000004	0.000004	0	1	0.000014	0.000014
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	0.044	0.044	0	1	0.0014	0.0014	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000007	0.000007
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	0.036	0.036	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000005	0.000005
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	0	1	0.028	0.028	0	1	0.0018	0.0018	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000005	0.000005
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	0.021	0.021	0	1	0.0003	0.0003	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000005	0.000005
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	0.058	0.058	0	1	0.0011	0.0011	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000006	0.000006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:博多湾流入河川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	<0.001	0.002	2	4	0.002
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0.001	0.005	4	4	0.003

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	生物A	<0.001	0.002	0	4	0.001															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	生物B	0.004	0.010	0	12	0.007															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市		0.001	0.005		4	0.003																			
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	生物B	0.013	0.023	0	12	0.018															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	生物B	0.007	0.014	0	12	0.009															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	生物B	0.007	0.016	0	12	0.011															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	生物B	0.010	0.019	0	12	0.013															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	生物B	0.004	0.013	0	12	0.007															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	生物B	0.002	0.006	0	12	0.003	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	生物A	0.001	0.004	0	12	0.002	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市		0.004	0.006		4	0.005	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市		0.005	0.021		4	0.011	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市		0.003	0.008		4	0.005	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	生物B	0.006	0.016	0	12	0.010	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市		0.002	0.008		4	0.005															<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市		0.003	0.007		4	0.004	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市		0.004	0.010		4	0.007	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	生物A	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0015	0	12	0.0007															
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市																					
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	生物B	0.0007	0.0042	0	12	0.0016															
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0020	0	12	0.0009															
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0022	0	12	0.0009															
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0031	0	12	0.0012															
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0020	0	12	0.0009															
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0008	0	12	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	生物A	<0.0006	0.0007	0	12	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市		0.0006	0.0009		4	0.0008	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市		0.0009	0.0036		4	0.0022	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市		<0.0006	0.0017		4	0.0009	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0009	0	12	0.0007	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市		0.0008	0.0097		4	0.0053															
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市		0.0006	0.0048		4	0.0024	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市		<0.0006	0.0006		4	0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

サ　筑後川水域（Ⅰ）


測定機関
◎ 九州地方整備局
△ 水資源機構寺内ダム管理所
○ 福岡県
▲ 久留米市
● 筑紫野市、朝倉市
岩本新橋
岩本橋
四反田橋
小古野橋
若宮橋
永岡橋
宝満橋
永岡橋
士島橋
樟橋
千手橋
江川ダム
寺内ダム
貯水池上流
貯水池湖心
西原
帝釈寺川
果樹園下
屋形原橋
河川放流工
鬼川原橋
流末（旧排水口）
（川端下水路）
本町
下古賀
（大添川）
中川橋
天神橋
オーケー食品裏（旧流入口）（鳩胸下水路）
中流（旧排水路）
（鳩胸下水路）
入龍橋
佐田川橋
蜷城橋
高成橋
片ノ瀬
猿尾橋
久保田橋
吉本橋
荒瀬
柳野橋
中原橋
筋違川河口
麦生橋
小屋場橋
上の出橋
陣屋川橋
大城橋
善導寺山橋
西ノ宮橋
神代橋
大刀洗川
河口
思案橋川
河口
下野
久留米大橋
筒川
河口
高良川
河口
下弓削川
河口
江川
河口
大谷川
河口
不動川
河口
瀬ノ下
木の本橋
古賀坂水門
津福下橋
飯ヶ口橋
下川原橋
白口橋
赤池橋
東之尾橋
一ノ瀬砂防堰
天神橋
梅林橋
古賀橋


測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
▲ 久留米市
● 八女市
大刀洗川
河口
久留米大橋
神代橋
筒川
河口
高良川
河口
下弓削川
河口
江川
河口
大谷川
河口
瀬ノ下
木ノ本橋
津福下橋
古賀坂水門
飯ヶ口橋
下川原橋
白口橋
赤池橋
東之尾橋
一ノ瀬砂防堰
天建寺橋
安武川河口
大善寺橋
天神橋
梅林橋
古賀橋
永代橋
六五郎橋
新谷橋
城崎橋
天竺橋
酒見橋
豊福
黒土
山の井川取水口
大島橋
納楚
行幸橋
下稲富
北馬場
花宗川取水口
前田橋
南大の井手橋
高塚
沼川
筒川
池町川
高良川
江川
大谷川
不動川
藤田川
開平江川
安武川
切通川
広川
坂口川
上津荒木川
桃太郎川
金丸川
野添川
藤田浦川
高間川
長延川
倉目川
半田眞川
中津江川
田手川
黒津江川
佐賀江川
筑後川
新橋川
山ノ井川
中の井川
星野川
矢部川
花宗川
早津江川
松永川
矢部川
辺春川
母木川
吉岡川
沖端川
二ツ川
二ツ川放水路
塩塚川
大根川
松尾川

生活環境項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	A	7.4	8.7	1	12	7.7	11	0	12	9.5	0.5	3.4	2	12	0.5	3.4	2	12	1.4	1.1	1.4	1.5	4.8		12	1.5	4.8		12	2.7	2.6	3.0
筑後川（2）	久留米大橋	40-047-54	久留米市	A	7	8	0	6	8.2	12	0	6	10	<0.5	2.1	1	6	<0.5	2.1	1	6	1.0	0.8	1.1										
筑後川（2）	神代橋	40-047-55	筑後川河川事務所	A	7.5	7.7	0	4	7.0	10	1	4	9.2	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.7	0.6	0.6	1.7	2.7		4	1.7	2.7		4	2.2	2.1	2.4
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市	A	7	7	0	6	8.5	11	0	6	10	<0.5	1.4	0	6	<0.5	1.4	0	6	0.8	0.6	0.9										
筑後川（2）	片ノ瀬	40-047-57	筑後川河川事務所	A	7.4	7.9	0	4	9	10	0	4	10	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.7	0.7	0.8	1.5	2.4		4	1.5	2.4		4	2.1	2.2	2.3
筑後川（2）	荒瀬	40-047-59	筑後川河川事務所	A	7.6	8.0	0	4	9.0	10	0	4	9.8	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.8	1.6	2.3		4	1.6	2.3		4	2.0	2.0	2.0
筑後川（2）	筒川河口	40-047-60	久留米市	A	9	9	4	4	18	19	0	4	19	1.0	1.4	0	4	1.0	1.4	0	4	1.2	1.2	1.2										
筑後川（2）	下弓削川河口	40-047-64	久留米市	A	7	7	0	12	5.6	9.7	4	12	7.7	0.9	2.5	1	12	0.9	2.5	1	12	1.4	1.4	1.7										
筑後川（2）	江川河口	40-047-65	久留米市	A	7	7	0	4	6.5	8.0	3	4	7.2	0.8	4.3	1	4	0.8	4.3	1	4	1.8	1.1	1.3										
筑後川（2）	大谷川河口	40-047-66	久留米市	A	7	8	0	6	7.7	12	0	6	9.6	0.7	3.4	1	6	0.7	3.4	1	6	1.4	1.1	1.2										
筑後川（2）	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	A	7	7	0	12	7.7	11	0	12	8.9	0.6	2.0	0	12	0.6	2.0	0	12	1.0	0.9	1.1										
筑後川（2）	不動川河口	40-047-70	久留米市	A	7	7	0	4	5.3	10	1	4	8.2	0.7	2.7	1	4	0.7	2.7	1	4	1.4	1.0	1.2										
筑後川（2）	久保田橋	40-047-76	久留米市	A	7	8	0	4	9.1	15	0	4	11	0.7	1.5	0	4	0.7	1.5	0	4	1.0	1.0	1.2										
筑後川（2）	上の出橋	40-047-81	久留米市	A	7	7	0	4	7.2	9.6	1	4	8.3	0.8	1.0	0	4	0.8	1.0	0	4	0.9	0.9	0.9										
筑後川（2）	猿尾橋	40-047-82	久留米市	A	7	8	0	4	6.8	14	1	4	9.9	0.7	5.8	2	4	0.7	5.8	2	4	2.6	1.9	2.4										
筑後川（3）	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	B	7.4	8.8	1	12	7.5	12	0	12	9.5	0.8	3.7	1	12	0.8	3.7	1	12	1.6	1.5	1.6	2.2	6.4		12	2.2	6.4		12	3.7	3.6	3.8
筑後川（3）	天建寺橋	40-048-54	久留米市	B	7	8	0	6	8.9	12	0	6	10	0.7	2.7	0	6	0.7	2.7	0	6	1.8	2.2	2.4										
筑後川（3）	安武川河口	40-048-56	久留米市	B	7	8	0	12	6.2	10	0	12	8.0	3.0	11	11	12	3.0	11	11	12	6.3	5.7	7.5										
筑後川（3）	城崎橋	40-048-61	久留米市	B	7	8	0	4	7.4	11	0	4	9.6	2.3	6.3	3	4	2.3	6.3	3	4	3.9	3.4	3.4										
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	B	7	8	0	12	7.7	13	0	12	9.9	0.7	2.9	0	12	0.7	2.9	0	12	1.4	1.3	1.5										
宝満川（2）	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	B	7.4	7.5	0	4	8.6	10	0	4	9.2	1.5	2.7	0	4	1.5	2.7	0	4	2.0	1.9	2.1	2.3	4.7		4	2.3	4.7		4	3.2	2.9	3.0
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-55	福岡県	B	7.4	8.7	1	4	8.8	12	0	4	10	0.7	1.3	0	4	0.7	1.3	0	4	1.1	1.1	1.1	2.2	3.2		4	2.2	3.2		4	2.5	2.4	2.5
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	B	7.4	9.0	1	4	9.2	18	0	4	12	<0.5	3.5	1	4	<0.5	3.5	1	4	1.4	0.7	0.8										
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	B	7.5	8.8	1	4	9.6	14	0	4	11	<0.5	1.9	0	4	<0.5	1.9	0	4	1.2	1.2	1.4										
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市	B	7.4	7.8	0	4	9.1	12	0	4	10	<0.5	1.4	0	4	<0.5	1.4	0	4	0.8	0.7	0.9										
宝満川（2）	（思案橋川）思案橋川河口	40-049-75	久留米市	B	7	7	0	4	9.0	11	0	4	10	1.1	2.4	0	4	1.1	2.4	0	4	1.7	1.6	1.7										
宝満川（2）	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	B	7.6	8.3	0	4	8.3	11	0	4	10	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.6	<0.5	<0.5										
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	B	7.5	7.9	0	4	7.8	11	0	4	9.5	<0.5	1.2	0	4	<0.5	1.2	0	4	0.9	1.0	1.1										
宝満川（2）	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	B	7.4	8.0	0	4	8.6	10	0	4	9.4	<0.5	3.0	0	4	<0.5	3.0	0	4	1.2	0.6	0.7										

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	A	2	10	0	12	6															4	160	0	4	57	160
筑後川（2）	久留米大橋	40-047-54	久留米市	A	4	8	0	6	6															18	22	0	2	20	22
筑後川（2）	神代橋	40-047-55	筑後川河川事務所	A	3	9	0	4	6																				
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市	A	4	9	0	6	6															25	29	0	2	27	29
筑後川（2）	片ノ瀬	40-047-57	筑後川河川事務所	A	4	9	0	4	6																				
筑後川（2）	荒瀬	40-047-59	筑後川河川事務所	A	5	7	0	4	6																				
筑後川（2）	筒川河口	40-047-60	久留米市	A	2	17	0	4	7																				
筑後川（2）	下弓削川河口	40-047-64	久留米市	A	3	17	0	12	8															280	320	1	2	300	320
筑後川（2）	江川河口	40-047-65	久留米市	A	5	16	0	4	11																				
筑後川（2）	大谷川河口	40-047-66	久留米市	A	3	12	0	6	6															190	530	1	2	360	530
筑後川（2）	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	A	6	23	0	12	10															75	140	0	2	110	140
筑後川（2）	不動川河口	40-047-70	久留米市	A	4	22	0	4	10																				
筑後川（2）	久保田橋	40-047-76	久留米市	A	1	11	0	4	6																				
筑後川（2）	上の出橋	40-047-81	久留米市	A	5	12	0	4	9																				
筑後川（2）	猿尾橋	40-047-82	久留米市	A	7	46	1	4	22																				
筑後川（3）	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	B	8	43	4	12	24															8	45	0	4	24	45
筑後川（3）	天建寺橋	40-048-54	久留米市	B	7	24	0	6	16															33	52	0	2	43	52
筑後川（3）	安武川河口	40-048-56	久留米市	B	9	54	8	12	32															83	150	0	2	120	150
筑後川（3）	城崎橋	40-048-61	久留米市	B	22	76	3	4	53																				
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	B	4	19	0	12	10															49	88	0	2	69	88
宝満川（2）	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	B	1	15	0	4	5																				
宝満川（2）	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	B	1	6	0	4	4																				
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	B	<1	3	0	4	2															8	80	0	4	47	80
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	B	1	3	0	4	2															18	98	0	4	66	98
宝満川（2）	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	B	1	4	0	4	2															25	6800	1	4	1800	6800
宝満川（2）	(思案橋川) 思案橋川河口	40-049-75	久留米市	B	10	19	0	4	15																				
宝満川（2）	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	B	<1	3	0	4	2															48	280	0	4	170	280
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	B	1	6	0	4	3															210	32000	1	4	8400	32000
宝満川（2）	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	B	<1	6	0	4	3															87	310	0	4	170	310

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:筑後川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	A	7.2	7.8	0	11	8.3	12	0	11	9.9	0.6	1.7	0	11	0.6	1.7	0	11	1.0	0.9	1.3	1.3	2.8		11	1.3	2.8		11	2.0	2.0	2.2
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	A	7.1	7.9	0	4	8.4	12	0	4	10	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5											
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	A	7.1	7.8	0	4	7.2	10	1	4	9.1	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.6	0.6	0.6											
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	C	8.2	9.5	10	11	6.9	17	0	11	13	3.9	13	7	11	3.9	13	7	11	6.6	5.9	8.1	6.3	11		11	6.3	11		11	8.6	8.6	10
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市	C	7.0	7.8	0	6	8.6	11	0	6	9.8	<0.5	2.1	0	6	<0.5	2.1	0	6	1.1	0.8	1.8	1.8	5.8		6	1.8	5.8		6	3.0	2.7	3.2
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	C	7.1	7.7	0	6	7.1	11	0	6	9.0	<0.5	3.4	0	6	<0.5	3.4	0	6	1.5	1.3	2.0	1.4	7.8		6	1.4	7.8		6	3.5	2.6	4.8
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	C	7.2	7.9	0	6	5.6	11	0	6	9.0	<0.5	3.7	0	6	<0.5	3.7	0	6	2.1	2.3	3.4	1.4	6.7		6	1.4	6.7		6	3.7	3.0	6.0
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市	C	7.6	7.9	0	4	9.4	12	0	4	11	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.7	0.6	0.6	1.1	1.7		4	1.1	1.7		4	1.4	1.4	1.4
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	C	7	8	0	12	7.6	13	0	12	10	1.1	3.5	0	12	1.1	3.5	0	12	2.4	2.4	2.9											
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	C	7.1	7.8	0	6	7.8	12	0	6	10	<0.5	1.7	0	6	<0.5	1.7	0	6	0.8	0.6	1.2	2.0	3.9		6	2.0	3.9		6	2.8	2.8	3.1
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	C	7.1	8.4	0	6	8.4	12	0	6	10	<0.5	1.0	0	6	<0.5	1.0	0	6	0.8	0.8	0.9	1.7	2.7		6	1.7	2.7		6	2.2	2.2	2.4
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	C	7.3	8.1	0	6	9.1	12	0	6	10	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	0.5	0.6	1.2	2.1		6	1.2	2.1		6	1.6	1.6	1.7
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	C	7.7	8.1	0	4	8.8	12	0	4	10	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5	1.2	1.5		4	1.2	1.5		4	1.3	1.2	1.2
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	C	6.7	7.5	0	6	5.1	7.5	0	6	6.2	0.6	33	1	6	0.6	33	1	6	8.0	4.4	4.7	2.3	8.4		6	2.3	8.4		6	5.4	5.8	7.2
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	C	6.9	7.4	0	6	2.0	10	1	6	6.5	2.0	10	3	6	2.0	10	3	6	6.1	6.2	9.9	4.0	15		6	4.0	15		6	9.3	9.2	13
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	C	7.2	8.4	0	6	9.0	12	0	6	11	<0.5	2.1	0	6	<0.5	2.1	0	6	0.9	0.7	0.8	1.3	4.0		6	1.3	4.0		6	2.2	2.0	2.4
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	C	7.1	7.8	0	6	1.7	10	2	6	6.5	0.9	76	4	6	0.9	76	4	6	19	10	17	2.3	66		6	2.3	66		6	16	6.1	9.5
山ノ井川	新谷橋	40-052-70	久留米市	C	7	8	0	4	8.7	10	0	4	9.4	1.8	3.2	0	4	1.8	3.2	0	4	2.5	2.6	2.9											
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	A	7	7	0	12	6.6	12	1	12	9.3	0.5	1.1	0	12	0.5	1.1	0	12	0.8	0.9	0.9											
広川上流	(藤田浦川)古賀橋	40-053-54	久留米市	A	7	8	0	4	8.8	11	0	4	9.9	1.1	2.0	0	4	1.1	2.0	0	4	1.7	1.9	1.9											
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	B	7	8	0	12	7.6	13	0	12	10	0.7	1.3	0	12	0.7	1.3	0	12	1.1	1.2	1.2											
広川下流	天神橋	40-054-53	久留米市	B	8	8	0	4	10	14	0	4	13	0.9	1.5	0	4	0.9	1.5	0	4	1.3	1.4	1.4											
広川下流	(上津荒木川)白口橋	40-054-55	久留米市	B	7	8	0	4	9.6	11	0	4	10	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.9											
広川下流	(野添川)梅林橋	40-054-57	久留米市	B	8	8	0	4	8.1	14	0	4	10	0.8	8.7	2	4	0.8	8.7	2	4	4.4	4.1	5.3											
広川下流	(桃太郎川)赤池橋	40-054-60	久留米市	B	7	7	0	4	8.8	12	0	4	11	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.7	0.7	0.7											
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	C	7	8	0	12	7.2	9.4	0	12	8.4	1.0	5.5	2	12	1.0	5.5	2	12	2.6	2.3	3.1											
金丸川	飯ヶ口橋	40-055-51	久留米市	C	7	8	0	4	7.9	10	0	4	9.4	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.9											
金丸川	(池町川)木の本橋	40-055-57	久留米市	C	8	8	0	4	12	14	0	4	13	0.6	0.9	0	4	0.6	0.9	0	4	0.7	0.7	0.7											
金丸川	(湯の尻川)津福下橋	40-055-65	久留米市	C	7	7	0	4	7.9	10	0	4	9.1	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.6	0.5	0.5											
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	A	7	8	0	12	8.9	13	0	12	11	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.5	<0.5	0.5											

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑後川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	A	<1	8	0	11	2															96	98	0	2	97	98
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	A	<1	<1	0	4	<1															58	1100	1	3	410	1100
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	A	<1	6	0	4	3															80	4000	3	4	1300	4000
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	C	9	40	0	11	20															16	16		1	16	16
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市	C	<1	8	0	6	4															30	91		6	66	91
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	C	2	10	0	6	5															46	150		6	90	150
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	C	2	27	0	6	10															10	120		6	51	120
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市	C	<1	2	0	4	1															3	24		4	13	24
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	C	11	71	2	12	35															29	38		2	34	38
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	C	1	8	0	6	3															46	370		6	200	370
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	C	1	7	0	6	3															36	400		6	160	400
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	C	1	14	0	6	6															32	1000		6	220	1000
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	C	<1	1	0	4	1															2	30		4	20	30
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	C	1	11	0	6	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5										210	9800		6	5200	9800
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	C	2	5	0	6	4															6	100		6	41	100
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	C	<1	12	0	6	3															29	400		6	130	400
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	C	2	10	0	6	4															410	4100		6	1400	4100
山ノ井川	新谷橋	40-052-70	久留米市	C	25	100	2	4	56																				
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	A	2	8	0	12	5															7.0	71	0	2	39	71
広川上流	(藤田浦川)古賀橋	40-053-54	久留米市	A	2	10	0	4	6																				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	B	4	41	2	12	17															96	320	0	2	210	320
広川下流	天神橋	40-054-53	久留米市	B	2	12	0	4	6																				
広川下流	(上津荒木川)白口橋	40-054-55	久留米市	B	2	9	0	4	5																				
広川下流	(野添川)梅林橋	40-054-57	久留米市	B	3	8	0	4	5																				
広川下流	(桃太郎川)赤池橋	40-054-60	久留米市	B	1	3	0	4	2																				
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	C	2	16	0	12	6															11	270		2	140	270
金丸川	飯ヶ口橋	40-055-51	久留米市	C	2	6	0	4	4																				
金丸川	(池町川)木の本橋	40-055-57	久留米市	C	2	6	0	4	4																				
金丸川	(湯の尻川)津福下橋	40-055-65	久留米市	C	2	9	0	4	5																				
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	A	<1	6	0	12	2															67	190	0	2	130	190

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑後川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	A	7	7	0	4	8.6	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5										
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	A	7	7	0	4	6.7	11	1	4	9.0	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5										
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	A	7	8	0	12	8.4	13	0	12	10	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.5	<0.5	<0.5										
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	B	7	7	0	12	5.7	9.7	0	12	7.9	0.6	2.4	0	12	0.6	2.4	0	12	1.4	1.5	1.6										
大刀洗川	西ノ宮橋	40-058-52	久留米市	B	7	7	0	4	7.8	9.6	0	4	8.7	0.9	1.9	0	4	0.9	1.9	0	4	1.4	1.3	1.3										
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	A	7	7	0	12	8.4	13	0	12	10	0.6	1.1	0	12	0.6	1.1	0	12	0.8	0.7	0.9										
巨瀬川	善導寺山橋	40-059-51	久留米市	A	7	7	0	6	7.3	10	1	6	8.7	0.6	1.2	0	6	0.6	1.2	0	6	0.9	0.9	1.0										
巨瀬川	小屋場橋(川崎橋)	40-059-56	久留米市	A	7	7	0	4	7.8	10	0	4	9.4	0.6	1.2	0	4	0.6	1.2	0	4	0.8	0.7	0.7										
巨瀬川	吉本橋	40-059-62	久留米市	A	7	8	0	4	9.5	12	0	4	11	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.8										
巨瀬川	(筋違川)筋違川河口	40-059-63	久留米市	A	7	8	0	4	6.8	13	1	4	10	<0.5	1.5	0	4	<0.5	1.5	0	4	1.1	1.1	1.2										
巨瀬川	(東本川)麦生橋	40-059-64	久留米市	A	7	7	0	4	7.3	9.0	1	4	8.3	0.7	2.5	1	4	0.7	2.5	1	4	1.4	1.3	1.7										
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	A	7.3	7.7	0	11	5.8	11	1	11	9.0	1.1	5.7	5	11	1.1	5.7	5	11	2.3	1.8	3.2	1.3	2.7		11	1.3	2.7		11	1.9	1.9	2.2
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	A	7.6	8.3	0	4	9.1	11	0	4	10	0.9	1.4	0	4	0.9	1.4	0	4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.6		4	1.1	1.6		4	1.3	1.2	1.3
小石原川	中川橋	40-060-53	朝倉市	A	7.1	7.5	0	4						0.8	2.5	1	4	0.8	2.5	1	4	1.5	1.3	1.4										
小石原川	本町(東部下水路)	40-060-55	朝倉市	A	7.6	9.2	1	4						3.3	30	4	4	3.3	30	4	4	12	6.6	6.9										
小石原川	流末(旧 排出口(川端下水路))	40-060-61	朝倉市	A	7.9	9.6	2	4						1.0	2.8	1	4	1.0	2.8	1	4	1.6	1.3	1.5										
小石原川	天神橋(来春下水路)	40-060-62	朝倉市	A	7.5	9.2	3	4						1.1	2.7	2	4	1.1	2.7	2	4	1.8	1.7	2.1										
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	A	7.1	7.9	0	11	8.7	15	0	11	10	0.8	5.4	6	11	0.8	5.4	6	11	2.1	2.1	2.4	1.1	2.7		11	1.1	2.7		11	1.7	1.7	2.0
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.6	8.0	0	12	8.3	11	0	12	9.9	<0.5	1.2	0	12	<0.5	1.2	0	12	0.7	0.5	0.6	1.1	3.2		12	1.1	3.2		12	1.6	1.5	1.7
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.9	8.7	2	12	7.7	11	0	12	9.6	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1		12	<0.5	1.1		12	0.8	0.8	0.9
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.9	8.1	0	12	8.6	11	0	12	9.7	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9		12	<0.5	0.9		12	0.6	<0.5	0.6
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.2	8.2	0	12	9.2	12	0	12	9.9	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2		12	<0.5	1.2		12	0.6	<0.5	0.7
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	A	7.3	7.8	0	11	7.5	16	0	11	9.8	0.9	5.8	5	11	0.9	5.8	5	11	2.4	1.9	3.5	1.6	5.1		11	1.6	5.1		11	2.5	2.4	2.8
佐田川下流	中流(旧 排出口(鳩胸下水路))	40-062-56	朝倉市	A	7.8	8.3	0	4						2.7	6.2	4	4	2.7	6.2	4	4	4.8	5.1	5.4										
佐田川下流	オーケー食品裏 (旧 流入口(鳩胸下水路))	40-062-60	朝倉市	A	7.4	8.1	0	4						1.7	11	3	4	1.7	11	3	4	6.3	6.2	7.1										
佐田川下流	入龍橋	40-062-61	朝倉市	A	7.5	9.1	1	4						2.1	4.4	4	4	2.1	4.4	4	4	2.9	2.5	2.9										
桂川	蜷城橋	40-063-01	福岡県	A	7.2	7.5	0	11	7.9	13	0	11	9.7	1.0	5.0	5	11	1.0	5.0	5	11	2.2	1.9	2.9	1.7	3.2		11	1.7	3.2		11	2.3	2.2	2.7
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	A	7.7	8.2	0	11	9.5	15	0	11	11	0.9	5.2	5	11	0.9	5.2	5	11	2.0	1.4	2.6	0.6	2.4		11	0.6	2.4		11	1.3	1.2	1.7

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	A	<1	2	0	4	1																				
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	A	<1	<1	0	4	<1																				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	A	<1	17	0	12	4															140	190	0	2	170	190
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	B	8	20	0	12	13															54	320	0	2	190	320
大刀洗川	西ノ宮橋	40-058-52	久留米市	B	11	25	0	4	19																				
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	A	2	15	0	12	6															100	160	0	2	130	160
巨瀬川	善導寺山橋	40-059-51	久留米市	A	4	15	0	6	10															100	170	0	2	140	170
巨瀬川	小屋場橋(川崎橋)	40-059-56	久留米市	A	3	14	0	4	9																				
巨瀬川	吉本橋	40-059-62	久留米市	A	2	7	0	4	5																				
巨瀬川	(筋違川)筋違川河口	40-059-63	久留米市	A	2	18	0	4	6																				
巨瀬川	(東本川)麦生橋	40-059-64	久留米市	A	2	12	0	4	6																				
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	A	1	6	0	11	3															35	69	0	2	52	69
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	A	<1	5	0	4	2																				
小石原川	中川橋	40-060-53	朝倉市	A	1	130	1	4	34															50	400	1	4	210	400
小石原川	本町(東部下水路)	40-060-55	朝倉市	A	1	14	0	4	7															3200	30000	4	4	11000	30000
小石原川	流末(旧　排出口(川端下水路))	40-060-61	朝倉市	A	1	16	0	4	6															25	120	0	4	61	120
小石原川	天神橋(来春下水路)	40-060-62	朝倉市	A	1	3	0	4	2															27	3200	1	4	870	3200
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	A	1	11	0	11	3															8	44	0	2	26	44
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	1	46	2	12	9															1	35	0	12	11	27
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	5	0	12	2															2	53	0	12	22	40
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	5	0	12	2															2	63	0	12	19	50
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	<1	0	12	<1															1	1000	1	12	110	130
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	A	1	86	2	11	14															53	74	0	2	64	74
佐田川下流	中流(旧　排出口(鳩胸下水路))	40-062-56	朝倉市	A	1	6	0	4	4															310	34000	4	4	9000	34000
佐田川下流	オーケー食品裏 (旧　流入口(鳩胸下水路))	40-062-60	朝倉市	A	2	4	0	4	3															180	5500	3	4	1900	5500
佐田川下流	入龍橋	40-062-61	朝倉市	A	1	14	0	4	7															150	4200	2	4	1300	4200
桂川	蟾城橋	40-063-01	福岡県	A	2	27	1	11	10															50	120	0	2	85	120
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	A	<1	2	0	11	1															25	120	0	2	73	120

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	士島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																								
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市																								
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市																								
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																								
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市																								
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	士島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市																								
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市																								
花宗川	高塚	40-051-59	八女市																								
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市																								

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																								
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市																								
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市																								
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																								
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市																								
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	士島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市																								
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市																								
花宗川	高塚	40-051-59	八女市																								
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市																								

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	0.8	0.7
筑後川（2）	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市																								
筑後川（2）	筒川河口	40-047-60	久留米市																								
筑後川（2）	大谷川河口	40-047-66	久留米市																								
筑後川（2）	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																								
筑後川（3）	安武川河口	40-048-56	久留米市																								
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
宝満川（2）	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.1	2.1
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
宝満川（2）	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
宝満川（2）	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
花宗川	前田橋（前古賀）	40-051-57	八女市																						1	<0.2	<0.2
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市																						1	<0.2	<0.2
花宗川	高塚	40-051-59	八女市																						1	<0.2	<0.2
花宗川	花宗川取水口（下津江）	40-051-60	八女市																						1	<0.2	<0.2

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所		4	<0.2	<0.2	0	4	0.8	0.7	0	2	<0.08	<0.08	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
筑後川（2）	久留米大橋	40-047-54	久留米市					0	1	0.66	0.66	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1				
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市																				
筑後川（2）	筒川河口	40-047-60	久留米市																				
筑後川（2）	大谷川河口	40-047-66	久留米市																				
筑後川（2）	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																				
筑後川（3）	安武川河口	40-048-56	久留米市																				
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市					0	1	0.79	0.79	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（2）	鬼川原橋	40-049-52	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.3	2.3	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-55	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（2）	永岡橋	40-049-78	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（2）	小古野橋	40-049-80	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.3	1.3	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	0.12	0.12	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
花宗川	前田橋（前古賀）	40-051-57	八女市		1	0.7	0.7	0	4	0.8	0.7												
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市		1	0.7	0.7	0	4	0.8	0.7												
花宗川	高塚	40-051-59	八女市		1	0.6	0.6	0	4	0.6	0.5												
花宗川	花宗川取水口（下津江）	40-051-60	八女市		1	0.6	0.6	0	4	0.6	0.5												

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.007	0.006	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.007	0.006	0	4	<0.0005	<0.0005
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.005	0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																								
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市																								
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市																								
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市																								
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市																								
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市																								
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市																								
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市																								
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																								
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市																								
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市																								
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市																								
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市																								
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市																								
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市																								
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市																								
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																						1	<0.2	<0.2
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市																						1	<0.2	<0.2
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市																						1	0.8	0.8
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市																						1	<0.2	<0.2
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市																						1	<0.2	<0.2
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市																						1	<0.2	<0.2
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市																						1	<0.2	<0.2
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市																								
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.002	<0.002				
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.6	1.6
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所																						12	0.7	0.5
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所																						12	1.7	1.4
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所																						12	2.6	2.2
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.7	1.7
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.3	0.3

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市					0	1	1.3	1.3	0	1	0.24	0.24	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市		1	2.0	2.0	0	4	2.9	1.9												
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市		1	1.5	1.5	0	4	2.1	1.4												
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市		1	<0.2	<0.2	0	4	0.9	0.8												
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市		1	0.8	0.8	0	4	0.9	0.8												
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市		1	3.1	3.1	0	4	6.4	4.1												
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市		1	0.5	0.5	0	4	0.6	0.5												
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市		1	1.1	1.1	0	4	1.3	1.0												
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市					0	4	0.6	0.5												
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市					0	1	1.6	1.6	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市					0	1	1.0	1.0	0	1	0.12	0.12	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市					0	1	5.6	5.6	0	1	0.32	0.32	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市					0	1	0.58	0.58	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																				
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市					0	1	0.58	0.58	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市					0	1	0.70	0.70	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市					0	1	1.7	1.7	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市					0	1	0.65	0.65	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.8	1.8	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	12	0.7	0.5												
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	12	1.7	1.4												
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	12	2.6	2.2												
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.1	1.1	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.9	1.9	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.5	0.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:筑後川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所																	0	1	<0.0008	<0.0008
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02				
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02				

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市													0	1	<0.004	<0.004				
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市													0	1	<0.004	<0.004				

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	プロピザミド				EPN				ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																				
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市																				

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所									0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	<0.007	<0.007
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アンチモン				塩化ビニルモノマー				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002																
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.0000001	0.0000001	0	1	0.0000006	0.0000006	0	1	0.0000008	0.0000008
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.0000004	0.0000004	0	1	0.0000010	0.0000010	0	1	0.0000014	0.0000014

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑後川　　特殊項目

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	銅					亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市						0.001	0.003	4	4	0.002
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市						0.001	0.004	4	4	0.003
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市						<0.001	0.001	2	4	0.001
宝満川（2）	永岡橋	40-049-78	筑紫野市						0.001	0.004	4	4	0.002
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市						<0.001	0.001	2	4	0.001
宝満川（2）	小古野橋	40-049-80	筑紫野市						<0.001	0.010	3	4	0.004
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県						<0.001	0.001	3	4	0.001
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市						0.001	0.004	4	4	0.002
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市						0.001	0.003	4	4	0.002
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県						<0.001	0.018	3	4	0.007
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	<0.02	<0.02	0	2	<0.02					
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県						0.001	0.003	4	4	0.002
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県						<0.001	0.002	3	4	0.001
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県						0.001	0.006	4	4	0.003
桂川	蜷城橋	40-063-01	福岡県						<0.001	0.001	3	4	0.001
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県						<0.001	0.002	2	4	0.002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所		4	0.03	0.02
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所		4	0.03	0.02

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:筑後川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	生物B	0.002	0.022	0	4	0.007	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	生物B											<0.01	<0.01	0	1	<0.01	<0.03	<0.03	0	1	<0.03					
筑後川(3)	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	生物B	0.008	0.014	0	2	0.011	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	生物B											<0.01	<0.01	0	1	<0.01	<0.03	<0.03	0	1	<0.03					
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	生物B	0.002	0.005	0	4	0.004																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002																				
宝満川(2)	士島橋	40-049-73	筑紫野市	生物B	0.001	0.004	0	4	0.003																				
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市		<0.001	0.001		4	0.001																				
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-78	筑紫野市		0.001	0.004		4	0.002																				
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001																				
宝満川(2)	(山家川)小古野橋	40-049-80	筑紫野市		<0.001	0.010		4	0.004																				
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市		0.001	0.004		4	0.002																				
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市		0.001	0.003		4	0.002																				
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	生物B	<0.001	0.018	0	4	0.006																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
花宗川	前田橋	40-051-57	八女市																						<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	生物B	0.003	0.007	0	4	0.005																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																						<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市		0.001	0.006		4	0.003																				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	生物B	0.003	0.005	0	4	0.004																<0.00006	0.00013	0	4	0.00009
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市		0.017	0.060		4	0.034																				
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市		<0.001	0.004		4	0.002																				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市		<0.001	0.003		2	0.002																				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市		0.001	0.004		4	0.002																				
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	生物B	0.002	0.008	0	4	0.005																<0.00006	0.00013	0	4	0.00008
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	生物B	0.002	0.006	0	4	0.004																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	生物A	<0.001	0.002	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	生物B	0.001	0.006	0	4	0.003																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	生物B	<0.0006	0.0019	0	4	0.0009															
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市	生物B																				
筑後川（3）	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	生物B	<0.0006	0.0016	0	4	0.0009															
筑後川（3）	天建寺橋	40-048-54	久留米市	生物B																				
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	生物B																				
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	生物B																				
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市																					
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-78	筑紫野市																					
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	生物B																				
宝満川（2）	（山家川）小古野橋	40-049-80	筑紫野市																					
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市																					
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市																					
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
花宗川	前田橋	40-051-57	八女市																					
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.0026	0	4	0.0015															
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																					
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市																					
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	生物B	0.0006	0.0058	0	4	0.0021															
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市																					
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市																					
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																					
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市																					
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.0011	0	4	0.0009															
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.015	0	4	0.0042															
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	生物A	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007															
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006															
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

シ　矢部川水域



測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県

生活環境項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	A	7.5	8.1	0	11	5.9	11	1	11	9.7	0.8	2.6	2	11	0.8	2.6	2	11	1.6	1.5	2.0
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	A	7.5	8.1	0	11	6.5	12	1	11	10	0.5	3.3	2	11	0.5	3.3	2	11	1.6	1.4	1.7
矢部川上流	日向神流出点	40-036-51	福岡県	A	7.1	7.9	0	12	7.1	11	2	12	9.2	<0.5	1.5	0	12	<0.5	1.5	0	12	0.8	0.7	0.9
矢部川上流	日向神流入点	40-036-52	福岡県	A	7.3	8.7	3	12	9.0	13	0	12	11	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.6	<0.5	0.5
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	A	7.4	7.6	0	12	7.8	11	0	12	9.7	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.6	0.5	0.6
矢部川中流	瀬高	40-037-51	筑後川河川事務所	A	7.6	7.7	0	4	8.5	11	0	4	10	<0.5	1.1	0	4	<0.5	1.1	0	4	0.8	0.9	1.0
矢部川下流	浦島橋	40-038-01	筑後川河川事務所	B	7.4	7.8	0	12	5.3	9.6	0	12	7.8	<0.5	1.7	0	12	<0.5	1.7	0	12	1.0	1.1	1.2
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	A	7.3	7.9	0	11	7.1	10	1	11	9.2	1.1	6.1	4	11	1.1	6.1	4	11	2.2	1.7	2.3
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	A	7.3	7.8	0	11	7.6	11	0	11	9.5	0.8	2.5	2	11	0.8	2.5	2	11	1.5	1.4	1.9
飯江川上流	古賀橋	40-041-01	筑後川河川事務所	A	7.3	7.8	0	12	6.4	10	2	12	8.7	0.6	2.3	2	12	0.6	2.3	2	12	1.4	1.2	1.8
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	C	7.3	7.7	0	12	5.2	10	0	12	8.4	<0.5	2.7	0	12	<0.5	2.7	0	12	1.3	1.1	1.3
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	B	7.6	8.8	2	11	7.4	16	0	11	10	2.6	4.5	8	11	2.6	4.5	8	11	3.7	3.4	4.3
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	A	7.4	8.7	1	11	7.0	10	1	11	9.2	1.4	4.4	7	11	1.4	4.4	7	11	2.7	2.8	3.4
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	C	7.5	8.0	0	4	5.2	10	0	4	7.5	2.1	4.3	0	4	2.1	4.3	0	4	2.8	2.4	2.7
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	B	7.5	8.7	1	11	6.2	12	0	11	9.1	2.6	5.5	9	11	2.6	5.5	9	11	4.1	4.2	5.1

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	COD											SS					大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	A	1.3	2.3		11	1.3	2.3		11	1.8	1.8	2.0	<1	2	0	11	1	24	37	0	2	24	37	0	2	31	37
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	A	1.2	2.5		11	1.2	2.5		11	1.7	1.4	2.3	<1	2	0	11	1	14	75	0	2	14	75	0	2	45	75
矢部川上流	日向神流出点	40-036-51	福岡県	A	1.4	3.5		12	1.4	3.5		12	2.1	1.9	2.2	<1	7	0	12	2										
矢部川上流	日向神流入点	40-036-52	福岡県	A	0.7	1.7		12	0.7	1.7		12	1.2	1.2	1.4	<1	1	0	12	1										
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	A	0.9	2.4		12	0.9	2.4		12	1.6	1.6	2.0	<1	3	0	12	2	4	34	0	4	4	34	0	4	24	34
矢部川中流	瀬高	40-037-51	筑後川河川事務所	A	0.7	2.3		4	0.7	2.3		4	1.6	1.7	1.8	1	3	0	4	2										
矢部川下流	浦島橋	40-038-01	筑後川河川事務所	B	2.1	5.2		12	2.1	5.2		12	3.5	3.6	3.8	10	43	1	12	19	9	74	0	4	9	74	0	4	43	74
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	A	1.5	8.1		11	1.5	8.1		11	3.2	2.7	3.9	1	5	0	11	2	44	88	0	2	44	88	0	2	66	88
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	A	1.5	2.8		11	1.5	2.8		11	2.0	2.0	2.2	<1	11	0	11	3	74	320	1	2	74	320	1	2	200	320
飯江川上流	古賀橋	40-041-01	筑後川河川事務所	A	1.9	7.5		12	1.9	7.5		12	3.8	3.6	4.3	6	110	3	12	25	24	630	1	4	24	630	1	4	250	630
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	C	2.9	7.1		12	2.9	7.1		12	5.0	4.9	5.8	22	130	8	12	68										
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	B	4.5	6.7		11	4.5	6.7		11	5.7	5.7	6.4	6	28	1	11	14	4	86	0	2	4	86	0	2	45	86
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	A	1.3	6.5		11	1.3	6.5		11	3.5	2.7	5.8	2	40	2	11	12	2	28	0	2	2	28	0	2	15	28
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	C	4.1	10		4	4.1	10		4	7.5	8.0	8.7	29	220	3	4	150										
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	B	4.5	11		11	4.5	11		11	7.0	6.5	8.6	43	170	11	11	74	51	120	0	2	51	120	0	2	86	120

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005																
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所																				
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所																				
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.3	1.3		1	<0.2	<0.2
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	0.9	0.7		4	<0.2	<0.2
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2		1	<0.2	<0.2
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.1	2.1		1	<0.2	<0.2
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所																				
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.3	0.3		1	<0.2	<0.2
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7		1	<0.2	<0.2
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7		1	<0.2	<0.2
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	1.5	1.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	4	0.9	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1				
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	1.4	1.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	2.3	2.3	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所																
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	0.5	0.5	0	1	0.15	0.15	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	0.9	0.9	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	0.9	0.9	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	0.7	0.7	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:矢部川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	<0.001	0.008	3	4	0.004
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	<0.001	0.005	3	4	0.003
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	<0.001	0.002	3	4	0.001
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	<0.001	0.024	2	4	0.013
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	<0.001	0.002	1	2	0.002
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0.001	0.003	4	4	0.002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	生物A	<0.001	0.008	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	生物A	<0.001	0.005	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0023	0	4	0.0010
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所		<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
矢部川下流	浦島橋	40-038-01	筑後川河川事務所	生物B	0.002	0.015	0	4	0.007	<0.00006	0.00006	0	4	0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.001	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0006	0.0033	0	4	0.0019
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	生物B	<0.001	0.024	0	4	0.007	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0024	0	4	0.0013
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	生物B	0.002	0.018	0	4	0.009	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0013	0	4	0.0008
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	2	0.002	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0008	0.0010	0	2	0.0009
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0006	0.0041	0	4	0.0021

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

ス　大牟田市内河川

塩塚川
矢部川
飯江川
楠田川
飯江川
待居川
測定機関
福岡県
大牟田市
塚崎橋
亀崎橋
三池干拓内橋
隈川
新高田橋
白銀川
甘木橋
三池電力所横井堰
手鎌南川
手鎌野間
木馬
新川橋
堂面川
安入寺橋
新堂面橋
御幸返橋
田町橋
前田橋
大牟田川
五月橋
七浦橋
諏訪川
三池鉄道河口鉄橋
長溝川
馬場町取水堰
教楽来橋
臼井橋

水域:大牟田市内河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	A	7.7	9.0	2	11	8.5	11	0	11	9.6	<0.5	2.2	1	11	<0.5	2.2	1	11	1.3	1.5	1.8	1.5	4.9		11	1.5	4.9		11	3.7	4.1	4.3
諏訪川上流	教楽来橋	40-029-53	大牟田市	A	7.7	7.9	0	6	7.1	10	1	6	8.8	0.7	1.5	0	6	0.7	1.5	0	6	1.1	1.2	1.3											
諏訪川上流	臼井橋	40-029-54	大牟田市	A	7.5	7.9	0	5	6.6	10	2	5	8.0	0.9	2.9	1	5	0.9	2.9	1	5	1.5	1.3	1.4											
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	B	7.8	8.6	1	11	7.5	10	0	11	9.0	<0.5	1.8	0	11	<0.5	1.8	0	11	1.2	1.1	1.3	2.3	7.6		11	2.3	7.6		11	4.4	4.2	4.6
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	A	7.4	7.8	0	11	6.2	9.7	3	11	8.1	<0.5	2.7	1	11	<0.5	2.7	1	11	1.2	1.1	1.5	1.8	5.5		11	1.8	5.5		11	3.4	3.1	3.8
白銀川上流	新高田橋	40-031-53	大牟田市	A	7.3	7.7	0	6	8.7	10	0	6	9.5	0.7	1.5	0	6	0.7	1.5	0	6	1.0	0.9	1.4											
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	B	7.7	9.4	9	11	9.9	14	0	11	12	<0.5	3.7	5	11	<0.5	3.7	5	11	2.4	2.8	3.3	3.0	8.2		11	3.0	8.2		11	5.0	5.1	5.7
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市	B	7.6	8.5	0	6	5.3	11	0	6	8.7	2.6	6.9	3	6	2.6	6.9	3	6	3.8	3.3	4.2											
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	B	7.5	8.0	0	11	8.2	11	0	11	9.4	0.5	1.8	0	11	0.5	1.8	0	11	1.0	1.1	1.3	2.0	4.0		11	2.0	4.0		11	3.0	3.1	3.2
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	B	7.5	8.1	0	11	5.9	9.7	0	11	7.8	<0.5	2.1	0	11	<0.5	2.1	0	11	1.3	1.3	1.6	2.8	7.3		11	2.8	7.3		11	5.1	5.1	5.6
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市	B	7.5	7.9	0	6	7.0	10	0	6	8.8	1.5	2.9	0	6	1.5	2.9	0	6	2.2	2.2	2.7											
堂面川	田町橋	40-033-58	大牟田市	B	7.5	8.0	0	6	6.8	10	0	6	8.4	1.2	1.9	0	6	1.2	1.9	0	6	1.5	1.5	1.8											
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	B	7.4	8.3	0	6	5.4	8.9	0	6	7.8	1.7	5.0	3	6	1.7	5.0	3	6	3.0	2.6	4.2											
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	A	7.2	7.6	0	11	6.5	9.7	4	11	8.0	1.0	2.4	2	11	1.0	2.4	2	11	1.7	1.7	2.0	4.1	6.9		11	4.1	6.9		11	5.2	4.9	5.9
隈川上流	亀崎橋	40-034-51	大牟田市	A	7.4	7.7	0	6	6.5	9.0	2	6	7.8	2.1	4.3	6	6	2.1	4.3	6	6	2.9	2.8	3.3											
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	B	7.3	8.3	0	11	7.6	11	0	11	9.7	<0.5	3.7	1	11	<0.5	3.7	1	11	1.9	1.8	2.5	2.2	7.5		11	2.2	7.5		11	5.1	5.1	6.0
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	B	8.1	9.6	8	11	10	15	0	11	13	0.6	2.8	0	11	0.6	2.8	0	11	1.4	1.2	1.6	4.7	6.8		11	4.7	6.8		11	5.9	5.9	6.4
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	B	7.9	8.8	1	6	9.0	13	0	6	11	1.6	5.6	3	6	1.6	5.6	3	6	3.3	3.2	4.3											

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	A	1	28	1	11	6	17	300	0	2	17	300	0	2	160	300
諏訪川上流	教楽来橋	40-029-53	大牟田市	A	4	170	1	6	33	110	110	0	1	110	110	0	1	110	110
諏訪川上流	臼井橋	40-029-54	大牟田市	A	4	45	1	5	16	130	130	0	1	130	130	0	1	130	130
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	B	8	99	5	11	29	64	330	0	2	64	330	0	2	200	330
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	A	4	13	0	11	7	41	170	0	2	41	170	0	2	110	170
白銀川上流	新高田橋	40-031-53	大牟田市	A	1	4	0	6	2	160	160	0	1	160	160	0	1	160	160
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	B	3	9	0	11	5	<1	120	0	2	<1	120	0	2	61	120
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市	B	2	9	0	6	5	620	620	0	1	620	620	0	1	620	620
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	B	<1	8	0	11	4	150	500	0	2	150	500	0	2	330	500
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	B	10	120	9	11	53	66	110	0	2	66	110	0	2	88	110
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市	B	2	9	0	6	5	470	470	0	1	470	470	0	1	470	470
堂面川	田町橋	40-033-58	大牟田市	B	<1	4	0	6	2	380	380	0	1	380	380	0	1	380	380
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	B	4	13	0	6	7	190	190	0	1	190	190	0	1	190	190
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	A	6	17	0	11	11	8	97	0	2	8	97	0	2	53	97
隈川上流	亀崎橋	40-034-51	大牟田市	A	1	14	0	6	7	360	360	1	1	360	360	1	1	360	360
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	B	<1	14	0	11	8	37	290	0	2	37	290	0	2	160	290
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	B	<1	31	1	11	6	17	300	0	2	17	300	0	2	160	300
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	B	<1	59	1	6	15	3200	3200	1	1	3200	3200	1	1	3200	3200

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域:大牟田市内河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.005	0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域:大牟田市内河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.5	2.5
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.4	1.4
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.003	0.003		1	1.7	1.7
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.3	2.3

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.1	1.1	0	1	<0.08	<0.08	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.005	<0.005
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.4	1.4	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市		1	<0.2	<0.2	0	1	2.6	2.6	0	1	<0.2	<0.2	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	0.13	0.13	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	0.12	0.12	1	1	1.3	1.3	0	1	<0.005	<0.005
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.2	<0.2	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.6	1.6	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.9	1.9	0	1	0.32	0.32	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市		1	<0.2	<0.2	0	1	2.4	2.4	0	1	0.7	0.7	0	1	0.3	0.3	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：大牟田市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	<0.001	0.002	3	4	0.002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：大牟田市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0016	0.0071	0	4	0.0039

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

セ　大規模湖沼


測定機関
○ 福岡県
▲ 北九州市、福岡市
△ 水資源機構寺内ダム管理所
ます渕ダム
力丸ダム
油木ダム
江川ダム
寺内ダム
日向神ダム
八木山川
穂波川
遠賀川
内住川
中元寺川
今川
緑川
山国川
小石原川
佐田川
筑後川
矢部川

生活環境項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	6.9	8.8	1	36	<0.5	11	10	36	7.8	<0.5	1.6		36	0.5	1.1		12	0.7	0.7	0.8
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	7.5	9.0	1	12	6.5	13	2	12	9.3	<0.5	11		12	<0.5	11		12	1.9	0.9	1.7
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	7.5	8.7	2	12	7.2	11	2	12	9.4	<0.5	2.5		12	<0.5	2.5		12	1.0	0.8	1.1

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	COD											SS					大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	1.0	13	7	36	1.1	6.7	3	12	2.5	1.4	2.7	1	480	15	36	40	1.3	34	0	12	9.3	24
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	1.2	9.9	2	12	1.2	9.9	2	12	2.7	1.8	2.0	3	240	4	12	27	<1	55	0	12	19	33
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	1.1	3.0	0	12	1.1	3.0	0	12	1.8	1.6	2.0	3	28	1	12	6	1	27	0	12	8	13

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005	0	2	<0.01	<0.01	0	2	0.008	0.007	0	2	<0.0005	<0.0005
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所																								
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所																								

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所																								
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所																								

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所																								
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	0.6	0.3
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所																						12	0.6	0.3
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所																						12	0.5	0.3

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所		36	<0.2	<0.2	0	36	0.6	0.4	0	2	<0.08	<0.08	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	12	0.6	0.4												
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	12	0.5	0.4												

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構筑後川上流総合管理所	0.002	0.019	12	12	0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構筑後川上流総合管理所		4	0.03	0.03

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	生物B	0.002	0.019	0	12	0.005	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	12	0.0006

生活環境項目

水域:矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	A	6.7	9.2	4	36	0.6	12	15	36	7.1	<0.5	3.1		36	0.5	1.9		12	1.0	1.0	1.2	1.3	4.2	10	36	1.7	3.3	1	12	2.5	2.4	2.7

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					底層DO									大腸菌数											
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値			
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	A	<1	34	12	36	6	0.6	9.7		12	0.6	9.7		12	5.4	<1	4	0	2	<1	4	0	2	3	4			

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：矢部川

全窒素・全燐

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0.26	0.67		12	0.26	0.67		12	0.44	0.003	0.021		12	0.003	0.021		12	0.012

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	<0.001	0.027	10	12	0.009

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:矢部川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	生物A	<0.001	0.027	0	12	0.008	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0013	0	12	0.0008

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	A	6.8	9.5	5	36	1.0	14	16	36	7.0	<0.5	3.5		36	0.5	1.6		12	1.0	0.9	1.3	2.1	6.9	22	36	2.4	4.5	8	12	3.6	3.9	4.1

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	A	<1	15	7	36	4	1.0	10		12	1.0	10		12	4.1	1	16	0	2	1	16	0	2	9	16

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0.47	1.0	12	12	0.47	1.0	12	12	0.68	0.007	0.030	7	12	0.007	0.030	7	12	0.015

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：遠賀川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	<0.001	0.016	10	12	0.006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:遠賀川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	生物B	<0.001	0.016	0	12	0.005	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.022	0	12	0.0029

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	A	6.6	9.8	4	21	1.0	12	12	21	6.1	<0.5	3.2		21	0.6	2.0		7	1.0	0.8	1.0	2.2	8.3	15	21	2.6	5.6	5	7	3.8	3.8	4.0

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					底層DO									大腸菌数											
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値		
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	A	<1	16	6	21	4	1.0	6.7		7	1.0	6.7		7	2.5	180	180	0	1	180	180	0	1	180	180		

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0.36	0.78	7	7	0.36	0.78	7	7	0.48	0.008	0.045	6	7	0.008	0.045	6	7	0.022

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:豊前海流入河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

豊前海流入河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	<0.001	0.013	7	9	0.009

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	生物B	<0.001	0.013	0	9	0.007	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0031	0	9	0.0012

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD										SS					大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	A	7	8	0	36	3.5	12	12	36	8.1	1.2	2.8	0	36	1.3	2.2	0	12	1.7	1.8	1.8	<1	2	0	36	1	0	15	0	12	0	15	0	12	5	13

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.3	0.3

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス−1,2−ジクロロエチレン				1,2−ジクロロプロパン				p−ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン				全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000002	0.0000002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS					4-t-オクチルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	生物B	<0.001	0.004	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：江川ダム

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	気温 (℃)				水温 (℃)				基準項目 一般細菌 (個/mL)				大腸菌 (MPN/100mL)				ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 (mg/L)				水銀及びその化合物 (μg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	19.6	32.6	7.6	12	18.4	29.4	9.6	12	25	58	2	12	3.8	25	<1.0	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
		中層					9.3	10.1	8.9	9																
		下層					9.2	9.6	8.9	9																

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	基準項目 セレン及びその化合物 (mg/L)				鉛及びその化合物 (mg/L)				ヒ素及びその化合物 (mg/L)				六価クロム化合物 (mg/L)				亜硝酸態窒素 (mg/L)				ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.002	0.002	0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.004	0.006	<0.004	12	<0.001	<0.001	<0.001	1
		中層																	<0.004	0.006	<0.004	9				
		下層																	0.005	0.017	<0.004	9				

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	基準項目 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				フッ素及びその化合物 (mg/L)				ホウ素及びその化合物 (mg/L)				亜鉛及びその化合物 (mg/L)				ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 (mg/L)				鉄及びその化合物 (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	0.36	0.44	0.30	12	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.18	0.18	0.18	1	0.12	0.12	0.12	1
		中層	0.49	0.52	0.38	9																	0.13	0.13	0.13	1
		下層	0.42	0.53	0.26	9																	3.6	3.6	3.6	1

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	基準項目 銅及びその化合物 (mg/L)				ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 (mg/L)				ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 (mg/L)				塩化物イオン (mg/L)				蒸発残留物 (mg/L)				ジェオスミン (μg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.01	<0.01	<0.01	1	4	4	4	1	0.004	0.004	0.004	1	3.2	3.5	2.9	12	54	54	54	1	<0.001	0.002	<0.001	12
		中層									0.012	0.012	0.012	1												
		下層									1.4	1.4	1.4	1												

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	基準項目 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (μg/L)				有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)				pH値				色度 (度)				濁度 (度)				水質管理目標設定項目 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.001	<0.001	<0.001	12	1.2	1.6	0.9	12	8.0	9.0	7.2	12	5	10	3	12	2.4	6.5	0.8	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
		中層					0.8	1.0	0.8	9	7.1	7.3	6.9	9	6	12	3	9	3.4	10	0.6	9				
		下層					1.3	2.4	0.9	9	7.0	7.2	6.8	9	15	28	7	9	18	41	4.3	9				

水域：江川ダム

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	水質管理目標設定項目												その他											
			ウラン及びその化合物 (mg/L)				ニッケル及びその化合物 (mg/L)				臭気強度 (TON)				アルカリ度 (mg/L)				電気伝導率 (μS/cm)				COD (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	3	5	2	12	30.5	37.1	24.3	12	109	136	81	12	1.9	2.4	1.4	4
		中層																								
		下層																								

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	その他																							
			ＳＳ (mg/L)				UV吸収（E260）50mm				アンモニア態窒素 (mg/L)				全窒素（T－N） (mg/L)				リン酸態リン（PO4－P） (mg/L)				全燐（T－P） (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	1	5	<1	12	0.095	0.123	0.081	12	<0.01	0.04	<0.01	12	0.49	0.65	0.40	12	<0.003	0.006	<0.003	12	0.010	0.024	0.003	12
		中層					0.078	0.087	0.073	9	<0.01	0.02	<0.01	9	0.56	0.60	0.51	9	<0.003	<0.003	<0.003	9	0.007	0.020	<0.003	9
		下層					0.088	0.113	0.077	9	0.04	0.12	<0.01	9	0.58	0.76	0.52	9	<0.003	0.006	<0.003	9	0.039	0.112	0.005	9

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	その他																				農薬			
			ＤＯ (mg/L)				生物総数 (個/mL)				水色				透明度 (m)				水深 (m)				シマジン(CAT) (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	8.5	10.8	6.6	12	220	570	20	12	12	17	4	12	3.5	6.0	1.3	9					<0.00003	<0.00003	<0.00003	1
		中層	5.5	8.5	2.6	9	82	140	9	9									22	27	15	9				
		下層	2.8	7.5	0.4	9	78	340	4	9									42	52	27	9				

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	農薬																							
			チオベンカルブ (mg/L)				イソキサチオン+オキソン体 (mg/L)				ダイアジノン+オキソン体 (mg/L)				フェニトロチオン(MEP)+オキソン体 (mg/L)				イソプロチオラン(IPT) (mg/L)				クロロタロニル(TPN) (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	<0.003	<0.003	<0.003	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
		中層																								
		下層																								

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	農薬																							
			プロピザミド (mg/L)				ジクロルボス(DDVP) (mg/L)				フェノブカルブ(BPMC) (mg/L)				クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)				イプロベンホス(IBP) (mg/L)				EPN+オキソン体 (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.00008	<0.00008	<0.00008	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1	<0.0009	<0.0009	<0.0009	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	1
		中層																								
		下層																								

ソ　ダイオキシン類測定結果

（ア）　海　域

	調　査　地　点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
海域	豊前海	Ｓ－１	令和5年9月20日	0.068	北九州市
	北九州地先 海域	洞海湾　Ｄ２	令和5年9月20日	0.12	北九州市
		洞海湾　Ｄ６	令和5年9月20日	0.11	
		響　灘　Ｈ１	令和5年9月20日	0.065	
		響　灘　Ｈ５	令和5年9月20日	0.066	
	博多湾	東部海域　Ｅ－２	令和5年5月9日	0.11	福岡市
		中部海域　Ｃ－４	令和5年5月9日	0.15	
		西部海域　Ｗ－３	令和5年5月9日	0.10	
	有明海	Ｓｔ－６	令和5年9月7日	0.15	県
		Ｎｏ－１	令和5年7月25日	0.10	大牟田市
		Ｎｏ－３	令和5年7月25日	0.058	
		Ｎｏ－４	令和5年7月25日	0.099	
環境基準				1	－

（イ）　湖　沼

	調　査　地　点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
湖沼	ます渕ダム	ダムサイト	令和5年10月24日	0.065	北九州市
環境基準				1	－

豊前海


S-1
竹馬川
周防灘
長峡川
今川
祓川
城井川
真如寺川
山国川

北九州地先海域


響灘
山口県
H5
H1
D2
江川
洞海湾
D6
新々堀川
板櫃川
竹馬川
紫川
周防灘
(豊前海)

博多湾



有明海



湖沼



（ウ） 河　川

	調　査　地　点			検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
河川	豊前海流入河川	山 国 川	下唐原	令和5年10月6日	0.077	国土交通省
			小祝	令和5年10月6日	0.080	
		今　　川	今川汐止堰	令和5年11月8日	0.16	県
	北九州市内河川	江　　川	栄　橋	令和5年10月31日	0.17	北九州市
		新々堀川	本陣橋	令和5年10月30日	0.068	
		紫　　川	勝山橋	令和5年10月3日	0.066	
		板 櫃 川	新港橋	令和5年10月3日	0.13	
		撥　　川	JR引込線横	令和5年10月30日	0.14	
		割 子 川	JR鉄橋下	令和5年10月30日	0.10	
		金 手 川	洞北橋	令和5年10月31日	0.097	
		奥 畑 川	宮前橋	令和5年9月5日	0.14	
		竹 馬 川	新開橋	令和5年10月2日	0.17	
		清 滝 川	暗渠入口	令和5年9月2日	0.25	
		大　　川	大里橋	令和5年9月2日	0.091	
		村 中 川	村中川橋	令和5年9月12日	0.078	
		貫　　川	神田橋	令和5年10月2日	0.23	
		相 割 川	相割橋	令和5年10月2日	0.13	
	遠賀川水域	遠 賀 川	日の出橋	令和5年10月2日	0.11	国土交通省
		中元寺川	三ケ瀬橋	令和5年10月24日	0.086	県
		江　　川	江川橋	令和5年10月30日	0.094	北九州市
	筑前海流入河川	汐 入 川	汐入川橋	令和5年10月26日	0.48	県
		湊　　川	湊橋	令和5年11月21日	0.10	
	博多湾流入河川	唐の原川	浜田橋	令和5年5月16日	0.21	福岡市
		多々良川	名島橋	令和5年5月16日	0.12	
		那 珂 川	那の津大橋	令和5年5月16日	0.10	
		樋 井 川	旧今川橋	令和5年5月16日	0.053	
		室 見 川	室見橋	令和5年5月16日	0.13	
		名 柄 川	興徳寺橋	令和5年5月16日	0.066	
		十 郎 川	壱岐橋	令和5年5月16日	0.061	
		七 寺 川	上鯰川橋	令和5年5月16日	0.097	
		江の口川	玄洋橋	令和5年5月16日	0.087	
		瑞梅寺川	昭代橋	令和5年5月17日	0.33	
		御 笠 川	千鳥橋	令和5年5月16日	0.057	
			瓦田橋	令和5年11月8日	0.069	県
			高尾川流入水路	令和5年7月27日	0.017	太宰府市
	筑後川水域	筑 後 川	瀬ノ下	令和5年10月6日	0.12	国土交通省
				令和5年10月26日	0.060	久留米市
		大刀洗川	大刀洗川河口	令和5年10月26日	0.19	
		山の井川	天竺橋	令和5年10月26日	2.1	
				令和6年1月4日	0.34	
	矢部川水域	矢 部 川	船小屋	令和5年10月6日	0.074	国土交通省
環境基準					1	－

※環境基準の達成状況は、年平均値により評価する。

豊前海流入河川

北九州市内河川



遠賀川水域



筑前海流入河川（Ⅰ）（糟屋、宗像、遠賀地区）

博多湾流入河川



筑後川水域



矢部川水域



タ　底質測定結果（県実施分）

（ア）　河川

測定点	項目 / 調査月日	含水率 (%)	強熱減量 (%)	pH	COD (mg/g・乾泥)	硫化物 (mg/g・乾泥)	T-P (mg/g・乾泥)	Cd (μg/g・乾泥)	CN (μg/g・乾泥)	Pb (μg/g・乾泥)	As (μg/g・乾泥)	T-Hg (μg/g・乾泥)	PCB (μg/g・乾泥)	Zn (μg/g・乾泥)
岩岳川　沓洗橋	7月27日	27.4	1.7	7.1	2.5	＜0.01	0.59	0.05	<0.1	6.8	0.8	0.02	<0.1	22.9
江尻川　常盤橋	7月27日	20.4	1.9	6.9	2.7	＜0.01	0.28	0.08	<0.1	6.6	2.6	0.02	<0.1	52
沖端川　三明橋	7月27日	48.5	6.3	7.4	10.9	＜0.01	0.78	0.52	<0.1	23.6	12.0	0.15	<0.1	150

（イ）　海域

測定点	項目 / 調査月日	含水率 (%)	強熱減量 (%)	pH	COD (mg/g・乾泥)	硫化物 (mg/g・乾泥)	T-P (mg/g・乾泥)	Cd (μg/g・乾泥)	CN (μg/g・乾泥)	Pb (μg/g・乾泥)	As (μg/g・乾泥)	T-Hg (μg/g・乾泥)	PCB (μg/g・乾泥)	Zn (μg/g・乾泥)
筑前海St-1	8月3日	18.8	1.1	7.2	1.8	＜0.01	0.17	<0.05	<0.1	2.9	10.6	<0.01	<0.1	15.8
有明海St-6	9月14日	36.1	5.1	7.4	7.9	0.01	0.62	0.44	<0.1	19.9	11.2	0.11	<0.1	130.0
有明海St-8	9月14日	37.9	6.3	7.4	7.1	0.05	0.58	0.54	<0.1	15.9	8.3	0.12	<0.1	114

（ウ）　湖沼

測定点	項目 / 調査月日	含水率 (%)	強熱減量 (%)	pH	COD (mg/g・乾泥)	硫化物 (mg/g・乾泥)	T-P (mg/g・乾泥)	Cd (μg/g・乾泥)	CN (μg/g・乾泥)	Pb (μg/g・乾泥)	As (μg/g・乾泥)	T-Hg (μg/g・乾泥)	PCB (μg/g・乾泥)	Zn (μg/g・乾泥)
力丸ダム	7月28日	54.5	11.0	6.6	16.5	＜0.01	1.10	0.32	<0.1	18.3	12.2	0.04	<0.1	123

（エ） ダイオキシン類（海域　底質）

	調　査　地　点		検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
海域	有明海	Ｓｔ－６	令和5年9月7日	18	県
	北九州地先海域	洞海湾　Ｄ２	令和5年9月20日	22	北九州市
		洞海湾　Ｄ６	令和5年9月20日	26	
	豊前海	Ｓ－１	令和5年9月20日	8.1	北九州市
	博多湾	東部海域　Ｅ－２	令和5年8月24日	6.1	福岡市
		中部海域　Ｃ－４	令和5年8月24日	6.9	
		西部海域　Ｗ－３	令和5年8月24日	0.67	
環境基準				150	－

（オ） ダイオキシン類（湖沼　底質）

	調　査　地　点		検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
湖沼	ます渕ダム	ダムサイト	令和5年10月24日	6.3	北九州市
環境基準				150	－

（カ） ダイオキシン類（河川　底質）

	調　査　地　点			検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
河川	豊前海流入河川	山 国 川	下唐原	令和5年10月2日	1.0	国土交通省
			小祝	令和5年10月6日	13	
		今川	今川汐止堰	令和5年11月8日	2.2	県
	遠賀川水域	遠 賀 川	日の出橋	令和5年10月2日	0.62	国土交通省
		中元寺川	三ケ瀬橋	令和5年10月24日	2.1	県
	筑前海流入河川	汐入川	汐入川橋	令和5年10月26日	16	県
		湊川	湊橋	令和5年11月21日	2.1	
	北九州市内河川	相割川	相割橋	令和5年10月2日	1.7	北九州市
	博多湾流入河川	唐の原川	浜田橋	令和5年8月1日	0.8	福岡市
		多々良川	名島橋	令和5年8月1日	0.75	
		那 珂 川	那の津大橋	令和5年8月1日	0.86	
		樋 井 川	旧今川橋	令和5年8月1日	1.5	
		室 見 川	室見橋	令和5年8月1日	0.65	
		名 柄 川	興徳寺橋	令和5年8月1日	0.83	
		十 郎 川	壱岐橋	令和5年8月1日	0.77	
		七 寺 川	上鮫川橋	令和5年8月1日	0.67	
		江の口川	玄洋橋	令和5年8月1日	3.0	
		瑞梅寺川	昭代橋	令和5年8月1日	0.68	
		御 笠 川	千鳥橋	令和5年8月1日	0.67	
			瓦田橋	令和5年11月8日	2.1	県
	筑後川水域	筑 後 川	瀬ノ下	令和5年10月6日	0.95	国土交通省
				令和5年10月26日	0.11	久留米市
		大刀洗川	大刀洗川河口	令和5年10月26日	0.32	
		山の井川	天竺橋	令和5年10月26日	7.4	
	矢部川水域	矢 部 川	船小屋	令和5年10月6日	0.22	国土交通省
環境基準					150	－

（4） 地下水質調査結果

ア　概況調査

市町村名（コード）		地区名（番号）		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目（下段：環境基準値（単位 mg/L））																												要監視項目						
								カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	トルエン	キシレン	全マンガン	PFOS及びPFOAの合算値
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.6以下	0.4以下	0.2以下	0.00005以下
大牟田市	202	黄金町	510	00010	50	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.7	0.10	0.1	＜0.005	⟨0.0006	⟨0.006	⟨0.02	⟨0.06	⟨0.04		
飯塚市	205	口原	0040	00010	8	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.6	＜0.08	＜0.1	＜0.005	⟨0.0006	⟨0.006	⟨0.02	⟨0.06	⟨0.04		
飯塚市	205	赤坂	0170	00010	5	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	4.7	＜0.08	＜0.1	＜0.005	⟨0.0006	⟨0.006	⟨0.02	⟨0.06	⟨0.04		
八女市	210	北矢部	4020	00070	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.09	＜0.1	＜0.005	⟨0.0006	⟨0.006	⟨0.02	⟨0.06	⟨0.04		
八女市	210	星野村	5050	00080	20	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.9	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	⟨0.006	⟨0.02	⟨0.06	⟨0.04		
八女市	210	立花町白木	5110	00020	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.10	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
八女市	210	立花町立川	5130	00010	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	5.9	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
筑後市	211	馬間田	0210	00030	30	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.5	＜0.08	＜0.1	＜0.005	⟨0.0006	⟨0.006	⟨0.02	⟨0.06	⟨0.04		
大川市	212	大野島	0330	00050	20	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	0.1	＜0.005	⟨0.0006	⟨0.006	⟨0.02	⟨0.06	⟨0.04		
豊前市	214	四郎丸	0260	00030	60	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	2.9	＜0.08	＜0.1	＜0.005	⟨0.0006	⟨0.006	⟨0.02	⟨0.06	⟨0.04		
筑紫野市	217	本道寺	0190	00040	RA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.002	＜0.001	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001	＜1	0.008	＜0.1	＜0.005							
春日市	218	昇町	0280	00070	10	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	2.9	0.11	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
宗像市	220	神湊	2050	00050	RA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	0.008	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	3.5	0.11	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
宗像市	220	野坂	2530	00010	40	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.6	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
福津市	224	福間南	0200	00030	40	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	3.0	0.14	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
うきは市	225	吉井町	2160	00070	70	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.3	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
うきは市	225	浮羽町田篭	2170	00010	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.8	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
宮若市	226	乙野	0090	00010	12	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.2	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
嘉麻市	227	千手	3030	00060	20	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	2.0	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
朝倉市	228	上秋月	0040	00010	RA	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
朝倉市	228	杷木穂坂	0070	00010	RA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	2.0	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
みやま市	229	高田町上楠田	2830	00020	50	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.18	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
糸島市	230	二丈福井	1180	00030	5	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	4.3	0.09	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
糸島市	230	志摩桜井	2430	00050	20	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.5	0.09	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
糸島市	230	志摩芥屋	2440	00110	18	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	10	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
糸島市	230	井原	2570	00010	30	その他	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	3.1	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
那珂川市	305	市ノ瀬	0120	00100	80	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.09	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
篠栗町	342	萩尾	0110	00060	43	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.9	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
志免町	343	志免東	0050	00010	NA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.57	0.3	＜0.005	⟨0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
新宮町	345	立花口	0020	00080	40	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	3.1	0.09	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
新宮町	345	相島	0070	00060	RA	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	0.002	6.7	0.18	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
水巻町	382	吉田南	0050	00020	35	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.39	0.2	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
岡垣町	383	吉木	0030	00130	95	その他	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.12	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
鞍手町	402	小牧	0120	00030	RA	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.7	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
筑前町	447	四三嶋	1020	00050	30	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.22	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
東峰村	448	小石原鼓	0030	00040	2	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.5	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
大刀洗町	503	今	0090	00020	15	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.17	0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
広川町	544	小椎尾	0130	00020	NA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	0.048	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.7	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
香春町	601	採銅所	0160	00200	51	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.2	＜0.08	＜0.1	＜0.005	⟨0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
添田町	602	枡田	0060	00030	5	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.1	0.09	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
大任町	608	大行事	0060	00060	4	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.5	0.09	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
苅田町	621	馬場	0040	00020	20	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.8	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
みやこ町	625	犀川帆柱	0140	00020	NA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.8	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
みやこ町	625	豊津	0150	00010	NA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	19	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
上毛町	646	西友枝	1010	00040	35	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
築上町	647	西八田	0160	00020	NA	生活用	県																																	0.000008

（4） 地下水質調査結果

ア　概況調査

市町村名（コード）		地区名（番号）		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目（下段：環境基準値（単位 mg/L））																												要監視項目						
								カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	トルエン	キシレン	全マンガン	PFOS及びPFOAの合算値
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.6以下	0.4以下	0.2以下	0.00005以下
直方市	204	植木	0040	000200	10	その他	国	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.005	0.006	＜0.0005		＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.001	＜0.0005	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.02	＜0.08	＜0.1	＜0.005							
久留米市	203	小頭町	140	000300	42	その他	国	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.002	0.001	＜0.0005			＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.003	＜0.003	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001		＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.006						
久留米市	203	善導寺町	330	001600	44	その他	国	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.002	0.005	＜0.0005			＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.003	＜0.003	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001		＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.006						
久留米市	203	玉満	5010	001500	27	その他	国	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.002	0.002	＜0.0005			＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.003	＜0.003	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001		＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.006						
みやま市	229	下庄	0020	000100	200	その他	国	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.002	0.016	＜0.0005			＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.003	＜0.003	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001		＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04			
筑紫野市	217	原田	0100	000400	NA	生活用	市町	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.005	＜0.001	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.001	＜0.0006	＜0.001	＜0.0005	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001	0.24	＜0.08	＜0.02	＜0.005							
筑紫野市	217	山家	0130	003300	NA	生活用	市町	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.005	0.001	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.001	＜0.0006	＜0.001	＜0.0005	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001	0.41	0.12	＜0.02	＜0.005							
筑紫野市	217	山口	0180	000600	NA	生活用	市町	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.005	＜0.001	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.001	＜0.0006	＜0.001	＜0.0005	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001	1.5	0.09	＜0.02	＜0.005							
筑紫野市	217	阿志岐	0200	000400	NA	飲用	市町	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.005	＜0.001	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.001	＜0.0006	＜0.001	＜0.0005	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001	3.9	＜0.08	＜0.02	＜0.005							
筑紫野市	217	針摺西	0270	000200	NA	飲用	市町	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.005	＜0.001	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.001	＜0.0006	＜0.001	＜0.0005	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001	0.07	0.08	＜0.02	＜0.005							
朝倉市	228	入地	2060	003300	NA	その他	市町	＜0.0005		＜0.001	＜0.01	＜0.001	＜0.0005				＜0.0002							＜0.001	＜0.001						＜0.001	5.3	0.08								
上毛町	646	下唐原	1030	000300	68	飲用	市町	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005		＜0.0005	＜0.002	＜0.0002		＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.001	＜0.0006	＜0.001	＜0.001					＜0.001	＜0.001										

イ　汚染井戸周辺調査

市町村名(ｺｰﾄﾞ)		地区名(番号)		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																										
								ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	PFOS及びPFOAの合算値
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.00005以下
みやこ町	625	豊津	0150	000200	8	生活用	県																									< 0.4				
みやこ町	625	豊津	0150	000300	RA	飲用	県																									1.6				
みやこ町	625	豊津	0150	000400	68	飲用	県																									4.2				
みやこ町	625	豊津	0150	000500	50	飲用	県																									5.1				
みやこ町	625	豊津	0150	000600	40	飲用	県																									3.0				
みやこ町	625	豊津	0150	000700	RA	飲用	県																									1.9				

ウ　継続監視調査

市町村名（コード）		地区名（番号）		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目（下段：環境基準値（単位 mg/L））																									
								カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下
宗像市	220	徳重	0070	000800	50	飲用	県																								2.5			
宗像市	220	徳重	0070	000900	RA	飲用	県																								8.3			
福津市	224	八並	0040	001000	NA	生活用	県																								12			
福津市	224	八並	0040	001100	RA	飲用	県																								2.1			
うきは市	225	山北	1090	003700	100	飲用	県																								3.5			
うきは市	225	山北	1090	003800	50	飲用	県																								12			
朝倉市	228	屋永	0060	000100	30	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.017									
朝倉市	228	屋永	0060	000200	20	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.011									
朝倉市	228	屋永	0060	000800	30	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.002									
朝倉市	228	屋永	0060	001200	30	飲用	県															< 0.1		< 0.001	0.001									
朝倉市	228	屋永	0060	001300	30	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.005									
朝倉市	228	屋永	0060	001800	NA	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.002									
朝倉市	228	屋永	0060	001900	RA	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.005									
朝倉市	228	小田	0100	004600	40	飲用	県															< 0.1		< 0.001	< 0.001									
遠賀町	384	別府	0010	000600	8	生活用	県																								12			
遠賀町	384	別府	0010	000700	NA	生活用	県																								1.4			
朝倉市	228	甘木	0050	005400	NA	飲用	市町					< 0.001																						
朝倉市	228	甘木	0050	005500	NA	飲用	市町					< 0.001																						
朝倉市	228	乙野	0050	005600	NA	飲用	市町					0.011																						
朝倉市	228	甘木	0050	005700	NA	飲用	市町					0.014																						
朝倉市	228	甘木	0050	005800	NA	飲用	市町					< 0.001																						
朝倉市	228	屋永	0060	000100	30	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.025									
朝倉市	228	屋永	0060	000200	20	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0082									
朝倉市	228	屋永	0060	000800	30	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0035									
朝倉市	228	屋永	0060	001200	30	飲用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0010									
朝倉市	228	屋永	0060	001300	30	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0040									
朝倉市	228	屋永	0060	008300	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0064									
朝倉市	228	屋永	0060	008400	NA	生活用	市町															< 0.0005		0.0013	0.016									
朝倉市	228	屋永	0060	008500	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0025									
朝倉市	228	屋永	0060	008600	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.012									
朝倉市	228	屋永	0060	008700	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005									
朝倉市	228	屋永	0060	008800	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0098									
朝倉市	228	小田	0100	004600	40	飲用	市町															< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005									
朝倉市	228	小田	0100	006800	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0006									
朝倉市	228	小田	0100	006900	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005									
朝倉市	228	小田	0100	007000	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0006									
朝倉市	228	小田	0100	007100	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005									
朝倉市	228	小田	0100	007200	NA	生活用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0006									
朝倉市	228	小田	0100	007300	NA	飲用	市町															< 0.0005		< 0.0005	0.0008									
朝倉市	228	入地	2060	003300	NA	工業用	市町	< 0.0005		< 0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005				< 0.0002							< 0.001	< 0.001						< 0.001	5.3	0.08		
糸田町	604	南糸田	0020	000500	NA	生活用	市町															< 0.03		< 0.001	< 0.001							4.2			
上毛町	646	下唐原	1030	000300	68	飲用	市町	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01		< 0.004	< 0.001	< 0.0006	< 0.001	< 0.001					< 0.001	< 0.001				
上毛町	646	下唐原	1030	000500	53	飲用	市町			< 0.005			< 0.0005																					
上毛町	646	下唐原	1030	000600	RA	飲用	市町			< 0.005			< 0.0005																					

エ 継続監視調査（土壌汚染対策関連調査）

市町村名（コード）		地区名	井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目（下段：環境基準値（単位 mg/L））																												その他の項目					
							ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼｽ-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼｽ-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	BHC	DDT	ｱﾙﾄﾘﾝ	ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ	ｴﾝﾄﾞﾘﾝ	有機ﾘﾝ
							0.003以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.013	0.026	0.00026	0.00026	0.00053	不検出
朝倉市	228	甘木	502	40	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	503	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	506	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	507	10	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	508	4	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	509	40	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	510	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	511	NA	その他	県			<0.005		0.009	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	512	NA	生活用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	514	25	生活用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	516	7	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	519	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	520	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	522	5.5	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	524	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	526	10	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	529	8	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	530	RA	生活用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	533	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	535	7	その他	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
福津市	224	小竹	601	RA	飲用	県											<0.0002		<0.002	0.011			0.001	0.0048																
福津市	224	小竹	604	40	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	605	NA	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	606	70	生活用	県											<0.0002		<0.002	0.100			0.016	0.063																
福津市	224	小竹	607	RA	飲用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	608	50	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	702	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	702	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	702	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	702	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																

※ NA：井戸深度が不明な場合　　RA：井戸深度に範囲があって特定不能な場合　不特定

オ　ダイオキシン類調査(地下水)

概況調査・継続監視調査

実施機関	調査地点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)
県	鞍手町	大字小牧	令和5年5月30日	0.11
	糸島市	志摩芥屋	令和5年5月30日	0.24
北九州市	八幡西区	医生ヶ丘	令和5年10月31日	0.062
福岡市	中央区	唐人町	令和5年7月24日	0.051
久留米市	久留米市	大善寺町宮本	令和5年10月26日	0.023
		大橋町蜷川	令和5年10月26日	0.022
大野城市	大野城市	牛頸	令和5年12月13日	0.058
		南ヶ丘	令和5年12月13日	0.063
		白木原	令和5年12月13日	0.060
		山田	令和5年12月13日	0.058
		大池	令和5年12月13日	0.059
太宰府市	太宰府市	大字石穴①	令和5年7月27日	0.0046
		大字石穴②	令和5年7月27日	0.00040
福津市	福津市	福津市本木①	令和5年12月7日	0.058
		福津市本木②	令和5年4月18日	0.66
		福津市上西郷ババノタニ①	令和5年8月22日	0.060
		福津市上西郷ババノタニ②	令和5年8月22日	0.064
		福津市本木③	令和6年2月8日	0.058
		福津市本木④	令和6年2月8日	0.24
		福津市上西郷ババノタニ③	令和6年2月8日	0.060
		福津市上西郷ババノタニ④	令和6年2月8日	0.060
みやま市	みやま市	高田町昭和開①	令和5年9月15日	0.025
		高田町昭和開②	令和5年9月15日	0.026
環境基準				1

汚染井戸周辺地区調査

実施機関	調査地点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)
久留米市	久留米市	荒木町①	令和5年8月22日	0.014
		荒木町②	令和5年8月22日	0.018
		荒木町③	令和5年8月22日	0.059
		荒木町④	令和5年8月22日	0.086
		荒木町⑧	令和5年8月22日	0.020
		荒木町⑨	令和5年8月22日	0.30
		荒木町⑩	令和5年8月22日	0.016
		荒木町①	令和5年12月14日	0.016
		荒木町②	令和5年12月14日	0.025
		荒木町③	令和5年12月14日	0.039
		荒木町④	令和5年12月14日	0.020
		荒木町⑧	令和5年12月14日	0.016
		荒木町⑨	令和5年12月14日	0.19
		荒木町⑩	令和5年12月14日	0.017
環境基準				1

※環境基準の達成状況は、年平均値により評価する。