令和６年度　水質測定結果

１　水質に関する調査の趣旨

この調査は、水質汚濁防止法第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第26条、第27条の規定に基づき、福岡県の区域に属する公共用水域及び地下水について、その水質汚濁の状況、利水の状況等の諸条件を勘案し、県が国、県、市町村の計画を統一的、総合的に調整して実施したものである。

２　実施期間

令和6年4月１日から令和7年3月31日まで。

３　測定項目

⑴　公共用水域調査

ア　環境基準項目

（うち、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)）

水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量(DO)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌数、ノルマルヘキサン(n－ヘキサン)抽出物質、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)、底層溶存酸素量(底層DO)

（うち、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)）

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2－ジクロロエタン、1,1－ジクロロエチレン、シス－1,2－ジクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン

イ　要監視項目

クロロホルム、トランス－1,2－ジクロロエチレン、1,2－ジクロロプロパン、ｐ－ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、フェノール、ホルムアルデヒド、4－t－オクチルフェノール、アニリン、2,4－ジクロロフェノール、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

ウ　その他の項目

クロロフィルａ、全有機炭素(TOC)、電気伝導度、塩分、塩化物イオン、ＭＢＡＳ、トリブチルスズ化合物(TBT)、トリフェニルスズ化合物(TPT)　　等

⑵　地下水調査

ア　環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2－ジクロロエタン、1,1－ジクロロエチレン、1,2－ジクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン

イ　要監視項目

クロロホルム、1,2－ジクロロプロパン、ｐ－ジクロロベンゼン、トルエン、キシレン、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

ウ　その他の項目

水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量（DO）、電気伝導度、塩素イオン、総硬度、一般細菌数、大腸菌群数

⑶　ダイオキシン類調査

ダイオキシン類

４　調査方法

原則として「水質調査方法（昭和46年9月30日環水管第30号環境庁水質安全局長通知）」及び「地下水質調査方法（平成元年9月14日環水管第189号環境庁水質保全局長通知）」により実施した。

５　測定方法

⑴　環境基準項目

公共用水域は「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号）、地下水は「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第10号）に定められた測定方法により実施した。

⑵　要監視項目

平成5年4月28日環水規第121号環境庁水質保全局水質規制課長通知、平成15年11月5日環水企発第031105001号環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知、平成16年3月31日環水企発第040331003号環水管発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知、令和2年5月28日環水大水発第2005281号環水大土発第2005282号に定められた方法により実施した。

⑶　ダイオキシン類

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年環境庁告示第68号）に定められた方法により実施した。

６　その他

県が実施した底質調査結果についても掲載している。

測定方法は、公共用水域については「底質調査方法について」（平成24年8月8日環水大水発120725002号環境省水大気環境局長通知）、ダイオキシン類については「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」（平成21年3月環境省水・大気環境局水環境課）により実施した。

〈凡　　例〉

1　公共用水域水質測定結果（ダイオキシン類を除く）

⑴　水質測定計画に基づき、九州地方整備局、水資源機構、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市、その他11市３町が実施した測定結果を取りまとめたものである。

⑵　測定結果は、水域別順に掲載している。

ア　地点統一番号の識別は下記のとおりとする。（ただし、類型指定の無い河川、湖沼及び海域は除く。）

地点統一番号：４０－○○○－△△

○○○：水域コード（001-799）

△△：地点コード（01-49：環境基準点、51-99：補助点）

⑶　測定値の取扱い

ア　有効数字を２桁とし、３桁目以下は切り捨てる。

ただしpHについては、小数点以下第２位を四捨五入し小数点以下１桁までとする。

イ　平均値は、生活環境項目については日間平均値（連続する２日は同日とみなす）を用いて算出し、それ以外の項目については全測定値を用いて算出する。

平均値は、３桁目を四捨五入し有効数字を２桁、又は報告下限値を下回る桁を四捨五入する。

平均値の算定にあたっては、報告下限値未満は報告下限値の数値を用いる。

ウ　n-ヘキサン抽出物質、全シアン、アルキル水銀及びPCBの報告下限値未満の結果は、「検出されないこと。」と同意である。また、平均値算定に当たっては、報告下限値未満は報告下限値の数値を用いる。

⑷　mは環境基準値（又は指針値）を超える検体数、nは総検体数とし、環境基準値又は指針値が適用されない地点については空欄とする。

なお、全窒素及び全燐については表層の検体に限る。

2　地下水質調査結果（土壌汚染対策関連調査及びダイオキシン類を除く）

⑴　水質測定計画に基づき、九州地方整備局、福岡県、その他２市２町が実施した測定結果をとりまとめたものである。（北九州市、福岡市、久留米市は除く。）

⑵　測定結果は調査区分別に掲載している。

⑶　実施機関の「国」は九州地方整備局、「県」は福岡県環境部環境保全課、「市町」は当該市町を示す。

⑷　測定項目の下段の数値は環境基準値又は指針値を示す。

⑸　井戸の用途区分

「水道水源」：地下水を水源とする水道の取水井戸。

「飲用」：一般家庭又は工場・事業場の所有する井戸で、飲用に用いられている可能性のある井戸。

「生活用」：一般家庭又は工場・事業場等にあって、飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられる可能性が全くない井戸。

「工業用」：冷却等の工業用水として用いられている井戸。

「その他」：上記のいずれにも分類されない井戸（例えば農業用水井戸）や用途不明の井戸。

⑹　測定値の取扱い

ア　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

イ　単位は、井戸深度については［m］、その他の項目については［mg / ℓ］とする。

ウ　井戸深度の「NA」は不明、「RA」は不特定を示す。

3　地下水調査結果（土壌汚染対策関連調査）

⑴　土壌汚染対策に関連して福岡県が実施した測定結果をとりまとめたものである。

⑵　実施機関の「県」は福岡県環境部環境保全課を示す。

⑶　測定項目の下段の数値は環境基準値を示す。ただし、その他の項目（ＢＨＣ、ＤＤＴ、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、有機リン）については農薬環境管理指針値（環境水中濃度指針値）※を示す。

※　埋設農薬調査・掘削等マニュアル（平成 20 年１月 17 日環境省）により、埋設農薬による汚染の有無等を確認する上での目安として設定されているもの。

⑷　井戸の用途区分は、上記２⑸に同じ。

⑸　測定値の取扱いは、上記２⑹に同じ。

4　ダイオキシン類測定結果（水質、底質、地下水）

⑴　九州地方整備局、水資源機構、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市その他５市が実施した測定結果を取りまとめたものである。

⑵　毒性等量の算出

ア　ダイオキシン類は異性体毎の毒性が異なるため、2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ－パラ－ジオキシン（2,3,7,8－TeCDD）の毒性に換算して合計した毒性等量（TEQ）により表す。

イ　2,3,7,8－TeCDDの毒性への換算は、測定により得られる各異性体の濃度に下記の毒性等価係数（TEF）を乗じて行う。

ウ　毒性等量の算出の際の定量下限未満の数値の取扱いについては、定量下限未満検出下限以上の数値はそのままの値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて各異性体の毒性等量を算出する。

エ　pgは１兆分の１gである。

毒性等価係数（TEF）

		化合物名	TEF
PCDDs （ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン）		2,3,7,8-TeCDD	1
		1,2,3,7,8-PeCDD	1
		1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.1
		1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.1
		1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.1
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.01
		1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	0.0003
PCDFs （ポリ塩化ジベンゾフラン）		2,3,7,8-TeCDF	0.1
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.03
		2,3,4,7,8-PeCDF	0.3
		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.1
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.01
		1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	0.0003
Co-PCBs （コプラナーPCB）	ノンオルト体	3,3',4,4'-TeCB(#77)	0.0001
		3,4,4',5-TeCB(#81)	0.0003
		3,3',4,4',5-PeCB(#126)	0.1
		3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)	0.03
	モノオルト体	2,3,3',4,4'-PeCB(#105)	0.00003
		2,3,4,4',5-PeCB(#114)	0.00003
		2,3',4,4',5-PeCB(#118)	0.00003
		2',3,4,4',5-PeCB(#123)	0.00003
		2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)	0.00003
		2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)	0.00003
		2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)	0.00003
		2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)	0.00003

(1)　水域別環境基準類型指定(令和6年度末現在)

(　)内は最初の指定年月日

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
響灘及び周防灘水域	豊前地先海域	大分県長崎鼻と北九州市門司区網ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域	海域A	ハ	H14.3.29 (S49. 5.13)	
	響灘及び周防灘	宇部市黒崎と大分県長崎鼻を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、豊前地先海域並びに洞海湾水域に係る部分を除いたもの	海域A	イ		
	響灘及び周防灘(ハ)	下関市火の山下潮流信号所(以下「L点」とする。)と北九州市門司崎燈台(以下「M点」とする。)を結ぶ線、同市門司区網ノ鼻(以下「N点」とする。)と同点から南東方22,100mの地点(北緯33度48分19秒、東経131度11分45秒。以下「O点」とする。)を結ぶ線、O点とO点から東20,600mの地点(北緯33度48分19秒、東経131度24分58秒。以下「P点」とする。)を結ぶ線、P点と宇部市黒埼を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であって、響灘及び周防灘(イ)及び響灘及び周防灘(ロ)に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ	H15.3.27 (H 9. 4.28)	
	響灘及び周防灘(ニ)	N点とO点を結ぶ線、O点とP点を結ぶ線、P点と大分県長崎鼻を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域	海域Ⅱ	イ		
	響灘及び周防灘(ホ)	下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線、L点とM点を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であって、洞海湾に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ		
洞海湾水域	奥洞海	若戸大橋より湾奥の海域	海域C	ロ	S46. 5.25	
	新日鉄戸畑泊地	新日鉄戸畑泊地内	海域C	イ		
	堺川泊地		海域C	イ		
	洞海湾湾口部		海域B	ロ		
	響灘	八幡岬から日明下水処理場に至る地先海域であって洞海湾湾口部に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海に限る	海域A	イ		
	洞海湾	北九州市北防波堤、同防波堤東端と同市小倉北区西港町96番地の3から北東400mの地点を結ぶ線、同地点と北九州市小倉北区西港町96番地の3を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域	海域Ⅳ	イ	H15.3.27 (H 9. 4.28)	
筑前海水域	筑前海	北九州市若松区八幡岬から糸島郡二丈町と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域及び唐津湾(1)に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海域に限る	海域A	イ	H13.10.31 (S52. 5.13)	
博多湾水域	博多湾東部海域	福岡市東区大字西戸崎2丁目2905番地先南端と博多湾西防波堤北端を結ぶ直線、西防波堤、西防波堤南端と同市中央区荒津2丁目3番50号地先北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域	海域B	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅲ	ニ	H 8. 6.14	
	博多湾中部海域	福岡市東区大字大岳4丁目2898番地の20大岳岬南端と同市西区小戸1992番地の妙見岬北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって博多湾東部海域に係る部分を除いたもの	海域A	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅲ	イ	H 8. 6.14	
	博多湾西部海域	福岡市東区大字勝馬2115番地先北端と同市西区大字西浦2467番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって、博多湾東部海域及び博多湾中部海域に係る部分を除いたもの	海域A	イ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅱ	イ	H 8. 6.14	
唐津湾水域	唐津湾(1)	福岡県糸島郡志摩町仏埼と同町姫島東端を結ぶ線、同島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域のうち福岡県海域	海域A	イ	H13.10.31 (S52. 5.13)	
			海域Ⅱ	イ	H13.10.31	

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
有明海	有明海（２）	大牟田川河口半径500m以内	海域C	ロ	S46.12.28	
	有明海（３）	三池港内および三池港防波堤により囲まれた地域	海域C	イ		
	有明海（４）	柳川地先より西南 3,000mの地点、初島および三池港北防波堤延長上、三池港灯台より 500mの地点を結ぶ線および陸岸により囲まれた範囲	海域B	イ		
	有明海（１５）	その他の有明海	海域A	イ		
	大牟田川港湾区域	全域	海域C	イ	S50. 8.25	
	有明海（イ）	佐賀県藤津郡太良町松尾鼻と沖神瀬灯標を結ぶ線、同灯標と福岡県三池港北防砂堤の先端の三池灯台から同防砂堤の延長線上 500m の地点（以下「A点」という。）を結ぶ線、A点と熊本県熊本港第2灯浮標（北緯 32 度 45 分 18 秒、東経 130 度 32 分3秒。以下「熊本港灯浮標」という。）を結ぶ線と大牟田市と荒尾市の境界である陸岸の地点（以下「B点」という。）と佐賀県藤津郡太良町妙見鼻を結ぶ線の交点（以下「C点」という。）とA点を結ぶ線、B点とC点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域	海域Ⅲ	イ	H16. 6.14 (H12. 3.29)	
	有明海（ニ）	長崎県深江港島防波堤先端と網田港灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、有明海（イ）、有明海（ロ）及び有明海（ハ）に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ	H16. 6.14 (H12. 3.29)	
豊前海流入河川	山国川（１）	新谷橋より上流	AA	イ	S48. 3.31	
	山国川（２）	新谷橋より下流	A	イ		
	黒川	全域	A	イ	H16.3.31 (S49. 7.25)	
	友枝川	全域	A	イ		
	佐井川	全域	A	イ		
	岩岳川	全域	A	イ		
	中川	全域	A	イ		
	角田川	全域	A	イ		
	上ノ河内川	全域	A	イ		
	城井川上流	赤幡橋から上流	AA	イ		
	城井川下流	赤幡橋から下流	A	イ		
	真如寺川	全域	A	イ		
	岩丸川	全域	A	イ		
	極楽寺川	全域	A	イ		
	祓川上流	祓郷橋から上流	AA	ハ	H11. 3.31 (S49. 7.25)	
	祓川下流	祓郷橋から下流	A	イ		
	今川上流	野口橋から上流（油木ダム貯水池を除く）	AA	ハ	H15. 3.31 (S49. 7.25)	
	今川下流	野口橋から下流	A	ハ		
	江尻川	全域	B	イ	H11. 3.31 (S49. 7.25)	
	長峡川上流	井尻川合流点から上流	A	ハ		
	長峡川下流	井尻川合流点から下流	C	イ		
	小波瀬川	全域	A	イ		
	音無川	全域	A	イ	H11. 3.31	
	油木ダム貯水池	全域	湖沼A	イ	H15. 3.31	
			湖沼Ⅱ	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
北九州市内河川	江川	坂井川合流点から下流	D	イ	H10. 4. 1 (S46. 5.25)	
	新々堀川	腰元にある堰から下流	C	イ		
	紫川上流	紫川取水堰から上流(ます渕ダム貯水池を除く)	A	イ	H15. 3.31 (S46.12.16)	
	紫川下流	紫川取水堰から下流	B	イ		
	神嶽川	全域	B	イ	H10. 4. 1 (S46.12.16)	
	板櫃川上流	指場取水堰から上流	A	イ		
	板櫃川中流	指場取水堰から日明井堰まで (槻田川を含む)	A	イ		
	板櫃川下流	日明井堰から下流	B	イ		
	撥川上流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から上流	B	イ		
	撥川下流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から下流	C	イ		
	割子川上流	竹末井堰から上流	B	イ		
	割子川下流	竹末井堰から下流	D	イ		
	金山川上流	則松井堰から上流	C	イ		
	金山川下流	則松井堰から下流	C	イ		
	金手川上流	矢戸井堰から上流	B	イ		
	金手川下流	矢戸井堰から下流	D	イ		
	奥畑川	全域	A	イ		
	竹馬川	全域	D	イ		
	清滝川	全域	A	イ		
	大川	全域	B	イ		
	村中川	全域	B	イ		
	貫川	全域	B	イ	H10. 4. 1	
	相割川	全域	B	イ		
	ます渕ダム貯水池	全域	湖沼A	イ	H15. 3.31	
			湖沼Ⅱ	イ		
遠賀川	遠賀川上流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から上流	A	イ	H13. 3.30 (S49. 7.25)	
	遠賀川下流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から下流	B	イ		
	江川	坂井川合流点から上流	C	イ		
	西川	全域	B	イ		
	犬鳴川	全域	B	イ		
	八木山川上流	脇野橋から上流 (力丸ダム貯水池を除く)	A	イ		
	八木山川下流	脇野橋から下流	B	イ		
	彦山川上流	今任橋から上流	A	イ		
	彦山川下流	今任橋から下流	B	イ		
	中元寺川上流	三ヶ瀬橋から上流	B	イ		
	中元寺川下流	三ヶ瀬橋から下流	B	ハ		
	金辺川	全域	A	ハ		
	穂波川上流	秋松橋から上流	A	イ		
	穂波川下流	秋松橋から下流	B	イ		
	山田川	全域	B	ハ	H13. 3.30	
	力丸ダム貯水池	全域	湖沼A	イ	H 8. 6.14	
			湖沼Ⅱ	ニ		
筑前海流入河川	矢矧川	全域	C	イ	S52. 5.13	
	汐入川	全域	B	イ		
	釣川	全域	B	ハ		
	西郷川	全域	B	ハ		
	大根川上流	谷山川合流点から上流	A	イ		
	大根川下流	谷山川合流点から下流	B	ハ		
	湊川	全域	C	ハ		
	桜井川	全域	A	イ		
	雷山川	全域	A	イ		
	一貴山川	全域	A	イ		
	加茂川	全域	A	イ		
	福吉川	全域	A	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
博多湾流入河川	那珂川上流	塩原橋から上流	A	イ	H 8. 6.14 (S45. 9. 1)	
	那珂川下流（１）	博多川分岐点から塩原橋まで	B	イ		
	那珂川下流（２）	博多川分岐点から下流	C	イ		
	御笠川上流	金島井堰から上流	B	イ		
	御笠川下流（１）	金島井堰から山王橋	D	ハ		
	御笠川下流（２）	山王橋から下流	D	イ		
	多々良川上流	津屋堰から上流	A	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
	多々良川下流	津屋堰から下流	C	イ		
	須恵川上流	南里井堰から上流	B	イ		
	須恵川下流	南里井堰から下流	C	イ		
	宇美川上流	亀山新橋から上流	B	イ		
	宇美川下流	亀山新橋から下流	C	ロ		
	樋井川	全域	B	イ		
	金屑川	全域	C	イ		
	室見川	全域	A	イ		
	名柄川	全域	C	イ		
	十郎川	全域	C	イ		
	瑞梅寺川	全域	A	イ		
	唐の原川	全域	C	ロ		
	七寺川	全域	C	イ	H 8. 6.14	
	江ノ口川	全域	C	ロ		
筑後川流域	筑後川（１）	松原ダムより上流（松原ダム貯水池を除く）	AA	イ	S48. 3.31	
	筑後川（２）	松原ダムより豆津橋まで	A	イ		
	筑後川（３）	豆津橋より下流	B	ロ	S48. 3.31	筑後大堰より下流のSS については、自然汚濁の現況にかんがみＢ類型の基準値は適用せず、「ごみ等の浮遊が認められないこと。」（E 類型相当）を基準とする。
	宝満川（１）	原川合流点より上流	A	イ	S48. 3.31	
	宝満川（２）	原川合流点より下流	B	ロ		
	花宗川	全域	5～9月 B	イ	S49. 7.25	
			10～4 月 C	ロ		
	山ノ井川	全域	5～9月 B	イ		
			10～4 月 C	ロ		
	広川上流	日道橋から上流	A	イ	H23.5.6 (S49.7.25)	
	広川下流	日道橋から下流	B	イ		
	金丸川	全域	C	ハ	S49. 7.25	
	高良川上流	下川原橋から上流	A	イ	H23.5.6 (S49.7.25)	
	高良川下流	下川原橋から下流	A	イ		
	大刀洗川	全域	B	イ		
	巨瀬川	全域	A	イ		
	小石原川	全域	A	イ	S49. 7.25	
	佐田川上流	屋形原橋から上流（寺内ダム貯水池を除く）	A	イ		
	佐田川下流	屋形原橋から下流	A	ロ		
	桂川	全域	A	イ		
	隈上川	全域	A	イ		
	寺内ダム貯水池	全域	湖沼 A	イ	H 7. 1.27	
			湖沼 Ⅱ	ニ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
矢部川	矢部川上流	星野川合流点より上流(日向神ダムを除く)	A	イ	H18. 3.31 (S47. 4.20)	感潮区間は浮遊物質量の基準は適用せず、「ごみ等の浮遊が認められないこと。」(E類型相当)とする。
	矢部川中流	星野川合流点より下流瀬高堰まで	A	イ		
	矢部川下流	瀬高堰より下流	B	イ		
	星野川	全域	A	イ		
	辺春川	全域	A	ハ		
	白木川	全域	A	イ		
	飯江川上流	高田堰より上流	A	イ		
	飯江川下流	高田堰より下流	C	イ		
	楠田川	全域	B	ハ		
	沖端川上流	沖端川分岐点より下流磯鳥堰まで	A	イ		
	沖端川下流	磯鳥堰より下流	C	ハ		
	塩塚川	全域	B	イ		
	日向神ダム	全域	湖沼 A	イ	S47. 4.20	
大牟田市内河川	堂面川	全域	B	ハ	S47. 4.20	
	白銀川上流	三池電力所横堰より上流	A	イ		
	白銀川下流	三池電力所横堰より下流	B	ハ		
	隈川上流	鹿児島本線鉄橋より上流	A	イ		
	隈川下流	鹿児島本線鉄橋より下流	B	イ		
	諏訪川上流	潮止堰より上流	A	イ		
	諏訪川下流	潮止堰より下流	B	イ	H26. 7. 1 (S47. 4.20)	
	大牟田川	大牟田川(大牟田市西新町9番地地先の大牟田港係船護岸の屈折点から対岸に直角に引いた線より下流の港湾区域(以下「大牟田川港湾区域」という。)を除く。)	B	イ	H26. 7. 1 (S45. 9. 1)	

●大腸菌数の環境基準値一覧

指定水域名	名称	範囲	類型	大腸菌数 環境基準値 (90%水質値)	摘要
周防灘水域	響灘及び	豊前地先海域	大分県長崎鼻と北九州市門司区網ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域	海域 A	20CFU/100ml 以下	自然環境保全
	響灘及び周防灘	宇部市黒崎と大分県長崎鼻を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、豊前地先海域並びに洞海湾水域に係る部分を除いたもの	海域 A	－	※福岡県内環境基準点なし
洞海湾水域	奥洞海	若戸大橋より湾奥の海域	海域 C	－	
	新日鉄戸畑泊地	新日鉄戸畑泊地内	海域 C	－	
	堺川泊地		海域 C	－	
	洞海湾湾口部		海域 B	－	
	響灘	八幡岬から日明下水処理場に至る地先海域であって洞海湾湾口部に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海に限る	海域 A	300 CFU/100ml 以下	
筑前海水域	筑前海	北九州市若松区八幡岬から糸島郡二丈町と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域及び唐津湾(1)に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海域に限る	海域 A	20 CFU/100ml 以下	自然環境保全
博多湾水域	博多湾東部海域	福岡市東区大字西戸崎2丁目 2905 番地先南端と博多湾西防波堤北端を結ぶ直線、西防波堤、西防波堤南端と同市中央区荒津2丁目3番 50 号地先北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域	海域 B	－	
	博多湾中部海域	福岡市東区大字大岳4丁目 2898 番地の 20 大岳岬南端と同市西区小戸 1992 番地の妙見岬北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって博多湾東部海域に係る部分を除いたもの	海域 A	300 CFU/100ml 以下	
	博多湾西部海域	福岡市東区大字勝馬 2115 番地先北端と同市西区大字西浦 2467 番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって、博多湾東部海域及び博多湾中部海域に係る部分を除いたもの	海域 A	20 CFU/100ml 以下	自然環境保全
唐津湾水域	唐津湾(1)	福岡県糸島郡志摩町仏埼と同町姫島東端を結ぶ線、同島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域のうち福岡県海域	海域 A	20 CFU/100ml 以下	自然環境保全
有明海	有明海(2)	大牟田川河口半径 500m以内	海域 C	－	
	有明海(3)	三池港内および三池港防波堤により囲まれた地域	海域 C	－	
	有明海(4)	柳川地先より西南 3,000mの地点、初島および三池港北防波堤延長上、三池港灯台より 500mの地点を結ぶ線および陸岸により囲まれた範囲	海域 B	－	
	有明海(15)	その他の有明海	海域 A	－	水産利用のみ
	大牟田川港湾区域	全域	海域 C	－	

指定水域名	名称	範囲	類型	大腸菌数 環境基準値 (90%水質値)	摘要
豊前海流入河川	山国川(2)	新谷橋より下流	A	300 CFU/100ml 以下	
	黒川	全域	A		
	友枝川	全域	A		
	佐井川	全域	A		
	岩岳川	全域	A		
	中川	全域	A		
	角田川	全域	A		
	上ノ河内川	全域	A		
	城井川上流	赤幡橋から上流	AA	20 CFU/100ml 以下	
	城井川下流	赤幡橋から下流	A	300 CFU/100ml 以下	
	真如寺川	全域	A		
	岩丸川	全域	A		
	極楽寺川	全域	A		
	祓川上流	祓郷橋から上流	AA	20 CFU/100ml 以下	
	祓川下流	祓郷橋から下流	A	300 CFU/100ml 以下	
	今川上流	野口橋から上流(油木ダム貯水池を除く)	AA	20 CFU/100ml 以下	
	今川下流	野口橋から下流	A	300 CFU/100ml 以下	
	江尻川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	長峡川上流	井尻川合流点から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	長峡川下流	井尻川合流点から下流	C	-	
	小波瀬川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	音無川	全域	A		
	油木ダム貯水池	全域	湖沼 A	300 CFU/100ml 以下	
北九州市内河川	江川	坂井川合流点から下流	D	-	
	新々堀川	腰元にある堰から下流	C	-	
	紫川上流	紫川取水堰から上流(ます渕ダム貯水池を除く)	A	300 CFU/100ml 以下	
	紫川下流	紫川取水堰から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	神嶽川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	板櫃川上流	指場取水堰から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	板櫃川中流	指場取水堰から日明井堰まで (槻田川を含む)	A		
	板櫃川下流	日明井堰から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	撥川上流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から上流	B		
	撥川下流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から下流	C	-	
	割子川上流	竹末井堰から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	割子川下流	竹末井堰から下流	D	-	
	金山川上流	則松井堰から上流	C	-	
	金山川下流	則松井堰から下流	C	-	
	金手川上流	矢戸井堰から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	金手川下流	矢戸井堰から下流	D	-	
	奥畑川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	竹馬川	全域	D	-	
	清滝川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	大川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	村中川	全域	B		
	貫川	全域	B		
	相割川	全域	B		
	ます渕ダム貯水池	全域	湖沼 A	300 CFU/100ml 以下	

指定水域名	名称	範囲	類型	大腸菌数 環境基準値 (90%水質値)	摘要
遠賀川	遠賀川上流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	遠賀川下流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	江川	坂井川合流点から上流	C	-	
	西川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	犬鳴川	全域	B		
	八木山川上流	脇野橋から上流 (力丸ダム貯水池を除く)	A	300 CFU/100ml 以下	
	八木山川下流	脇野橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	彦山川上流	今任橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	彦山川下流	今任橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	中元寺川上流	三ヶ瀬橋から上流	B		
	中元寺川下流	三ヶ瀬橋から下流	B		
	金辺川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	穂波川上流	秋松橋から上流	A		
	穂波川下流	秋松橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	山田川	全域	B		
	力丸ダム貯水池	全域	湖沼A	300 CFU/100ml 以下	
筑前海流入河川	矢矧川	全域	C	-	
	汐入川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	釣川	全域	B		
	西郷川	全域	B		
	大根川上流	谷山川合流点から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	大根川下流	谷山川合流点から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	湊川	全域	C	-	
	桜井川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	雷山川	全域	A		
	一貴山川	全域	A		
	加茂川	全域	A		
	福吉川	全域	A		
博多湾流入河川	那珂川上流	塩原橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	那珂川下流(1)	博多川分岐点から塩原橋まで	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	那珂川下流(2)	博多川分岐点から下流	C	-	
	御笠川上流	金島井堰から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	御笠川下流(1)	金島井堰から山王橋	D	-	
	御笠川下流(2)	山王橋から下流	D	-	
	多々良川上流	津屋堰から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	多々良川下流	津屋堰から下流	C	-	
	須恵川上流	南里井堰から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	須恵川下流	南里井堰から下流	C	-	
	宇美川上流	亀山新橋から上流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	宇美川下流	亀山新橋から下流	C	-	
	樋井川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	金屑川	全域	C	-	
	室見川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	名柄川	全域	C	-	
	十郎川	全域	C	-	
	瑞梅寺川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	唐の原川	全域	C	-	
	七寺川	全域	C	-	
	江ノ口川	全域	C	-	

指定水域名	名称	範囲	類型	大腸菌数 環境基準値 (90%水質値)	摘要
筑後川	筑後川（２）	松原ダムより豆津橋まで	A	300 CFU/100ml 以下	
	筑後川（３）	豆津橋より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	宝満川（１）	原川合流点より上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	宝満川（２）	原川合流点より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	花宗川	全域	5～9月 B	1,000 CFU/100ml 以下	季節類型
			10～4月 C	－	
	山ノ井川	全域	5～9月 B	1,000 CFU/100ml 以下	季節類型
			10～4月 C	－	
	広川上流	日道橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	広川下流	日道橋から下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	金丸川	全域	C	－	
	高良川上流	下川原橋から上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	高良川下流	下川原橋から下流	A		
	大刀洗川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	巨瀬川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	小石原川	全域	A		
	佐田川上流	屋形原橋から上流（寺内ダム貯水池を除く）	A		
	佐田川下流	屋形原橋から下流	A		
	桂川	全域	A		
	隈上川	全域	A		
	寺内ダム貯水池	全域	湖沼 A	300 CFU/100ml 以下	
矢部川	矢部川上流	星野川合流点より上流（日向神ダムを除く）	A	300 CFU/100ml 以下	
	矢部川中流	星野川合流点より下流瀬高堰まで	A		
	矢部川下流	瀬高堰より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	星野川	全域	A	300 CFU/100ml 以下	
	辺春川	全域	A		
	白木川	全域	A		
	飯江川上流	高田堰より上流	A		
	飯江川下流	高田堰より下流	C	－	
	楠田川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	沖端川上流	沖端川分岐点より下流磯鳥堰まで	A	300 CFU/100ml 以下	
	沖端川下流	磯鳥堰より下流	C	－	
	塩塚川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	日向神ダム	全域	湖沼 A	300 CFU/100ml 以下	
大牟田市内河川	堂面川	全域	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	白銀川上流	三池電力所横堰より上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	白銀川下流	三池電力所横堰より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	隈川上流	鹿児島本線鉄橋より上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	隈川下流	鹿児島本線鉄橋より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	諏訪川上流	潮止堰より上流	A	300 CFU/100ml 以下	
	諏訪川下流	潮止堰より下流	B	1,000 CFU/100ml 以下	
	大牟田川	大牟田川（大牟田市西新町9番地地先の大牟田港係船護岸の屈折点から対岸に直角に引いた線より下流の港湾区域（以下「大牟田川港湾区域」という。）を除く。）	B	1,000 CFU/100ml 以下	

（注）　1　類型の欄の記号は環境庁告示（水質汚濁に係る環境基準について「昭和46年環境庁告示第 59 号」）別表第2の類型を示す。
2　類型の欄中の「海域」及び「湖沼」の表示のないものは「河川」の類型を示す。

●水生生物保全に係る環境基準類型指定

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
響灘及び周防灘水域	響灘及び周防灘	全域。ただし、響灘及び周防灘(イ)に係る部分を除く。	海域 生物A	イ	H29.5.22	
	響灘及び周防灘(イ)	告示別記26※の水域	海域 生物特A	イ		
筑前海水域	筑前海(1)	北九州市若松区八幡岬から糸島市と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域及び唐津湾(1)に係る部分を除いたもののうち、水深30m以下の海域。ただし、福岡県内の海域に限る。	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
	筑前海(2)	北九州市若松区八幡岬から糸島市と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域、唐津湾(1)及び筑前海(1)に係る部分を除いたもの。ただし、福岡県内の海域に限る。	海域 生物A	イ		
博多湾水域	博多湾	福岡市東区大字勝馬2115番地先北端と同市西区大字西浦2467番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
唐津湾水域	唐津湾(1)	糸島市志摩芥屋仏埼と同市志摩姫島東端を結ぶ線、同島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域のうち福岡県海域	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
有明海	有明海	全域。ただし、有明海(イ)及び(ロ)に係る部分を除く。	海域 生物A	イ	H30.3.28	
	有明海(イ)	告示別記27※の水域	海域 生物特A	イ		
豊前海流入河川	山国川下流	大曲橋より下流	生物B	イ	H22.9.24	
	友枝川	全域	生物B	イ	H30.3.23	
	佐井川	全域	生物B	イ		
	岩岳川	全域	生物B	イ		
	中川	全域	生物B	イ		
	城井川	全域	生物B	イ		
	真如寺川	全域	生物B	イ		
	岩丸川	全域	生物B	イ		
	祓川上流	古屋河内橋から上流	生物A	イ		
	祓川下流	古屋河内橋から下流	生物B	イ		
	今川	油木ダム貯水池を除く全域	生物B	イ		
	江尻川	全域	生物B	イ		
	長峡川	全域	生物B	イ		
	音無川	全域	生物B	イ		
	油木ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		
北九州市内河川	紫川	ます渕ダム貯水池を除く	生物B	イ	R2.3.17	
	竹馬川	全域	生物B	イ		
	貫川	全域	生物B	イ		
	ます渕ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
遠賀川	遠賀川	全域	生物Ｂ	イ	H30.3.23	
	西川	全域	生物Ｂ	イ		
	犬鳴川	全域	生物Ｂ	イ		
	八木山川	力丸ダム貯水池を除く全域	生物Ｂ	イ		
	彦山川	全域	生物Ｂ	イ		
	中元寺川	全域	生物Ｂ	イ		
	金辺川	全域	生物Ｂ	イ		
	穂波川	全域	生物Ｂ	イ		
	山田川	全域	生物Ｂ	イ		
	力丸ダム貯水池	全域	湖沼 生物Ｂ	イ		
筑前海流入河川	矢矧川	全域	生物Ｂ	イ	H31.3.29	
	汐入川	全域	生物Ｂ	イ		
	釣川	全域	生物Ｂ	イ		
	大根川	全域	生物Ｂ	イ		
	桜井川	全域	生物Ｂ	イ		
	雷山川	全域	生物Ｂ	イ		
	加茂川	全域	生物Ｂ	イ		
	福吉川	全域	生物Ｂ	イ		
博多湾流入河川	那珂川上流	今光橋から上流	生物Ａ	イ	H29.4.7	
	那珂川下流	今光橋から下流	生物Ｂ	イ		
	御笠川	全域	生物Ｂ	イ		
	多々良川	全域	生物Ｂ	イ		
	宇美川	全域	生物Ｂ	イ		
	須恵川	全域	生物Ｂ	イ		
	樋井川	全域	生物Ｂ	イ		
	室見川上流	矢倉橋から上流	生物Ａ	イ		
	室見川下流	矢倉橋から下流	生物Ｂ	イ		
	瑞梅寺川	全域	生物Ｂ	イ		
筑後川	筑後川下流	北里川合流点より下流（松原ダム貯水池を除く）	生物Ｂ	イ	H22.9.24	
	宝満川	全域	生物Ｂ	イ		
	花宗川	全域	生物Ｂ	イ	R3.3.26	
	山ノ井川	全域	生物Ｂ	イ		
	広川	全域	生物Ｂ	イ		
	大刀洗川	全域	生物Ｂ	イ		
	巨瀬川	全域	生物Ｂ	イ		
	小石原川上流	千手橋から上流	生物Ａ	イ		
	小石原川下流	千手橋から下流	生物Ｂ	イ		
	佐田川	全域（寺内ダム貯水池を除く）	生物Ｂ	イ		
	桂川	全域	生物Ｂ	イ		
	隈上川	全域	生物Ｂ	イ		
	寺内ダム貯水池	全域	湖沼 生物Ｂ	イ		
矢部川	矢部川上流	上矢部川橋から上流（日向神ダム貯水池を除く）	生物Ａ	イ	H31.3.29	
	矢部川下流	上矢部川橋から下流	生物Ｂ	イ		
	飯江川	全域	生物Ｂ	イ		
	沖端川	全域	生物Ｂ	イ		
	塩塚川	全域	生物Ｂ	イ		
	白木川	全域	生物Ｂ	イ		
	辺春川	全域	生物Ｂ	イ		
	星野川	全域	生物Ａ	イ		
	日向神ダム貯水池	全域	湖沼 生物Ａ	イ		

指　定 水域名	名　　称	範　　囲	類型	達成 期間	指定年月日	摘要
大牟田市内河川	諏　訪　川	全域	生物Ｂ	イ	H29.4.7	

（注）　１　類型の欄の記号は環境庁告示（水質汚濁に係る環境基準について「昭和46年環境庁告示第 59 号」）別表第2の類型を示す。
２　類型の欄中の「海域」及び「湖沼」の表示のないものは「河川」の類型を示す。
３　達成期間の欄の分類は次による。
「イ」…　直ちに達成
「ロ」…　5年以内で可及的速やかに達成
「ハ」…　5年を超える期間で可及的速やかに達成
「ニ」…　段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

※「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」（平成 21 年 3 月環境省告示第 15 号）

福岡県　環境基準類型指定水域概要図
（令和６年度末現在）

福岡県　水生生物保全環境基準類型指定水域概要図
（令和６年度末現在）



（２）公共用水域水質測定結果の概要

ア　河川の状況

(ｱ)　豊前海流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1	長峡川上流	長音寺橋	A	2	4.5	5.2	5.8	5.1	3.8
2	長峡川下流	亀川橋	C	5	3.5	2.7	4.4	3.1	2.5
3	小波瀬川	二崎橋	A	2	2.8	2.3	3.5	1.9	2.1
4	今川上流	野口橋	ＡＡ	1	2.5	1.7	2.5	1.5	1.8
5	今川下流	今川汐止堰	A	2	4.1	3.4	4.5	2.6	2.9
6	江尻川	常盤橋	B	3	4.1	3.1	3.6	2.5	2.5
7	祓川上流	祓郷橋	ＡＡ	1	2.1	1.7	2.6	1.5	2.1
8	祓川下流	沓尾橋	A	2	3.0	2.1	3.3	1.9	2.1
9	音無川	松原橋	A	2	2.6	2.8	2.9	1.7	2.2
10	城井川上流	赤幡橋	ＡＡ	1	1.6	1.0	1.9	1.1	1.7
11	極楽寺川	神本橋	A	2	2.3	1.5	2.2	1.1	1.8
12	岩丸川	西の橋	A	2	3.1	2.3	2.9	1.6	2.3
13	真如寺川	吾妻橋	A	2	4.5	2.2	2.9	1.6	2.2
14	城井川下流	浜宮橋	A	2	1.5	1.9	1.7	1.3	1.9
15	上ノ河内川	滝の本橋	A	2	2.6	2.6	2.5	1.2	1.6
16	角田川	角田川橋	A	2	1.8	1.8	2.3	1.3	2.1
17	中川	橋の上堰	A	2	3.4	1.8	2.8	1.5	1.9
18	岩岳川	沓洗橋	A	2	1.8	1.9	2.3	1.3	1.9
19	佐井川	佐井川橋	A	2	2.7	2.4	2.8	2.1	1.9
20	友枝川	貴船橋	A	2	2.1	1.9	2.2	1.7	1.5
21	黒川	新川橋	A	2	2.6	4.1	3.4	2.8	2.5
環境基準達成率（%）					19.0	38.1	9.5	66.7	42.9
					(4/21)	(8/21)	(2/21)	(14/21)	(9/21)



豊前海流入河川水質測定地点図

(ｲ)　北九州市内河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1	江川	栄橋	D	8	1.3	0.9	0.9	1.2	1.4
2	金手川上流	矢戸井堰	B	3	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6
3	金手川下流	洞北橋	D	8	1.1	0.9	0.9	1.3	1.0
4	金山川上流	則松井堰	C	5	2.8	1.9	2.9	2.6	1.6
5	金山川下流	新々堀川合流前	C	5	1.8	1.3	1.7	2.1	1.0
6	新々堀川	本陣橋	C	5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8
7	割子川上流	的場橋	B	3	1.1	0.7	0.8	<0.5	0.6
8	割子川下流	ＪＲ鉄橋下	D	8	1.5	1.3	2.0	1.0	1.0
9	撥川上流	旧厚生年金病院横	B	3	1.0	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
10	撥川下流	ＪＲ引込線横	C	5	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6
11	板櫃川上流	指場取水堰	A	2	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
12	板櫃川中流	境橋	A	2	0.9	0.7	0.6	<0.5	0.5
13	板櫃川下流	新港橋	B	3	1.2	0.8	0.8	0.9	0.7
14	紫川上流（合馬川）	御園橋	A	2	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
15	紫川上流（東谷川）	加用橋	A	2	1.1	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
16	紫川上流（志井川）	志井川下流点	A	2	1.0	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
17	紫川上流	紫川取水堰	A	2	1.1	0.5	0.6	<0.5	0.5
18	神嶽川	旦過橋	B	3	1.2	0.9	0.8	0.6	0.7
19	紫川下流	勝山橋	B	3	0.8	0.8	0.7	0.5	0.7
20	村中川	村中川橋	B	3	1.0	0.5	<0.5	0.5	0.7
21	大川	大里橋	B	3	1.0	0.6	0.7	0.5	0.8
22	清滝川	暗渠入口	A	2	1.0	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
23	奥畑川	宮前橋	A	2	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5
24	相割川	恒見橋	B	3	0.9	0.5	0.6	<0.5	<0.5
25	竹馬川	新開橋	D	8	2.7	2.1	2.6	1.5	2.3
26	貫川	神田橋	B	3	0.9	0.6	0.6	<0.5	0.5
環境基準達成率（%）					100	100	100	100	100
					(26/26)	(26/26)	(26/26)	(26/26)	(26/26)



北九州市内河川水質測定地点図

(ｳ)　遠賀川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1	西川	島津橋	B	3	2.8	3.4	2.1	2.1	2.0
2	江川	江川橋	C	5	1.5	1.1	1.0	0.9	0.8
3	八木山川上流	脇野橋	A	2	3.0	2.7	1.8	1.4	1.9
4	八木山川下流	樋口橋	B	3	3.0	2.9	2.2	1.9	1.6
5	犬鳴川	粥田橋	B	3	0.9	1.0	1.6	1.4	1.1
6	穂波川上流	天道橋	A	2	2.7	2.1	2.2	1.8	2.2
7	穂波川下流	東町橋	B	3	1.0	1.7	2.1	1.8	1.1
8	山田川	大倉橋	B	3	3.0	2.7	3.0	2.4	1.9
9	遠賀川上流	新宮ノ前橋	A	2	2.3	1.6	2.2	1.8	2.3
10	遠賀川下流	川島	B	3	1.3	1.8	2.1	1.8	1.5
11	遠賀川下流	日の出橋	B	3	1.6	3.1	2.8	1.8	1.8
12	中元寺川上流	三ケ瀬橋	B	3	2.5	3.4	2.0	2.1	2.2
13	中元寺川下流	皆添橋	B	3	1.7	3.5	3.3	2.4	2.1
14	彦山川上流	今任橋	A	2	0.9	1.0	1.0	1.3	0.9
15	彦山川下流	糒橋	B	3	1.7	2.9	4.3	2.2	2.2
16	金辺川	高木橋	A	2	1.7	1.6	2.7	1.7	2.2
環境基準達成率（%）					81.3	62.5	68.8	100	81.3
					(13/16)	(10/16)	(11/16)	(16/16)	(13/16)



遠賀川水質測定地点図

(ｴ)　筑前海流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1	矢矧川	矢矧橋	C	5	6.5	6.1	4.4	2.5	2.7
2	汐入川	汐入川橋	B	3	2.8	4.2	4.3	3.8	2.9
3	釣川	多礼橋	B	3	1.6	2.9	3.5	2.4	3.9
4	釣川	砂山橋	B	3	1.3	2.4	2.9	2.2	1.7
5	西郷川	浜田橋	B	3	1.5	2.1	2.1	1.7	2.0
6	大根川上流（谷山川）	石ケ崎橋	A	2	1.9	2.5	2.3	2.2	2.6
7	大根川上流	大根川橋	A	2	1.0	1.3	1.2	1.1	1.3
8	大根川下流	花鶴橋	B	3	1.8	2.0	2.0	1.7	1.8
9	湊川	湊橋	C	5	2.0	2.6	2.7	3.1	2.8
10	桜井川	汐井橋	A	2	1.7	2.0	2.3	1.8	2.1
11	雷山川	加布羅橋	A	2	6.7	4.2	4.8	2.3	2.9
12	雷山川（長野川）	赤坂橋	A	2	1.0	3.0	2.9	1.3	1.7
13	一貴山川	深江橋	A	2	1.0	1.9	1.9	1.3	1.2
14	加茂川	佐波橋	A	2	0.8	0.9	1.2	0.8	1.0
15	福吉川	福吉橋	A	2	1.4	1.6	1.5	1.3	1.8
環境基準達成率（%）					86.7	66.7	60.0	80.0	73.3
					(13/15)	(10/15)	(9/15)	(12/15)	(11/15)



筑前海流入河川水質測定地点図 （左:糟屋、宗像、遠賀地区、 右:糸島地区）

(オ)　博多湾流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1	唐の原川	浜田橋	C	5	1.1	1.3	2.0	1.4	2.0
2	多々良川上流(久原川)	深井橋	A	2	1.2	1.6	1.2	1.1	1.4
3	多々良川上流	大隈橋	A	2	1.3	1.8	1.8	1.3	1.4
4	多々良川上流	雨水橋	A	2	1.0	1.3	1.8	1.1	1.6
5	多々良川下流	名島橋	C	5	1.1	1.4	2.3	1.3	2.3
6	須恵川上流	酒殿橋	B	3	1.9	2.9	4.4	5.2	3.4
7	須恵川下流	休也橋	C	5	1.8	2.0	2.4	2.0	3.8
8	宇美川上流	亀山新橋	B	3	2.3	2.2	2.5	2.4	2.1
9	宇美川下流	塔の本橋	C	5	1.4	2.4	2.2	1.7	3.1
10	御笠川上流	板付橋	B	3	1.2	1.1	1.8	1.5	2.1
11	御笠川下流（１）	金島橋	D	8	1.4	1.4	1.8	3.4	2.6
12	御笠川下流（２）	千鳥橋	D	8	1.0	1.1	1.9	1.2	1.7
13	那珂川上流	塩原橋	A	2	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8
14	那珂川下流（１）	住吉橋	B	3	0.6	0.7	1.5	0.8	1.3
15	那珂川下流（２）	那の津大橋	C	5	0.9	1.5	1.3	1.0	1.5
16	樋井川	旧今川橋	B	3	0.7	1.1	1.3	0.8	1.3
17	金屑川	飛石橋	C	5	0.6	0.8	1.0	0.8	0.8
18	室見川	室見橋	A	2	0.6	0.7	0.9	0.6	0.9
19	名柄川	興徳寺橋	C	5	0.6	0.9	1.0	0.7	1.2
20	十郎川	壱岐橋	C	5	0.9	1.1	1.1	0.9	1.0
21	七寺川	上鯰川橋	C	5	0.7	0.8	0.7	0.6	1.0
22	江の口川	玄洋橋	C	5	1.3	1.4	1.6	1.3	1.3
23	瑞梅寺川	昭代橋	A	2	1.8	1.3	1.6	1.6	1.7
環境基準達成率（%）					100.0	100.0	95.7	95.7	95.7
					(23/23)	(23/23)	(22/23)	(22/23)	(22/23)



博多湾流入河川測定地点図

(カ)　筑後川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1	隈上川	柳野橋	A	2	1.8	2.7	1.7	2.6	1.2
2	桂川	蜷城橋	A	2	2.3	2.3	2.2	2.9	1.6
3	佐田川上流	屋形原橋	A	2	2.3	2.6	1.7	2.4	1.5
4	佐田川下流	佐田川橋	A	2	1.9	2.5	1.8	3.5	1.4
5	巨瀬川	中原橋	A	2	1.0	1.1	1	0.9	0.9
6	小石原川	高成橋	A	2	2.5	2.2	1.9	3.2	1.8
7	大刀洗川	大刀洗川河口	B	3	1.4	1.6	2.4	1.6	1.6
8	高良川上流	下川原橋	A	2	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.8
9	高良川下流	高良川河口	A	2	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.7
10	宝満川（１）	岩本橋	A	2	0.9	1.4	1.3	1.3	1.2
11	宝満川（２）	下野	B	3	1.5	1.9	2.1	1.5	2.0
12	筑後川（２）	瀬ノ下	A	2	1.8	1.6	3.4	1.4	1.8
13	金丸川	古賀坂水門	C	5	2.4	2.8	2.4	3.1	2.5
14	広川上流	永代橋	A	2	1.3	1.8	1.4	0.9	1.8
15	広川下流	大善寺橋	B	3	1.1	1.5	1.4	1.2	1.2
16	山ノ井川	天竺橋（５～９月）	B	3	2.5	2.0	2.1	2.9	2.5
		天竺橋（１０～４月）	C	5	3.3	2.8	4.5	3.3	3.2
17	筑後川（３）	六五郎橋	B	3	1.8	2.4	2.4	1.6	2.2
18	花宗川	酒見橋（５～９月）	B	3	6.7	5.0	4.9	5.9	4.8
		酒見橋（１０～４月）	C	5	11.0	6.8	8.9	8.1	9.1
環境基準達成率（%）					75.0	65.0	80.0	65.0	90.0
					(14/20)	(13/20)	(16/20)	(13/20)	(18/20)



筑後川水質測定地点図

(ｷ)　矢部川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1	星野川	星野川橋	A	2	1.8	2.1	1.5	1.7	1.2
2	矢部川上流	上矢部川橋	A	2	1.2	1.5	1.3	2.0	1.1
3	辺春川	中通橋	A	2	3.1	2.5	2.9	2.3	1.8
4	白木川	山下橋	A	2	1.5	2.0	1.6	1.9	1.2
5	矢部川中流	船小屋	A	2	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8
6	沖端川上流	磯鳥堰	A	2	2.3	3.8	3.8	3.4	3.0
7	沖端川下流	三明橋	C	5	6.0	4.1	2.6	2.7	3.0
8	塩塚川	晴天大橋	B	3	3.8	4.8	4.4	5.1	3.8
9	飯江川上流	古賀橋	A	2	2.2	2.3	2.4	1.8	1.8
10	飯江川下流	丁字橋	C	5	2.1	1.8	2.1	1.3	2.1
11	矢部川下流	浦島橋	B	3	1.3	1.4	1.5	1.2	2.1
12	楠田川	三開堰	B	3	3.3	4.2	4	4.3	2.8
環境基準達成率（%）					50.0	50.0	58.3	66.7	83.3
					(6/12)	(6/12)	(7/12)	(8/12)	(10/12)



矢部川水質測定地点図

（ｸ） 大牟田市内河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1	隈川上流	塚崎橋	A	2	2.4	2.4	3.2	2.0	1.6
2	隈川下流	三池干拓内橋	B	3	2.1	3.3	3.5	2.5	1.8
3	白銀川上流	三池電力所横井堰	A	2	1.8	2.0	2.1	1.5	1.6
4	白銀川下流	新川橋	B	3	4.4	3.1	3.8	3.3	2.8
5	堂面川	御幸返橋	B	3	2.4	2.2	1.9	1.3	1.5
6	堂面川	新堂面橋	B	3	2.5	2.3	2.2	1.6	1.4
7	大牟田川	五月橋	B*1	3	2.0	2.5	2.2	1.6	1.6
8	諏訪川上流	馬場町取水堰	A	2	1.9	2.3	3.5	1.8	1.6
9	諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	B*2	3	1.5	1.6	2.2	1.3	1.3
環境基準達成率（%）					77.8	55.6	44.4	88.9	100.0
					(7/9)	(5/9)	(4/9)	(8/9)	(9/9)

*1 平成25年度までE類型（基準値10mg/L）

*2 平成25年度までD類型（基準値8mg/L）



大牟田市内河川水質測定地点図

イ　海域の状況

(ｱ)　豊前地先海域の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
豊前地先海域（恒見沖）	Ｓ－１	Ａ	2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
豊前地先海域（苅田沖）	Ｓ－２	Ａ	2	2.1	2.3	2.3	2.2	2.8
豊前地先海域（椎田沖）	Ｓ－３	Ａ	2	2.0	2.2	2.1	2.1	2.3
豊前地先海域（宇島沖）	Ｓ－４	Ａ	2	2.1	2.3	2.1	2.3	2.4
環境基準達成率（%）				50.0 (2/4)	25.0 (1/4)	25.0 (1/4)	25.0 (1/4)	25.0 (1/4)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
豊前地先海域（恒見沖）	Ｓ－１	Ⅱ	0.3	0.16	0.13	0.13	0.13	0.15
豊前地先海域（苅田沖）	Ｓ－２	Ⅱ	0.3	0.12	0.13	0.17	0.16	0.17
豊前地先海域（椎田沖）	Ｓ－３	Ⅱ	0.3	0.13	0.12	0.16	0.16	0.14
豊前地先海域（宇島沖）	Ｓ－４	Ⅱ	0.3	0.14	0.14	0.17	0.15	0.16
豊前地先海域の年間平均値				0.14	0.13	0.16	0.15	0.16

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
豊前地先海域（恒見沖）	Ｓ－１	Ⅱ	0.03	0.015	0.016	0.016	0.015	0.018
豊前地先海域（苅田沖）	Ｓ－２	Ⅱ	0.03	0.022	0.017	0.028	0.017	0.023
豊前地先海域（椎田沖）	Ｓ－３	Ⅱ	0.03	0.025	0.017	0.021	0.019	0.024
豊前地先海域（宇島沖）	Ｓ－４	Ⅱ	0.03	0.021	0.017	0.023	0.019	0.021
豊前地先海域の年間平均値				0.021	0.017	0.022	0.018	0.022



豊前海地先海域の水質測定地点図

(ｲ)　北九州地先海域の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	B	3	1.8	1.9	2.2	1.7	1.8
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	C	8	2.3	2.3	3.2	2.7	2.6
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	C	8	1.7	1.4	1.6	1.3	1.4
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	C	8	1.5	1.3	1.6	1.5	1.7
響灘	Ｈ１	A	2	1.5	1.2	1.5	1.2	1.3
響灘	Ｈ５	A	2	1.4	1.1	1.3	1.2	1.3
環境基準達成率（%）				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）　〔洞海湾〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	Ⅳ	1	0.4	0.28	0.32	0.28	0.34
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	Ⅳ	1	0.93	0.8	0.98	0.89	0.96
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	Ⅳ	1	0.41	0.38	0.61	0.44	0.43
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	Ⅳ	1	0.58	0.7	0.57	0.63	0.59
洞海湾の年間平均値				0.58	0.53	0.62	0.56	0.58

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）〔洞海湾〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	Ⅳ	0.09	0.019	0.021	0.021	0.020	0.027
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	Ⅳ	0.09	0.050	0.048	0.079	0.050	0.062
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	Ⅳ	0.09	0.014	0.019	0.018	0.016	0.021
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	Ⅳ	0.09	0.018	0.017	0.019	0.020	0.022
洞海湾の年間平均値				0.025	0.026	0.034	0.027	0.033

(D)　全窒素（年間平均値：mg/L）〔響灘〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ１	Ⅱ	0.3	0.17	0.12	0.14	0.14	0.18
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ５	Ⅱ	0.3	0.16	0.13	0.12	0.12	0.15
響灘及び周防灘（ホ）の年間平均値				0.17	0.13	0.13	0.13	0.17

(E)　全リン（年間平均値：mg/L）〔響灘〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ１	Ⅱ	0.03	0.014	0.016	0.015	0.015	0.019
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ５	Ⅱ	0.03	0.013	0.013	0.013	0.013	0.016
響灘及び周防灘（ホ）の年間平均値				0.014	0.015	0.014	0.014	0.018



北九州地先海域の水質測定地点図

(ｳ)　筑前海の水質の推移

ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
筑前海水域 （遠賀川河口沖）	Ｓｔ－１	Ａ	2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8
筑前海水域 （博多湾口沖）	Ｓｔ－２	Ａ	2	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7
環境基準達成率（%）				100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)



筑前海の水質測定地点図

(ｴ) 博多湾の水質の推移

(A) ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	B	3	3.0	3.0	3.6	3.2	3.3
博多湾東部海域	Ｅ－６	B	3	3.2	3.4	3.6	2.9	3.2
博多湾中部海域	Ｃ－１	A	2	2.4	2.3	2.6	2.6	2.5
博多湾中部海域	Ｃ－４	A	2	2.5	2.7	3.0	3.0	2.6
博多湾中部海域	Ｃ－１０	A	2	2.6	3.0	2.8	2.7	2.8
博多湾西部海域	Ｗ－３	A	2	0.8	1.4	1.5	1.3	1.4
博多湾西部海域	Ｗ－６	A	2	2.0	2.1	1.9	2.2	2.0
博多湾西部海域	Ｗ－７	A	2	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2
環境基準達成率（%）				50.0	37.5	25.0	25.0	25.0
				(4/8)	(3/8)	(2/8)	(2/8)	(2/8)

(B) 全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	Ⅲ	0.6	0.55	0.56	0.57	0.72	0.58
博多湾東部海域	Ｅ－６	Ⅲ	0.6	0.56	0.63	0.55	0.67	0.62
東部海域の年間平均値				0.56	0.60	0.56	0.70	0.60
博多湾中部海域	Ｃ－１	Ⅲ	0.6	0.32	0.36	0.38	0.42	0.41
博多湾中部海域	Ｃ－４	Ⅲ	0.6	0.38	0.42	0.40	0.52	0.48
博多湾中部海域	Ｃ－１０	Ⅲ	0.6	0.49	0.44	0.44	0.53	0.52
中部海域の年間平均値				0.40	0.41	0.41	0.49	0.47
博多湾西部海域	Ｗ－３	Ⅱ	0.3	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
博多湾西部海域	Ｗ－６	Ⅱ	0.3	0.27	0.29	0.26	0.34	0.32
博多湾西部海域	Ｗ－７	Ⅱ	0.3	0.27	0.30	0.31	0.35	0.38
西部海域の年間平均値				0.23	0.25	0.24	0.28	0.28

(C) 全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	Ⅲ	0.05	0.034	0.029	0.029	0.031	0.026
博多湾東部海域	Ｅ－６	Ⅲ	0.05	0.035	0.038	0.031	0.033	0.030
東部海域の年間平均値				0.035	0.034	0.030	0.032	0.028
博多湾中部海域	Ｃ－１	Ⅲ	0.05	0.019	0.020	0.020	0.023	0.021
博多湾中部海域	Ｃ－４	Ⅲ	0.05	0.025	0.022	0.022	0.026	0.025
博多湾中部海域	Ｃ－１０	Ⅲ	0.05	0.028	0.026	0.025	0.027	0.027
中部海域の年間平均値				0.024	0.023	0.022	0.025	0.024
博多湾西部海域	Ｗ－３	Ⅱ	0.03	0.012	0.012	0.011	0.013	0.013
博多湾西部海域	Ｗ－６	Ⅱ	0.03	0.019	0.017	0.016	0.021	0.018
博多湾西部海域	Ｗ－７	Ⅱ	0.03	0.022	0.019	0.019	0.023	0.022
西部海域の年間平均値				0.018	0.016	0.015	0.019	0.018



博多湾水質測定地点図

(ｵ)　有明海の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
有明海（３）（三池港）	Ｓｔ－１	C	8	1.1	1.3	1.0	1.1	1.1
有明海（２）（大牟田川河口沖）	Ｓｔ－２	C	8	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－３	B	3	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－４	B	3	1.2	1.3	1.2	1.5	1.3
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－５	B	3	1.0	1.7	1.2	1.6	1.5
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－６	B	3	1.1	1.8	1.5	1.9	1.8
有明海（４）（沿岸部）	Ｓｔ－７	B	3	1.4	2.0	1.7	2.1	2.1
有明海（15）（中央部）	Ｓｔ－８	A	2	1.0	1.5	1.4	1.7	1.5
有明海（15）（中央部）	Ｓｔ－９	A	2	1.4	2.0	1.6	2.0	1.6
大牟田川港湾区域	Ｓｔ－１０	C	8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5
環境基準達成率（%）				100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
有明海（イ）	Ｓｔ－６	Ⅲ	0.6	0.31	0.27	0.32	0.33	0.44
有明海（イ）	Ｓｔ－８	Ⅲ	0.6	0.24	0.21	0.28	0.25	0.27
有明海（イ）	Ｓｔ－９	Ⅲ	0.6	0.31	0.37	0.36	0.37	0.42
有明海(イ)（湾奥部）の年間平均値				0.29	0.28	0.32	0.32	0.38
有明海（ニ）	Ｌ７	Ⅱ	0.3	0.23	0.17	0.23	0.23	0.24
有明海(ニ)（湾中央）の年間平均値				0.23	0.17	0.23	0.23	0.24

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
有明海（イ）	Ｓｔ－６	Ⅲ	0.05	0.055	0.057	0.069	0.055	0.074
有明海（イ）	Ｓｔ－８	Ⅲ	0.05	0.041	0.046	0.052	0.038	0.043
有明海（イ）	Ｓｔ－９	Ⅲ	0.05	0.064	0.084	0.081	0.062	0.075
有明海(イ)（湾奥部）の年間平均値				0.053	0.062	0.067	0.052	0.064
有明海（ニ）	Ｌ７	Ⅱ	0.03	0.040	0.038	0.042	0.029	0.037
有明海(ニ)（湾中央）の年間平均値				0.040	0.038	0.042	0.029	0.037



有明海水質測定地点図

(ｶ) 唐津湾の水質の推移

(A) ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ａ	2	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ａ	2	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.5
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ａ	2	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6
環境基準達成率（%）				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(3/3)	(3/3)	(3/3)	(3/3)	(3/3)

(B) 全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ⅱ	0.3	0.14	0.12	0.17	0.19	0.18
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ⅱ	0.3	0.11	0.10	0.13	0.14	0.11
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ⅱ	0.3	0.11	0.09	0.16	0.18	0.17
唐津湾（１）の年間平均値				0.12	0.10	0.15	0.17	0.15

(C) 全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ⅱ	0.03	0.020	0.014	0.013	0.020	0.022
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ⅱ	0.03	0.015	0.010	0.018	0.012	0.014
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ⅱ	0.03	0.015	0.009	0.014	0.014	0.019
唐津湾（１）の年間平均値				0.017	0.011	0.015	0.015	0.018



唐津湾水質測定地点図

ウ　湖沼の状況

(ｱ)　力丸ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
力丸ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	4.1	3.7	3.5	4.0	4.1	3.9
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.016	0.019	0.016	0.017	0.015	0.021

(ｲ)　日向神ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
日向神ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	75%値	2.5	2.7	2.7	2.8	2.7	2.9

(ｳ)　寺内ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
寺内ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	2	1.6	1.9	1.8	2.7	1.8
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.028	0.031	0.019	0.020	0.020	0.024

(ｴ)　油木ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
油木ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	5.0	3.6	3.9	5.1	4.0	3.5
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.019	0.014	0.013	0.019	0.022	0.012

(ｵ)　ます渕ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
ます渕ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	2.3	1.8	2.0	1.7	1.8	2.0
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.008	0.007	0.006	0.004	0.006	0.008

(ｶ)　その他の大規模湖沼（江川ダム）の水質の推移（ＣＯＤ平均値（表層）：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD (mg/L)	年度					
						R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
江川ダム	ダムサイト	－	COD 平均値	－	表層の平均値	2.0	1.5	1.3	1.2	1.9	2.7



大規模湖沼水質測定地点図

エ　健康項目に関する環境基準達成状況

項目	経年達成状況（達成地点数／調査地点数）				
	２年度	３年度	４年度	５年度	６年度
カドミウム	224/224	206/206	220/220	259/259	217/217
全シアン	231/231	213/213	220/220	283/283	224/224
鉛	225/225	206/206	221/221	266/267	218/218
六価クロム	224/224	206/206	220/220	250/250	217/217
砒(ひ)素	233/233	212/212	229/229	268/268	226/226
総水銀	224/224	206/206	220/220	259/259	204/204
アルキル水銀	194/194	177/177	182/182	185/185	193/193
ＰＣＢ	119/119	104/104	110/110	132/132	108/108
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
四塩化炭素	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	205/205	188/188	201/201	195/195	198/198
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	205/205	189/189	201/201	195/195	198/198
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
チウラム	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
ｼﾏｼﾞﾝ	206/206	181/181	201/201	195/195	198/198
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	198/198	180/180	193/193	187/187	190/190
セレン	198/198	179/179	193/193	187/187	190/190
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	247/247	232/232	240/240	702/702	235/235
ふっ素	(6/189)	(8/172)	(9/189)	(13/191)	(3/181)
	183/189	164/172	180/189	178/191	177/181
ほう素	(25/191)	(20/170)	(24/184)	(32/186)	(28/179)
	166/191	150/170	160/184	154/186	151/179
1,4-ジオキサン	197/197	178/178	190/190	185/185	188/188
達成率	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98

（注）　1　ふっ素及びほう素の調査地点数は海域を除く。
2　ふっ素、ほう素の(　)内は、海水の影響により環境基準を超過した地点数／調査地点数
3　達成率は、海水の影響によりふっ素、ほう素の環境基準を超過した地点を除く。

オ　水域別水質平均濃度推移（ＢＯＤ、ＣＯＤ）

区分	水域名	測定項目	水質濃度（75%値平均）（mg/L）						
			30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
河川	豊前海流入河川	ＢＯＤ	2.1	1.6	2.8	2.4	3.0	1.9	2.2
	北九州市内河川		1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9
	遠賀川		1.7	1.7	2.0	2.3	2.3	1.8	1.7
	筑前海流入河川		2.5	2.7	2.2	2.6	2.7	2.0	2.2
	博多湾流入河川		1.6	1.4	1.1	1.4	1.7	1.5	1.8
	筑後川		2.3	2.5	2.5	2.3	2.4	2.6	2.2
	矢部川		2.8	3.1	2.5	2.6	2.4	2.4	1.9
	大牟田市内河川		2.3	2.6	2.3	2.4	2.7	1.9	1.7
	平均		2.1	2.1	2.0	2.1	2.3	1.9	1.8
海域	豊前地先海域	ＣＯＤ	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3
	北九州地先海域		1.8	1.9	1.7	1.5	1.9	1.6	1.7
	筑前海		1.0	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8
	博多湾		2.4	2.5	2.3	2.5	2.6	2.5	2.5
	有明海		1.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.7	1.6
	唐津湾		1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	平均		1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6
湖沼	力丸ダム	ＣＯＤ	3.1	4.1	3.7	3.5	4.0	4.1	3.9
	日向神ダム		2.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.7	2.9
	寺内ダム		2.5	2.0	1.6	1.9	1.8	2.7	1.8
	油木ダム		3.5	5.0	3.6	3.9	5.1	4.0	3.5
	ます渕ダム		2.0	2.3	1.8	2.0	1.7	1.8	2.0
	平均		2.7	3.2	2.7	2.8	3.1	3.1	2.8

カ　水域別水質平均濃度推移（全窒素、全リン）

区分	水域名	測定項目	水質平均濃度（mg/L）						
			30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
海域	豊前地先海域	全窒素	0.17	0.16	0.14	0.13	0.16	0.15	0.16
	北九州地先海域		0.56	0.65	0.44	0.40	0.46	0.42	0.44
	博多湾		0.37	0.39	0.37	0.39	0.38	0.46	0.43
	有明海		0.34	0.28	0.27	0.26	0.30	0.30	0.34
	唐津湾		0.25	0.15	0.12	0.10	0.15	0.17	0.15
	平均		0.34	0.32	0.27	0.26	0.29	0.30	0.30
海域	豊前地先海域	全リン	0.020	0.020	0.021	0.017	0.022	0.018	0.022
	北九州地先海域		0.027	0.024	0.021	0.022	0.028	0.022	0.028
	博多湾		0.025	0.027	0.024	0.023	0.022	0.025	0.023
	有明海		0.056	0.058	0.050	0.056	0.061	0.046	0.057
	唐津湾		0.021	0.018	0.017	0.011	0.015	0.015	0.018
	平均		0.030	0.029	0.027	0.026	0.030	0.025	0.030
湖沼	力丸ダム	全リン	0.016	0.016	0.019	0.016	0.017	0.015	0.021
	寺内ダム		0.038	0.028	0.031	0.019	0.020	0.020	0.024
	油木ダム		0.016	0.019	0.014	0.013	0.019	0.022	0.012
	ます渕ダム		0.005	0.008	0.007	0.006	0.004	0.006	0.008
	平均		0.019	0.018	0.018	0.014	0.015	0.016	0.016

キ　水生生物の保全に係る水質環境基準の達成状況

	項目名	水系	基準点数	経年達成状況（達成地点数/調査地点数）			
				R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
生活環境項目	全亜鉛	河川	66	66/66	65/65	66/66	66/66
		海域	21	21/21	21/21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5	5/5	5/5
		計	92	92/92	91/91	92/92	92/92
	ノニルフェノール	河川	66	65/65	65/65	66/66	66/66
		海域	21	21/21	21/21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5	5/5	5/5
		計	92	91/91	91/91	92/92	92/92
	ＬＡＳ	河川	66	66/66	65/65	66/66	66/66
		海域	21	21/21	21/21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5	5/5	5/5
		計	92	92/92	91/91	92/92	92/92
	達成率			100.0	100.0	100.0	100.0

（注）令和３年３月までに県内全ての水域において水生生物保全環境基準の類型指定が完了したため、
令和３年度以降の水生生物保全環境基準における達成状況を掲載

ク　海水浴場等水質調査結果表（令和６年度）

	海水浴場等名	所在地	遊泳期間前					遊泳期間中				
			ふん便性大腸菌群数（個／100mL）	油膜の有無	COD（mg／L）	透明度（m）	判定	ふん便性大腸菌群数（個／100mL）	油膜の有無	COD（mg／L）	透明度（m）	判定
1	深　江	糸島市	9	無	1.7	全透	A	不検出	無	1.7	全透	AA
2	芥　屋	糸島市	不検出	無	1.1	全透	AA	70	無	1.7	全透	A
3	大　原	福岡市	12	無	1.9	全透	A	3	無	2.1	全透	B
4	能　古	福岡市	4	無	1.8	全透	A	18	無	2.4	全透	B
5	休暇村	福岡市	不検出	無	1.7	全透	AA	不検出	無	1.8	全透	AA
6	勝　馬	福岡市	2	無	1.6	全透	A	不検出	無	1.8	全透	AA
7	志賀島	福岡市	2	無	2.0	全透	A	不検出	無	1.9	全透	AA
8	新　宮	新宮町	10	無	1.4	全透	A	4	無	1.9	全透	A
9	福　間	福津市	不検出	無	1.4	全透	AA	3	無	1.7	全透	A
10	宮地浜	福津市	不検出	無	1.3	全透	AA	不検出	無	1.5	全透	AA
11	津屋崎	福津市	不検出	無	1.2	全透	AA	不検出	無	1.6	全透	AA
12	白石浜	福津市	2	無	1.4	全透	A	不検出	無	1.3	全透	AA
13	波　津	岡垣町	不検出	無	1.3	全透	AA	不検出	無	1.9	全透	AA
14	芦　屋	芦屋町	不検出	無	1.5	全透	AA	不検出	無	2.1	全透	B
15	岩　屋	北九州市	不検出	無	1.2	全透	AA	不検出	無	1.5	全透	AA
16	脇　田	北九州市	不検出	無	1.3	全透	AA	不検出	無	1.5	全透	AA

※　鐘崎（宗像市）は水浴場が開設されず、遊泳期間中調査を実施しませんでした。

海水浴場等判定基準表

区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	ＣＯＤ	透明度
適	水質AA	不検出（検出限界2個／100 mL）	油膜が認められない	2mg／L以下（湖沼は3mg／L以下）	全透（または1m以上）
	水質A	100個／100 mL以下	油膜が認められない	2mg／L以下（湖沼は3mg／L以下）	全透（または1m以上）
可	水質B	400個／100 mL以下	常時は油膜が認められない	5mg／L以下	1m未満～50cm以上
	水質C	1,000個／100 mL以下	常時は油膜が認められない	8mg／L以下	1m未満～50cm以上
不適		1,000個／100 mLを超えるもの	常時油膜が認められる	8mg／L超	50cm未満

令和6年度海水浴場調査地点及び調査結果



凡例

前頁番号　水浴場名
開設前水質/開設中水質

（３）公共用水域水質測定結果

ア　瀬戸内海水域（豊前地先海域）



瀬戸内海水域（北九州地先海域）



生活環境項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	C	7	8	0	24	4.2	11	0	24	8	1.2	6.4	0	24	1.8	4	0	12	2.4	2.1	2.6					
洞海湾水域（奥洞海）	D3	40-601-51	北九州市	C	7	8	0	8	6.2	10	0	8	8.1	1.2	3.3	0	8	1.6	2.6	0	4	2.0	1.9	1.9					
洞海湾水域（奥洞海）	D7	40-601-54	北九州市	C	7	8	0	8	3.6	10	0	8	7.2	1.5	5.0	0	8	1.7	3.3	0	4	2.5	2.4	2.4					
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	C	8	8	0	24	6.4	9.9	0	24	8.0	0.8	1.8	0	24	0.9	1.8	0	12	1.3	1.3	1.4					
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	C	7	8	0	24	6.7	10	0	24	8.1	0.9	3.0	0	24	1.0	2.3	0	12	1.5	1.4	1.7					
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	B	8	8	0	24	6.7	10	0	24	8.3	1.1	3.4	1	24	1.2	2.6	0	12	1.6	1.6	1.8					
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	A	8	8	0	24	7.0	10	5	24	8.3	0.7	1.7	0	24	0.8	1.6	0	12	1.2	1.2	1.3					
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	A	8	8	0	24	6.9	9.8	5	24	8.2	0.8	1.6	0	24	0.8	1.4	0	12	1.1	1.1	1.3					
洞海湾水域（響灘）	H3	40-605-52	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	9.6	4	8	8.0	0.7	1.4	0	8	0.9	1.4	0	4	1.2	1.2	1.3					
洞海湾水域（響灘）	H4	40-605-53	北九州市	A	8	8	0	8	7.1	9.7	3	8	8.0	0.9	1.9	0	8	1.0	1.7	0	4	1.3	1.3	1.3					
洞海湾水域（響灘）	H7	40-605-55	北九州市	A	8	8	0	8	6.5	9.9	4	8	8.0	0.6	1.3	0	8	0.7	1.3	0	4	1.0	1.1	1.1					
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	A	8	8	0	24	7.0	10	2	24	8.5	1.3	2.1	1	24	1.3	2.0	0	12	1.6	1.6	1.7	<1	4		24	3
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	A	8.1	8.2	0	8	6.6	9.8	4	8	8.0	1.5	4.5	4	8	1.7	3.2	3	4	2.5	2.5	2.8	2	12		8	8
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	A	8.1	8.2	0	8	6.1	9.5	4	8	7.7	1.8	2.7	4	8	1.9	2.4	2	4	2.1	2.1	2.3	5	15		8	10
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	A	8.0	8.2	0	8	4.8	9.6	4	8	7.4	1.5	2.6	4	8	1.6	2.5	2	4	2.1	2.2	2.4	4	18		8	8
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	A	8	8	0	24	6.6	10	3	24	8.4	1.1	2.0	0	24	1.3	1.9	0	12	1.6	1.6	1.7	<1	8		24	4
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	A	8	8	0	24	6.8	10	5	24	8.4	1.2	2.4	1	24	1.3	2.1	1	12	1.7	1.6	1.7	1	26		24	5
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	A	8	8	0	8	6.6	9.7	2	8	8.0	1.3	1.7	0	8	1.5	1.7	0	4	1.6	1.6	1.6					
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	A	8	8	0	8	6.3	9.6	2	8	7.9	1.3	1.5	0	8	1.4	1.5	0	4	1.5	1.5	1.5					
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	A	8	8	0	8	6.5	9.8	2	8	7.9	1.2	1.7	0	8	1.3	1.7	0	4	1.5	1.4	1.5					
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	A	8	8	0	24	6.9	10	3	24	8.3	1.0	2.9	1	24	1.1	2.3	1	12	1.5	1.6	1.6	1	4		24	2

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	C						2.8	9.7		12	2.8	9.7		12	7.1										
洞海湾水域（奥洞海）	D3	40-601-51	北九州市	C																								
洞海湾水域（奥洞海）	D7	40-601-54	北九州市	C																								
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	C						6.2	10		12	6.2	10		12	7.8										
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	C						6.5	9.7		12	6.5	9.7		12	8.0										
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.7	10		12	6.7	10		12	8.0										
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.4	9.8		12	6.4	9.8		12	7.9	0	340	1	12	0	340	1	12	30	22
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.8	9.7		12	6.8	9.7		12	7.9	0	320	1	12	0	320	1	12	29	22
洞海湾水域（響灘）	H3	40-605-52	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
洞海湾水域（響灘）	H4	40-605-53	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	62	0	4	0	62	0	4	17	62
洞海湾水域（響灘）	H7	40-605-55	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.4	10		12	6.4	10		12	8.2	0	4	0	12	0	4	0	12	0	1
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5										<1	1	0	2	<1	1	0	2	1	1
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5										<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5										<1	1	0	2	<1	1	0	2	1	1
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	2	0	4	0	2	0	4	1	2
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	4	0	4	0	4	0	4	1	4
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	2	0	4	0	2	0	4	1	2

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全窒素									全燐							
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	Ⅳ	0.42	1.4	5	12	0.42	1.4	5	12	0.96	0.031	0.13	3	12	0.031	0.13	3	12	0.062
洞海湾水域（奥洞海）	D3	40-601-51	北九州市	Ⅳ	0.35	1.1	1	4	0.35	1.1	1	4	0.69	0.015	0.076	0	4	0.015	0.076	0	4	0.045
洞海湾水域（奥洞海）	D7	40-601-54	北九州市	Ⅳ	0.63	1.7	2	4	0.63	1.7	2	4	1.2	0.031	0.13	2	4	0.031	0.13	2	4	0.078
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	Ⅳ	0.17	0.84	0	12	0.17	0.84	0	12	0.43	0.014	0.033	0	12	0.014	0.033	0	12	0.021
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	Ⅳ	0.28	1.4	1	12	0.28	1.4	1	12	0.59	0.013	0.033	0	12	0.013	0.033	0	12	0.022
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	Ⅳ	0.22	0.43	0	12	0.22	0.43	0	12	0.34	0.016	0.050	0	12	0.016	0.050	0	12	0.027
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	Ⅱ	0.10	0.47	1	12	0.10	0.47	1	12	0.18	0.013	0.040	1	12	0.013	0.040	1	12	0.019
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	Ⅱ	0.10	0.27	0	12	0.10	0.27	0	12	0.15	0.010	0.025	0	12	0.010	0.025	0	12	0.016
洞海湾水域（響灘）	H3	40-605-52	北九州市	Ⅱ	0.10	0.17	0	4	0.10	0.17	0	4	0.14	0.010	0.020	0	4	0.010	0.020	0	4	0.014
洞海湾水域（響灘）	H4	40-605-53	北九州市	Ⅱ	0.16	0.23	0	4	0.16	0.23	0	4	0.19	0.014	0.025	0	4	0.014	0.025	0	4	0.018
洞海湾水域（響灘）	H7	40-605-55	北九州市		0.09	0.14		4	0.09	0.14		4	0.11	0.006	0.019		4	0.006	0.019		4	0.012
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	Ⅱ	0.11	0.19	0	12	0.11	0.19	0	12	0.15	0.015	0.024	0	12	0.015	0.024	0	12	0.018
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	Ⅱ	0.12	0.21	0	4	0.12	0.21	0	4	0.17	0.020	0.027	0	4	0.020	0.027	0	4	0.023
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	Ⅱ	0.05	0.20	0	4	0.05	0.20	0	4	0.14	0.018	0.029	0	4	0.018	0.029	0	4	0.024
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	Ⅱ	<0.05	0.23	0	4	<0.05	0.23	0	4	0.16	0.015	0.033	1	4	0.015	0.033	1	4	0.021
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	Ⅱ	0.10	0.17	0	12	0.10	0.17	0	12	0.13	0.015	0.030	0	12	0.015	0.030	0	12	0.019
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	Ⅱ	0.11	0.19	0	12	0.11	0.19	0	12	0.14	0.013	0.022	0	12	0.013	0.022	0	12	0.018
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	Ⅱ	0.12	0.16	0	4	0.12	0.16	0	4	0.15	0.012	0.020	0	4	0.012	0.020	0	4	0.015
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	Ⅱ	0.12	0.18	0	4	0.12	0.18	0	4	0.15	0.015	0.019	0	4	0.015	0.019	0	4	0.017
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	Ⅱ	0.10	0.18	0	4	0.10	0.18	0	4	0.15	0.016	0.019	0	4	0.016	0.019	0	4	0.017
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	Ⅱ	0.10	0.19	0	12	0.10	0.19	0	12	0.14	0.013	0.033	1	12	0.013	0.033	1	12	0.020

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	D6	40-602-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域（堺川泊地）	D2	40-603-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	D6	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
洞海湾水域（堺川泊地）	D2	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン				キシレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	D6	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04
洞海湾水域（堺川泊地）	D2	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	D6	40-602-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	0.001	0.001	0	1	0.011	0.011	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
洞海湾水域（堺川泊地）	D2	40-603-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.011	0.011	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.011	0.011	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	D6	40-602-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0028	0.0028	0	1	0.0000025	0.0000025
洞海湾水域（堺川泊地）	D2	40-603-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0030	0.0030	0	1	0.0000035	0.0000035
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0028	0.0028	0	1	0.0000011	0.0000011

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	<0.001	0.006	7	8	0.003
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	<0.001	0.002	6	8	0.001
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	<0.001	0.003	5	8	0.002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：瀬戸内海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS					4-t-オクチルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
洞海湾水域（奥洞海）	D6	40-601-01	北九州市	生物A	0.005	0.012	0	4	0.008	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）	K7	40-602-01	北九州市	生物A	0.001	0.005	0	4	0.003	<0.00006	0.00006	0	4	0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（堺川泊地）	K8	40-603-01	北九州市	生物A	0.001	0.005	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（洞海湾口部）	D2	40-604-01	北九州市	生物A	0.002	0.007	0	4	0.005	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（響灘）	H1	40-605-01	北九州市	生物特A	<0.001	0.003	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域（響灘）	H5	40-605-02	北九州市	生物特A	<0.001	0.003	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	生物特A	<0.001	0.002	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.006	0	8	0.002	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006					
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.001	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006					
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	生物特A	<0.001	0.003	0	8	0.002	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006					

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

イ　筑前海水域


St-1　遠賀川河口沖
測定機関
○　福岡県
St-2　博多湾口沖
辻川
金手川
新々堀川
金山川
汐入川
矢矧川
西川
鈎川
西郷川
中川
大根川
倉久川
有木川
山口川
犬鳴川
犬鳴川
八木山川
倉口川
湊川
唐の原川
香椎川
猪野川
久原川
多々良川
宇美川
須恵川
御笠川
那珂川
桜井川
雷山川
瑞梅寺川
周船寺川
七寺川
十郎川
室見川
名柄川
七隈川
樋井川
内住川
遠賀川
彦山川
嘉麻川
穂波川

生活環境項目

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	A	7.9	8.2	0	12	5.7	8.3	6	12	7.4	<0.5	1.4	0	12	0.6	1.0	0	4	0.8	0.7	0.8	<1	5		12	2
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	A	7.9	8.2	0	12	6.1	8.3	6	12	7.4	<0.5	1.1	0	12	0.5	1.1	0	4	0.7	0.6	0.7	1	3		12	2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO					大腸菌数															
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値				
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5										<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1				
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5										<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
筑前海	St-１遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0.14	0.24		4	0.14	0.24		4	0.19	0.009	0.022		4	0.009	0.022		4	0.015
筑前海	St-２博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0.09	0.13		4	0.09	0.13		4	0.11	0.008	0.017		4	0.008	0.017		4	0.013

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム（要監視）				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン				キシレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.010	0.010	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	0.000007	0.000007
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	0.000006	0.000006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：筑前海

水域名 （河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
筑前海	St-１遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	<0.001	0.012	11	12	0.005
筑前海	St-２博多湾口沖	40-615-02	福岡県	<0.001	0.018	11	12	0.007

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：筑前海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑前海	St-1	40-615-01	福岡県	生物A	<0.001	0.012	0	12	0.005	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001
筑前海	St-2	40-615-02	福岡県	生物A	<0.001	0.018	0	12	0.007	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	ホルムアルデヒド					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑前海	St-1	40-615-01	福岡県	生物A	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006
筑前海	St-2	40-615-02	福岡県	生物A	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑前海	St-1	40-615-01	福岡県	生物A	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
筑前海	St-2	40-615-02	福岡県	生物A	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

ウ　博多湾水域


測定機関
▲ 福岡市
W-3
W-6
W-7
W-9
C-1
C-4
C-9
C-10
E-2
E−X1
E-6
桜井川
雪山川
瑞梅寺川
周船寺川
辺ノ口川
七寺川
十郎川
名柄川
室見川
金屋川
油山川
樋井川
那珂川
御笠川
多々良川
須恵川
宇美川
香椎川
唐の原川
溝川

生活環境項目

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	B	7.9	8.5	10	36	2.3	13	1	36	8.6	1.5	4.4	12	36	1.6	3.8	4	12	2.6	2.6	3.3	1	9		36	4
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	B	7.9	8.5	10	36	1.7	12	2	36	8.6	1.5	4.1	15	36	1.6	4.0	4	12	2.8	2.6	3.2	1	8		36	4
博多湾（東部海域）	E−X1	40-611-65	福岡市	B	7.9	8.4	3	8	3.2	13	1	8	9.0	1.8	4.5	4	8	2.5	3.6	3	4	3.1	3.2	3.2	3	15		8	6
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市	A	8.1	8.5	4	36	4.9	12	6	36	8.4	0.9	4.2	20	36	1.3	2.9	8	12	2.2	2.4	2.5	<1	6		36	3
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	A	8.0	8.5	6	36	3.8	12	12	36	8.0	1.1	3.7	24	36	1.4	2.9	10	12	2.3	2.5	2.6	1	25		36	5
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市	A	7.9	8.5	8	36	2.0	12	13	36	7.9	0.9	4.4	24	36	1.1	3.2	10	12	2.4	2.7	2.8	<1	18		36	5
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市	A	8.0	8.4	1	8	2.8	12	3	8	8.0	1.3	3.9	7	8	2.3	3.1	4	4	2.6	2.6	2.6	1	29		8	6
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	A	8.2	8.3	0	36	5.9	9.4	12	36	7.9	0.8	2.1	1	36	1.0	1.5	0	12	1.3	1.3	1.4	<1	4		36	1
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	A	8.1	8.5	5	36	5.2	11	8	36	8.1	0.8	4.6	13	36	1.3	2.8	2	12	1.8	1.7	2.0	1	10		36	3
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	A	7.9	8.5	5	36	2.8	12	12	36	7.9	1.0	3.9	14	36	1.2	2.6	5	12	1.9	2.0	2.2	<1	21		36	4
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市	A	8.0	8.3	0	8	3.9	11	2	8	7.8	1.3	3.3	4	8	2.0	2.4	3	4	2.2	2.1	2.1	2	19		8	5

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数								
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	2.3	11		12	2.3	11		12	7.5	<1	320		12	<1	320		12	51	200
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	1.7	11		12	1.7	11		12	7.5	<1	370		12	<1	370		12	54	200
博多湾（東部海域）	E−X1	40-611-65	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	3.2	13		4	3.2	13		4	8.4	<1	1300		4	<1	1300		4	330	1300
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	4.9	9.5		12	4.9	9.5		12	7.4	<1	1600	1	12	<1	1600	1	12	140	5
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	3.8	10		12	3.8	10		12	6.6	<1	33	0	12	<1	33	0	12	6	17
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	2.0	10		12	2.0	10		12	6.5	<1	240	0	12	<1	240	0	12	42	220
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	2.8	9.2		4	2.8	9.2		4	6.3	3	1900	1	4	3	1900	1	4	480	1900
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	5.9	9.4		12	5.9	9.4		12	7.7	<1	6	0	12	<1	6	0	12	2	6
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	5.2	9.1		12	5.2	9.1		12	7.1	<1	450	1	12	<1	450	1	12	39	5
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	2.8	9.4		12	2.8	9.4		12	6.8	<1	46	1	12	<1	46	1	12	6	9
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	3.9	9.7		4	3.9	9.7		4	7.0	<1	31	1	4	<1	31	1	4	9	31

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0.32	1.0	6	12	0.32	1.0	6	12	0.58	0.012	0.050	0	12	0.012	0.050	0	12	0.026
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0.41	1.1	5	12	0.41	1.1	5	12	0.62	0.014	0.056	1	12	0.014	0.056	1	12	0.030
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市	0.48	1.3	2	4	0.48	1.3	2	4	0.79	0.016	0.058	1	4	0.016	0.058	1	4	0.032
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市	0.21	0.72	3	12	0.21	0.72	3	12	0.41	0.010	0.057	1	12	0.010	0.057	1	12	0.021
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	0.27	0.80	2	12	0.27	0.80	2	12	0.48	0.015	0.047	0	12	0.015	0.047	0	12	0.025
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市	0.25	0.72	5	12	0.25	0.72	5	12	0.52	0.016	0.073	1	12	0.016	0.073	1	12	0.027
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市	0.25	0.80	2	4	0.25	0.80	2	4	0.53	0.015	0.060	1	4	0.015	0.060	1	4	0.028
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0.10	0.17	0	12	0.10	0.17	0	12	0.14	0.008	0.025	0	12	0.008	0.025	0	12	0.013
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0.20	0.59	4	12	0.20	0.59	4	12	0.32	0.009	0.053	1	12	0.009	0.053	1	12	0.018
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0.25	0.83	8	12	0.25	0.83	8	12	0.38	0.012	0.046	1	12	0.012	0.046	1	12	0.022
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市	0.22	0.59	2	4	0.22	0.59	2	4	0.40	0.013	0.034	1	4	0.013	0.034	1	4	0.023

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市																	0	1	0.001	0.001
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市																				

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市																				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市																				

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市																				
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市																				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		36	0.48	0.16		36	0.045	0.017
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		36	0.35	0.15		36	0.056	0.018
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市														8	0.52	0.23		8	0.051	0.019
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市														36	0.27	0.083		36	0.031	0.011
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市														36	0.27	0.081		36	0.031	0.011
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市														36	0.29	0.11		36	0.030	0.014
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市														8	0.30	0.097		8	0.024	0.010
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市														36	0.077	0.021		36	0.016	0.007
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市														36	0.20	0.060		36	0.026	0.009
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市														36	0.27	0.055		36	0.025	0.009
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市														8	0.21	0.065		8	0.015	0.007

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	36	0.51	0.17	1	1	1.1	1.1	1	1	3.8	3.8	0	1	<0.005	<0.005
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	36	0.37	0.16	1	1	1.1	1.1	1	1	3.6	3.6	0	1	<0.005	<0.005
博多湾（東部海域）	E－X1	40-611-65	福岡市	0	8	0.57	0.25												
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市	0	36	0.29	0.092												
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	0	36	0.29	0.090												
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市	0	36	0.31	0.12												
博多湾（中部海域）	C-9	40-612-53	福岡市	0	8	0.32	0.10												
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	0	36	0.084	0.028												
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市	0	36	0.22	0.068												
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市	0	36	0.28	0.063												
博多湾（西部海域）	W-9	40-613-54	福岡市	0	8	0.22	0.070												

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス−1,2−ジクロロエチレン				1,2−ジクロロプロパン				p−ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市																								

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市																								

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン				キシレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市																								
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.010	0.010	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市									0	1	0.010	0.010												

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	0	1	<0.005	<0.005	1	1	0.0027	0.0027	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000002	0.000002
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市	0	1	0.006	0.006	1	1	0.0026	0.0026	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000002	0.000002
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市					1	1	0.0027	0.0027												
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市					1	1	0.0027	0.0027												
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市					1	1	0.0026	0.0026	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000002	0.000002
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市					1	1	0.0027	0.0027												
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市					1	1	0.0026	0.0026												
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市					1	1	0.0026	0.0026												

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：博多湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	生物特A	<0.001	0.004	0	36	0.002	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	36	<0.00006
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市		<0.001	0.002		12	0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市		<0.001	0.004		12	0.001																<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	生物特A	<0.001	0.004	0	36	0.001																<0.00006	<0.00006	0	36	<0.00006
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市		<0.001	0.005		12	0.002																<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	生物特A	<0.001	0.003	0	36	0.001																<0.00006	<0.00006	0	36	<0.00006
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市		<0.001	0.003		12	0.001																<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市		<0.001	0.002		12	0.001																<0.00006	<0.00006		12	<0.00006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾（東部海域）	E-2	40-611-01	福岡市	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	36	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
博多湾（東部海域）	E-6	40-611-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003
博多湾（中部海域）	C-1	40-612-01	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾（中部海域）	C-4	40-612-02	福岡市	生物特A	<0.0006	0.0008	0	36	0.0006															
博多湾（中部海域）	C-10	40-612-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾（西部海域）	W-3	40-613-01	福岡市	生物特A	<0.0006	0.0007	0	36	0.0006															
博多湾（西部海域）	W-6	40-613-02	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾（西部海域）	W-7	40-613-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

エ　有明海水域

測定機関
○　福岡県
St-7
St-9
St-6
St-5
St-2
St-4
St-8
St-10
St-3
St-1
L7
塩塚川
矢部川
飯江川
沖田川
隈川
白銀川
堂面川
大牟田川
諏訪川

生活環境項目

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	C	8.4	9.3	24	24	3.9	9.2	0	24	7.1	0.5	4.6	0	24	0.7	4.6	0	12	1.5	1.4	1.4	9	28		24	18
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	C	8.4	9.5	24	24	2.0	9.6	0	24	7.0	<0.5	7.2	0	24	<0.5	3.9	0	12	1.2	0.9	1.1	5	42		24	16
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	B	8.5	9.4	24	24	4.1	9.1	3	24	7.1	<0.5	4.7	1	24	0.6	3.3	1	12	1.2	1.1	1.3	4	28		24	17
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	B	8.4	9.3	24	24	3.2	9.0	4	24	6.9	<0.5	4.0	1	24	0.5	3.3	1	12	1.2	1.0	1.3	5	28		24	15
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	B	8.5	9.3	24	24	3.5	9.2	4	24	7.0	<0.5	4.1	2	24	0.6	3.7	1	12	1.3	1.1	1.5	7	36		24	18
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	B	8.5	9.4	24	24	4.1	9.4	4	24	7.1	<0.5	7.8	2	24	0.6	7.6	1	12	1.8	1.2	1.8	7	55		24	21
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	B	8.3	9.1	23	24	3.5	10	4	24	6.9	<0.5	4.1	2	24	0.7	4.0	1	12	1.7	1.6	2.1	10	74		24	38
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	A	8.4	9.3	24	24	3.2	8.8	16	24	6.9	<0.5	2.9	3	24	0.7	2.2	1	12	1.2	1.1	1.5	7	46		24	18
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	A	8.5	9.3	24	24	3.5	9.8	16	24	7.2	<0.5	4.9	4	24	0.5	4.9	2	12	1.7	1.4	1.6	9	51		24	25
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	A	8.5	9.3	24	24	3.1	8.5	15	24	7.1	<0.5	2.5	1	24	<0.5	2.0	0	12	1.1	1.0	1.2	2	32		24	12
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	C	8.3	9.1	21	24	4.0	9.4	0	24	6.8	<0.5	5.0	0	24	1.2	4.6	0	12	2.2	2.1	2.5	9	51		24	23

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO								
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5									

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	0.15	1.0	2	12	0.15	1.0	2	12	0.43	0.035	0.15	8	12	0.035	0.15	8	12	0.060
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	0.16	1.4	1	12	0.16	1.4	1	12	0.36	0.021	0.27	3	12	0.021	0.27	3	12	0.058
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	0.14	0.82	1	12	0.14	0.82	1	12	0.34	0.018	0.12	4	12	0.018	0.12	4	12	0.049
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	0.12	0.73	1	12	0.12	0.73	1	12	0.29	0.020	0.11	3	12	0.020	0.11	3	12	0.048
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	0.12	0.83	1	12	0.12	0.83	1	12	0.33	0.023	0.11	4	12	0.023	0.11	4	12	0.051
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0.21	1.6	1	12	0.21	1.6	1	12	0.44	0.032	0.28	9	12	0.032	0.28	9	12	0.074
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	0.26	1.3	4	12	0.26	1.3	4	12	0.60	0.077	0.17	12	12	0.077	0.17	12	12	0.11
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0.14	0.46	0	12	0.14	0.46	0	12	0.27	0.020	0.067	3	12	0.020	0.067	3	12	0.043
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	0.23	1.0	1	12	0.23	1.0	1	12	0.42	0.051	0.16	12	12	0.051	0.16	12	12	0.075
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	0.08	0.40	3	12	0.08	0.40	3	12	0.24	0.019	0.063	7	12	0.019	0.063	7	12	0.037
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	2.4	8.0		12	2.4	8.0		12	5.3	0.046	0.16		12	0.046	0.16		12	0.082

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀				アルキル水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.5	2.5		1	<0.2	<0.2	0	1	2.7	2.7	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	<0.001	0.006	6	8	0.003
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	<0.001	0.004	6	8	0.002
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	<0.001	0.004	6	8	0.002
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	<0.001	0.018	5	8	0.005
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	<0.001	0.004	5	8	0.002
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	<0.001	0.006	5	8	0.002
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	<0.001	0.014	6	8	0.006
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	<0.001	0.004	5	8	0.002
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	<0.001	0.007	6	8	0.003
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	<0.001	0.002	4	8	0.002
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0.001	0.009	8	8	0.006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：有明海

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.006	0	8	0.002															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	生物A	<0.001	0.004	0	8	0.002															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.004	0	8	0.002															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.01	0	8	0.003															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	生物特A	<0.001	0.004	0	8	0.002															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	生物特A	<0.001	0.006	0	8	0.002															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	生物特A	<0.001	0.01	0	8	0.004															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.004	0	8	0.002															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.007	0	8	0.003															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.001															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	生物A	0.001	0.009	0	8	0.006															<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海（2）	St-2	40-606-01	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（3）	St-1	40-607-01	福岡県	生物A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（4）	St-3	40-608-01	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（4）	St-4	40-608-02	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（4）	St-5	40-608-03	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（4）	St-6	40-608-04	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（4）	St-7	40-608-05	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（15）	St-8	40-609-01	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（15）	St-9	40-609-02	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
有明海（15）	L7	40-609-51	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	生物A	<0.0006	0.0007	0	8	0.0007															

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

オ　唐津湾水域

測定機関

○　福岡県



生活環境項目

水域:唐津湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	A	7.9	8.2	0	12	5.6	9.7	6	12	7.4	<0.5	1.0	0	12	0.6	0.9	0	4	0.7	0.6	0.6	2	7		12	4
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	A	7.9	8.2	0	12	6.1	8.7	6	12	7.4	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	4	0.5	0.5	0.5	1	4		12	2
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	A	7.9	8.2	0	12	5.8	8.5	6	12	7.3	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.6	<1	6		12	3

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5										<1	1	0	2	<1	1	0	2	1	1
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5										<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5										<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：唐津湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0.09	0.31	1	4	0.09	0.31	1	4	0.18	0.017	0.025	0	4	0.017	0.025	0	4	0.022
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0.05	0.17	0	4	0.05	0.17	0	4	0.11	0.010	0.015	0	4	0.010	0.015	0	4	0.014
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0.06	0.37	1	4	0.06	0.37	1	4	0.17	0.014	0.022	0	4	0.014	0.022	0	4	0.019

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:唐津湾

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:唐津湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
唐津湾	Ｋ－１	40-617-01	福岡県	<0.001	0.014	11	12	0.006
唐津湾	Ｋ－２	40-617-02	福岡県	0.002	0.017	12	12	0.007

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：唐津湾

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.01	0	12	0.006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	生物特A	0.002	0.01	0	12	0.006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

カ　豊前海流入河川（Ⅰ）

測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
● 豊前市
沓尾橋
祓川
松原橋
音無川
城井川
西の橋
浜宮橋
赤幡橋
岩丸川
神本橋
吾妻橋
小山田川
極楽寺川
滝の本橋
角田川橋
八尋橋
園川橋
昭和橋
沓洗橋
橋の土堰
鈴子橋
経済川
市役所付近
旧築上中部高校付近
大伝寺橋
市道八屋
荒堀線付近
上ノ河内川
角田川
小川
真如寺川
中川
鈴子川
城垣川
足無川
岩岳川
佐井川
黒川
西川内川
中川
小祝
山国川
佐井川橋
山国橋
新川橋
下宮永
貴船橋
山国川
下唐原
祓川
岩岳川
佐井川
松尾川
友枝川
東友枝川
山国川
音田川

生活環境項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	A	7.3	7.9	0	12	6.2	13	2	12	9.8	1.3	4.5	6	12	1.3	4.5	6	12	2.2	2.1	2.5	3.3	12		12	3.3	12		12	5.5	4.9	6.3
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	A	7.2	8.3	0	12	4.0	12	4	12	8.4	0.7	3.8	1	12	0.7	3.8	1	12	1.5	1.3	1.5	2.0	3.8		12	2.0	3.8		12	2.8	2.9	3.2
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	A	7.6	9.4	2	12	5.7	11	1	12	9.3	0.5	4.5	3	12	0.5	4.5	3	12	1.8	1.5	1.9	1.8	6.8		12	1.8	6.8		12	3.2	2.7	3.4
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	A	7.5	8.4	0	12	4.5	11	2	12	9.0	0.5	4.2	3	12	0.5	4.2	3	12	1.6	1.3	1.9	1.7	5.3		12	1.7	5.3		12	3.0	2.8	3.4
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	A	7.4	8.1	0	12	5.2	11	3	12	9.0	0.8	4.0	3	12	0.8	4.0	3	12	1.8	1.5	1.9	2.5	6.9		12	2.5	6.9		12	4.2	3.8	4.3
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	A	7.7	8.2	0	12	8.3	12	0	11	10	0.8	4.0	4	12	0.8	4.0	4	12	1.8	1.6	2.1	2.3	8.1		12	2.3	8.1		12	4.0	3.7	4.2
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	A	7.7	8.4	0	12	7.6	12	0	12	9.7	<0.5	3.6	3	12	<0.5	3.6	3	12	1.5	1.3	1.6	2.3	5.6		12	2.3	5.6		12	3.4	3.1	3.5
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	AA	7.5	7.9	0	12	7.2	12	1	12	9.8	0.5	3.2	9	12	0.5	3.2	9	12	1.4	1.2	1.7	1.6	3.0		12	1.6	3.0		12	2.3	2.3	2.5
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	A	7.6	8.6	1	12	4.9	11	2	12	9.5	0.6	3.5	3	12	0.6	3.5	3	12	1.6	1.3	1.9	2.2	4.3		12	2.2	4.3		12	3.0	2.9	3.4
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	A	7.8	8.6	1	12	6.3	12	2	12	9.4	0.8	3.3	4	12	0.8	3.3	4	12	1.7	1.6	2.2	2.8	8.0		12	2.8	8.0		12	4.4	3.8	4.1
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	A	7.7	8.7	1	12	5.1	14	3	12	9.2	0.7	3.5	4	12	0.7	3.5	4	12	1.7	1.5	2.3	3.3	8.9		12	3.3	8.9		12	4.6	4.2	4.5
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	A	7.5	8.5	0	12	6.6	13	2	12	10	<0.5	3.8	3	12	<0.5	3.8	3	12	1.5	1.1	1.8	2.1	6.2		12	2.1	6.2		12	3.2	3.0	3.3
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	AA	7.4	8.1	0	12	8.3	12	0	12	10	0.5	3.7	11	12	0.5	3.7	11	12	1.6	1.4	2.1	1.8	4.0		12	1.8	4.0		12	2.9	3.0	3.2
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	AA	7.6	7.7	0	4	9.3	12	0	4	10	<0.5	1.9	1	4	<0.5	1.9	1	4	0.9	0.7	0.7	0.9	2.1		4	0.9	2.1		4	1.4	1.3	1.4
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	A	7.6	8.1	0	12	6.7	12	2	12	9.7	0.7	3.9	4	12	0.7	3.9	4	12	1.8	1.4	2.1	2.8	8.8		12	2.8	8.8		12	4.3	3.8	4.4
祓川下流	草場橋	40-078-51	行橋市	A	7.2	7.8	0	11	6.2	12	1	11	9.5	<0.5	4.8	2	11	<0.5	4.8	2	11	1.3	0.9	1.0											
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	A	7.0	7.7	0	11	7.8	11	0	11	9.2	<0.5	4.5	1	11	<0.5	4.5	1	11	1.3	0.8	1.3											
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	AA	7.4	7.8	0	12	7.8	12	0	12	10	<0.5	3.5	10	12	<0.5	3.5	10	12	1.6	1.4	1.8	1.6	4.1		12	1.6	4.1		12	2.6	2.6	3.1
今川上流	油木流出点	40-079-53	福岡県	AA	7.3	8.9	3	12	7.5	16	0	12	9.9	<0.5	1.4	1	12	<0.5	1.4	1	12	0.7	0.6	0.9	2.0	3.4		12	2.0	3.4		12	2.7	2.6	3.1
今川上流	油木流入点	40-079-54	福岡県	AA	6.8	8.1	0	12	7.8	12	0	12	9.8	<0.5	1.1	2	12	<0.5	1.1	2	12	0.6	0.5	0.6	0.8	3.5		12	0.8	3.5		12	1.8	1.9	2.0
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	A	7.3	9.0	4	12	7.6	13	0	12	10	0.8	4.2	7	12	0.8	4.2	7	12	2.3	2.3	2.9	2.0	5.6		12	2.0	5.6		12	3.7	3.9	4.3
今川下流	今井渡橋	40-080-52	行橋市	A	6.9	8.3	0	11	7.6	13	0	11	9.9	0.8	5.7	3	11	0.8	5.7	3	11	1.9	1.4	2.4											
今川下流	寺畔橋	40-080-53	行橋市	A	7.2	7.8	0	10	7.7	12	0	10	9.1	0.6	5.6	1	10	0.6	5.6	1	10	1.4	0.9	1.3											
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	B	7.4	8.0	0	12	6.2	11	0	12	8.4	1.3	4.5	2	12	1.3	4.5	2	12	2.3	2.2	2.5	3.3	7.4		12	3.3	7.4		12	4.9	4.7	5.8
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	B	7.4	7.9	0	10	7.0	11	0	10	8.2	1.1	4.8	2	10	1.1	4.8	2	10	2.3	1.9	2.7											
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	A	7.4	9.3	1	12	7.9	15	0	12	9.9	1.2	6.8	8	12	1.2	6.8	8	12	3.3	2.8	3.8	2.9	10		12	2.9	10		12	5.2	4.1	6.9
長峡川上流	津留橋	40-082-52	行橋市	A	7.7	8.8	2	10	7.4	12	1	10	9.9	0.7	4.7	3	10	0.7	4.7	3	10	1.9	1.1	3.2											
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市	A	7.3	7.7	0	10	7.0	11	3	10	8.4	0.7	4.9	4	10	0.7	4.9	4	10	2.0	1.4	3.1											
長峡川上流	前ノ口橋（晃大商事下水路）	40-082-54	行橋市	A	7.6	8.8	1	10	8.2	12	0	10	9.9	<0.5	2.4	1	10	<0.5	2.4	1	10	1.1	0.9	1.7											
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	C	7.5	8.0	0	12	6.5	12	0	12	9.2	1.1	5.1	1	12	1.1	5.1	1	12	2.4	2.2	2.5	2.7	6.2		12	2.7	6.2		12	4.3	4.1	5.2

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	A	2	49	2	12	12															200	320	1	2	200	320	1	2	260	320
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	A	<1	7	0	12	3															59	550	1	2	59	550	1	2	300	550
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	A	<1	6	0	12	2															5	12	0	2	5	12	0	2	9	12
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	A	<1	14	0	12	5															8	200	0	2	8	200	0	2	100	200
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	A	<1	26	1	12	6															2	200	0	2	2	200	0	2	100	200
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	A	<1	25	0	12	6															95	370	1	2	95	370	1	2	230	370
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	A	<1	6	0	12	2															210	5500	1	2	210	5500	1	2	2900	5500
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	AA	<1	6	0	12	3															99	550	2	2	99	550	2	2	320	550
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	A	<1	6	0	12	3															26	120	0	2	26	120	0	2	73	120
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	A	<1	17	0	12	3															30	44	0	2	30	44	0	2	37	44
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	A	<1	13	0	12	3															240	680	1	2	240	680	1	2	460	680
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	A	<1	16	0	12	3															34	94	0	2	34	94	0	2	64	94
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	AA	<1	12	0	12	4															66	92	2	2	66	92	2	2	79	92
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	AA	<1	2	0	4	1																								
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	A	<1	130	4	12	28															47	220	0	2	47	220	0	2	130	220
祓川下流	草場橋	40-078-51	行橋市	A	<1	10	0	11	4															26	930	2	11	26	930	2	11	220	630
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	A	<1	13	0	11	4															12	320	1	11	12	320	1	11	94	220
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	AA	<1	9	0	12	4															98	180	2	2	98	180	2	2	140	180
今川上流	油木流出点	40-079-53	福岡県	AA	<1	1	0	12	1																								
今川上流	油木流入点	40-079-54	福岡県	AA	<1	2	0	12	1																								
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	A	<1	10	0	12	5															47	270	0	2	47	270	0	2	160	270
今川下流	今井渡橋	40-080-52	行橋市	A	<1	10	0	11	4															12	360	1	11	12	360	1	11	150	260
今川下流	寺畔橋	40-080-53	行橋市	A	1	11	0	10	6															8	1000	2	10	8	1000	2	10	250	420
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	B	3	33	3	12	16															550	610	0	2	550	610	0	2	580	610
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	B	2	20	0	10	8															130	1700	4	10	130	1700	4	10	840	1600
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	A	1	20	0	12	7															210	300	0	2	210	300	0	2	260	300
長峡川上流	津留橋	40-082-52	行橋市	A	1	8	0	10	4															8	900	3	10	8	900	3	10	260	540
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市	A	3	20	0	10	7															36	1400	4	10	36	1400	4	10	370	700
長峡川上流	前ノ口橋（晃大商事下水路）	40-082-54	行橋市	A	<1	5	0	10	2															100	1400	2	9	100	1400	2	9	370	1400
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	C	2	21	0	12	9																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
長峡川下流	籏川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市	C	7.4	7.8	0	10	6.6	12	0	10	8.8	0.7	5.7	1	10	0.7	5.7	1	10	1.5	1.1	1.3											
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	C	7.5	7.8	0	10	7.0	12	0	10	8.7	0.9	6.1	1	10	0.9	6.1	1	10	2.1	1.4	1.8											
長峡川下流	長峡川大橋	40-083-54	苅田町	C	7.6	8.0	0	4						0.6	1.7	0	4	0.6	1.7	0	4	0.9	0.6	0.6	3.0	8.8		4	3.0	8.8		4	5.5	5.2	6.4
長峡川下流	樋門	40-083-55	苅田町	C	7.7	8.1	0	4						1.7	6.0	1	4	1.7	6.0	1	4	3.0	2.2	2.3	6.3	9.9		4	6.3	9.9		4	8.0	7.9	8.7
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	A	7.6	8.1	0	12	6.0	12	4	12	8.9	0.8	5.0	4	12	0.8	5.0	4	12	2.0	1.7	2.1	2.8	7.1		12	2.8	7.1		12	4.2	3.9	4.5
小波瀬川	木ノ元橋	40-084-54	苅田町	A	7.6	8.4	0	4						0.7	1.4	0	4	0.7	1.4	0	4	1.1	1.1	1.1	1.9	6.0		4	1.9	6.0		4	3.0	2.0	2.0
小波瀬川	落合橋	40-084-55	苅田町	A	7.2	7.7	0	4						0.6	2.3	1	4	0.6	2.3	1	4	1.2	1.0	1.3	1.4	5.6		4	1.4	5.6		4	2.6	1.7	1.9
小波瀬川	今古賀踏切	40-084-56	苅田町	A	7.5	8.6	1	4						<0.5	2.9	1	4	<0.5	2.9	1	4	1.6	1.5	1.6	3.9	5.2		4	3.9	5.2		4	4.5	4.5	4.5
小波瀬川	無田川合流地点	40-084-57	苅田町	A	7.3	7.8	0	4						0.9	1.9	0	4	0.9	1.9	0	4	1.5	1.6	1.9	3.3	8.4		4	3.3	8.4		4	4.7	3.5	3.5
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	A	7.6	8.0	0	12	7.3	12	1	12	9.5	1.1	3.8	6	12	1.1	3.8	6	12	2.0	1.9	2.2	3.3	10		12	3.3	10		12	4.9	4.6	4.7
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	A	7.0	7.9	0	12	7.5	13	0	12	10	<0.5	2.5	1	12	<0.5	2.5	1	12	0.9	0.8	0.9	1.8	4.7		12	1.8	4.7		12	2.6	2.4	2.8
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所	A	6.9	7.8	0	4	9.7	13	0	4	11	<0.5	1.2	0	4	<0.5	1.2	0	4	0.8	0.8	0.8	1.9	3.3		12	1.9	3.3		12	2.6	2.6	2.6
山国川	山国橋	40-199-54	山国川河川事務所	A	7.3	8.0	0	4	5.9	12	1	4	9.3	0.6	1.4	0	4	0.6	1.4	0	4	0.9	0.9	0.9	2.2	4.0		12	2.2	4.0		12	3.0	2.9	3.2
山国川	小祝	40-199-55	山国川河川事務所	A	7.2	8.0	0	4	5.9	11	1	4	8.8	0.5	1.4	0	4	0.5	1.4	0	4	0.9	0.8	0.9	2.2	3.9		12	2.2	3.9		12	2.9	3.1	3.2
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市		8.4	9.0		4	10	15		4	12	1.1	2.6		4	1.1	2.6		4	1.7	1.6	1.7	3.7	5.9		4	3.7	5.9		4	5.0	5.2	5.9
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市		7.9	8.2		4	7.9	15		4	10	1.0	1.9		4	1.0	1.9		4	1.3	1.1	1.2	3.0	10		4	3.0	10		4	5.5	4.5	4.9
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市		8.5	9.0		4	10	19		4	13	1.2	2.4		4	1.2	2.4		4	1.6	1.4	1.6	4.7	7.7		4	4.7	7.7		4	5.5	4.9	4.9
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市		7.2	7.6		4	6.1	9.9		4	8.9	1.1	3.3		4	1.1	3.3		4	2.0	1.9	1.9	4.0	8.2		4	4.0	8.2		4	5.9	5.7	6.1
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市		7.9	8.2		4	7.6	15		4	10	1.1	1.7		4	1.1	1.7		4	1.4	1.4	1.4	3.9	6.2		4	3.9	6.2		4	5.0	4.9	5.0
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市		7.6	7.9		4	9.4	13		4	10	1.5	2.0		4	1.5	2.0		4	1.7	1.7	1.7	3.9	7.1		4	3.9	7.1		4	5.4	5.3	5.7
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市		7.3	7.8		4	8.0	13		4	9.8	1.0	3.1		4	1.0	3.1		4	1.7	1.4	1.6	4.2	5.8		4	4.2	5.8		4	5.1	5.2	5.2
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市		7.3	8.0		4	8.2	12		4	9.6	1.7	3.4		4	1.7	3.4		4	2.5	2.5	2.8	5.1	6.3		4	5.1	6.3		4	5.5	5.4	5.5
近衛川	臨海公園横	40-271-51	苅田町		7.7	7.9		4						0.6	4.0		4	0.6	4.0		4	2.6	2.8	3.6	5.1	9.1		4	5.1	9.1		4	7.1	7.1	7.6
近衛川	日豊線下	40-271-54	苅田町		7.6	8.9		4						0.8	3.8		4	0.8	3.8		4	2.4	2.4	3.3	3.8	16		4	3.8	16		4	8.7	7.6	11
近衛川	集公園下	40-271-55	苅田町		9.2	10		4						1.2	3.6		4	1.2	3.6		4	2.0	1.6	1.7	6.8	7.8		4	6.8	7.8		4	7.4	7.5	7.5
近衛川	旧日立体育館横跡	40-271-56	苅田町		7.9	8.1		4						<0.5	2.9		4	<0.5	2.9		4	1.1	0.5	0.5	2.8	4.4		4	2.8	4.4		4	3.5	3.4	3.8
井場川	10号線上	40-272-51	苅田町		8.0	8.5		4						1.3	2.4		4	1.3	2.4		4	1.8	1.8	2.2	3.1	7.6		4	3.1	7.6		4	4.9	4.5	4.5
玉川	玉川橋	40-273-51	苅田町		7.8	9.9		4						0.8	6.1		4	0.8	6.1		4	3.2	3.0	4.2	5.5	9.1		4	5.5	9.1		4	7.7	8.2	8.2
稗田川	樋門	40-274-51	苅田町		8.2	9.3		4						1.4	3.5		4	1.4	3.5		4	2.0	1.6	1.8	2.6	5.8		4	2.6	5.8		4	4.6	5.0	5.4

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:豊前海流入河川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数								
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
長峡川下流	籏川橋(京都館横)	40-083-52	行橋市	C	3	19	0	10	8															40	1100		10	40	1100		10	420	950
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	C	2	18	0	10	6															<1	4300		10	<1	4300		10	840	1100
長峡川下流	長峡川大橋	40-083-54	苅田町	C	7	29	0	4	19	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
長峡川下流	樋門	40-083-55	苅田町	C	6	24	0	4	13	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	A	3	32	2	12	14															200	390	1	2	200	390	1	2	300	390
小波瀬川	木ノ元橋	40-084-54	苅田町	A	1	5	0	4	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
小波瀬川	落合橋	40-084-55	苅田町	A	1	6	0	4	3	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
小波瀬川	今古賀踏切	40-084-56	苅田町	A	2	2	0	4	2	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
小波瀬川	無田川合流地点	40-084-57	苅田町	A	2	10	0	4	5	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	A	<1	34	1	12	8															530	550	2	2	530	550	2	2	540	550
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	A	<1	4	0	12	2															2	78	0	12	2	78	0	12	31	66
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所	A	2	4	0	4	3																							
山国川	山国橋	40-199-54	山国川河川事務所	A	2	6	0	4	3																							
山国川	小祝	40-199-55	山国川河川事務所	A	2	5	0	4	3																							
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市		3	16		4	9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										420	1500		4	420	1500		4	700	1500
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市		2	81		4	26	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										40	2100		4	40	2100		4	600	2100
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市		3	10		4	7	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										19	240		4	19	240		4	100	240
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市		8	25		4	16	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										8	130		4	8	130		4	49	130
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市		7	14		4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										68	1400		4	68	1400		4	440	1400
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市		3	15		4	8	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										63	470		4	63	470		4	180	470
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市		3	24		4	9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										95	280		4	95	280		4	170	280
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市		8	20		4	14	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										140	1400		4	140	1400		4	470	1400
近衛川	臨海公園横	40-271-51	苅田町		7	60		4	26	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
近衛川	日豊線下	40-271-54	苅田町		2	17		4	6	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
近衛川	集公園下	40-271-55	苅田町		2	2		4	2	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
近衛川	旧日立体育館横跡	40-271-56	苅田町		3	23		4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
井場川	10号線上	40-272-51	苅田町		2	4		4	3	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
玉川	玉川橋	40-273-51	苅田町		1	3		4	2	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		
稗田川	樋門	40-274-51	苅田町		3	6		4	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5																		

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域：豊前海流入河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	1.3	1.3		2	1.3	1.3		2	1.3	0.11	0.15		2	0.11	0.15		2	0.13
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0.38	0.76		2	0.38	0.76		2	0.57	0.066	0.074		2	0.066	0.074		2	0.070
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0.45	0.50		2	0.45	0.50		2	0.48	0.011	0.030		2	0.011	0.030		2	0.021
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0.35	1.6		2	0.35	1.6		2	0.98	0.008	0.14		2	0.008	0.14		2	0.074
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0.38	2.8		2	0.38	2.8		2	1.6	0.036	0.25		2	0.036	0.25		2	0.14
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0.28	0.86		2	0.28	0.86		2	0.57	0.053	0.13		2	0.053	0.13		2	0.092
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0.22	0.83		2	0.22	0.83		2	0.53	0.026	0.10		2	0.026	0.10		2	0.063
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	0.35	0.77		2	0.35	0.77		2	0.56	0.009	0.041		2	0.009	0.041		2	0.025
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0.32	0.70		2	0.32	0.70		2	0.51	0.015	0.040		2	0.015	0.040		2	0.028
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0.35	0.63		2	0.35	0.63		2	0.49	0.038	0.053		2	0.038	0.053		2	0.046
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0.27	1.9		2	0.27	1.9		2	1.1	0.025	0.15		2	0.025	0.15		2	0.088
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0.14	0.49		2	0.14	0.49		2	0.32	0.007	0.044		2	0.007	0.044		2	0.026
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	0.31	0.52		2	0.31	0.52		2	0.42	0.006	0.035		2	0.006	0.035		2	0.021
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	0.30	0.47		2	0.30	0.47		2	0.39	0.006	0.016		2	0.006	0.016		2	0.011
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0.55	0.81		2	0.55	0.81		2	0.68	0.040	0.095		2	0.040	0.095		2	0.068
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	0.53	0.88		3	0.53	0.88		3	0.66	0.015	0.024		3	0.015	0.024		3	0.019
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	0.58	0.90		2	0.58	0.90		2	0.74	0.019	0.044		2	0.019	0.044		2	0.032
今川上流	油木流出点	40-079-53	福岡県	0.38	1.0		12	0.38	1.0		12	0.57	0.008	0.017		12	0.008	0.017		12	0.011
今川上流	油木流入点	40-079-54	福岡県	0.27	0.55		12	0.27	0.55		12	0.45	0.005	0.018		12	0.005	0.018		12	0.011
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0.44	0.59		2	0.44	0.59		2	0.52	0.033	0.042		2	0.033	0.042		2	0.038
今川下流	今井渡橋	40-080-52	行橋市	0.59	0.83		4	0.59	0.83		4	0.70	0.033	0.039		3	0.033	0.039		3	0.036
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0.25	0.25		1	0.25	0.25		1	0.25	0.035	0.035		1	0.035	0.035		1	0.035
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	1.0	2.0		2	1.0	2.0		2	1.5	0.12	0.22		2	0.12	0.22		2	0.17
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	1.2	2.6		3	1.2	2.6		3	1.8	0.17	0.19		3	0.17	0.19		3	0.18
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市	1.3	1.4		2	1.3	1.4		2	1.4	0.086	0.14		2	0.086	0.14		2	0.11
長峡川上流	晃大商事下水路	40-082-54	行橋市	0.73	3.1		3	0.73	3.1		3	1.6	0.081	0.12		3	0.081	0.12		3	0.095
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	1.0	1.4		2	1.0	1.4		2	1.2	0.027	0.048		2	0.027	0.048		2	0.038
長峡川下流	京都館横	40-083-52	行橋市	1.0	1.1		2	1.0	1.1		2	1.1	0.093	0.11		2	0.093	0.11		2	0.10
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	0.49	1.8		3	0.49	1.8		3	1.2	0.027	0.12		3	0.027	0.12		3	0.080
長峡川下流	長峡川大橋	40-083-54	苅田町	1.1	1.3		3	1.1	1.3		3	1.2	0.067	0.22		3	0.067	0.22		3	0.13
長峡川下流	樋門	40-083-55	苅田町	0.53	0.79		4	0.53	0.79		4	0.68	0.069	0.11		4	0.069	0.11		4	0.093
長峡川下流	簸川橋	40-083-56	福岡県	2.3	6.2		4	2.3	6.2		4	4.2	0.28	0.63		4	0.28	0.63		4	0.49
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0.89	1.0		2	0.89	1.0		2	0.95	0.073	0.10		2	0.073	0.10		2	0.087
小波瀬川	木ノ元橋	40-084-54	苅田町	0.55	0.78		4	0.55	0.78		4	0.70	0.032	0.064		4	0.032	0.064		4	0.040
小波瀬川	落合橋	40-084-55	苅田町	0.54	1.1		4	0.54	1.1		4	0.79	0.026	0.080		4	0.026	0.080		4	0.044
小波瀬川	今古賀踏切	40-084-56	苅田町	1.7	4.1		4	1.7	4.1		4	3.0	0.18	0.4		4	0.18	0.4		4	0.29
小波瀬川	無田川合流地点	40-084-57	苅田町	0.84	1.5		4	0.84	1.5		4	1.1	0.040	0.10		4	0.040	0.10		4	0.061
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	1.2	1.2		2	1.2	1.2		2	1.2	0.10	0.10		2	0.10	0.10		2	0.10
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0.17	0.71		12	0.17	0.71		12	0.42	0.007	0.024		12	0.007	0.024		12	0.018
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所	0.19	0.74		12	0.19	0.74		12	0.46	0.015	0.039		12	0.015	0.039		12	0.020
山国川	山国橋	40-199-54	山国川河川事務所	0.21	0.83		12	0.21	0.83		12	0.47	0.018	0.035		12	0.018	0.035		12	0.025
山国川	小祝	40-199-55	山国川河川事務所	0.20	0.74		12	0.20	0.74		12	0.45	0.019	0.039		12	0.019	0.039		12	0.026
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市	0.86	1.9		4	0.86	1.9		4	1.4	0.11	0.22		4	0.11	0.22		4	0.17
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市	0.6	1.7		4	0.6	1.7		4	1.2	0.067	0.41		4	0.067	0.41		4	0.18
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市	0.57	1.5		4	0.57	1.5		4	1.0	0.043	0.27		4	0.043	0.27		4	0.12
足無川	築上中部高校付近	40-240-52	豊前市	1.1	1.6		4	1.1	1.6		4	1.4	0.055	0.16		4	0.055	0.16		4	0.098
城根川	八寿橋	40-250-51	豊前市	0.75	1.2		4	0.75	1.2		4	0.94	0.064	0.17		4	0.064	0.17		4	0.12
城根川	県道付近	40-250-52	豊前市	1.0	1.4		4	1.0	1.4		4	1.2	0.048	0.17		4	0.048	0.17		4	0.096
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市	0.87	1.1		4	0.87	1.1		4	1.0	0.074	0.15		4	0.074	0.15		4	0.12
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市	0.81	1.3		4	0.81	1.3		4	0.99	0.088	0.15		4	0.088	0.15		4	0.11
近衛川	臨海公園横	40-271-51	苅田町	3.6	6.1		4	3.6	6.1		4	4.7	0.58	1.3		4	0.58	1.3		4	0.94
近衛川	日豊線下	40-271-54	苅田町	1.4	8.1		4	1.4	8.1		4	3.6	0.066	0.70		4	0.066	0.70		4	0.33
近衛川	集公園下	40-271-55	苅田町	1.5	5.5		4	1.5	5.5		4	3.6	0.13	0.61		4	0.13	0.61		4	0.40
近衛川	日立体育館横	40-271-56	苅田町	1.3	2.1		4	1.3	2.1		4	1.7	0.18	0.22		4	0.18	0.22		4	0.20
井場川	10号線上	40-272-51	苅田町	2.5	4.9		4	2.5	4.9		4	3.4	0.12	0.32		4	0.12	0.32		4	0.24
玉川	玉川橋	40-273-51	苅田町	2.8	8.5		4	2.8	8.5		4	6.1	0.21	0.97		4	0.21	0.97		4	0.62
稗田川	樋門	40-274-51	苅田町	1.4	2.9		4	1.4	2.9		4	2.1	0.14	0.28		4	0.14	0.28		4	0.20

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀				アルキル水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市					0	1	<0.1	<0.1													0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市					0	1	<0.1	<0.1													0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川上流	市場橋	40-082-53	行橋市					0	1	<0.1	<0.1													0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川上流	前ノ口橋（旧大型車下水路）	40-082-54	行橋市					0	1	<0.1	<0.1													0	1	<0.0005	<0.0005				
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川下流	簸川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市					0	1	<0.1	<0.1													0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市					0	1	<0.1	<0.1													0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005				
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所																												
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005					0	4	<0.0005	<0.0005
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005					0	4	<0.0005	<0.0005
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005					0	4	<0.0005	<0.0005
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005					0	4	<0.0005	<0.0005
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005					0	4	<0.0005	<0.0005
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005					0	4	<0.0005	<0.0005
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005					0	4	<0.0005	<0.0005
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005					0	4	<0.0005	<0.0005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川上流	前ノ口樋（旧大善寺下水路）	40-082-54	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
長峡川下流	簸川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市	0	1	<0.0005	<0.0005																								
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所																												
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市	0	4	<0.0005	<0.0005																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市																												
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市																												
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
長峡川上流	前ノ口橋（筑大農事下水路）	40-082-54	行橋市																												
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
長峡川下流	籏川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市																												
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市																												
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所																												
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
足無川	旧築上中都高校付近	40-240-52	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
鉾子川	鉾子橋	40-260-51	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				
鉾子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市					0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001									0	1	<0.0003	<0.0003				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.3	0.3		1	<0.2	<0.2	0	1	0.5	0.5	0	1	0.11	0.11	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.005	<0.005
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
祓川上流	祓郷橋	40-077-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.3	0.3		1	<0.2	<0.2	0	1	0.5	0.5	0	1	0.09	0.09	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.005	<0.005
祓川下流	祇園田井堰	40-078-52	行橋市																																
今川上流	野口橋	40-079-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9		1	<0.2	<0.2	0	1	1.1	1.1	0	1	0.23	0.23	1	1	1.2	1.2	0	1	<0.005	<0.005
江尻川	金屋井堰	40-081-52	行橋市																																
長峡川上流	長音寺橋	40-082-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
長峡川上流	前ノ口堰（奥大善寺下水路）	40-082-54	行橋市																																
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	0.23	0.23	1	1	1.3	1.3	0	1	<0.005	<0.005
長峡川下流	籏川橋（京都館横）	40-083-52	行橋市																																
長峡川下流	宮市橋	40-083-53	行橋市																																
小波瀬川	二崎橋	40-084-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	0.23	0.23	1	1	1.4	1.4	0	1	<0.005	<0.005
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	0.4	0.3		4	<0.2	<0.2	0	4	0.4	0.4	0	2	<0.08	<0.08					0	1	<0.005	<0.005
山国川	下宮永	40-199-53	山国川河川事務所										4	0.4	0.4		4	<0.2	<0.2	0	4	0.4	0.4												
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市																																
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市																																
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市																																
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市																																
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市																																
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市																																
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市																																
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市																																

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県																				
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																				
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																				
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0006	<0.0006													0	1	<0.0008	<0.0008

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県																				
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																				
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																				
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	プロピザミド				EPN				ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県																				
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																				
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																				
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロルニトロフェン				トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県																				
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県		1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県																		1	<0.01	<0.01
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県																		1	<0.01	<0.01
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所													0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン				全マンガン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県																				
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	0.02	0.02
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002									0	1	<0.02	<0.02
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002									0	1	<0.02	<0.02
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002												

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
城井川上流	赤幡橋	40-072-01	福岡県					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001												
極楽寺川	神本橋	40-076-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001												
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域：豊前海流入河川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所		4	0.03	0.03

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛					溶解性鉄				
				最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	<0.001	0.001	1	4	0.001					
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	<0.001	0.004	2	4	0.003					
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	0.001	0.004	4	4	0.002					
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	<0.001	0.012	3	4	0.005					
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	<0.001	0.001	1	4	0.001					
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	<0.001	<0.001	0	4	<0.001					
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	<0.001	0.005	1	4	0.005					
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	<0.001	<0.001	0	4	<0.001					
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	<0.001	0.006	3	4	0.005					
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	<0.001	0.001	2	4	0.001					
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	0.005	0.008	4	4	0.007					
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	福岡県	0.002	0.006	4	4	0.004					
音無川	松原橋	40-129-01	福岡県	0.002	0.003	4	4	0.002					
山国川	下唐原	40-199-52	山国川河川事務所	<0.001	0.001	2	4	0.001	0.03	0.04	4	4	0.04

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県							<0.006	<0.006		1	<0.006	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03					
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	生物B	<0.001	0.004	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	生物B	0.001	0.004	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	生物B	<0.001	0.012	0	4	0.004	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県							<0.006	<0.006		1	<0.006	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03					
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県							<0.006	<0.006		1	<0.006	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03					
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
真如寺川	吾妻橋	40-074-01	福岡県	生物B	<0.001	<0.001	0	4	<0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
岩丸川	西の橋	40-075-01	福岡県	生物B	<0.001	0.005	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
祓川上流	古屋河内橋	40-077-51	福岡県	生物A	<0.001	<0.001	0	4	<0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
祓川下流	沓尾橋	40-078-01	福岡県	生物B	<0.001	0.006	0	4	0.004																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
今川下流	今川汐止堰	40-080-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
江尻川	常盤橋	40-081-01	福岡県	生物B	0.005	0.008	0	4	0.007																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
長峡川下流	亀川橋	40-083-01	山国川河川事務所	生物B	0.002	0.006	0	4	0.004																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
音無川	松原橋	40-129-01	豊前市	生物B	0.002	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
山国川	下唐原	40-199-52	豊前市	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
経済川	昭和橋	40-230-51	豊前市		0.001	0.005		4	0.002																				
経済川	市役所付近	40-230-52	豊前市		0.001	0.018		4	0.007																				
足無川	園川橋	40-240-51	豊前市		0.001	0.009		4	0.005																				
足無川	旧築上中部高校付近	40-240-52	豊前市		<0.001	0.007		4	0.003																				
城根川	八尋橋	40-250-51	豊前市		<0.001	0.006		4	0.003																				
城根川	市道八屋荒堀線付近	40-250-52	豊前市		<0.001	0.005		4	0.002																				
鈴子川	鈴子橋	40-260-51	豊前市		<0.001	0.003		4	0.002																				
鈴子川	大伝寺橋	40-260-52	豊前市		<0.001	0.002		4	0.002																				

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
黒川	新川橋	40-065-01	福岡県																					
友枝川	貴船橋	40-066-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
佐井川	佐井川橋	40-067-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0020	0	4	0.0010	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
岩岳川	沓洗橋	40-068-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0051	0	4	0.0024	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
中川	橋の上堰	40-069-02	福岡県	生物B	<0.0006	0.0055	0	4	0.0021	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
角田川	角田川橋	40-070-01	福岡県																					
上河内川	滝の本橋	40-071-02	福岡県																					
城井川下流	浜宮橋	40-073-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

キ　北九州市内河川

測定機関
▲ 北九州市
坂井川
江川
栄橋
矢戸井堰
洞北橋
金手川
本陣橋
新々堀川合流前
JR引込線横の橋
JR鉄橋下
旧厚生年金病院横の橋
則松井堰
的場橋
撥川
割子川
新々堀川
曲川放水路
金山川
黒川
笹尾川
金剛川
尺岳川
近津川
藤野川
犬鳴川
盛覚川
新港橋
勝山橋
境橋
旦過橋
板櫃川
槻田川
指場取水堰
紫川取水堰
神嶽川
砂津川
紫川
志井川下流点
志井川
桜橋
合馬川
御園橋
加用橋
東谷川
八ケ瀬橋
ます渕ダム
村中川橋
村中川
大里橋
大川
暗渠入口
清滝川
奥畑川
宮前橋
恒見橋
相割川
新開橋
竹馬川
神田橋
貫川
新貝橋
朽網川
稗田川
玉川
殿川
近衛川
白川
田無川
小波瀬川
長峡川
二ノ駒川
江尻川

生活環境項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	D	7	8	0	12	4.1	12	0	12	7.5	<0.5	2.6	0	12	<0.5	2.6	0	12	1.1	1.0	1.4
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	C	7	8	0	12	6.5	11	0	12	7.9	<0.5	2.8	0	12	<0.5	2.8	0	12	1.3	1.0	1.8
紫川上流	加用橋	40-010-01	北九州市	A	8	8	0	4	9.5	12	0	4	10	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
紫川上流	御園橋	40-010-02	北九州市	A	7	8	0	4	8.8	12	0	4	10	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
紫川上流	志井川下流点	40-010-03	北九州市	A	7	8	0	12	8.6	12	0	12	10	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.5	<0.5	<0.5
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	A	7	8	0	12	6.4	11	4	12	8.9	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	<0.5	0.5
紫川上流	八ケ瀬橋	40-010-54	北九州市	A	7	8	0	4	8.5	12	0	4	10	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	0.5	0.5
紫川上流	桜橋	40-010-55	北九州市	A	8	8	0	4	8.7	12	0	4	10	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	B	7	8	0	12	5.7	9.8	0	12	7.8	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	0.6	0.7
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	B	7	8	0	12	2.3	9.6	1	12	6.7	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.7	0.7	0.7
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	A	7	8	0	4	8.1	12	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	A	7	8	0	12	7.3	12	1	12	9.4	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	<0.5	0.5
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	B	7	8	0	12	5.1	12	0	12	7.7	<0.5	1.2	0	12	<0.5	1.2	0	12	0.7	0.6	0.7
撥川上流	旧厚生年金病院横	40-016-01	北九州市	B	7	8	0	4	6.5	12	0	4	9.4	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	C	7	8	0	12	5.1	10	0	12	7.1	<0.5	1.7	0	12	<0.5	1.7	0	12	0.7	0.5	0.6
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	B	8	8	0	4	7.6	12	0	4	9.8	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.6
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	D	7	7	0	12	4.5	9.9	0	12	6.8	<0.5	1.3	0	12	<0.5	1.3	0	12	0.8	0.9	1.0
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	C	7	8	0	12	5.4	15	0	12	9.2	<0.5	4.3	0	12	<0.5	4.3	0	12	1.3	0.8	1.6
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	C	7	8	0	4	6.2	9.6	0	4	8.0	0.5	2.7	0	4	0.5	2.7	0	4	1.3	1.0	1.0
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	B	7	8	0	4	5.5	8.7	0	4	6.5	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.6	0.6	0.6
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	D	7	8	0	12	5.1	10	0	12	7.4	<0.5	2.2	0	12	<0.5	2.2	0	12	1.0	0.8	1.0
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	A	7	8	0	12	8.2	13	0	12	11	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	<0.5	0.5
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	D	7	9	1	12	7.1	13	0	12	10	0.9	2.9	0	12	0.9	2.9	0	12	1.7	1.5	2.3
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	A	7	8	0	12	8.2	13	0	12	10	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.5	<0.5	<0.5
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	B	7	9	2	12	8.4	15	0	12	11	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.7	0.6	0.8
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	B	7	8	0	12	7.8	12	0	12	10	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.6	0.5	0.7
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	B	7	8	0	12	8.4	12	0	12	9.8	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.6	<0.5	0.5
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	B	7	8	0	12	8.0	13	0	12	10	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.5	<0.5	<0.5
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市		7	7		4	5.4	12		4	9.3	0.5	0.7		4	0.5	0.7		4	0.6	0.6	0.6

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	COD											SS					大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	D	3.6	3.6		1	3.6	3.6		1	3.6	3.6	3.6	2	7	0	12	3										
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	C	3.6	3.6		1	3.6	3.6		1	3.6	3.6	3.6	1	15	0	12	3										
紫川上流	加用橋	40-010-01	北九州市	A	1.4	1.4		1	1.4	1.4		1	1.4	1.4	1.4	1	7	0	4	3	65	180	0	4	65	180	0	4	110	180
紫川上流	御園橋	40-010-02	北九州市	A	1.6	1.6		1	1.6	1.6		1	1.6	1.6	1.6	<1	10	0	4	4	47	200	0	4	47	200	0	4	96	200
紫川上流	志井川下流点	40-010-03	北九州市	A	1.4	1.4		1	1.4	1.4		1	1.4	1.4	1.4	<1	2	0	12	1	97	870	7	12	97	870	7	12	370	620
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	A	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	1.8	1.8	<1	9	0	12	3	34	220	0	12	34	220	0	12	90	130
紫川上流	八ケ瀬橋	40-010-54	北九州市	A												<1	2	0	4	1	49	790	2	4	49	790	2	4	320	790
紫川上流	桜橋	40-010-55	北九州市	A												1	5	0	4	3	45	210	0	4	45	210	0	4	110	210
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	B	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	1.8	1.8	<1	2	0	12	1	29	1600	1	12	29	1600	1	12	260	430
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	B	2.3	2.3		1	2.3	2.3		1	2.3	2.3	2.3	<1	1	0	12	1	38	760	0	12	38	760	0	12	240	590
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	A	1.7	1.7		1	1.7	1.7		1	1.7	1.7	1.7	<1	3	0	4	2	60	880	2	4	60	880	2	4	400	880
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	A	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	1.8	1.8	<1	1	0	12	1	35	2500	6	12	35	2500	6	12	640	2100
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	B	2.0	2.0		1	2.0	2.0		1	2.0	2.0	2.0	<1	2	0	12	1	82	1600	4	12	82	1600	4	12	590	1200
撥川上流	旧厚生年金病院横	40-016-01	北九州市	B	1.5	1.5		1	1.5	1.5		1	1.5	1.5	1.5	<1	1	0	4	1	87	170	0	4	87	170	0	4	110	170
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	C	2.4	2.4		1	2.4	2.4		1	2.4	2.4	2.4	<1	1	0	12	1										
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	B	2.0	2.0		1	2.0	2.0		1	2.0	2.0	2.0	<1	2	0	4	1	57	510	0	4	57	510	0	4	260	510
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	D	3.4	3.4		1	3.4	3.4		1	3.4	3.4	3.4	<1	9	0	12	2										
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	C	3.1	3.1		1	3.1	3.1		1	3.1	3.1	3.1	<1	11	0	12	3										
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	C	3.8	3.8		1	3.8	3.8		1	3.8	3.8	3.8	1	5	0	4	3										
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	B	2.6	2.6		1	2.6	2.6		1	2.6	2.6	2.6	<1	1	0	4	1	20	160	0	4	20	160	0	4	68	160
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	D	3.2	3.2		1	3.2	3.2		1	3.2	3.2	3.2	<1	3	0	12	1										
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	A	1.3	2.5		2	1.3	2.5		2	1.9	1.9	2.5	<1	1	0	12	1	3	280	0	12	3	280	0	12	88	170
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	D	3.9	6.5		2	3.9	6.5		2	5.2	5.2	6.5	2	11	0	12	7										
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	A	4.0	4.0		1	4.0	4.0		1	4.0	4.0	4.0	1	23	0	12	9	3	740	2	12	3	740	2	12	140	350
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	B	2.4	2.4		1	2.4	2.4		1	2.4	2.4	2.4	<1	1	0	12	1	50	2100	3	12	50	2100	3	12	630	1500
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	B	2.0	2.0		1	2.0	2.0		1	2.0	2.0	2.0	<1	1	0	12	1	70	1000	0	12	70	1000	0	12	360	980
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	B	1.3	2.2		2	1.3	2.2		2	1.8	1.8	2.2	<1	8	0	12	4	37	1000	0	12	37	1000	0	12	370	650
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	B	1.7	3.4		2	1.7	3.4		2	2.6	2.6	3.4	<1	8	0	12	2	85	1800	1	12	85	1800	1	12	460	1000
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市		1.5	2.6		2	1.5	2.6		2	2.1	2.1	2.6	<1	3		4	2	17	910		4	17	910		4	450	910

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：北九州市内河川

全窒素・全燐

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	0.097	0.097		1	0.097	0.097		1	0.097
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	1.6	1.6		1	1.6	1.6		1	1.6	0.090	0.090		1	0.090	0.090		1	0.090
紫川上流	加用橋	40-010-01	北九州市	0.58	0.58		1	0.58	0.58		1	0.58	0.016	0.016		1	0.016	0.016		1	0.016
紫川上流	御園橋	40-010-02	北九州市	0.64	0.64		1	0.64	0.64		1	0.64	0.049	0.049		1	0.049	0.049		1	0.049
紫川上流	志井川下流点	40-010-03	北九州市	0.67	0.67		1	0.67	0.67		1	0.67	0.018	0.018		1	0.018	0.018		1	0.018
紫川上流	紫川取水堰	40-010-04	北九州市	0.50	0.50		1	0.50	0.50		1	0.50	0.017	0.017		1	0.017	0.017		1	0.017
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	0.42	0.42		1	0.42	0.42		1	0.42	0.017	0.017		1	0.017	0.017		1	0.017
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市	0.44	0.44		1	0.44	0.44		1	0.44	0.032	0.032		1	0.032	0.032		1	0.032
板櫃川上流	指場取水堰	40-013-01	北九州市	0.61	0.61		1	0.61	0.61		1	0.61	0.020	0.020		1	0.020	0.020		1	0.020
板櫃川中流	境橋	40-014-01	北九州市	0.79	0.79		1	0.79	0.79		1	0.79	0.033	0.033		1	0.033	0.033		1	0.033
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市	0.51	0.51		1	0.51	0.51		1	0.51	0.027	0.027		1	0.027	0.027		1	0.027
撥川上流	厚生年金病院横	40-016-01	北九州市	1.2	1.2		1	1.2	1.2		1	1.2	0.035	0.035		1	0.035	0.035		1	0.035
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	0.055	0.055		1	0.055	0.055		1	0.055
割子川上流	的場橋	40-018-01	北九州市	0.66	0.66		1	0.66	0.66		1	0.66	0.058	0.058		1	0.058	0.058		1	0.058
割子川下流	JR鉄橋下	40-019-01	北九州市	1.9	1.9		1	1.9	1.9		1	1.9	0.081	0.081		1	0.081	0.081		1	0.081
金山川上流	則松井堰	40-020-01	北九州市	0.68	0.68		1	0.68	0.68		1	0.68	0.078	0.078		1	0.078	0.078		1	0.078
金山川下流	新々堀川合流前	40-021-01	北九州市	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	0.088	0.088		1	0.088	0.088		1	0.088
金手川上流	矢戸井堰	40-022-01	北九州市	0.74	0.74		1	0.74	0.74		1	0.74	0.065	0.065		1	0.065	0.065		1	0.065
金手川下流	洞北橋	40-023-01	北九州市	1.0	1.0		1	1.0	1.0		1	1.0	0.075	0.075		1	0.075	0.075		1	0.075
奥畑川	宮前橋	40-024-01	北九州市	0.53	1.0		2	0.53	1.0		2	0.77	0.009	0.031		2	0.009	0.031		2	0.020
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	0.58	1.0		2	0.58	1.0		2	0.79	0.052	0.096		2	0.052	0.096		2	0.074
清滝川	暗渠入口	40-026-01	北九州市	0.88	0.88		1	0.88	0.88		1	0.88	0.060	0.060		1	0.060	0.060		1	0.060
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	1.3	1.3		1	1.3	1.3		1	1.3	0.035	0.035		1	0.035	0.035		1	0.035
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	0.038	0.038		1	0.038	0.038		1	0.038
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	1.0	1.2		2	1.0	1.2		2	1.1	0.020	0.033		2	0.020	0.033		2	0.027
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0.33	0.92		2	0.33	0.92		2	0.63	0.022	0.046		2	0.022	0.046		2	0.034
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0.91	1.4		2	0.91	1.4		2	1.2	0.026	0.051		2	0.026	0.051		2	0.039

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀				アルキル水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
紫川上流	桜橋	40-011-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
紫川下流	勝山橋	40-012-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
神嶽川	旦過橋	40-013-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
板櫃川下流	新港橋	40-014-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
撥川上流	旧厚生年金病院橋	40-015-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
割子川下流	JR鉄橋下	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
釜山川上流	則松井堰	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
釜手川下流	洞北橋	40-020-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
奥畑川	宮前橋	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
竹馬川	新開橋	40-022-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
清滝川	暗渠入口	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
大川	大里橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
村中川	村中川橋	40-025-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
貫川	神田橋	40-026-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
相割川	恒見橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
紫川上流	桜橋	40-011-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
紫川下流	勝山橋	40-012-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
神嶽川	旦過橋	40-013-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
板櫃川下流	新港橋	40-014-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
撥川上流	旧厚生年金病院橋	40-015-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
割子川下流	JR鉄橋下	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
釜山川上流	則松井堰	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
釜手川下流	洞北橋	40-020-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
奥畑川	宮前橋	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
竹馬川	新開橋	40-022-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
清滝川	暗渠入口	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
大川	大里橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
村中川	村中川橋	40-025-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
貫川	神田橋	40-026-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
相割川	恒見橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
紫川上流	桜橋	40-011-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
紫川下流	勝山橋	40-012-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
神嶽川	旦過橋	40-013-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
板櫃川下流	新港橋	40-014-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
撥川上流	旧厚生年金病院橋	40-015-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
割子川下流	JR鉄橋下	40-018-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
釜山川上流	則松井堰	40-019-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
釜手川下流	洞北橋	40-020-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
奥畑川	宮前橋	40-021-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
竹馬川	新開橋	40-022-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
清滝川	暗渠入口	40-023-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
大川	大里橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
村中川	村中川橋	40-025-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
貫川	神田橋	40-026-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
相割川	恒見橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	2.0	2.0	0	1	0.8	0.8	1	1	2.7	2.7	0	1	<0.005	<0.005
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.6	1.6	0	1	0.5	0.5	1	1	1.7	1.7	0	1	<0.005	<0.005
紫川上流	桜橋	40-011-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.4	1.4	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
紫川下流	勝山橋	40-012-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.2	1.2	0	1	0.1	0.1	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.005	<0.005
神嶽川	旦過橋	40-013-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.8	0.8	0	1	0.5	0.5	1	1	1.7	1.7	0	1	<0.005	<0.005
板櫃川下流	新港橋	40-014-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.0	1.0	0	1	0.4	0.4	1	1	1.3	1.3	0	1	<0.005	<0.005
撥川上流	旧厚生年金病院橋	40-015-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.5	1.5	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
撥川下流	JR引込線横	40-017-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	2.3	2.3	0	1	0.1	0.1	0	1	0.3	0.3	0	1	<0.005	<0.005
割子川下流	JR鉄橋下	40-018-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.3	1.3	0	1	0.2	0.2	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.005	<0.005
釜山川上流	則松井堰	40-019-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.8	0.8	0	1	0.4	0.4	1	1	1.1	1.1	0	1	<0.005	<0.005
釜手川下流	洞北橋	40-020-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.9	1.9	0	1	0.8	0.8	1	1	2.8	2.8	0	1	<0.005	<0.005
奥畑川	宮前橋	40-021-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.0	1.0	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
竹馬川	新開橋	40-022-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.0	1.0	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
清滝川	暗渠入口	40-023-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.8	0.8	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大川	大里橋	40-024-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.1	1.1	0	1	0.4	0.4	1	1	2.0	2.0	0	1	<0.005	<0.005
村中川	村中川橋	40-025-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	2.1	2.1	0	1	0.1	0.1	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.005	<0.005
貫川	神田橋	40-026-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.3	1.3	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
相割川	恒見橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.6	0.6	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	1.5	1.5	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム（要監視）				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.007	0.007	0	1	<0.002	<0.002
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	0.003	0.003	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン				全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
大川	大里橋	40-027-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.0015	0.0015	0	1	0.0000017	0.0000017
村中川	村中川橋	40-028-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000016	0.0000016
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	0.03	0.03	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000004	0.0000004
相割川	恒見橋	40-128-01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000016	0.0000016
朽網川	新貝橋	40-220-51	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	0.02	0.02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000007	0.0000007

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS					4-t-オクチルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
江川	栄橋	40-008-01	北九州市		0.015	0.015		1	0.015	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004
新々堀川	本陣橋	40-009-01	北九州市		0.010	0.010		1	0.010	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004
紫川上流	志井川下流点	40-010-03	北九州市		0.002	0.002		1	0.002	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	0.0020	0.0020		1	0.0020					
紫川上流	八ケ瀬橋	40-010-54	北九州市		<0.001	0.002		4	0.001	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	0.0008		4	0.0007					
紫川上流	桜橋	40-010-55	北九州市		<0.001	0.002		4	0.001	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	0.0014		4	0.0008					
紫川下流	勝山橋	40-011-01	北九州市	生物B	0.001	0.010	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0027	0	4	0.0012					
神嶽川	旦過橋	40-012-01	北九州市		0.002	0.002		1	0.002	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	0.0014	0.0014		1	0.0014					
板櫃川下流	新港橋	40-015-01	北九州市		0.002	0.002		1	0.002	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	0.0024	0.0024		1	0.0024					
竹馬川	新開橋	40-025-01	北九州市	生物B	0.006	0.018	0	4	0.010	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0027	0	4	0.0011					
貫川	神田橋	40-127-01	北九州市	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0023	0	4	0.0011					

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

ク　遠賀川水域


測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
▲ 北九州市
● 宮若市、川崎町
芦屋
江川橋
島津橋
伊佐座
うめざき橋
堀川合流前
花ノ木堰
日の出橋
中島
粥田橋
粥田橋下流
春日橋
天照橋下流
宮田橋下流
樋口橋
太蔵橋下流
福丸橋下流
黒目橋下流
清泉橋下流
山陽新幹線下流
脇野橋
脇田温泉下
力丸流出点
力丸流入点
力丸ダム
川島
東町橋
鶴三緒
天道橋
新宮ノ前橋
大倉橋
泌大橋
高木橋
糀橋
皆添橋
三ケ瀬橋
今任橋
中村橋
柿添橋
公門橋
真崎橋
陣屋ダム
ます渕ダム
江川ダム
久保白ダム
芦屋ダム入口
坂井川
江川
金手川
新々堀川
撥川
劇手川
曲川放水路
西川
宮原川
戸切川
篠間川
矢矧川
野間川
山田川
釣川
朝町川
北田川
南田川
長谷川
黒川
金剛川
笹尾川
尺岳川
近津川
福地川
山口川
上有木川
倉久川
畑川
黒丸川
犬鳴川
八木山川
建花寺川
小谷川
庄司川
椎ノ木川
庄内川
三緒川
岩屋川
福智川
金城川
伊方川
金辺川
呉川
御祓川
鹿毛馬川
泌川
中元寺川
熊添川
穂波川
内住川
多々良川
大分川
馬敷川
山口川
泉河内川
手手川
弁田川
山田川
遠賀川
深倉川
彦山川
犬鳴川
天神川
鬼根田川
三並川
野鳥川
小石原川
大肥川
板櫃川
祓田川
紫川
志井川
今馬川
東谷川

生活環境項目

水域:遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	A	7.4	7.8	0	12	8.1	11	0	12	9.7	0.7	4.1	5	12	0.7	4.1	5	12	1.8	1.5	2.3	0.7	7.0		12	0.7	7.0		12	3.1	2.7	4.2
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	B	7.5	8.3	0	12	8.0	10	0	12	9.4	<0.5	2.7	0	12	<0.5	2.7	0	12	1.2	1.1	1.5	2.0	6.4		12	2.0	6.4		12	3.1	3.0	3.3
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	B	7.7	8.6	1	12	7.7	10	0	12	8.9	0.5	3.5	1	12	0.5	3.5	1	12	1.5	1.4	1.8	2.2	7.3		12	2.2	7.3		12	3.7	3.2	3.7
遠賀川下流	芦屋	40-086-51	遠賀川河川事務所	B	8.0	8.2	0	4	6.4	8.9	0	4	7.5	0.5	3.4	2	12	0.5	3.4	2	12	1.4	1.1	1.5	1.4	4.4		4	1.4	4.4		4	2.6	2.3	2.5
遠賀川下流	伊佐座	40-086-52	遠賀川河川事務所	B	7.8	9.5	2	4	9.4	16	0	4	12	0.6	6.6	4	12	0.6	6.6	4	12	2.6	2.0	3.4	2.6	8.1		4	2.6	8.1		4	5.1	4.9	6.2
遠賀川下流	鶴三緒	40-086-53	遠賀川河川事務所	B	7.7	8.8	2	4	8.2	11	0	4	9.8	<0.5	3.6	1	12	<0.5	3.6	1	12	1.4	0.9	2.1	1.5	4.7		4	1.5	4.7		4	3.4	3.7	4.4
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	B	7	7	0	4	5.0	11	0	4	8.1	<0.5	0.6	0	4	<0.5	0.6	0	4	0.6	0.6	0.6											
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	B	7	7	0	4	5.4	9.8	0	4	7.1	0.7	2.2	0	4	0.7	2.2	0	4	1.5	1.6	2.1											
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	C	7	8	0	12	5.3	13	0	12	7.8	<0.5	3.2	0	12	<0.5	3.2	0	12	1.2	0.5	0.8	2.7	2.7		1	2.7	2.7		1	2.7	2.7	2.7
西川	鳥津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	B	7.3	8.2	0	12	5.3	13	0	12	8.3	0.7	3.9	3	12	0.7	3.9	3	12	1.9	1.6	2.0	3.3	6.6		12	3.3	6.6		12	5.0	5.2	5.6
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	B	7.7	8.2	0	12	7.2	11	0	12	9.1	0.5	1.9	0	12	0.5	1.9	0	12	1.0	1.0	1.1	2.2	5.2		12	2.2	5.2		12	3.2	3.1	3.4
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	B	7.7	8.6	2	8	7.7	12	0	8	10	0.8	4.0	3	8	0.8	4.0	3	8	2.3	2.2	3.3	1.8	6.1		8	1.8	6.1		8	3.7	3.8	4.4
犬鳴川	春日橋	40-089-52	遠賀川河川事務所	B	7.6	8.3	0	4	9.2	12	0	4	10	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.9	0.8	1.0	2.1	3.9		4	2.1	3.9		4	3.1	3.2	3.6
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	B	7.6	7.8	0	4	6.9	10	0	4	8.4	0.8	1.3	0	4	0.8	1.3	0	4	1.1	1.2	1.2	1.9	4.4		4	1.9	4.4		4	3.3	3.4	4.2
犬鳴川	宮田橋下流	40-089-54	宮若市	B	7.6	7.9	0	4	7.6	12	0	4	9.6	0.9	1.2	0	4	0.9	1.2	0	4	1.0	1.0	1.0	1.7	4.5		4	1.7	4.5		4	3.0	2.9	3.4
犬鳴川	清泉橋下流	40-089-56	宮若市	B	7.6	7.8	0	4	8.1	12	0	4	9.8	0.9	1.0	0	4	0.9	1.0	0	4	0.9	0.9	0.9	1	3.3		4	1	3.3		4	2.1	2.1	2.6
犬鳴川	天照橋下流	40-089-57	宮若市	B	7.8	7.9	0	4	9.2	11	0	4	10	0.7	1.4	0	4	0.7	1.4	0	4	1.0	0.9	1.0	1.7	4.4		4	1.7	4.4		4	3.1	3.1	3.8
犬鳴川	山陽新幹線下流	40-089-58	宮若市	B	7.5	7.8	0	4	6.7	9.5	0	4	7.9	0.9	1.6	0	4	0.9	1.6	0	4	1.2	1.1	1.1	7.1	9		4	7.1	9		4	7.9	7.7	7.7
犬鳴川	福丸橋下流	40-089-61	宮若市	B	7.4	7.7	0	4	7.5	11	0	4	9.1	<0.5	0.6	0	4	<0.5	0.6	0	4	0.6	0.6	0.6	0.8	4.0		4	0.8	4.0		4	2.1	1.8	2.2
犬鳴川	黒目橋下流	40-089-62	宮若市	B	7.6	7.8	0	4	8.1	12	0	4	9.8	0.6	1.2	0	4	0.6	1.2	0	4	0.8	0.8	0.9	2.3	4.8		4	2.3	4.8		4	3.3	3.0	3.3
犬鳴川	脇田温泉下	40-089-63	宮若市	B	7.9	8.1	0	4	8.1	11	0	4	9.4	0.5	0.6	0	4	0.5	0.6	0	4	0.6	0.6	0.6	1.1	3		4	1.1	3		4	1.8	1.5	1.6
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	A	7.5	7.9	0	12	6.6	12	3	12	8.8	<0.5	3.3	3	12	<0.5	3.3	3	12	1.7	1.3	1.9	2.1	5.0		12	2.1	5.0		12	3.1	3.1	3.6
八木山川上流	力丸流出点	40-090-53	福岡県	A	7.8	9.7	5	12	7.4	13	1	12	9.7	<0.5	2.7	1	12	<0.5	2.7	1	12	1.1	0.9	1.2	1.9	5.5		12	1.9	5.5		12	3.7	3.7	4.8
八木山川上流	力丸流入点	40-090-54	福岡県	A	7.2	8.8	4	12	8.4	13	0	12	10	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.7	0.6	0.7	0.7	3.6		12	0.7	3.6		12	2.2	2.4	2.6
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	B	7.5	7.9	0	12	7.4	12	0	12	9.1	0.7	5.6	3	12	0.7	5.6	3	12	2.2	1.3	1.6	2.3	5.5		12	2.3	5.5		12	3.4	3.2	3.8
彦山川上流	今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	A	7.7	8.2	0	12	8.7	12	0	12	10	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.7	0.6	0.9	1.3	4.3		12	1.3	4.3		12	2.3	2.0	2.2
彦山川下流	糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	B	7.8	9.2	2	12	8.4	12	0	12	10	0.6	4.6	1	12	0.6	4.6	1	12	1.8	1.8	2.2	2.2	6.7		12	2.2	6.7		12	3.8	3.4	4.0
彦山川下流	中島	40-093-51	遠賀川河川事務所	B	7.8	8.7	1	4	8.5	10	0	4	9.3	0.6	4.7	2	12	0.6	4.7	2	12	1.7	1.5	1.9	2.0	5.4		4	2.0	5.4		4	3.9	4.1	4.1
中元寺川上流	三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	B	7.6	7.9	0	12	6.4	12	0	12	9.6	0.9	4.1	1	12	0.9	4.1	1	12	1.9	1.7	2.2	1.6	4.0		12	1.6	4.0		12	2.8	3.0	3.3
中元寺川上流	中村橋	40-094-51	川崎町	B	7.8	8.0	0	4						0.6	1.6	0	4	0.6	1.6	0	4	1.0	0.8	0.8											
中元寺川上流	柿添橋	40-094-52	川崎町	B	7.9	7.9	0	4						0.6	1.2	0	4	0.6	1.2	0	4	0.8	0.8	0.8											
中元寺川上流	真崎橋	40-094-53	川崎町	B	7.7	7.9	0	4						0.7	1.3	0	4	0.7	1.3	0	4	1.0	1.0	1.1											
中元寺川上流	公門橋	40-094-54	川崎町	B	7.2	7.8	0	4						<0.5	1.3	0	4	<0.5	1.3	0	4	0.8	0.7	0.8											
中元寺川下流	皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	B	8.0	9.0	2	12	8.8	14	0	12	11	0.6	4.0	1	12	0.6	4.0	1	12	1.7	1.6	2.1	2.3	5.5		12	2.3	5.5		12	3.7	3.4	4.0
中元寺川下流	(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	B	8.0	8.2	0	4	8.4	11	0	4	9.1	1.1	2.7	0	4	1.1	2.7	0	4	1.6	1.2	1.2	2.0	4.2		4	2.0	4.2		4	3.0	2.9	2.9
金辺川	(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	A	7.9	8.5	0	12	8.1	12	0	12	9.9	0.9	3.8	5	12	0.9	3.8	5	12	1.8	1.4	2.2	2.4	9.8		12	2.4	9.8		12	4.0	3.4	3.7
穂波川上流	天道橋	40-097-01	福岡県	A	7.2	7.8	0	12	8.3	11	0	12	9.7	0.6	3.6	4	12	0.6	3.6	4	12	1.8	1.4	2.2	1.5	7.3		12	1.5	7.3		12	3.0	2.7	3.0
穂波川下流	東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	B	7.6	8.8	2	12	8.7	12	0	12	10	0.5	2.1	0	12	0.5	2.1	0	12	1.0	1.0	1.1	1.8	6.7		12	1.8	6.7		12	3.1	2.8	3.3
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県	B	7.5	8.2	0	12	7.6	12	0	12	9.7	0.8	4.1	1	12	0.8	4.1	1	12	1.9	1.9	1.9	2.4	5.6		12	2.4	5.6		12	3.4	3.1	3.7

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
				最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	1	45	2	12	11															37	520	1	2	37	520	1	2	280	520
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	2	8	0	12	5															33	160	0	12	33	160	0	12	97	150
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	2	12	0	12	5															25	160	0	12	25	160	0	12	68	150
遠賀川下流	芦屋	40-086-51	遠賀川河川事務所	4	11	0	4	7																								
遠賀川下流	伊佐座	40-086-52	遠賀川河川事務所	3	19	0	4	8																								
遠賀川下流	鶴三緒	40-086-53	遠賀川河川事務所	5	9	0	4	7																								
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	<1	9	0	4	5															15	60	0	4	15	60	0	4	36	60
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	4	12	0	4	7															61	2200	1	4	61	2200	1	4	750	2200
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	2	13	0	12	5																								
西川	鳥津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	3	44	1	12	10															7	650	0	12	7	650	0	12	190	390
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	2	10	0	12	6															25	610	0	12	25	610	0	12	110	190
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	1	12	0	8	5															34	100	0	4	34	100	0	4	67	100
犬鳴川	春日橋	40-089-52	遠賀川河川事務所	4	15	0	4	8																								
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	3	11	0	4	7	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										19	200	0	4	19	200	0	4	87	200
犬鳴川	宮田橋下流	40-089-54	宮若市	2	12	0	4	6															31	120	0	4	31	120	0	4	71	120
犬鳴川	清泉橋下流	40-089-56	宮若市	1	8	0	4	4															22	290	0	4	22	290	0	4	130	290
犬鳴川	天照橋下流	40-089-57	宮若市	<1	16	0	4	5															28	180	0	4	28	180	0	4	98	180
犬鳴川	山陽新幹線下流	40-089-58	宮若市	1	8	0	4	3															2	130	0	4	2	130	0	4	36	130
犬鳴川	福丸橋下流	40-089-61	宮若市	2	26	1	4	10															28	76	0	4	28	76	0	4	52	76
犬鳴川	黒目橋下流	40-089-62	宮若市	5	10	0	4	8															37	88	0	4	37	88	0	4	58	88
犬鳴川	脇田温泉下	40-089-63	宮若市	<1	2	0	4	1															800	4400	2	4	800	4400	2	4	1800	4400
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	<1	10	0	12	4															200	240	0	2	200	240	0	2	220	240
八木山川上流	力丸流出点	40-090-53	福岡県	<1	18	0	12	3																								
八木山川上流	力丸流入点	40-090-54	福岡県	<1	2	0	12	1																								
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	<1	9	0	12	4															45	240	0	2	45	240	0	2	140	240
彦山川上流	今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	<1	10	0	12	5															49	520	3	12	49	520	3	12	210	390
彦山川下流	糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	2	22	0	12	9															41	660	0	12	41	660	0	12	240	510
彦山川下流	中島	40-093-51	遠賀川河川事務所	4	8	0	4	6																								
中元寺川上流	三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	1	7	0	12	2															72	550	0	2	72	550	0	2	310	550
中元寺川上流	中村橋	40-094-51	川崎町																													
中元寺川上流	柿添橋	40-094-52	川崎町																													
中元寺川上流	真崎橋	40-094-53	川崎町																													
中元寺川上流	公門橋	40-094-54	川崎町																													
中元寺川下流	皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	2	9	0	12	5															40	920	0	12	40	920	0	12	230	550
中元寺川下流	(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	2	20	0	4	10																								
金辺川	(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	3	29	1	12	10															110	2100	5	12	110	2100	5	12	460	780
穂波川上流	天道橋	40-097-01	福岡県	1	30	1	12	6															240	330	1	2	240	330	1	2	290	330
穂波川下流	東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	2	16	0	12	6															33	290	0	12	33	290	0	12	130	290
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県	2	13	0	12	6															1	34	0	2	1	34	0	2	18	34

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域：遠賀川

全窒素・全燐

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0.92	1.1		2	0.92	1.1		2	1.0	0.034	0.039		2	0.034	0.039		2	0.037
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	0.50	1.4		4	0.50	1.4		4	0.98	0.052	0.081		4	0.052	0.081		4	0.067
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0.52	1.8		4	0.52	1.8		4	1.1	0.070	0.12		4	0.070	0.12		4	0.094
遠賀川下流	伊佐座	40-086-52	遠賀川河川事務所	0.49	1.7		4	0.49	1.7		4	1.1	0.069	0.10		4	0.069	0.10		4	0.079
遠賀川下流	鶴三緒	40-086-53	遠賀川河川事務所	0.47	1.1		4	0.47	1.1		4	0.86	0.047	0.094		4	0.047	0.094		4	0.068
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0.51	0.51		1	0.51	0.51		1	0.51	0.089	0.089		1	0.089	0.089		1	0.089
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0.62	1.2		4	0.62	1.2		4	0.92	0.052	0.11		4	0.052	0.11		4	0.074
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0.64	1.5		6	0.64	1.5		6	1.1	0.056	0.23		6	0.056	0.23		6	0.11
犬鳴川	春日橋	40-089-52	遠賀川河川事務所	0.67	1.2		4	0.67	1.2		4	0.94	0.051	0.10		4	0.051	0.10		4	0.071
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	1.2	1.7		4	1.2	1.7		4	1.4	0.063	0.12		4	0.063	0.12		4	0.092
犬鳴川	宮田橋下流	40-089-54	宮若市	0.59	1.5		4	0.59	1.5		4	1.1	0.042	0.14		4	0.042	0.14		4	0.089
犬鳴川	青泉橋下流	40-089-56	宮若市	0.54	1.4		4	0.54	1.4		4	1.1	0.043	0.081		4	0.043	0.081		4	0.061
犬鳴川	天照橋下流	40-089-57	宮若市	0.43	1.8		4	0.43	1.8		4	1.3	0.025	0.072		4	0.025	0.072		4	0.054
犬鳴川	山陽新幹線下流	40-089-58	宮若市	3.5	6.9		4	3.5	6.9		4	5.3	0.13	0.49		4	0.13	0.49		4	0.34
犬鳴川	福丸橋下流	40-089-61	宮若市	0.54	1.3		4	0.54	1.3		4	1.0	0.022	0.090		4	0.022	0.090		4	0.049
犬鳴川	黒目橋下流	40-089-62	宮若市	0.74	1.3		4	0.74	1.3		4	1.1	0.038	0.12		4	0.038	0.12		4	0.077
犬鳴川	脇田温泉下	40-089-63	宮若市	0.96	1.6		4	0.96	1.6		4	1.3	0.021	0.033		4	0.021	0.033		4	0.025
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0.75	1.0		2	0.75	1.0		2	0.88	0.015	0.016		2	0.015	0.016		2	0.016
八木山川上流	力丸流出点	40-090-53	福岡県	0.25	1.4		12	0.25	1.4		12	0.91	0.010	0.048		12	0.010	0.048		12	0.022
八木山川上流	力丸流入点	40-090-54	福岡県	0.55	1.0		12	0.55	1.0		12	0.82	0.014	0.039		12	0.014	0.039		12	0.026
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	0.86	1.5		2	0.86	1.5		2	1.2	0.041	0.37		2	0.041	0.37		2	0.21
彦山川上流	今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	0.32	0.63		4	0.32	0.63		4	0.54	0.023	0.064		4	0.023	0.064		4	0.039
彦山川下流	糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	0.71	1.4		4	0.71	1.4		4	1.1	0.10	0.19		4	0.10	0.19		4	0.16
彦山川下流	中島	40-093-51	遠賀川河川事務所	0.67	1.6		4	0.67	1.6		4	1.1	0.086	0.17		4	0.086	0.17		4	0.11
中元寺川上流	三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	1.1	1.7		2	1.1	1.7		2	1.4	0.045	0.048		2	0.045	0.048		2	0.047
中元寺川下流	皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	0.48	1.4		4	0.48	1.4		4	0.97	0.049	0.096		4	0.049	0.096		4	0.082
中元寺川下流	(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	1.4	2.3		2	1.4	2.3		2	1.9	0.043	0.11		2	0.043	0.11		2	0.077
金辺川	高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	0.87	2.0		4	0.87	2.0		4	1.4	0.12	0.28		4	0.12	0.28		4	0.21
穂波川上流	天道橋	40-097-01	福岡県	1.2	1.6		2	1.2	1.6		2	1.4	0.054	0.058		2	0.054	0.058		2	0.056
穂波川下流	東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	0.70	1.8		4	0.70	1.8		4	1.2	0.049	0.15		4	0.049	0.15		4	0.099
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県	1.0	1.1		2	1.0	1.1		2	1.1	0.060	0.062		2	0.060	0.062		2	0.061

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所																				
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.001	<0.001
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所																				
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0002	<0.0002
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所																				
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																				
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所																				
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所																				
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005

地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所																				
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																				
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所																				
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所																				
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所																				
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.0004	<0.0004	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.004	<0.004	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.0006	<0.0006
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所																				
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.0002	<0.0002	0	4	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0003	<0.0003
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所																				
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																				
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所																				
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所																				
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006

地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所																				
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																				
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所																				
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所																				
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8		1	<0.2	<0.2
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所														4	1.1	0.7		4	<0.2	<0.2
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	1.3	0.8		4	<0.2	<0.2
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001								
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001								
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001								
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002								
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	0.9	0.6		4	<0.2	<0.2
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9		1	<0.2	<0.2
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.002	<0.002								
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川上流	新宮ノ前橋	40-085-01	福岡県	0	1	1.0	1.0	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.1	0.8	0	2	0.15	0.12	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	4	1.3	0.8	0	2	0.10	0.09	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	うめざき橋	40-086-56	北九州市	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
遠賀川下流	堀川合流前	40-086-57	北九州市	0	1	0.9	0.9	0	1	0.1	0.1	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
江川	江川橋	40-087-01	北九州市	0	1	1.0	1.0	0	1	0.4	0.4	1	1	1.1	1.1	0	1	<0.005	<0.005
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.2	0.8												
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.0	0.7	0	2	0.20	0.17	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	花ノ木堰	40-089-51	福岡県	0	1	1.1	1.1	0	1	0.15	0.15	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	0	4	0.9	0.7	0	4	0.1	0.1	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005
八木山川上流	脇野橋	40-090-01	福岡県	0	1	1.0	1.0	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9		1	<0.2	<0.2
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	0.5	0.4		4	<0.2	<0.2
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所														4	0.8	0.6		4	<0.2	<0.2
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所														4	1.1	0.8		4	<0.2	<0.2
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1		1	<0.2	<0.2
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所														4	1.0	0.7		4	<0.2	<0.2
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.5	1.5		1	<0.2	<0.2
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所														4	1.4	0.9		4	<0.2	<0.2
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1		1	<0.2	<0.2
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	1.1	0.8		4	<0.2	<0.2
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7		1	<0.2	<0.2

地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
樋口橋	40-091-01	福岡県	0	1	1.1	1.1	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	0	4	0.5	0.5	0	2	<0.08	<0.08	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	0	4	0.8	0.7	0	2	0.12	0.11	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
中島	40-093-51	遠賀川河川事務所																
三ケ瀬橋	40-094-01	福岡県	0	1	1.3	1.3	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.0	0.7	0	2	0.11	0.11	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
(泌川)泌大橋	40-095-51	福岡県	0	1	1.7	1.7	0	1	0.14	0.14	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
(金辺川)高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.4	0.9	0	2	0.11	0.10	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
天道橋	40-097-01	福岡県	0	1	1.3	1.3	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	0	4	1.1	0.8	0	2	0.10	0.09	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大倉橋	40-130-01	福岡県	0	1	0.9	0.9	0	1	0.16	0.16	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				フタル酸ジエチルヘキシル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.006	<0.006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ニッケル				モリブデン				アンチモン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所		1	<0.01	<0.01	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	0.0000029	0.0000029	0	1	<0.000005	<0.000005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
彦山川下流	中島	40-093-51	遠賀川河川事務所		4	0.06	0.04

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	銅					亜鉛					溶解性マンガン					クロム				
				最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
犬鳴川	粥田橋下流	40-089-53	宮若市	<0.02	0.04	1	4	0.04	0.004	0.009	4	4	0.006	<0.1	<0.1	0	4	<0.1	<0.02	<0.02	0	4	<0.02
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県						0.002	0.014	4	4	0.010										
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県						0.002	0.013	4	4	0.006										

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
遠賀川下流	川島	40-086-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.003	0.003	0	1	0.003	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0092	0.0092	0	1	0.0092
遠賀川下流	日の出橋	40-086-02	遠賀川河川事務所	生物B	0.001	0.005	0	4	0.003	<0.00006	0.00006	0	4	0.00006	0.0010	0.0044	0	2	0.0027
江川	江川橋	40-087-01	北九州市																
西川	島津橋	40-088-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.006	0.012	0	4	0.009	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0024	0	3	0.0012
犬鳴川	粥田橋	40-089-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.004	0.014	0	4	0.010	<0.00006	0.00006	0	4	0.00006	<0.0006	0.0021	0	4	0.0013
八木山川下流	樋口橋	40-091-01	福岡県	生物B	0.002	0.014	0	4	0.010	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0013	0	4	0.0010
彦山川上流	今任橋	40-092-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.001	0.001	0	1	0.001	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0011	0.0011	0	1	0.0011
彦山川下流	糒橋	40-093-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.003	0.005	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0050	0	3	0.0022
中元寺川下流	皆添橋	40-095-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.002	0.004	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0096	0	4	0.0035
金辺川	（金辺川）高木橋	40-096-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.006	0.009	0	4	0.008	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0051	0	4	0.0023
穂波川下流	東町橋	40-098-01	遠賀川河川事務所	生物B	0.001	0.006	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	0.0031	0.0032	0	3	0.0031
山田川	大倉橋	40-130-01	福岡県	生物B	0.002	0.013	0	4	0.006	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0006	0.0085	0	4	0.0030

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

ケ　筑前海流入河川（Ⅰ）
（糟屋、宗像、遠賀地区）



筑前海流入河川（Ⅱ）
（糸島地区）



水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD										SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	C	7.2	7.5	0	12	4.0	9.0	1	12	6.2	1.0	4.6	0	12	1.0	4.6	0	12	2.4	2.2	2.7	5.0	8.2		12	5.0	8.2		12	6.8	6.7	7.3	2	26	0	12	9
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	B	7.4	8.7	1	12	2.7	14	1	12	8.3	1.1	5.4	3	12	1.1	5.4	3	12	2.6	2.6	2.9	3.3	10		12	3.3	10		12	6.7	6.4	7.4	1	24	0	12	9
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	B	7.8	8.1	0	12	5.1	12	0	12	8.1	0.6	3.7	2	12	0.6	3.7	2	12	1.7	1.4	1.7	3.5	5.3		12	3.5	5.3		12	4.5	4.6	5.0	2	14	0	12	8
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	B	7.6	9.3	2	11	6.9	16	0	11	9.7	1.0	10	3	11	1.0	10	3	11	3.2	2.4	3.9	4.9	10		11	4.9	10		11	7.0	6.6	9.4	3	20	0	11	9
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	B	7.6	8.0	0	12	5.8	10	0	12	8.1	1.0	3.2	1	12	1.0	3.2	1	12	1.7	1.3	2.0	3.9	7.1		12	3.9	7.1		12	5.3	5.2	5.4	2	16	0	12	6
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	B	7.7	8.0	0	4	8.8	10	0	4	9.4	1.6	2.5	0	4	1.6	2.5	0	4	2.1	2.1	2.2	3.2	7.1		4	3.2	7.1		4	5.6	6.1	6.8	5	24	0	4	14
西郷川	樋の口橋下 （旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	B	7.6	7.9	0	4	8.2	9.9	0	4	9.1	1.2	1.8	0	4	1.2	1.8	0	4	1.5	1.6	1.6	3.9	6.4		4	3.9	6.4		4	5.4	5.7	6.2	2	12	0	4	8
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	B	7.7	7.9	0	4	8.0	10	0	4	9.2	1.1	2.0	0	4	1.1	2.0	0	4	1.4	1.2	1.2	3.8	6.3		4	3.8	6.3		4	4.9	4.8	5.7	6	14	0	4	11
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	B	7.7	7.8	0	4	8.4	11	0	4	9.9	1.0	1.4	0	4	1.0	1.4	0	4	1.2	1.1	1.2	2.7	5.3		4	2.7	5.3		4	3.8	3.6	3.9	5	13	0	4	9
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	B	7.5	7.9	0	4	8.0	11	0	4	9.5	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.9	0.9	0.9	2.1	5.0		4	2.1	5.0		4	3.0	2.5	2.8	<1	9	0	4	3
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	A	7.2	7.7	0	12	5.9	12	3	12	9.1	0.6	2.2	1	12	0.6	2.2	1	12	1.1	1.1	1.3	1.4	3.4		12	1.4	3.4		12	2.3	2.3	2.5	1	8	0	12	4
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	A	7.7	7.8	0	12	6.5	12	5	12	8.7	0.7	4.3	5	12	0.7	4.3	5	12	2.0	1.6	2.6	2.3	7.5		12	2.3	7.5		12	4.6	4.6	5.1	<1	16	0	12	7
大根川上流	高柳橋	40-117-52	古賀市	A	7.8	8.1	0	4	7.8	10	0	4	9.3	0.5	1.5	0	4	0.5	1.5	0	4	0.9	0.8	0.9												2	7	0	4	4
大根川上流	太郎丸橋	40-117-53	古賀市	A	7.4	7.8	0	4	7.6	11	0	4	9.0	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.6	<0.5	<0.5												<1	1	0	4	1
大根川上流	するめだ橋	40-117-55	古賀市	A	7.9	8.1	0	4	7.2	11	1	4	9.2	1.1	2	0	4	1.1	2	0	4	1.5	1.5	1.6												2	5	0	4	4
大根川上流	樋門田橋	40-117-56	古賀市	A	7.9	8	0	4	8.1	11	0	4	9.4	0.5	1.7	0	4	0.5	1.7	0	4	1.0	0.9	1.0												3	5	0	4	4
大根川上流	新谷山橋	40-117-57	古賀市	A	7.8	8.1	0	4	7.5	11	0	4	9.3	0.6	1.8	0	4	0.6	1.8	0	4	1.0	0.7	0.8												1	20	0	4	10
大根川上流	外輪崎橋	40-117-58	古賀市	A	7.8	8.1	0	4	8.2	13	0	4	9.9	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8												<1	6	0	4	2
大根川上流	熊鷺橋	40-117-59	古賀市	A	7.7	7.9	0	4	7.5	13	0	4	10	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.6	<0.5	<0.5												<1	2	0	4	2
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	B	7.6	7.9	0	12	5.0	11	0	12	8.1	0.6	3.6	1	12	0.6	3.6	1	12	1.7	1.6	1.8	2.9	7.1		12	2.9	7.1		12	4.5	4.6	4.8	2	14	0	12	8
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	C	7.5	8.1	0	12	4.7	8.9	2	12	6.9	1.1	6.9	1	12	1.1	6.9	1	12	2.3	1.8	2.8	2.1	11		12	2.1	11		12	6.0	6.1	6.3	5	38	0	12	12
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	A	7.5	7.9	0	12	5.7	12	6	12	8.1	1.0	3.0	4	12	1.0	3.0	4	12	2.0	1.8	2.1	4.9	9.5		12	4.9	9.5		12	6.6	5.9	7.7	2	28	1	12	11
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	A	7.3	8.0	0	12	4.3	12	6	12	7.9	1.5	5.6	8	12	1.5	5.6	8	12	2.6	2.4	2.9	3.9	9.8		12	3.9	9.8		12	6.7	7.5	7.9	2	37	2	12	16
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	A	7.4	8.7	1	12	6.1	12	2	12	9.4	0.5	3.4	1	12	0.5	3.4	1	12	1.4	1.2	1.7	1.7	5.9		12	1.7	5.9		12	3.4	3.2	4.2	<1	21	0	12	5
雷山川	吉原橋	40-121-51	福岡県	A	7.4	8.1	0	12	5.6	13	3	12	9.4	1.0	4.1	5	12	1.0	4.1	5	12	2.2	1.9	2.4	2.4	12		12	2.4	12		12	5.4	4.3	6.5	<1	110	1	12	16
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	A	7.4	8.1	0	12	6.5	12	1	12	9.9	<0.5	2.8	2	12	<0.5	2.8	2	12	1.2	1.1	1.2	2.5	6.1		12	2.5	6.1		12	4.3	4.5	4.9	2	27	1	12	9
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	A	7.5	7.9	0	12	7.5	12	0	12	9.8	<0.5	2.1	1	12	<0.5	2.1	1	12	0.9	0.8	1.0	1.1	5.4		12	1.1	5.4		12	2.5	2.2	3.3	<1	22	0	12	6
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	A	7.3	7.6	0	12	7.7	11	0	12	9.2	0.6	2.2	1	12	0.6	2.2	1	12	1.5	1.6	1.8	1.7	5.6		12	1.7	5.6		12	3.7	3.5	4.4	<1	11	0	12	5
中川	松原橋	40-211-52	古賀市		7.9	8.1		4	7.2	12		4	9.3	0.6	1.3		4	0.6	1.3		4	0.9	0.9	1.1												4	9		4	7
中川	久保橋	40-211-53	福岡県		7.5	7.8		4	7.1	11		4	8.8	0.9	3.9		4	0.9	3.9		4	1.9	1.4	1.4	2.3	4.4		4	2.3	4.4		4	3.1	2.9	3.1	<1	3		4	3
中川	中川橋	40-211-54	古賀市		7.8	8		4	7.3	11		4	9.0	0.9	2.5		4	0.9	2.5		4	1.4	1.1	1.2												1	5		4	3
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県		7.8	8.4		4	7.7	13		4	9.6	1.2	2.8		4	1.2	2.8		4	2.0	2.1	2.6	4.4	7.3		4	4.4	7.3		4	5.7	5.5	6.1	<1	11		4	5

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	C																								
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	B															11	67	0	2	11	67	0	2	39	67
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	B															1	31	0	2	1	31	0	2	16	31
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	B															4	17	0	2	4	17	0	2	11	17
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	B															820	890	0	2	820	890	0	2	860	890
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										520	25000	1	4	520	25000	1	4	6800	25000
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										6	22000	1	4	6	22000	1	4	5800	22000
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										45	35000	1	4	45	35000	1	4	9000	35000
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										160	1400	1	4	160	1400	1	4	630	1400
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										52	560	0	4	52	560	0	4	190	560
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	A															68	390	1	2	68	390	1	2	230	390
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	A															230	240	0	2	230	240	0	2	240	240
大根川上流	高柳橋	40-117-52	古賀市	A															100	280	0	4	100	280	0	4	180	280
大根川上流	太郎丸橋	40-117-53	古賀市	A															1	160	0	4	1	160	0	4	91	160
大根川上流	するめだ橋	40-117-55	古賀市	A															99	10000	3	4	99	10000	3	4	4200	10000
大根川上流	樋門田橋	40-117-56	古賀市	A															27	240	0	4	27	240	0	4	110	240
大根川上流	新谷山橋	40-117-57	古賀市	A															15	260	0	4	15	260	0	4	110	260
大根川上流	外輪崎橋	40-117-58	古賀市	A															94	340	1	4	94	340	1	4	230	340
大根川上流	熊鶴橋	40-117-59	古賀市	A															10	110	0	4	10	110	0	4	55	110
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	B															100	210	0	2	100	210	0	2	160	210
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	C																								
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	A															570	1000	2	2	570	1000	2	2	790	1000
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	A															100	590	1	2	100	590	1	2	350	590
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	A															72	140	0	2	72	140	0	2	110	140
雷山川	吉原橋	40-121-51	福岡県	A															230	450	1	2	230	450	1	2	340	450
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	A															21	100	0	2	21	100	0	2	61	100
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	A															70	370	1	2	70	370	1	2	220	370
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	A															230	3100	1	2	230	3100	1	2	1700	3100
中川	松原橋	40-211-52	古賀市																20	410		4	20	410		4	190	410
中川	久保橋	40-211-53	福岡県																									
中川	中川橋	40-211-54	古賀市																41	270		4	41	270		4	150	270
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県																									

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑前海流入河川

全窒素・全燐

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	3.0	8.0		2	3.0	8.0		2	5.5	0.23	0.64		2	0.23	0.64		2	0.44
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0.48	1.2		2	0.48	1.2		2	0.84	0.059	0.11		2	0.059	0.11		2	0.085
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	1.8	2.4		2	1.8	2.4		2	2.1	0.085	0.14		2	0.085	0.14		2	0.11
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	3.5	3.5		2	3.5	3.5		2	3.5	0.17	0.18		2	0.17	0.18		2	0.18
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	2.8	3.5		2	2.8	3.5		2	3.2	0.66	0.73		2	0.66	0.73		2	0.70
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	1.7	3.8		4	1.7	3.8		4	2.4	0.39	0.55		4	0.39	0.55		4	0.47
西郷川	樋の口橋下	40-116-55	福津市	2.4	4.4		4	2.4	4.4		4	3.0	0.51	0.71		4	0.51	0.71		4	0.60
西郷川	JR鹿児島本線鉄	40-116-56	福津市	1.9	3.6		4	1.9	3.6		4	2.7	0.33	0.65		4	0.33	0.65		4	0.50
西郷川	四角橋下(堰)	40-116-57	福津市	0.99	2.8		4	0.99	2.8		4	1.9	0.097	0.15		4	0.097	0.15		4	0.12
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	1.8	3.3		4	1.8	3.3		4	2.5	0.088	0.13		4	0.088	0.13		4	0.11
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	1.7	1.8		2	1.7	1.8		2	1.8	0.057	0.10		2	0.057	0.10		2	0.079
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	2.1	2.3		2	2.1	2.3		2	2.2	0.12	0.23		2	0.12	0.23		2	0.18
大根川上流	高柳橋	40-117-52	古賀市	1.4	2.7		4	1.4	2.7		4	2.0	0.11	0.25		4	0.11	0.25		4	0.19
大根川上流	太郎丸橋	40-117-53	古賀市	1.3	2.0		4	1.3	2.0		4	1.7	0.031	0.071		4	0.031	0.071		4	0.057
大根川上流	するめだ橋	40-117-55	古賀市	1.3	2.6		4	1.3	2.6		4	2.1	0.14	0.22		4	0.14	0.22		4	0.18
大根川上流	樋門田橋	40-117-56	古賀市	0.92	1.2		4	0.92	1.2		4	1.0	0.041	0.07		4	0.041	0.07		4	0.059
大根川上流	新谷山橋	40-117-57	古賀市	0.94	1.3		4	0.94	1.3		4	1.1	0.026	0.061		4	0.026	0.061		4	0.041
大根川上流	外輪崎橋	40-117-58	古賀市	1.1	1.6		4	1.1	1.6		4	1.4	0.093	0.15		4	0.093	0.15		4	0.13
大根川上流	熊鶴橋	40-117-59	古賀市	1.2	1.6		4	1.2	1.6		4	1.4	0.024	0.056		4	0.024	0.056		4	0.038
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	1.8	1.9		2	1.8	1.9		2	1.9	0.13	0.13		2	0.13	0.13		2	0.13
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	4.1	4.4		2	4.1	4.4		2	4.3	0.19	0.28		2	0.19	0.28		2	0.24
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	1.8	2.3		2	1.8	2.3		2	2.1	0.17	0.33		2	0.17	0.33		2	0.25
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	1.3	2.0		3	1.3	2.0		3	1.7	0.066	0.29		3	0.066	0.29		3	0.16
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	1.3	1.6		2	1.3	1.6		2	1.5	0.039	0.099		2	0.039	0.099		2	0.069
雷山川	吉原橋	40-121-51	福岡県	0.93	1.6		3	0.93	1.6		3	1.2	0.035	0.18		3	0.035	0.18		3	0.095
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0.73	1.2		2	0.73	1.2		2	0.97	0.055	0.16		2	0.055	0.16		2	0.11
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0.32	0.82		2	0.32	0.82		2	0.57	0.010	0.027		2	0.010	0.027		2	0.019
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	1.5	1.7		2	1.5	1.7		2	1.6	0.079	0.093		2	0.079	0.093		2	0.086
中川	松原橋	40-211-52	古賀市	1.1	1.4		4	1.1	1.4		4	1.3	0.046	0.1		4	0.046	0.1		4	0.072
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	1.4	2.3		2	1.4	2.3		2	1.9	0.058	0.10		2	0.058	0.10		2	0.079
中川	中川橋	40-211-54	古賀市	1.1	1.4		4	1.1	1.4		4	1.2	0.069	0.13		4	0.069	0.13		4	0.098
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	1.7	1.9		2	1.7	1.9		2	1.8	0.13	0.16		2	0.13	0.16		2	0.15

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
雷山川	吉原橋	40-121-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
雷山川	吉原橋	40-121-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
雷山川	吉原橋	40-121-51	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	7.8	7.8
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.8	1.8
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	3.0	3.0
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	3.0	3.0
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.8	1.8
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.8	1.8
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.5	1.5
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.9	1.9
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.8	1.8
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.5	1.5
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.8	1.8
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.9	1.9
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.7	1.7
雷山川	吉原橋	40-121-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.5	1.5
中川	久保橋	40-211-53	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.4	1.4

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	8.0	8.0	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.0	2.0	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
釣川	多礼橋	40-115-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	3.2	3.2	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	浜田橋	40-116-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	3.2	3.2	0	1	0.12	0.12	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	0.31	0.31	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	樋の口橋下（旧：浜田井堰）	40-116-55	福津市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.8	1.8	0	1	0.20	0.20	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.8	1.8	0	1	0.20	0.20	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	四角橋下（堰）	40-116-57	福津市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	0.20	0.20	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.5	1.5	0	1	0.18	0.18	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大根川上流	大根川橋	40-117-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.1	2.1	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大根川上流	石ケ崎橋	40-117-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.0	2.0	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.7	1.7	0	1	0.10	0.10	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
湊川	湊橋	40-119-01	福岡県		1	0.4	0.4	0	1	2.2	2.2	0	1	0.24	0.24	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.005	<0.005
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.1	2.1	0	1	0.16	0.16	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.3	1.3	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
雷山川	赤坂橋	40-121-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.9	1.9	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
雷山川	吉原橋	40-121-51	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.3	1.3	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
一貴山川	深江橋	40-122-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	<0.08	<0.08	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.7	1.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
中川	久保橋	40-211-53	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
手光今川	今川橋	40-222-51	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.6	1.6	0	1	0.15	0.15	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:筑前海流入河川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	0.006	0.027	4	4	0.016
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	<0.001	0.002	3	4	0.002
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	0.001	0.007	4	4	0.004
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	0.004	0.019	4	4	0.011
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	0.003	0.006	4	4	0.004
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	0.002	0.010	4	4	0.006
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	<0.001	0.002	3	4	0.002
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	<0.001	0.018	3	4	0.007

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：筑前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
矢矧川	矢矧橋	40-113-01	福岡県	生物B	0.006	0.027	0	4	0.016	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0020	0	4	0.0010
汐入川	汐入川橋	40-114-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0022	0	4	0.0013
釣川	砂山橋	40-115-01	福岡県	生物B	0.001	0.007	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0040	0	4	0.0018
西郷川	浜田橋下	40-116-54	福津市		0.004	0.011		4	0.008	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
西郷川	樋の口橋下（旧浜田井堰）	40-116-55	福津市		0.008	0.016		4	0.011	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
西郷川	JR鹿児島本線鉄橋下	40-116-56	福津市		0.006	0.011		4	0.009	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
西郷川	四角橋下	40-116-57	福津市		0.001	0.004		4	0.002	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
西郷川	河原橋下	40-116-58	福津市		0.001	0.002		4	0.001	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
大根川下流	花鶴橋	40-118-01	福岡県	生物B	0.004	0.019	0	4	0.011	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0008	0.0016	0	4	0.0013
桜井川	汐井橋	40-120-01	福岡県	生物B	0.003	0.006	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0009	0.0044	0	4	0.0026
雷山川	加布羅橋	40-121-01	福岡県	生物B	0.002	0.010	0	4	0.006	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0010	0	4	0.0007
加茂川	佐波橋	40-123-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.002	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0014	0	4	0.0008
福吉川	福吉橋	40-124-01	福岡県	生物B	<0.001	0.018	0	4	0.006	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0008	0.0032	0	4	0.0020

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

コ　博多湾流入河川


測定機関
福岡県
福岡市
筑紫野市、太宰府市、志免町
浜田橋
御島橋
香椎橋
名島橋
深井橋
雨水橋
休也橋
塔の本橋
大隈橋
千鳥橋
那の津大橋
御手洗
別府橋
酒殿橋
亀山新橋
久保田橋上流
志免橋上流
坂瀬川下流
坂瀬川上流
田富橋
井野川
石井手井堰
板付橋
諸岡橋
金島橋
住吉橋
天神橋
旧今川橋
の橋
壱岐橋
興徳寺橋
玄洋橋
上鰺川橋
昭代橋
池田川橋
室見橋
飛石橋
舟底橋
有田橋
橋本橋
友泉亭橋
天代橋
塩原橋
矢倉橋
警弥郷橋
今光橋
瓦田橋
大野橋
田中橋付近
都府楼橋付近
橋口橋
桜井川
水崎川
江口川
七寸川
汐井川
川原川
赤幡川
名柄川
金屋川
日向川
新飼川
小笠木川
那珂川
樋井川
諸岡川
牛頸川
平田川
梶原川
平野川
鷺田川
山の神川
太宰府川
多々良川
小谷川
須恵川
薬院新川
御笠川
久保川
井野川
大分川
宝満川
天神川
曽根田川
牟田川
草場川
口藤川
高原川
兎ケ原川
山口川

生活環境項目

水域:博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市	A	7.4	8.5	0	12	7.9	12	0	12	9.9	0.5	1.6	0	12	0.5	1.6	0	12	0.8	0.7	0.8	1.5	3.6		12	1.5	3.6		12	2.4	2.4	2.6
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市	A	7.6	7.9	0	4	8.4	12	0	4	10	0.5	0.6	0	4	0.5	0.6	0	4	0.5	0.5	0.5	1.4	2.7		4	1.4	2.7		4	2.1	2.2	2.2
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	A	7.3	7.8	0	4	8.0	11	0	4	9.6	0.7	1.7	0	4	0.7	1.7	0	4	1.1	0.9	1.0	1.7	3.4		4	1.7	3.4		4	2.5	2.5	2.6
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市	B	7.1	7.9	0	12	5.4	10	0	12	8.2	0.5	1.7	0	12	0.5	1.7	0	12	1.0	0.8	1.3	2.4	3.9		12	2.4	3.9		12	3.0	2.9	3.2
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	C	7.2	8.1	0	12	6.4	10	0	12	8.0	0.5	4.2	0	12	0.5	4.2	0	12	1.4	1.2	1.5	2.4	5.1		12	2.4	5.1		12	3.2	2.8	3.5
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市	C	7.3	7.9	0	4	5.0	11	0	4	7.6	0.7	1.7	0	4	0.7	1.7	0	4	1.3	1.4	1.4	3.2	4.4		4	3.2	4.4		4	3.8	3.8	3.9
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市	C	7.0	7.5	0	4	6.8	10	0	4	8.9	0.5	3.5	0	4	0.5	3.5	0	4	1.6	1.2	1.7	2.5	5.4		4	2.5	5.4		4	4.1	4.3	5.3
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	B	7.6	9.0	3	12	8.6	13	0	12	11	0.6	3.0	0	12	0.6	3.0	0	12	1.5	1.3	2.1	2.0	5.9		12	2.0	5.9		12	3.3	2.8	4.3
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	B	7.3	8.2	0	4	8.0	12	0	4	9.7	0.7	1.2	0	4	0.7	1.2	0	4	1.0	1.1	1.1	2.0	3.2		4	2.0	3.2		4	2.7	2.8	2.9
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	B	7.4	7.9	0	4	7.8	11	0	4	9.5	0.6	2.0	0	4	0.6	2.0	0	4	1.0	0.8	0.8	1.9	3.0		4	1.9	3.0		4	2.3	2.2	2.3
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	B	7.4	8.0	0	4	9.5	12	0	4	11	0.8	1.4	0	4	0.8	1.4	0	4	1.0	1.0	1.0											
御笠川上流	都府楼橋付近	40-005-61	太宰府市	B	7.6	7.9	0	4	10	13	0	4	12	0.7	1.5	0	4	0.7	1.5	0	4	1.1	1.0	1.0	2.1	3.8		4	2.1	3.8		4	2.9	2.8	3.0
御笠川上流	田中橋付近	40-005-62	太宰府市	B	7.7	8.4	0	4	11	18	0	4	14	0.7	3.1	1	4	0.7	3.1	1	4	1.4	1.0	1.1	2.5	5.7		4	2.5	5.7		4	3.8	3.6	4.4
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	D	6.7	7.2	0	12	6.9	9.1	0	12	8.2	1.2	4.0	0	12	1.2	4.0	0	12	2.3	2.0	2.6	5.5	8.0		12	5.5	8.0		12	6.8	6.8	7.2
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市	D	7.5	8.6	1	4	7.6	12	0	4	10	1.1	2.2	0	4	1.1	2.2	0	4	1.5	1.3	1.3	3.7	4.6		4	3.7	4.6		4	4.1	4.0	4.0
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	D	7.0	7.7	0	12	6.1	9.0	0	12	7.6	0.7	2.2	0	12	0.7	2.2	0	12	1.4	1.4	1.7	5.6	6.4		12	5.6	6.4		12	6.0	6.0	6.1
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	A	7.2	8.1	0	12	5.3	13	3	12	9.2	0.7	2.6	2	12	0.7	2.6	2	12	1.3	1.1	1.4	1.9	4.8		12	1.9	4.8		12	3.1	3.1	3.7
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	A	7.8	8.7	2	12	8.9	14	0	12	11	0.8	1.9	0	12	0.8	1.9	0	12	1.4	1.3	1.6	2.2	4.9		12	2.2	4.9		12	3.6	3.6	4.0
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	A	7.5	8.5	0	12	5.2	12	1	12	9.2	0.6	2.0	0	12	0.6	2.0	0	12	1.1	1.1	1.4	1.5	3.5		12	1.5	3.5		12	2.5	2.5	3.0
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	C	7.4	8.0	0	12	5.5	9.9	0	12	7.5	0.7	4.7	0	12	0.7	4.7	0	12	2.0	2.0	2.3	3.6	6.3		12	3.6	6.3		12	4.6	4.6	4.8
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	B	7.6	9.3	3	12	7.7	12	0	12	10	1.3	6.5	5	12	1.3	6.5	5	12	3.2	2.9	3.4	3.5	8.4		12	3.5	8.4		12	5.8	6.0	7.1
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	C	7.6	8.9	1	12	6.5	12	0	12	8.9	1.0	4.7	0	12	1.0	4.7	0	12	2.5	2.0	3.8	4.0	7.2		12	4.0	7.2		12	5.2	5.0	5.9
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	B	7.8	9.3	7	12	8.1	16	0	12	11	0.8	3.3	1	12	0.8	3.3	1	12	1.7	1.6	2.1	2.1	6.4		12	2.1	6.4		12	3.6	3.4	4.1
宇美川上流	久保田橋上流	40-103-58	志免町	B	7.9	8.7	1	4	7.2	14	0	4	11	1	5.1	1	4	1	5.1	1	4	2.4	1.8	2.1	2.3	7		4	2.3	7		4	4.5	4.4	5.5
宇美川上流	志免橋上流	40-103-59	志免町	B	1.8	9.2	2	4	8.2	13	0	4	11	1.1	1.8	0	4	1.1	1.8	0	4	1.5	1.6	1.6	2.3	4.7		4	2.3	4.7		4	3.4	3.4	3.5

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市	A	2	12	0	12	5															7	250	0	12	7	250	0	12	78	150
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市	A	3	10	0	4	5															42	330	1	4	42	330	1	4	160	330
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	A	<1	13	0	4	7																								
那珂川下流(1)	住吉橋	40-003-01	福岡市	B	2	14	0	12	6															24	300	0	12	24	300	0	12	140	300
那珂川下流(2)	那の津大橋	40-004-01	福岡市	C	3	7	0	12	5															16	320		12	16	320		12	98	250
那珂川下流(2)	天神橋	40-004-53	福岡市	C	1	5	0	4	3															24	300		4	24	300		4	110	300
那珂川下流(2)	天代橋	40-004-54	福岡市	C	3	22	0	4	9															160	770		4	160	770		4	450	770
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	B	1	7	0	12	3															4	120	0	12	4	120	0	12	39	92
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	B	<1	2	0	4	2																								
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	B	<1	3	0	4	2																								
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	B	1	8	0	4	3															190	750	0	4	190	750	0	4	380	750
御笠川上流	都府楼橋付近	40-005-61	太宰府市	B	<1	2	0	4	2	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										63	670	0	4	63	670	0	4	340	670
御笠川上流	田中橋付近	40-005-62	太宰府市	B	<1	11	0	4	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										15	550	0	4	15	550	0	4	220	550
御笠川下流(1)	金島橋	40-006-02	福岡市	D	1	4	0	12	2															600	19000		12	600	19000		12	7100	13000
御笠川下流(1)	諸岡橋	40-006-53	福岡市	D	3	15	0	4	7															100	940		4	100	940		4	420	940
御笠川下流(2)	千鳥橋	40-007-01	福岡市	D	1	5	0	12	3															150	1200		12	150	1200		12	600	960
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	A	<1	12	0	12	4															68	210	0	2	68	210	0	2	140	210
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	A	3	13	0	12	7															11	190	0	12	11	190	0	12	83	160
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	A	<1	7	0	12	2															90	92	0	2	90	92	0	2	91	92
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	C	4	21	0	12	10															8	180		12	8	180		12	73	130
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	B	1	11	0	12	5															60	140	0	2	60	140	0	2	100	140
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	C	3	16	0	12	9															5	350		12	5	350		12	90	160
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	B	<1	5	0	12	2															65	100	0	2	65	100	0	2	83	100
宇美川上流	久保田橋上流	40-103-58	志免町	B	1	7	0	4	4																								
宇美川上流	志免橋上流	40-103-59	志免町	B	<1	4	0	4	2																								

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
宇美川上流	田富橋	40-103-60	志免町	B	7.6	9.1	1	4	11	15	0	4	12	1.1	2.7	0	4	1.1	2.7	0	4	1.7	1.4	1.4	2	6.9		4	2	6.9		4	3.8	3.2	3.6
宇美川上流	井野川ー石井手井堰	40-103-61	志免町	B	7.3	8.8	2	4	6.2	12	0	4	10	1.1	1.7	0	4	1.1	1.7	0	4	1.4	1.4	1.5	2.4	4.2		4	2.4	4.2		4	3.2	3.0	3.4
宇美川上流	坂瀬川下流	40-103-62	志免町	B	8.5	9.5	3	4	9.8	19	0	4	14	1.4	3.3	1	4	1.4	3.3	1	4	2.1	1.8	2.0	3.2	6.7		4	3.2	6.7		4	5.2	5.4	5.7
宇美川上流	坂瀬川上流	40-103-63	志免町	B	7.6	8.3	0	4	4.9	9.3	1	4	7.8	1.2	4.2	1	4	1.2	4.2	1	4	2.7	2.7	3.0	3.3	4.7		4	3.3	4.7		4	4.1	4.1	4.6
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	C	7.4	8.6	1	12	6.6	11	0	12	8.3	0.7	4.6	0	12	0.7	4.6	0	12	2.3	1.8	3.1	3.6	7.2		12	3.6	7.2		12	5.0	4.8	5.9
宇美川下流	御手洗	40-104-54	志免町	C	8.1	8.7	2	4	8.5	16	0	4	11	0.9	2	0	4	0.9	2	0	4	1.3	1.2	1.3	2.2	4.4		4	2.2	4.4		4	3.4	3.4	4.2
宇美川下流	別府橋	40-104-55	志免町	C	8.3	9	2	4	8.8	13	0	4	10	0.9	2.7	0	4	0.9	2.7	0	4	1.8	1.7	2.3	2.4	5.9		4	2.4	5.9		4	4.0	3.9	4.7
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	B	7.4	8.1	0	12	5.7	10	0	12	8.8	<0.5	1.7	0	12	<0.5	1.7	0	12	1.0	1.0	1.3	1.8	3.9		12	1.8	3.9		12	2.9	2.9	3.5
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市	B	7.4	7.8	0	4	7.9	12	0	4	10	0.6	1.7	0	4	0.6	1.7	0	4	0.9	0.7	0.7	2.2	3.0		4	2.2	3.0		4	2.5	2.5	2.5
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市	B	7.4	8.0	0	4	7.4	11	0	4	9.3	0.5	1.6	0	4	0.5	1.6	0	4	1.1	1.2	1.3	2.4	4.5		4	2.4	4.5		4	3.7	3.9	4.0
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	A	7.3	8.4	0	12	8.4	13	0	12	11	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.7	0.8	0.9	1.7	4.1		12	1.7	4.1		12	2.8	2.7	3.3
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	A	7.4	7.5	0	4	8.2	12	0	4	9.9	0.5	0.9	0	4	0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8	1.8	2.9		4	1.8	2.9		4	2.3	2.3	2.3
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	A	7.1	7.5	0	4	8.2	12	0	4	9.8	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.6	0.6	0.6	1.6	2.3		4	1.6	2.3		4	2.1	2.2	2.3
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	C	7.4	8.4	0	12	9.8	13	0	12	12	0.5	1.6	0	12	0.5	1.6	0	12	0.8	0.7	0.8	1.8	4.3		12	1.8	4.3		12	3.0	3.0	3.2
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	C	7.0	7.3	0	4	8.8	11	0	4	10	<0.5	1.1	0	4	<0.5	1.1	0	4	0.7	0.6	0.6	2.1	3.7		4	2.1	3.7		4	2.8	2.7	2.8
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	C	7.2	7.4	0	4	8.7	12	0	4	10	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.7	0.7	0.7	1.8	3.9		4	1.8	3.9		4	2.7	2.5	2.6
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	C	7.0	7.9	0	12	6.6	11	0	12	8.2	<0.5	1.7	0	12	<0.5	1.7	0	12	1.0	1.0	1.2	2.0	3.8		12	2.0	3.8		12	2.9	2.9	3.3
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	C	7.3	8.0	0	12	5.0	10	0	12	8.9	0.5	1.4	0	12	0.5	1.4	0	12	0.9	0.9	1.0	1.7	3.7		12	1.7	3.7		12	2.9	2.9	3.4
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	A	7.2	7.9	0	12	5.9	11	1	12	9.4	0.6	3.8	3	12	0.6	3.8	3	12	1.6	1.2	1.7	2.5	6.8		12	2.5	6.8		12	4.9	5.2	6.0
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	A	7.5	7.8	0	4	7.8	12	0	4	9.4	1.0	2.0	0	4	1.0	2.0	0	4	1.5	1.4	1.5	2.8	4.4		4	2.8	4.4		4	3.6	3.6	3.9
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	C	7.4	8.5	0	12	8.9	12	0	12	11	0.8	2.9	0	12	0.8	2.9	0	12	1.6	1.5	2.0	3.2	7.2		12	3.2	7.2		12	4.7	4.4	5.6
七寺川	上鰺川橋	40-125-01	福岡市	C	7.2	7.6	0	12	7.5	11	0	12	9.1	0.5	1.6	0	12	0.5	1.6	0	12	0.9	0.8	1.0	2.2	5.2		12	2.2	5.2		12	3.5	3.5	4.1
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	C	7.5	8.6	1	12	5.3	13	0	12	8.9	0.9	2.4	0	12	0.9	2.4	0	12	1.3	1.2	1.3	3.0	4.8		12	3.0	4.8		12	3.9	4.0	4.2
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市		7.6	8.0		4	6.4	11		4	8.4	0.6	1.8		4	0.6	1.8		4	1.1	1.1	1.1	2.3	3.6		4	2.3	3.6		4	3.1	3.3	3.3
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市		7.6	7.8		4	6.5	11		4	8.2	0.6	1.8		4	0.6	1.8		4	1.2	1.2	1.2	2.3	3.8		4	2.3	3.8		4	3.2	3.4	3.8

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
宇美川上流	田富橋	40-103-60	志免町	B	<1	9	0	4	3																							
宇美川上流	井野川ー石井手井堰	40-103-61	志免町	B	1	3	0	4	2																							
宇美川上流	坂瀬川下流	40-103-62	志免町	B	3	14	0	4	8																							
宇美川上流	坂瀬川上流	40-103-63	志免町	B	<1	5	0	4	2																							
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	C	3	24	0	12	9															22	480		12	22	480		12	190	300
宇美川下流	御手洗	40-104-54	志免町	C	<1	5	0	4	3																							
宇美川下流	別府橋	40-104-55	志免町	C	2	7	0	4	5																							
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	B	1	6	0	12	3															11	880	0	12	11	880	0	12	180	240
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市	B	<1	4	0	4	2															85	910	0	4	85	910	0	4	370	910
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市	B	1	8	0	4	5															40	800	0	4	40	800	0	4	280	800
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	A	1	15	0	12	4															17	320	1	12	17	320	1	12	66	76
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	A	1	4	0	4	3															30	920	1	4	30	920	1	4	280	920
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	A	<1	2	0	4	2															12	190	0	4	12	190	0	4	71	190
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	C	1	12	0	12	5															23	840		12	23	840		12	170	280
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	C	3	6	0	4	4															64	960		4	64	960		4	310	960
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	C	1	2	0	4	2															25	530		4	25	530		4	240	530
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	C	2	7	0	12	3															36	920		12	36	920		12	230	440
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	C	2	9	0	12	5															9	390		12	9	390		12	120	260
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	A	4	27	1	12	10															40	640	3	12	40	640	3	12	180	360
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	A	5	13	0	4	9																							
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	C	2	13	0	12	6															17	1600		12	17	1600		12	310	760
七寺川	上鮫川橋	40-125-01	福岡市	C	3	9	0	12	5															22	1000		12	22	1000		12	230	480
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	C	4	11	0	12	7															24	890		12	24	890		12	200	680
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市		2	11		4	7															38	740		4	38	740		4	220	740
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市		1	11		4	7															72	1000		4	72	1000		4	380	1000

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾流入河川

全窒素・全燐

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市	0.47	0.71		12	0.47	0.71		12	0.61	0.015	0.038		12	0.015	0.038		12	0.026
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市	0.47	0.63		4	0.47	0.63		4	0.55	0.011	0.034		4	0.011	0.034		4	0.023
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	0.24	0.61		2	0.24	0.61		2	0.43	0.012	0.047		2	0.012	0.047		2	0.030
那珂川下流(1)	住吉橋	40-003-01	福岡市	0.70	1.3		12	0.70	1.3		12	0.96	0.043	0.072		12	0.043	0.072		12	0.053
那珂川下流(2)	那の津大橋	40-004-01	福岡市	0.73	0.97		12	0.73	0.97		12	0.85	0.029	0.072		12	0.029	0.072		12	0.048
那珂川下流(2)	天神橋	40-004-53	福岡市	0.48	1.1		4	0.48	1.1		4	0.76	0.029	0.069		4	0.029	0.069		4	0.045
那珂川下流(2)	天代橋	40-004-54	福岡市	0.80	2.5		4	0.80	2.5		4	1.4	0.042	0.074		4	0.042	0.074		4	0.055
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	0.30	1.0		12	0.30	1.0		12	0.59	0.020	0.041		12	0.020	0.041		12	0.029
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0.52	0.53		2	0.52	0.53		2	0.53	0.018	0.022		2	0.018	0.022		2	0.020
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0.57	0.68		2	0.57	0.68		2	0.63	0.009	0.016		2	0.009	0.016		2	0.013
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0.63	1.5		4	0.63	1.5		4	0.98	0.024	0.040		4	0.024	0.040		4	0.031
御笠川上流	都府楼橋付近	40-005-61	太宰府市	0.62	0.88		4	0.62	0.88		4	0.74	0.041	0.060		4	0.041	0.060		4	0.054
御笠川上流	田中橋付近	40-005-62	太宰府市	0.61	0.98		4	0.61	0.98		4	0.82	0.033	0.067		4	0.033	0.067		4	0.044
御笠川下流(1)	金島橋	40-006-02	福岡市	6.0	10		12	6.0	10		12	7.9	0.10	0.69		12	0.10	0.69		12	0.33
御笠川下流(1)	諸岡橋	40-006-53	福岡市	0.40	2.5		4	0.40	2.5		4	0.95	0.019	0.030		4	0.019	0.030		4	0.022
御笠川下流(2)	千鳥橋	40-007-01	福岡市	4.7	8.4		12	4.7	8.4		12	6.8	0.18	0.76		12	0.18	0.76		12	0.42
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0.60	0.75		2	0.60	0.75		2	0.68	0.012	0.019		2	0.012	0.019		2	0.016
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	0.42	1.1		12	0.42	1.1		12	0.78	0.046	0.10		12	0.046	0.10		12	0.069
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0.82	1.1		2	0.82	1.1		2	0.96	0.017	0.050		2	0.017	0.050		2	0.034
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	1.4	6.1		12	1.4	6.1		12	2.9	0.086	0.15		12	0.086	0.15		12	0.11
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0.92	1.4		2	0.92	1.4		2	1.2	0.065	0.080		2	0.065	0.080		2	0.073
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	0.81	4.5		12	0.81	4.5		12	1.9	0.089	0.21		12	0.089	0.21		12	0.14
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0.59	0.67		2	0.59	0.67		2	0.63	0.030	0.050		2	0.030	0.050		2	0.040
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	0.94	4.6		12	0.94	4.6		12	2.0	0.065	0.17		12	0.065	0.17		12	0.11
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	0.48	1.8		12	0.48	1.8		12	0.75	0.014	0.039		12	0.014	0.039		12	0.026
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市	0.67	2.0		4	0.67	2.0		4	1.0	0.011	0.019		4	0.011	0.019		4	0.014
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市	0.55	2.0		4	0.55	2.0		4	0.96	0.013	0.046		4	0.013	0.046		4	0.026
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0.38	0.83		12	0.38	0.83		12	0.60	0.014	0.056		12	0.014	0.056		12	0.033
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市	0.52	1.0		4	0.52	1.0		4	0.69	0.013	0.056		4	0.013	0.056		4	0.027
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	0.51	0.71		4	0.51	0.71		4	0.60	0.008	0.047		4	0.008	0.047		4	0.021
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0.34	1.8		12	0.34	1.8		12	0.61	0.018	0.081		12	0.018	0.081		12	0.040
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市	0.33	1.2		4	0.33	1.2		4	0.61	0.014	0.048		4	0.014	0.048		4	0.028
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市	0.43	1.6		4	0.43	1.6		4	0.76	0.011	0.039		4	0.011	0.039		4	0.022
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0.35	1.8		12	0.35	1.8		12	0.69	0.023	0.098		12	0.023	0.098		12	0.050
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0.33	1.4		12	0.33	1.4		12	0.58	0.026	0.11		12	0.026	0.11		12	0.052
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	1.0	2.3		12	1.0	2.3		12	1.7	0.047	0.20		12	0.047	0.20		12	0.098
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	1.2	1.5		2	1.2	1.5		2	1.4	0.052	0.066		2	0.052	0.066		2	0.059
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	0.52	1.6		12	0.52	1.6		12	0.81	0.041	0.12		12	0.041	0.12		12	0.065
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0.44	1.0		12	0.44	1.0		12	0.75	0.022	0.13		12	0.022	0.13		12	0.053
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0.27	2.1		12	0.27	2.1		12	0.70	0.043	0.15		12	0.043	0.15		12	0.083
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市	0.42	1.9		4	0.42	1.9		4	1.0	0.039	0.083		4	0.039	0.083		4	0.056
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市	0.76	1.4		4	0.76	1.4		4	1.0	0.035	0.082		4	0.035	0.082		4	0.057

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																				
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市									0	1	<0.001	<0.001								
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市																				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市																				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.001	0.001
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.002	0.002
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.001	0.001
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.001	0.001
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市																				
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市																				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市																				
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市																				
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市																				
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市																				
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市																				
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市																				
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市																	0	1	0.001	0.001
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市																	0	1	0.002	0.002
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市																				
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.001	0.001
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市																				
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市																	0	1	0.002	0.002
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.002	0.002
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	0.002	0.002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																				
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市																				
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市																				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市																				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市																				
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市																				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市																				
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市																				
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市																				
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市																				
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市																				
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市																				
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市																				
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市																				
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市																				
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市																				
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市																				
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																				
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市																				
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市																				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市																				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市																				
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市																				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市																				
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市																				
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市																				
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市																				
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市																				
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市																				
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市																				
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市																				
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市																				
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市																				
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市																				
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																						1	0.34	0.34
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市																						1	0.35	0.35
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																						1	0.65	0.65
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																						1	0.48	0.48
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市																						1	0.27	0.27
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市																						1	0.68	0.68
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.005	0.005
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	7.6	7.6
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.23	0.23
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	4.0	4.0
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.21	0.21
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.83	0.83
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.32	0.32
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.42	0.42
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																						1	0.38	0.38
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市																						1	0.57	0.57
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市																						1	0.26	0.26
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市																						1	0.13	0.13
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市																						1	0.45	0.45
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市																						1	0.41	0.41
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市																						1	0.23	0.23
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市																						1	0.18	0.18
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市																						1	0.30	0.30
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市																						1	0.13	0.13
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市																						1	0.10	0.10
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市																						1	0.75	0.75
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.060	0.060
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市																						1	0.43	0.43
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市																						1	0.15	0.15
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.22	0.22
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.36	0.36

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市		1	0.003	0.003	0	1	0.35	0.35												
那珂川上流	警弥郷橋	40-002-55	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.36	0.36												
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市		1	0.012	0.012	0	1	0.66	0.66	0	1	0.45	0.45	1	1	1.4	1.4				
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市		1	0.017	0.017	0	1	0.50	0.50	0	1	0.70	0.70	1	1	2.2	2.2				
那珂川下流（2）	天神橋	40-004-53	福岡市		1	0.020	0.020	0	1	0.29	0.29	0	1	0.69	0.69	1	1	2.6	2.6				
那珂川下流（2）	天代橋	40-004-54	福岡市		1	0.013	0.013	0	1	0.69	0.69	0	1	0.20	0.20	0	1	0.55	0.55				
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市		1	0.001	0.001	0	1	0.006	0.006	0	1	0.10	0.10	0	1	0.03	0.03	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	大野橋	40-005-54	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	0.12	0.12	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	瓦田橋	40-005-55	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.20	0.20	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市		1	0.060	0.060	0	1	7.6	7.6	0	1	0.13	0.13	0	1	0.27	0.27	0	1	<0.005	<0.005
御笠川下流（1）	諸岡橋	40-006-53	福岡市		1	0.006	0.006	0	1	0.24	0.24	0	1	0.12	0.12	0	1	0.01	0.01	0	1	<0.005	<0.005
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市		1	0.066	0.066	0	1	4.0	4.0	0	1	0.42	0.42	1	1	1.3	1.3	0	1	<0.005	<0.005
多々良川上流	大隈橋	40-099-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市		1	0.004	0.004	0	1	0.21	0.21	0	1	0.10	0.10	0	1	0.03	0.03	0	1	<0.005	<0.005
多々良川上流	深井橋	40-099-03	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.90	0.90	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市		1	0.031	0.031	0	1	0.86	0.86	0	1	0.62	0.62	1	1	2.2	2.2	0	1	<0.005	<0.005
須恵川上流	酒殿橋	40-101-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.1	1.1	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市		1	0.036	0.036	0	1	0.36	0.36	0	1	0.55	0.55	1	1	1.9	1.9	0	1	<0.005	<0.005
宇美川上流	亀山新橋	40-103-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.70	0.70	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市		1	0.044	0.044	0	1	0.46	0.46	0	1	0.40	0.40	1	1	1.2	1.2	0	1	<0.005	<0.005
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市		1	0.006	0.006	0	1	0.39	0.39	0	1	0.39	0.39	1	1	1.4	1.4				
樋井川	友泉亭橋	40-105-52	福岡市		1	0.003	0.003	0	1	0.57	0.57												
樋井川	一の橋	40-105-57	福岡市		1	0.005	0.005	0	1	0.27	0.27	0	1	0.55	0.55	1	1	2.0	2.0				
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.13	0.13	0	1	0.35	0.35	1	1	1.1	1.1				
室見川	橋本橋	40-106-51	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.45	0.45												
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.41	0.41												
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市		1	0.003	0.003	0	1	0.24	0.24	0	1	0.21	0.21	0	1	0.59	0.59				
金屑川	有田橋	40-107-51	福岡市		1	0.003	0.003	0	1	0.19	0.19												
金屑川	舟底橋	40-107-53	福岡市		1	0.002	0.002	0	1	0.30	0.30	0	1	<0.08	<0.08								
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市		1	0.011	0.011	0	1	0.15	0.15	1	1	0.85	0.85	1	1	3.0	3.0				
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市		1	0.006	0.006	0	1	0.11	0.11	1	1	0.92	0.92	1	1	3.1	3.1				
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市		1	0.009	0.009	0	1	0.76	0.76	0	1	0.50	0.50	1	1	1.8	1.8				
瑞梅寺川	池田川橋	40-110-51	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.4	1.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市		1	0.003	0.003	0	1	0.063	0.063	0	1	0.31	0.31	0	1	0.92	0.92	0	1	<0.005	<0.005
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市		1	0.004	0.004	0	1	0.43	0.43	0	1	0.16	0.16	0	1	0.29	0.29				
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市		1	0.007	0.007	0	1	0.15	0.15	0	1	0.75	0.75	1	1	2.5	2.5				
浜男川	御島橋	40-213-51	福岡市		1	0.013	0.013	0	1	0.23	0.23	1	1	0.98	0.98	1	1	3.2	3.2	0	1	<0.005	<0.005
香椎川	香椎橋	40-214-51	福岡市		1	0.019	0.019	0	1	0.38	0.38	0	1	0.80	0.80	1	1	2.8	2.8	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水流：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス−1,2−ジクロロエチレン				1,2−ジクロロプロパン				p−ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40−002−01	福岡市																																
那珂川下流（1）	住吉橋	40−003−01	福岡市																																
那珂川下流（2）	那の津大橋	40−004−01	福岡市																																
御笠川上流	板付橋	40−005−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
御笠川下流（1）	金島橋	40−006−02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
御笠川下流（2）	千鳥橋	40−007−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
多々良川上流	雨水橋	40−099−02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
多々良川下流	名島橋	40−100−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
須恵川下流	休也橋	40−102−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
宇美川下流	塔の本橋	40−104−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
樋井川	旧今川橋	40−105−01	福岡市																																
室見川	室見橋	40−106−01	福岡市																																
金屑川	飛石橋	40−107−01	福岡市																																
名柄川	興徳寺橋	40−108−01	福岡市																																
十郎川	壱岐橋	40−109−01	福岡市																																
瑞梅寺川	昭代橋	40−110−01	福岡市																																
唐の原川	浜田橋	40−111−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
七寺川	上鮨川橋	40−125−01	福岡市																																
江の口川	玄洋橋	40−126−01	福岡市																																

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN				ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40−002−01	福岡市																																
那珂川下流（1）	住吉橋	40−003−01	福岡市																																
那珂川下流（2）	那の津大橋	40−004−01	福岡市																																
御笠川上流	板付橋	40−005−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
御笠川下流（1）	金島橋	40−006−02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
御笠川下流（2）	千鳥橋	40−007−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
多々良川上流	雨水橋	40−099−02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
多々良川下流	名島橋	40−100−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
須恵川下流	休也橋	40−102−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
宇美川下流	塔の本橋	40−104−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
樋井川	旧今川橋	40−105−01	福岡市																																
室見川	室見橋	40−106−01	福岡市																																
金屑川	飛石橋	40−107−01	福岡市																																
名柄川	興徳寺橋	40−108−01	福岡市																																
十郎川	壱岐橋	40−109−01	福岡市																																
瑞梅寺川	昭代橋	40−110−01	福岡市																																
唐の原川	浜田橋	40−111−01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
七寺川	上鮨川橋	40−125−01	福岡市																																
江の口川	玄洋橋	40−126−01	福岡市																																

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水流:博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市																																
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市																	0	1	0.007	0.007												
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市																	0	1	0.014	0.014												
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	0.014	0.014	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000	<0.00004
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000	<0.00004
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	0.010	0.010	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000	<0.00004
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000	<0.00004
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000	<0.00004
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000	<0.00004
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	0.012	0.012	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000	<0.00004
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市																	0	1	0.009	0.009												
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市																																
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市																																
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市																																
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市																	0	1	0.008	0.008												
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市																																
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000	<0.00004
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市																																
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市																	0	1	0.008	0.008												

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
那珂川上流	塩原橋	40-002-01	福岡市	0	1	0.020	0.020																
那珂川下流（1）	住吉橋	40-003-01	福岡市	0	1	0.042	0.042	0	1	0.0005	0.0005	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000007	0.000007
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	0	1	0.056	0.056	0	1	0.0009	0.0009												
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	0	1	0.020	0.020	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000008	0.000008
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	0	1	0.035	0.035	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000008	0.000008
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	0	1	0.040	0.040	0	1	0.0005	0.0005	0	1	0.000006	0.000006	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000009	0.000009
多々良川上流	雨水橋	40-099-02	福岡市	0	1	0.032	0.032	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000004	0.000004
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	0	1	0.042	0.042	0	1	0.0008	0.0008	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000004	0.000004
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	0	1	0.063	0.063	0	1	0.0008	0.0008	0	1	0.000004	0.000004	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000007	0.000007
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	0	1	0.064	0.064	0	1	0.0004	0.0004	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000008	0.000008
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	0	1	0.029	0.029	0	1	0.0004	0.0004	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000009	0.000009
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	0	1	0.031	0.031	0	1	0.0003	0.0003												
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市	0	1	0.035	0.035	0	1	0.0002	0.0002	0	1	0.000005	0.000005	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000008	0.000008
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市	0	1	0.081	0.081	0	1	0.0009	0.0009	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000004	0.000004
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市	0	1	0.047	0.047	0	1	0.0008	0.0008	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000002	0.000002	0	1	0.000005	0.000005
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	0	1	0.031	0.031	0	1	0.0006	0.0006	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000005	0.000005
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市	0	1	0.041	0.041	0	1	0.0003	0.0003	0	1	0.000004	0.000004	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000007	0.000007
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市	0	1	0.030	0.030	0	1	0.0003	0.0003	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000006	0.000006
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市	0	1	0.052	0.052	0	1	0.0010	0.0010	0	1	0.000004	0.000004	0	1	0.000003	0.000003	0	1	0.000008	0.000008

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	0.002	0.005	4	4	0.004

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：博多湾流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	生物A	0.002	0.005	0	4	0.004															<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	生物B	0.003	0.011	0	12	0.005															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	生物B						<0.001	<0.001	0	1	<0.001														
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市		0.002	0.035		4	0.012																			
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	生物B						<0.001	<0.001	0	1	<0.001														
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	生物B	0.013	0.024	0	12	0.020	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	生物B	0.006	0.015	0	12	0.010	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	生物B	0.005	0.018	0	12	0.011	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	生物B	0.007	0.022	0	12	0.014	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	生物B	0.004	0.011	0	12	0.006															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	生物B	0.001	0.006	0	12	0.003															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	生物A	0.001	0.003	0	12	0.002															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市		0.003	0.011		4	0.006															<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市		0.002	0.021		4	0.009															<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市		0.002	0.010		4	0.006															<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	生物B	0.002	0.014	0	12	0.008															<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市		0.006	0.010		4	0.008	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市		0.005	0.011		4	0.007															<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市		0.003	0.014		4	0.007															<0.00006	<0.00006		4	<0.00006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
那珂川上流	今光橋	40-002-60	福岡県	生物A	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
那珂川下流（2）	那の津大橋	40-004-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0010	0	12	0.0007															
御笠川上流	板付橋	40-005-01	福岡市	生物B																				
御笠川上流	橋口橋	40-005-57	筑紫野市																					
御笠川下流（1）	金島橋	40-006-02	福岡市	生物B																				
御笠川下流（2）	千鳥橋	40-007-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0019	0	12	0.0010	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
多々良川下流	名島橋	40-100-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0014	0	12	0.0007	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
須恵川下流	休也橋	40-102-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0038	0	12	0.0016	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
宇美川下流	塔の本橋	40-104-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0038	0	12	0.0015	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
樋井川	旧今川橋	40-105-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0043	0	12	0.0012															
室見川	室見橋	40-106-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0022	0	12	0.0007															
室見川	矢倉橋	40-106-52	福岡市	生物A	<0.0006	0.0007	0	12	0.0006															
金屑川	飛石橋	40-107-01	福岡市		<0.0006	0.0020		4	0.0010															
名柄川	興徳寺橋	40-108-01	福岡市		<0.0006	0.0042		4	0.0015															
十郎川	壱岐橋	40-109-01	福岡市		<0.0006	0.0009		4	0.0007															
瑞梅寺川	昭代橋	40-110-01	福岡市	生物B	<0.0006	0.0017	0	12	0.0007															
唐の原川	浜田橋	40-111-01	福岡市		0.0051	0.010		4	0.0075	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003
七寺川	上鯰川橋	40-125-01	福岡市		0.0008	0.0028		4	0.0013															
江の口川	玄洋橋	40-126-01	福岡市		<0.0006	0.0014		4	0.0008															

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

サ　筑後川水域（Ⅰ）


測定機関
◎ 九州地方整備局
△ 水資源機構寺内ダム管理所
○ 福岡県
▲ 久留米市
● 筑紫野市、朝倉市
岩本新橋
岩本橋
四反田橋
小古野橋
若宮橋
永岡橋
宝満橋
永岡橋
士島橋
樟橋
千手橋
江川ダム
寺内ダム
貯水池上流
貯水池湖心
西原
帝釈寺川
果樹園下
河川放流工
屋形原橋
鬼川原橋
流末（旧排水口）
（川端下水路）
本町
下古賀
（大添川）
オーケー食品裏（旧流入口）（鳩胸下水路）
中流（旧排水路）
（鳩胸下水路）
中川橋
天神橋
入龍橋
佐田川橋
蜷城橋
高成橋
猿尾橋
片ノ瀬
久保田橋
吉本橋
荒瀬
柳野橋
上の出橋
陣屋川橋
大城橋
善導寺山橋
小屋場橋
中原橋
筋違川河口
麦生橋
西ノ宮橋
思案橋川
河口
大刀洗川
河口
神代橋
江川
河口
大谷川
河口
不動川
河口
下野
久留米大橋
筒川
河口
高良川
河口
下弓削川
河口
瀬ノ下
木の本橋
古賀坂水門
津福下橋
飯ヶ口橋
下川原橋
白口橋
赤池橋
東之尾橋
一ノ瀬砂防堰
天神橋
梅林橋
古賀橋
小石原川
佐田川
草場川
山見川
野鳥川
千手川
遠賀川
中元寺川
大肥川
乙石川
赤谷川
丸山川
通堂川
妙見川
新辻川
荷原川
桂川
北川
筑後川
古川
美津留川
井堰川
隈上川
巨瀬川
山隈谷川
小塩川
広内川
陣屋川
池田川
小池川
法司川
石原川
小石原川
新宝満川
宝満川
筑紫野
口無川
高原川
鷺田川
大佐野川
牛頸川
御笠川
原川
桜木川
小古野川
山家川
川会瀬
兎ヶ原川
山口川
山中川
天神川
曽根田川
牛田川
三並川
宝珠川
景善寺川
池町川
高良川
金丸川
安武川
桃太郎川
上津荒木川
野添川
広川
沼川
江川
下弓削川
不動川
大谷川
善心川
境川
巨瀬川


筑後川水域（Ⅱ）
測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
▲ 久留米市
● 八女市
瀬ノ下
古賀坂水門
木ノ本橋
津福下橋
飯ヶ口橋
筒川
河口
久留米大橋
高良川
河口
下弓削川
河口
大刀洗川
河口
神代橋
江川
河口
大谷川
河口
沼川
池町川
高川
江川
大谷川
不動川
藤町川
高良川
下川原橋
金丸川
開平江川
安武川
安武川河口
天建寺橋
白口橋
赤池橋
桃太郎川
東之尾橋
一ノ瀬砂防堰
上津荒木川
切通川
広川
大善寺橋
梅林橋
天神橋
広川
古賀橋
野添川
藤田浦川
坂口川
六五郎橋
新谷橋
城崎橋
永代橋
田手川
中津江川
早田鳥川
天竺橋
高間川
長延川
倉目川
佐賀江川
筑後川
新橋川
酒見橋
豊福
山ノ井川
黒土
山の井川取水口
大島橋
納楚
中の井川
星野川
行幸橋
下稲富
北馬場
矢部川
花宗川取水口
前田橋
南大の井手橋
高塚
花宗川
早津江川
松永川
矢部川
辺春川
日木川
沖端川
二ツ川
二ツ川放水路
塩塚川
吉岡川
大根川
松尾川

生活環境項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	A	7.5	8.3	0	12	9.1	13	0	12	10	<0.5	3.3	2	12	<0.5	3.3	2	12	1.4	1.4	1.8	1.8	4.6		12	1.8	4.6		12	3.0	2.9	3.8
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	A	7	9	1	6	8.4	12	0	6	11	<0.5	2.9	1	6	<0.5	2.9	1	6	1.3	1.0	2.0											
筑後川(2)	神代橋	40-047-55	筑後川河川事務所	A	7.5	7.8	0	4	8.6	12	0	4	10	0.6	1.6	0	4	0.6	1.6	0	4	1.1	1.1	1.4	1.9	2.9		4	1.9	2.9		4	2.4	2.5	2.6
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	A	7	8	0	6	9.3	12	0	6	10	<0.5	1.3	0	6	<0.5	1.3	0	6	0.8	0.7	0.8											
筑後川(2)	片ノ瀬	40-047-57	筑後川河川事務所	A	7.6	7.9	0	4	10	11	0	4	10	0.6	1.7	0	4	0.6	1.7	0	4	1.1	1.1	1.5	1.6	2.7		4	1.6	2.7		4	2.2	2.3	2.3
筑後川(2)	荒瀬	40-047-59	筑後川河川事務所	A	7.7	8.1	0	4	9.7	12	0	4	10	0.6	1.3	0	4	0.6	1.3	0	4	1.0	1.0	1.2	1.8	2.2		4	1.8	2.2		4	2.1	2.2	2.2
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市	A	9	9	4	4	9.0	21	0	4	18	1.1	16	1	4	1.1	16	1	4	5.0	1.4	1.5											
筑後川(2)	下弓削川河口	40-047-64	久留米市	A	7	7	0	12	6.3	12	4	12	8.5	0.9	8.4	7	12	0.9	8.4	7	12	2.6	2.5	2.7											
筑後川(2)	江川河口	40-047-65	久留米市	A	7	8	0	4	6.5	10	2	4	7.7	0.8	2.8	1	4	0.8	2.8	1	4	1.6	1.4	1.4											
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市	A	7	7	0	6	6.7	11	2	6	8.9	0.6	1.3	0	6	0.6	1.3	0	6	1.0	1.0	1.2											
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	A	7	7	0	12	7.2	23	1	12	10	<0.5	1.5	0	12	<0.5	1.5	0	12	0.9	0.9	1.1											
筑後川(2)	不動川河口	40-047-70	久留米市	A	7	7	0	4	7.1	9.6	1	4	8.5	0.9	2.1	1	4	0.9	2.1	1	4	1.4	1.3	1.4											
筑後川(2)	久保田橋	40-047-76	久留米市	A	7	8	0	4	10	14	0	4	12	0.8	1.7	0	4	0.8	1.7	0	4	1.1	1.0	1.0											
筑後川(2)	上の出橋	40-047-81	久留米市	A	7	7	0	4	7.0	11	1	4	9.2	0.5	1.2	0	4	0.5	1.2	0	4	0.9	0.9	1.2											
筑後川(2)	猿尾橋	40-047-82	久留米市	A	7	9	1	4	6.5	13	1	4	10	0.8	7.9	1	4	0.8	7.9	1	4	2.7	1.1	1.1											
筑後川(3)	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	B	7.5	7.9	0	12	7.4	12	0	12	9.1	0.9	2.9	0	12	0.9	2.9	0	12	1.8	1.5	2.2	2.7	5.3		12	2.7	5.3		12	3.8	4.0	4.3
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	B	7	8	0	6	8.5	12	0	6	10	<0.5	1.7	0	6	<0.5	1.7	0	6	1.1	1.1	1.6											
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市	B	7	7	0	12	5.3	9.0	0	12	6.6	3.1	12	12	12	3.1	12	12	12	6.2	5.2	8.7											
筑後川(3)	城崎橋	40-048-61	久留米市	B	7	7	0	4	5.7	14	0	4	8.7	1.8	8.1	2	4	1.8	8.1	2	4	4.2	3.4	4.5											
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	B	7	8	0	12	7.9	12	0	12	9.6	0.7	3.2	2	12	0.7	3.2	2	12	1.6	1.4	2.0											
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	B	7.1	7.6	0	4	7.9	11	0	4	9.3	1.4	2.6	0	4	1.4	2.6	0	4	2.1	2.1	2.3	2.8	3.5		4	2.8	3.5		4	3.2	3.3	3.4
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	B	7.7	8.2	0	4	7.8	12	0	4	9.8	1.0	2.2	0	4	1.0	2.2	0	4	1.4	1.1	1.1	2.0	2.5		4	2.0	2.5		4	2.3	2.3	2.4
宝満川(2)	樽橋	40-049-72	筑紫野市	B	7.7	9.2	1	4	10	13	0	4	12	0.6	4.1	1	4	0.6	4.1	1	4	2.0	1.6	1.7											
宝満川(2)	士島橋	40-049-73	筑紫野市	B	7.7	9.0	1	4	10	13	0	4	12	0.9	4.0	1	4	0.9	4.0	1	4	1.9	1.4	1.7											
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	B	7.8	8.1	0	4	8.7	11	0	4	10	0.6	3.0	0	4	0.6	3.0	0	4	1.5	1.1	1.2											
宝満川(2)	(思案橋川)思案橋川河口	40-049-75	久留米市	B	7	7	0	4	7.8	11	0	4	9.2	0.8	5.8	1	4	0.8	5.8	1	4	2.8	2.4	2.9											
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	B	7.9	9.4	1	4	8.5	12	0	4	11	0.6	2.1	0	4	0.6	2.1	0	4	1.1	0.8	1.0											
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	B	7.8	8.1	0	4	8.7	11	0	4	9.6	1.7	4.4	1	4	1.7	4.4	1	4	2.4	1.8	1.8											
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	B	7.6	7.9	0	4	8.4	11	0	4	9.5	0.7	1.3	0	4	0.7	1.3	0	4	1.0	0.9	1.0											

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	A	2	14	0	12	7															1	410	2	12	100	340
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	A	<1	7	0	6	4															4	7	0	2	6	7
筑後川(2)	神代橋	40-047-55	筑後川河川事務所	A	4	7	0	4	5																				
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	A	<1	6	0	6	3															11	13	0	2	12	13
筑後川(2)	片ノ瀬	40-047-57	筑後川河川事務所	A	3	8	0	4	5																				
筑後川(2)	荒瀬	40-047-59	筑後川河川事務所	A	3	7	0	4	4																				
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市	A	1	58	1	4	16																				
筑後川(2)	下弓削川河口	40-047-64	久留米市	A	1	30	1	12	7															87	180	0	2	130	180
筑後川(2)	江川河口	40-047-65	久留米市	A	5	34	1	4	18																				
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市	A	1	13	0	6	5															220	390	1	2	310	390
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	A	4	23	0	12	9															16	39	0	2	28	39
筑後川(2)	不動川河口	40-047-70	久留米市	A	<1	5	0	4	3																				
筑後川(2)	久保田橋	40-047-76	久留米市	A	<1	14	0	4	5																				
筑後川(2)	上の出橋	40-047-81	久留米市	A	5	9	0	4	8																				
筑後川(2)	猿尾橋	40-047-82	久留米市	A	4	60	1	4	21																				
筑後川(3)	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	B	11	36	4	12	22															16	360	0	12	110	250
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	B	2	18	0	6	8															9	160	0	2	85	160
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市	B	5	30	3	12	18															83	100	0	2	92	100
筑後川(3)	城崎橋	40-048-61	久留米市	B	33	89	4	4	58																				
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	B	<1	11	0	12	6															18	23	0	2	21	23
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	B	1	5	0	4	3																				
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	B	<1	5	0	4	3																				
宝満川(2)	樽橋	40-049-72	筑紫野市	B	1	4	0	4	3															7	110	0	4	47	110
宝満川(2)	士島橋	40-049-73	筑紫野市	B	2	5	0	4	4															2	110	0	4	48	110
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	B	1	2	0	4	1															110	4300	1	4	1200	4300
宝満川(2)	(思案橋川)思案橋川河口	40-049-75	久留米市	B	7	13	0	4	10																				
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	B	<1	3	0	4	2															70	220	0	4	130	220
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	B	1	4	0	4	2															110	50000	1	4	13000	50000
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	B	1	10	0	4	5															<1	330	0	4	170	330

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	A	7.3	8.0	0	12	7.5	11	0	12	9.7	<0.5	2.0	0	12	<0.5	2.0	0	12	1.1	0.9	1.2	0.8	5.1		12	0.8	5.1		12	2.0	1.7	2.0
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	A	7.5	8.5	0	4	10	14	0	4	12	0.7	3.4	1	4	0.7	3.4	1	4	1.6	1.2	1.5										
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	A	7.5	8.4	0	4	8.5	12	0	4	10	<0.5	2.2	1	4	<0.5	2.2	1	4	1.3	1.3	1.4										
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	C	7.4	9.9	9	12	6.3	16	0	12	11	2.8	11	5	12	2.8	11	5	12	5.7	4.8	7.0	5.5	11		12	5.5	11		12	8.1	7.9	8.8
花宗川	前田橋（前古賀）	40-051-57	八女市	C	7.5	8.0	0	6	9.2	12	0	6	11	0.8	3.2	0	6	0.8	3.2	0	6	1.5	1.2	1.6	2.1	5.4		6	2.1	5.4		6	3.2	2.8	3.1
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	C	7.4	7.8	0	6	8.5	11	0	6	9.8	0.6	3.2	0	6	0.6	3.2	0	6	1.6	1.2	2.6	2.5	6.6		6	2.5	6.6		6	3.5	2.9	3.2
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	C	7.0	7.8	0	6	7.0	11	0	6	9.3	0.8	7.4	1	6	0.8	7.4	1	6	2.6	1.4	3.9	2.1	9.3		6	2.1	9.3		6	3.7	2.9	3.0
花宗川	花宗川取水口（下津江）	40-051-60	八女市	C	7.5	7.8	0	4	8.5	12	0	4	9.8	<0.5	2.9	0	4	<0.5	2.9	0	4	1.3	0.8	0.9	1.7	1.9		4	1.7	1.9		4	1.8	1.8	1.8
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	C	7	8	0	12	6.7	13	0	12	9.3	1.1	3.5	0	12	1.1	3.5	0	12	2.0	1.9	2.5										
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	C	7.2	7.6	0	6	7.9	13	0	6	10	0.9	2.9	0	6	0.9	2.9	0	6	1.6	1.5	2.0	1.7	3.5		6	1.7	3.5		6	2.8	2.9	3.4
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	C	7.3	8.6	1	6	7.0	14	0	6	11	0.8	2.7	0	6	0.8	2.7	0	6	1.2	1.0	1.1	1.6	3.0		6	1.6	3.0		6	2.3	2.2	2.7
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	C	7.7	8.4	0	6	8.8	12	0	6	11	<0.5	4.5	0	6	<0.5	4.5	0	6	1.3	0.6	0.8	1.2	1.9		6	1.2	1.9		6	1.6	1.7	1.9
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	C	7.7	8.2	0	4	8.8	12	0	4	10	<0.5	2.5	0	4	<0.5	2.5	0	4	1.0	0.6	0.6	1.2	1.5		4	1.2	1.5		4	1.4	1.4	1.4
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	C	6.9	7.4	0	6	4.4	9.3	1	6	6.4	1.9	41	4	6	1.9	41	4	6	12	6.6	12	4.0	28		6	4.0	28		6	11	7.6	15
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	C	7.0	8.6	1	6	3.5	10	1	6	7.8	2.6	22	5	6	2.6	22	5	6	9.0	7.0	10	4.7	21		6	4.7	21		6	12	13	14
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	C	6.6	8.9	1	6	5.3	13	0	6	11	0.9	4.5	0	6	0.9	4.5	0	6	1.7	1.3	1.5	1.6	3.8		6	1.6	3.8		6	2.7	2.8	3.1
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	C	6.6	7.6	0	6	3.6	8.9	3	6	6.3	4.3	36	5	6	4.3	36	5	6	15	8.9	24	4.4	19		6	4.4	19		6	8.7	6.7	10
山ノ井川	新谷橋	40-052-70	久留米市	C	7	7	0	4	5.3	12	0	4	8.1	1.1	2.3	0	4	1.1	2.3	0	4	1.8	1.8	2.0										
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	A	7	8	0	12	7.1	14	1	12	9.8	0.5	3.5	3	12	0.5	3.5	3	12	1.5	1.3	1.8										
広川上流	（藤田浦川）古賀橋	40-053-54	久留米市	A	7	8	0	4	9.2	14	0	4	10	0.9	2.6	1	4	0.9	2.6	1	4	1.7	1.6	1.6										
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	B	7	8	0	12	6.2	12	0	12	9.3	0.5	2.6	0	12	0.5	2.6	0	12	1.2	1.0	1.2										
広川下流	天神橋	40-054-53	久留米市	B	7	8	0	4	9.4	13	0	4	11	0.8	2.0	0	4	0.8	2.0	0	4	1.4	1.4	1.5										
広川下流	（上津荒木川）白口橋	40-054-55	久留米市	B	7	8	0	4	9.5	12	0	4	10	0.5	1.6	0	4	0.5	1.6	0	4	1.0	1.0	1.0										
広川下流	（野添川）梅林橋	40-054-57	久留米市	B	7	8	0	4	8.2	10	0	4	9.2	1.1	9.4	2	4	1.1	9.4	2	4	5.4	5.5	8.0										
広川下流	（桃太郎川）赤池橋	40-054-60	久留米市	B	7	7	0	4	10	13	0	4	11	0.9	1.3	0	4	0.9	1.3	0	4	1.0	1.0	1.0										
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	C	7	7	0	12	6.4	9.9	0	12	8.4	0.9	4.1	0	12	0.9	4.1	0	12	2.2	2.2	2.5										
金丸川	飯ヶ口橋	40-055-51	久留米市	C	7	7	0	4	7.0	12	0	4	9.3	0.7	2.7	0	4	0.7	2.7	0	4	1.4	1.1	1.1										
金丸川	（池町川）木の本橋	40-055-57	久留米市	C	7	8	0	4	9.3	14	0	4	11	<0.5	1.3	0	4	<0.5	1.3	0	4	0.9	0.8	0.9										
金丸川	（湯の尻川）津福下橋	40-055-65	久留米市	C	7	7	0	4	7.4	11	0	4	9.0	0.5	1.5	0	4	0.5	1.5	0	4	0.9	0.8	1.1										
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	A	7	8	0	12	8.1	13	0	12	9.8	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.7	0.5	0.8										

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	A	<1	10	0	12	2															88	130	0	2	110	130
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	A	<1	2	0	4	2															33	450	1	4	150	450
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	A	1	15	0	4	6															160	2700	3	4	920	2700
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	C	12	39	0	12	23															14	14		1	14	14
花宗川	前田橋（前古賀）	40-051-57	八女市	C	1	12	0	6	5															43	370		6	140	370
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	C	1	8	0	6	4															51	93		6	74	93
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	C	1	10	0	6	5															8	170		6	64	170
花宗川	花宗川取水口（下津江）	40-051-60	八女市	C	1	3	0	4	2															11	37		4	20	37
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	C	7	42	0	12	18															5	16		2	11	16
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	C	2	8	0	6	4															120	380		6	210	380
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	C	2	9	0	6	5															36	290		6	120	290
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	C	1	8	0	6	4															32	160		6	92	160
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	C	<1	2	0	4	2															2	46		4	26	46
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	C	3	33	0	6	15	<0.5	1.4	4	6	0.7										1800	40000		6	14000	40000
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	C	3	14	0	6	6															6	880		6	310	880
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	C	<1	7	0	6	3															14	620		6	210	620
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	C	4	18	0	6	8															670	280000		6	56000	280000
山ノ井川	新谷橋	40-052-70	久留米市	C	14	32	0	4	20																				
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	A	2	11	0	12	6															6	12	0	2	9	12
広川上流	（藤田浦川）古賀橋	40-053-54	久留米市	A	1	5	0	4	3																				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	B	3	25	0	12	9															31	110	0	2	71	110
広川下流	天神橋	40-054-53	久留米市	B	<1	5	0	4	3																				
広川下流	（上津荒木川）白口橋	40-054-55	久留米市	B	1	22	0	4	9																				
広川下流	（野添川）梅林橋	40-054-57	久留米市	B	3	86	1	4	26																				
広川下流	（桃太郎川）赤池橋	40-054-60	久留米市	B	<1	4	0	4	2																				
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	C	1	8	0	12	3															<1	60		2	31	60
金丸川	飯ヶ口橋	40-055-51	久留米市	C	1	24	0	4	7																				
金丸川	（池町川）木の本橋	40-055-57	久留米市	C	1	5	0	4	2																				
金丸川	（湯の尻川）津福下橋	40-055-65	久留米市	C	1	13	0	4	5																				
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	A	<1	18	0	12	4															68	1000	1	2	530	1000

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	A	7	7	0	4	8.3	9.8	0	4	9.3	<0.5	1.1	0	4	<0.5	1.1	0	4	0.7	<0.5	<0.5										
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	A	7	7	0	4	7.9	14	0	4	10	<0.5	1.8	0	4	<0.5	1.8	0	4	0.8	<0.5	<0.5										
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	A	7	7	0	12	7.9	12	0	12	9.7	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.6	0.6	0.7										
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	B	7	8	0	12	5.9	11	0	12	8.1	0.7	4.2	1	12	0.7	4.2	1	12	1.7	1.4	1.6										
大刀洗川	西ノ宮橋	40-058-52	久留米市	B	7	7	0	4	7.2	10	0	4	8.3	1.2	2.2	0	4	1.2	2.2	0	4	1.5	1.3	1.3										
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	A	7	7	0	12	7.2	12	1	12	9.8	<0.5	1.3	0	12	<0.5	1.3	0	12	0.8	0.8	0.9										
巨瀬川	善導寺山橋	40-059-51	久留米市	A	7	7	0	6	7.3	11	1	6	8.8	<0.5	1.2	0	6	<0.5	1.2	0	6	0.8	0.7	1.0										
巨瀬川	小屋場橋（川崎橋）	40-059-56	久留米市	A	7	7	0	4	8.6	12	0	4	9.7	0.5	1.2	0	4	0.5	1.2	0	4	0.9	0.9	0.9										
巨瀬川	吉本橋	40-059-62	久留米市	A	7	7	0	4	9.0	12	0	4	11	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	1.0										
巨瀬川	（筋違川）筋違川河口	40-059-63	久留米市	A	7	8	0	4	8.2	12	0	4	9.8	0.8	1.1	0	4	0.8	1.1	0	4	0.9	0.9	0.9										
巨瀬川	（東本川）麦生橋	40-059-64	久留米市	A	7	7	0	4	6.3	9.5	1	4	7.9	0.7	3.9	1	4	0.7	3.9	1	4	1.8	1.4	1.5										
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	A	7.2	7.6	0	12	6.5	10	1	12	9.0	0.7	2.6	1	12	0.7	2.6	1	12	1.4	1.3	1.8	1.0	2.9		12	1.0	2.9		12	1.9	1.8	2.3
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	A	7.4	7.8	0	4	8.3	10	0	4	9.4	0.6	2.0	0	4	0.6	2.0	0	4	1.2	1.2	1.6	1.1	2.3		4	1.1	2.3		4	1.6	1.5	1.7
小石原川	中川橋	40-060-53	朝倉市	A	7.1	9.1	1	4						0.5	2.2	1	4	0.5	2.2	1	4	1.0	0.7	0.8										
小石原川	本町（東部下水路）	40-060-55	朝倉市	A	7.0	9.0	1	4						2.6	11	4	4	2.6	11	4	4	6.6	6.4	10										
小石原川	流末（旧　排出口（川端下水路））	40-060-61	朝倉市	A	7.7	8.6	1	4						<0.5	3.8	1	4	<0.5	3.8	1	4	1.4	0.6	0.6										
小石原川	天神橋（来春下水路）	40-060-62	朝倉市	A	7.2	10	2	4						<0.5	1.6	0	4	<0.5	1.6	0	4	1.0	0.9	1.1										
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	A	7.1	7.7	0	12	6.8	11	2	12	9.1	0.5	1.8	0	12	0.5	1.8	0	12	1.2	1.0	1.5	1.2	6.8		12	1.2	6.8		12	2.1	1.8	1.9
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.7	8.0	0	12	8.1	12	0	12	9.7	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	0.5	0.8	1.0	2.3		12	1.0	2.3		12	1.8	1.9	2.1
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	8.0	8.9	2	12	8.3	12	0	12	9.7	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5.1		12	<0.5	5.1		12	1.7	1.0	1.6
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.9	8.1	0	12	8.8	11	0	12	9.7	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9		12	<0.5	0.9		12	0.6	0.5	0.6
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.0	8.2	0	12	8.9	10	0	12	9.6	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9		12	<0.5	0.9		12	0.6	0.5	0.6
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	A	7.3	7.8	0	12	5.5	10	5	12	8.3	0.7	1.9	0	12	0.7	1.9	0	12	1.3	1.3	1.4	1.5	2.8		12	1.5	2.8		12	2.0	2.1	2.3
佐田川下流	中流（旧　排出口（鳩胸下水路））	40-062-56	朝倉市	A	7.8	8.4	0	4						1.2	8.2	2	4	1.2	8.2	2	4	4.1	3.4	5.3										
佐田川下流	オーケー食品裏 （旧　流入口（鳩胸下水路））	40-062-60	朝倉市	A	7.4	8.0	0	4						0.8	4.5	2	4	0.8	4.5	2	4	2.7	2.8	4.4										
佐田川下流	入龍橋	40-062-61	朝倉市	A	7.5	8.9	1	3						0.8	3.1	1	3	0.8	3.1	1	3	1.6	0.8	3.1										
桂川	蜷城橋	40-063-01	福岡県	A	6.9	7.4	0	12	6.1	11	4	12	8.7	0.7	2.6	1	12	0.7	2.6	1	12	1.4	1.3	1.6	1.6	4.6		12	1.6	4.6		12	2.3	2.1	2.6
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	A	7.4	8.1	0	11	7.0	12	2	11	9.5	0.5	1.8	0	11	0.5	1.8	0	11	1.0	1.0	1.2	0.5	2.4		11	0.5	2.4		11	1.4	1.4	2.0

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	A	<1	380	1	4	97																				
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	A	<1	1500	1	4	380																				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	A	<1	130	2	12	15															330	1000	2	2	670	1000
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	B	6	13	0	12	9															20	79	0	2	50	79
大刀洗川	西ノ宮橋	40-058-52	久留米市	B	8	18	0	4	12																				
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	A	1	25	0	12	7															40	280	0	2	160	280
巨瀬川	善導寺山橋	40-059-51	久留米市	A	4	11	0	6	7															56	74	0	2	65	74
巨瀬川	小屋場橋（川崎橋）	40-059-56	久留米市	A	4	7	0	4	5																				
巨瀬川	吉本橋	40-059-62	久留米市	A	2	7	0	4	4																				
巨瀬川	（筋違川）筋違川河口	40-059-63	久留米市	A	1	9	0	4	4																				
巨瀬川	（東本川）麦生橋	40-059-64	久留米市	A	1	4	0	4	3																				
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	A	<1	8	0	12	3															38	120	0	2	79	120
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	A	<1	4	0	4	2																				
小石原川	中川橋	40-060-53	朝倉市	A	<1	4	0	4	2															17	410	1	4	130	410
小石原川	本町（東部下水路）	40-060-55	朝倉市	A	<1	8	0	4	3															<1	61000	3	4	18000	61000
小石原川	流末（旧　排出口（川端下水路））	40-060-61	朝倉市	A	1	2	0	4	1															12	720	1	4	190	720
小石原川	天神橋（来春下水路）	40-060-62	朝倉市	A	<1	2	0	4	2															<1	2200	2	4	690	2200
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	A	1	20	0	12	4															27	93	0	2	60	93
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	2	12	0	12	6															<1	16	0	12	5	15
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	280	4	12	51															6	210	0	12	44	83
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	4	0	12	1															<1	62	0	12	19	55
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	3	0	12	1															2	94	0	12	16	39
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	A	1	13	0	12	4															28	92	0	2	60	92
佐田川下流	中流（旧　排出口（鳩胸下水路））	40-062-56	朝倉市	A	<1	6	0	4	3															<1	870	1	4	260	870
佐田川下流	オーケー食品裏 （旧　流入口（鳩胸下水路））	40-062-60	朝倉市	A	1	13	0	4	6															22	110	0	4	65	110
佐田川下流	入龍橋	40-062-61	朝倉市	A	<1	1	0	3	1															110	200	0	3	140	200
桂川	蜷城橋	40-063-01	福岡県	A	1	20	0	12	6															58	88	0	2	73	88
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	A	<1	3	0	11	1															45	120	0	2	83	120

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑後川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0.76	1.2		4	0.76	1.2		4	0.97	0.075	0.12		4	0.075	0.12		4	0.089
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0.73	2.1		2	0.73	2.1		2	1.4	0.052	0.12		2	0.052	0.12		2	0.086
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0.76	1.4		2	0.76	1.4		2	1.1	0.052	0.099		2	0.052	0.099		2	0.076
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市	0.73	2.9		2	0.73	2.9		2	1.8	0.052	0.32		2	0.052	0.32		2	0.19
筑後川(2)	下弓削川河口	40-047-64	久留米市	1.8	3.0		2	1.8	3.0		2	2.4	0.16	0.23		2	0.16	0.23		2	0.20
筑後川(2)	江川河口	40-047-65	久留米市	1.3	2.1		2	1.3	2.1		2	1.7	0.20	0.26		2	0.20	0.26		2	0.23
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市	1.0	1.5		2	1.0	1.5		2	1.3	0.12	0.19		2	0.12	0.19		2	0.16
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	1.2	1.2		2	1.2	1.2		2	1.2	0.10	0.18		2	0.10	0.18		2	0.14
筑後川(2)	不動川河口	40-047-70	久留米市	1.1	2.1		2	1.1	2.1		2	1.6	0.15	0.19		2	0.15	0.19		2	0.17
筑後川(2)	久保田橋	40-047-76	久留米市	0.96	1.1		2	0.96	1.1		2	1.0	0.054	0.12		2	0.054	0.12		2	0.087
筑後川(2)	上の出橋	40-047-81	久留米市	1.2	1.6		2	1.2	1.6		2	1.4	0.091	0.19		2	0.091	0.19		2	0.14
筑後川(2)	猿尾橋	40-047-82	久留米市	0.87	1.4		2	0.87	1.4		2	1.1	0.093	0.17		2	0.093	0.17		2	0.13
筑後川(3)	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	1.2	1.3		4	1.2	1.3		4	1.3	0.10	0.13		4	0.10	0.13		4	0.12
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	1.1	3.5		2	1.1	3.5		2	2.3	0.12	0.26		2	0.12	0.26		2	0.19
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市	9.2	19		2	9.2	19		2	14	0.29	2.2		2	0.29	2.2		2	1.2
筑後川(3)	城崎橋	40-048-61	久留米市	1.2	2.4		2	1.2	2.4		2	1.8	0.59	0.62		2	0.59	0.62		2	0.61
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	2.1	2.1		2	2.1	2.1		2	2.1	0.14	0.19		2	0.14	0.19		2	0.17
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	2.6	3.1		2	2.6	3.1		2	2.9	0.11	0.18		2	0.11	0.18		2	0.15
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	1.0	1.7		2	1.0	1.7		2	1.4	0.066	0.087		2	0.066	0.087		2	0.077
宝満川(2)	宝満橋	40-049-70	筑紫野市	1.1	2.0		4	1.1	2.0		4	1.5	0.069	0.23		4	0.069	0.23		4	0.11
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0.73	1.4		4	0.73	1.4		4	0.97	0.038	0.10		4	0.038	0.10		4	0.063
宝満川(2)	士島橋	40-049-73	筑紫野市	0.85	1.4		4	0.85	1.4		4	1.1	0.048	0.12		4	0.048	0.12		4	0.071
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	1.2	1.8		4	1.2	1.8		4	1.6	0.033	0.13		4	0.033	0.13		4	0.071
宝満川(2)	(思案橋川)思案橋川河口	40-049-75	久留米市	1.1	4.0		2	1.1	4.0		2	2.6	0.12	0.30		2	0.12	0.30		2	0.21
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	1.0	1.2		4	1.0	1.2		4	1.1	0.055	0.089		4	0.055	0.089		4	0.077
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	1.5	2.1		4	1.5	2.1		4	1.7	0.031	0.096		4	0.031	0.096		4	0.067
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	1.3	4.3		4	1.3	4.3		4	2.2	0.017	0.11		4	0.017	0.11		4	0.052
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	0.82	1.2		2	0.82	1.2		2	1.0	0.024	0.057		2	0.024	0.057		2	0.041
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0.60	1.4		4	0.60	1.4		4	1.1	0.022	0.040		4	0.022	0.040		4	0.032
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	1.2	3.6		4	1.2	3.6		4	2.1	0.11	0.26		4	0.11	0.26		4	0.19
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	1.6	2.2		2	1.6	2.2		2	1.9	0.18	0.29		2	0.18	0.29		2	0.24
花宗川	前田橋	40-051-57	八女市	0.70	1.1		4	0.70	1.1		4	0.90	0.036	0.14		4	0.036	0.14		4	0.070
花宗川	南大野井手橋	40-051-58	八女市	0.65	1.2		4	0.65	1.2		4	0.91	0.040	0.20		4	0.040	0.20		4	0.084
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	0.63	2.0		4	0.63	2.0		4	1.1	0.042	0.25		4	0.042	0.25		4	0.096
花宗川	下津江	40-051-60	八女市	0.58	0.94		4	0.58	0.94		4	0.72	0.026	0.033		4	0.026	0.033		4	0.029
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	1.3	3.4		2	1.3	3.4		2	2.4	0.18	0.20		2	0.18	0.20		2	0.19
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	1.0	3.9		4	1.0	3.9		4	2.3	0.080	0.26		4	0.080	0.26		4	0.19
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	0.94	2.3		4	0.94	2.3		4	1.5	0.061	0.14		4	0.061	0.14		4	0.11
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	1.0	1.1		4	1.0	1.1		4	1.0	0.042	0.068		4	0.042	0.068		4	0.055
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	0.79	0.99		4	0.79	0.99		4	0.90	0.026	0.038		4	0.026	0.038		4	0.033
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	3.7	35		4	3.7	35		4	14	0.47	2.8		4	0.47	2.8		4	1.6
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	1.6	4.6		4	1.6	4.6		4	2.6	0.11	0.27		4	0.11	0.27		4	0.18
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	0.97	2.0		4	0.97	2.0		4	1.3	0.077	0.21		4	0.077	0.21		4	0.13
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	1.0	2.4		4	1.0	2.4		4	1.6	0.16	0.52		4	0.16	0.52		4	0.30
山ノ井川	新谷橋	40-052-70	久留米市	1.2	3.1		2	1.2	3.1		2	2.2	0.19	0.20		2	0.19	0.20		2	0.20
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	2.1	2.1		2	2.1	2.1		2	2.1	0.048	0.12		2	0.048	0.12		2	0.084
広川上流	(藤田浦川)古賀橋	40-053-54	久留米市	1.3	2.2		2	1.3	2.2		2	1.8	0.14	0.14		2	0.14	0.14		2	0.14
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	1.1	1.8		2	1.1	1.8		2	1.5	0.086	0.15		2	0.086	0.15		2	0.12
広川下流	天神橋	40-054-53	久留米市	0.75	1.1		2	0.75	1.1		2	0.93	0.097	0.16		2	0.097	0.16		2	0.13
広川下流	(上津荒木川白口橋	40-054-55	久留米市	0.93	2.0		2	0.93	2.0		2	1.5	0.067	0.12		2	0.067	0.12		2	0.094
広川下流	(野添川)梅林橋	40-054-57	久留米市	1.0	1.4		2	1.0	1.4		2	1.2	0.20	0.22		2	0.20	0.22		2	0.21
広川下流	(桃太郎川)赤池橋	40-054-60	久留米市	1.2	1.8		2	1.2	1.8		2	1.5	0.038	0.049		2	0.038	0.049		2	0.044
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	4.3	5.2		2	4.3	5.2		2	4.8	0.59	1.3		2	0.59	1.3		2	0.95
金丸川	飯ヶ口橋	40-055-51	久留米市	0.82	1.8		2	0.82	1.8		2	1.3	0.058	0.12		2	0.058	0.12		2	0.089
金丸川	(池町川)木の本橋	40-055-57	久留米市	0.74	1.1		2	0.74	1.1		2	0.92	0.047	0.10		2	0.047	0.10		2	0.074
金丸川	(湯の尻川)津福下橋	40-055-65	久留米市	0.36	0.93		2	0.36	0.93		2	0.65	0.015	0.10		2	0.015	0.10		2	0.058
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0.81	0.88		2	0.81	0.88		2	0.85	0.047	0.072		2	0.047	0.072		2	0.060
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	1.0	1.1		2	1.0	1.1		2	1.1	0.069	0.095		2	0.069	0.095		2	0.082
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	1.0	2.4		2	1.0	2.4		2	1.7	0.16	0.50		2	0.16	0.50		2	0.33

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑後川

地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
大刀洗川	西ノ宮橋	40-058-52	久留米市	1.0	3.2		2	1.0	3.2		2	2.1	0.18	0.74		2	0.18	0.74		2	0.46
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0.75	0.89		2	0.75	0.89		2	0.82	0.089	0.10		2	0.089	0.10		2	0.095
巨瀬川	善導寺山橋	40-059-51	久留米市	1.2	1.5		2	1.2	1.5		2	1.4	0.10	0.19		2	0.10	0.19		2	0.15
巨瀬川	小屋場橋（川崎橋）	40-059-56	久留米市	0.83	0.86		2	0.83	0.86		2	0.85	0.082	0.16		2	0.082	0.16		2	0.12
巨瀬川	吉本橋	40-059-62	久留米市	0.59	0.71		2	0.59	0.71		2	0.65	0.040	0.092		2	0.040	0.092		2	0.066
巨瀬川	（筋違川）筋違川河口	40-059-63	久留米市	1.0	1.1		2	1.0	1.1		2	1.1	0.16	0.29		2	0.16	0.29		2	0.23
巨瀬川	（東本川）麦生橋	40-059-64	久留米市	1.2	1.2		2	1.2	1.2		2	1.2	0.36	0.54		2	0.36	0.54		2	0.45
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	1.5	1.5		2	1.5	1.5		2	1.5	0.048	0.054		2	0.048	0.054		2	0.051
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	0.67	1.2		2	0.67	1.2		2	0.94	0.020	0.025		2	0.020	0.025		2	0.023
小石原川	中川橋	40-060-53	朝倉市	1.4	1.7		4	1.4	1.7		4	1.6	0.061	0.37		4	0.061	0.37		4	0.15
小石原川	本町（東部下水路）	40-060-55	朝倉市	1.1	3.8		4	1.1	3.8		4	2.0	0.051	0.62		4	0.051	0.62		4	0.29
小石原川	排出口（川端下水路）	40-060-61	朝倉市	0.98	1.2		4	0.98	1.2		4	1.0	0.021	0.044		4	0.021	0.044		4	0.033
小石原川	天神橋（来春下水路）	40-060-62	朝倉市	1.7	5.9		4	1.7	5.9		4	3.1	0.14	1.0		4	0.14	1.0		4	0.41
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0.61	0.63		2	0.61	0.63		2	0.62	0.018	0.019		2	0.018	0.019		2	0.019
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所	0.58	0.80		12	0.58	0.80		12	0.67	0.012	0.048		12	0.012	0.048		12	0.027
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	0.39	1.1		12	0.39	1.1		12	0.65	0.024	0.2		12	0.024	0.2		12	0.065
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	1.2	1.6		12	1.2	1.6		12	1.4	0.024	0.041		12	0.024	0.041		12	0.031
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	2.0	2.7		12	2.0	2.7		12	2.3	0.020	0.076		12	0.020	0.076		12	0.037
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	1.0	2.4		2	1.0	2.4		2	1.7	0.26	0.32		2	0.26	0.32		2	0.29
佐田川下流	下古賀（大添川）	40-062-55	朝倉市	1.1	3.8		4	1.1	3.8		4	2.8	0.11	0.53		4	0.11	0.53		4	0.25
佐田川下流	排出口（鳩胸下水路）	40-062-56	朝倉市	5.3	10		4	5.3	10		4	7.8	1.0	1.4		4	1.0	1.4		4	1.2
佐田川下流	オーケー食品裏	40-062-60	朝倉市	2.5	12		4	2.5	12		4	5.0	0.88	4.1		4	0.88	4.1		4	2.3
佐田川下流	入龍橋	40-062-61	朝倉市	4.3	10		3	4.3	10		3	7.1	0.47	1.2		3	0.47	1.2		3	0.79
桂川	蜷城橋	40-063-01	福岡県	1.7	2.1		2	1.7	2.1		2	1.9	0.073	0.082		2	0.073	0.082		2	0.078
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0.26	0.43		2	0.26	0.43		2	0.35	0.022	0.025		2	0.022	0.025		2	0.024

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川（2）	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川（2）	筒川河口	40-047-60	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川（2）	大谷川河口	40-047-66	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川（2）	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川（3）	安武川河口	40-048-56	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（2）	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
花宗川	前田橋（前古賀）	40-051-57	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.006	0.005				
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.006	0.005				
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.006	0.005				
花宗川	花宗川取水口（下津江）	40-051-60	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005				

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
筑後川（2）	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市																								
筑後川（2）	筒川河口	40-047-60	久留米市																								
筑後川（2）	大谷川河口	40-047-66	久留米市																								
筑後川（2）	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																								
筑後川（3）	安武川河口	40-048-56	久留米市																								
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
宝満川（2）	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（2）	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（2）	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
花宗川	前田橋（前古賀）	40-051-57	八女市																								
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市																								
花宗川	高塚	40-051-59	八女市																								
花宗川	花宗川取水口（下津江）	40-051-60	八女市																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス−1,2−ジクロロエチレン				1,1,1−トリクロロエタン				1,1,2−トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3−ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40−047−01	筑後川河川事務所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
筑後川（2）	久留米大橋	40−047−54	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
筑後川（2）	大城橋	40−047−56	久留米市																								
筑後川（2）	筒川河口	40−047−60	久留米市																								
筑後川（2）	大谷川河口	40−047−66	久留米市																								
筑後川（2）	陣屋川橋	40−047−67	久留米市																								
筑後川（3）	安武川河口	40−048−56	久留米市																								
宝満川（2）	下野	40−049−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（2）	鬼川原橋	40−049−52	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40−049−55	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（2）	樟橋	40−049−72	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（2）	士島橋	40−049−73	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40−049−74	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（2）	永岡橋	40−049−78	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（2）	若宮橋	40−049−79	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（2）	小古野橋	40−049−80	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（1）	岩本橋	40−050−01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40−050−52	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川（1）	四反田橋	40−050−63	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
花宗川	酒見橋	40−051−01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
花宗川	前田橋（前古賀）	40−051−57	八女市																								
花宗川	南大の井手橋	40−051−58	八女市																								
花宗川	高塚	40−051−59	八女市																								
花宗川	花宗川取水口（下津江）	40−051−60	八女市																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	0.9	0.6
筑後川（2）	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市																								
筑後川（2）	筒川河口	40-047-60	久留米市																								
筑後川（2）	大谷川河口	40-047-66	久留米市																								
筑後川（2）	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																								
筑後川（3）	安武川河口	40-048-56	久留米市																								
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
宝満川（2）	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.6	2.6
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4
宝満川（2）	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
宝満川（2）	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
花宗川	前田橋（前古賀）	40-051-57	八女市																								
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市																								
花宗川	高塚	40-051-59	八女市																								
花宗川	花宗川取水口（下津江）	40-051-60	八女市																								

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所		4	<0.2	<0.2	0	4	0.9	0.6	0	2	0.11	0.11	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市					0	1	0.84	0.84	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1				
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																				
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市																				
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市																				
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																				
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市																				
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市					0	1	1.2	1.2	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.8	2.8	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.4	1.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.19	0.19	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	士島橋	40-049-73	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.19	0.19	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.5	0.5	0	1	0.20	0.20	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.16	0.16	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	0.17	0.17	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	0.15	0.15	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	0.18	0.18	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.3	1.3	0	1	0.17	0.17	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	0.16	0.16	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市					0	4	0.7	0.6												
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市					0	4	0.7	0.5												
花宗川	高塚	40-051-59	八女市					0	4	0.6	0.5												
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市					0	4	0.6	0.5												

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005				
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	0	4	<0.003	<0.0010	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005				
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005				
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005				
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005				
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.008	0.006				
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005				
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005				
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.006	0.006	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.005	0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																								
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市																								
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市																								
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市																								
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市																								
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市																								
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市																								
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市																								
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス−1,2−ジクロロエチレン				1,1,1−トリクロロエタン				1,1,2−トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3−ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40−052−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
山ノ井川	行幸橋	40−052−59	八女市																								
山ノ井川	大島橋	40−052−60	八女市																								
山ノ井川	黒土	40−052−62	八女市																								
山ノ井川	山の井川取水口	40−052−63	八女市																								
山ノ井川	豊福	40−052−65	八女市																								
山ノ井川	北馬場	40−052−66	八女市																								
山ノ井川	納楚	40−052−67	八女市																								
山ノ井川	下稲富	40−052−68	八女市																								
広川上流	永代橋	40−053−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
広川下流	大善寺橋	40−054−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
金丸川	古賀坂水門	40−055−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川上流	下川原橋	40−056−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川上流	東之尾橋	40−056−53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40−056−55	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川下流	高良川河口	40−057−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大刀洗川	大刀洗川河口	40−058−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
巨瀬川	中原橋	40−059−01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
小石原川	高成橋	40−060−01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川上流	屋形原橋	40−061−01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40−061−60	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40−061−61	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川上流	流入河川果樹園下	40−061−62	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川下流	佐田川橋	40−062−01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
桂川	蟷城橋	40−063−01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
隈上川	柳野橋	40−064−01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																								
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市																								
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市																								
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市																								
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市																								
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市																								
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市																								
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市																								
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.5	1.5
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		12	0.6	0.5
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		12	1.6	1.3
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		12	2.5	2.0
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.2	2.2
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.8	1.8
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市					0	1	2.1	2.1	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市					0	4	3.1	1.8												
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市					0	4	2.1	1.3												
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市					0	4	0.9	0.8												
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市					0	4	0.8	0.8												
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市					0	4	2.9	2.0												
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市					0	4	1.4	1.0												
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市					0	4	1.5	0.9												
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市					0	4	0.6	0.5												
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市					0	1	2.0	2.0	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.1	<0.1				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市					0	1	1.6	1.6	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市					0	1	3.4	3.4	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市					0	1	0.88	0.88	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																				
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市					0	1	0.83	0.83	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市					0	1	0.93	0.93	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市					0	1	1.8	1.8	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市					0	1	0.80	0.80	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.7	1.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川上流	流入河川佐田川（西原）	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	11	0.6	0.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	11	1.5	1.3	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	11	2.3	2.0	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.4	2.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.0	2.0	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.4	0.4	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス−1,2−ジクロロエチレン				1,2−ジクロロプロパン				p−ジクロロベンゼン				イソキサチオン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40−047−01	筑後川河川事務所																	0	1	<0.0008	<0.0008
筑後川（2）	大城橋	40−047−56	久留米市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02				
筑後川（3）	天建寺橋	40−048−54	久留米市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02				

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40−047−01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
筑後川（2）	大城橋	40−047−56	久留米市													0	1	<0.004	<0.004				
筑後川（3）	天建寺橋	40−048−54	久留米市													0	1	<0.004	<0.004				

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	プロピザミド				EPN				ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40−047−01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
筑後川（2）	大城橋	40−047−56	久留米市																				
筑後川（3）	天建寺橋	40−048−54	久留米市																				

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40−047−01	筑後川河川事務所									0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	<0.007	<0.007
筑後川（2）	大城橋	40−047−56	久留米市	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007
筑後川（3）	天建寺橋	40−048−54	久留米市	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アンチモン				塩化ビニルモノマー				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)[				ペルフルオロオクタン酸（PFOA）				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40−047−01	筑後川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002					0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
筑後川（2）	大城橋	40−047−56	久留米市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000011	0.0000011	0	1	0.0000015	0.0000015
筑後川（3）	天建寺橋	40−048−54	久留米市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.0000008	0.0000008	0	1	0.0000016	0.0000016	0	1	0.0000024	0.0000024

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑後川　　特殊項目

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	銅					亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県						<0.001	0.001	2	4	0.001
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県						0.002	0.008	4	4	0.006
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	<0.02	<0.02	0	2	<0.02					
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県						0.003	0.011	4	4	0.005
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県						<0.001	0.003	1	4	0.003
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県						0.002	0.005	4	4	0.003
桂川	蜷城橋	40-063-01	福岡県						0.001	0.005	4	4	0.003
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県						<0.001	0.002	1	4	0.002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所		4	0.03	0.03
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所		4	0.04	0.03

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	生物B	0.002	0.003	0	4	0.003	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市	生物B											<0.01	<0.01	0	1	<0.01	<0.03	<0.03	0	1	<0.03					
筑後川（3）	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	生物B	0.003	0.007	0	2	0.005	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
筑後川（3）	天建寺橋	40-048-54	久留米市	生物B											<0.01	<0.01	0	1	<0.01	<0.03	<0.03	0	1	<0.03					
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	生物B	0.002	0.004	0	4	0.003																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	生物B	0.001	0.001	0	4	0.001																				
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	生物B	<0.001	0.003	0	4	0.002																				
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市		<0.001	0.012		4	0.006																				
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-78	筑紫野市		<0.001	0.003		4	0.002																				
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	生物B	<0.001	0.005	0	4	0.002																				
宝満川（2）	（山家川）小古野橋	40-049-80	筑紫野市		0.001	0.023		4	0.008																				
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市		<0.001	0.014		4	0.005																				
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市		0.001	0.007		4	0.003																				
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	生物B	0.002	0.008	0	4	0.006																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
花宗川	前田橋	40-051-57	八女市																						<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	生物B	0.002	0.004	0	4	0.003																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																						<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市		0.001	0.003		4	0.002																				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	生物B	0.001	0.011	0	4	0.004																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市		0.014	0.031		4	0.020																				
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市		<0.001	0.006		4	0.003																				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市		<0.001	0.001		2	0.001																				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市		0.001	0.002		4	0.002																				
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	生物B	0.001	0.006	0	4	0.004																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	生物B	0.003	0.011	0	4	0.005																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	生物A	<0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	生物B	0.002	0.005	0	4	0.003																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	生物B	0.001	0.005	0	4	0.003																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-t-オクチルフェノール					アニリン					2，4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑後川（2）	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	生物B	<0.0006	0.0011	0	4	0.0007	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
筑後川（2）	大城橋	40-047-56	久留米市	生物B																				
筑後川（3）	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	生物B	<0.0006	0.0017	0	4	0.0009															
筑後川（3）	天建寺橋	40-048-54	久留米市	生物B																				
宝満川（2）	下野	40-049-01	久留米市	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
宝満川（2）	樟橋	40-049-72	筑紫野市	生物B																				
宝満川（2）	士島橋	40-049-73	筑紫野市	生物B																				
宝満川（2）	（山家川）間片橋	40-049-74	筑紫野市																					
宝満川（2）	（山口川）永岡橋	40-049-78	筑紫野市																					
宝満川（2）	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	生物B																				
宝満川（2）	（山家川）小古野橋	40-049-80	筑紫野市																					
宝満川（1）	岩本橋	40-050-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
宝満川（1）	（原川）岩本新橋	40-050-52	筑紫野市																					
宝満川（1）	四反田橋	40-050-63	筑紫野市																					
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0039	0	4	0.0015															
花宗川	前田橋	40-051-57	八女市																					
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																					
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市																					
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市																					
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市																					
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																					
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市																					
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006															
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0021	0	4	0.0011															
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	生物A	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007						<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
桂川	蟷城橋	40-063-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0011	0	4	0.0007															
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

シ　矢部川水域


開平江川
安武川
湯の尻川
高良川
巨瀬川
隈上川
切通川
上津荒木川
桃太郎川
田手川
中江津川
筑後川
広川
野添川
藤田浦川
坂口川
宇田堂川
高間川
長延川
下横山川
横山川
広内川
竜川内川
星野川
倉目川
山ノ井川
笠原川
星野川橋
上矢部川橋
花宗川
矢部川
中通橋
田代川
辺春川
磯鳥堰
山下橋
日向神流出点
沖端川
塩塚川
船小屋
剣持川
瀬高
日向神ダム
滝鶴川
御側川
三明橋
晴天大橋
日向神流入点
大根川
松尾川
浦島橋
丁字橋
飯江川
古賀橋
白木川
往還川
矢部川
楠田川
三開堰
隈川
白銀川
手鎌南川
諏訪川
堂面川
大牟田川
筑漢川
測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県

生活環境項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	A	7.4	8.2	0	12	8.3	12	0	12	9.9	0.8	1.2	0	12	0.8	1.2	0	12	1.0	1.0	1.1
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	A	7.4	8.3	0	12	8.4	12	0	12	10	0.5	1.5	0	12	0.5	1.5	0	12	1.0	1.1	1.2
矢部川上流	日向神流出点	40-036-51	福岡県	A	7.0	8.4	0	12	7.1	10	1	12	9.3	<0.5	2.7	1	12	<0.5	2.7	1	12	0.8	0.6	0.8
矢部川上流	日向神流入点	40-036-52	福岡県	A	7.3	8.4	0	12	8.9	13	0	12	11	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	<0.5	<0.5
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	A	7.3	7.7	0	12	7.6	11	0	12	9.6	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.7	0.6	0.8
矢部川中流	瀬高	40-037-51	筑後川河川事務所	A	7.4	8.9	1	4	9.4	13	0	4	11	0.6	3.3	1	4	0.6	3.3	1	4	1.5	1.0	1.2
矢部川下流	浦島橋	40-038-01	筑後川河川事務所	B	7.5	8.1	0	12	5.5	10	0	12	7.7	0.6	2.8	0	12	0.6	2.8	0	12	1.5	1.3	2.1
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	A	7.2	7.8	0	12	7.5	11	0	12	9.4	1.2	12	2	12	1.2	12	2	12	2.5	1.7	1.8
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	A	7.3	7.8	0	12	8.0	12	0	12	9.8	0.5	1.5	0	12	0.5	1.5	0	12	1.1	1.1	1.2
飯江川上流	古賀橋	40-041-01	筑後川河川事務所	A	7.2	8.1	0	12	5.5	12	4	12	8.4	0.7	3.7	3	12	0.7	3.7	3	12	1.8	1.5	1.8
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	C	7.3	8.2	0	12	6.5	10	0	12	8.5	0.8	4.8	0	12	0.8	4.8	0	12	2.0	1.9	2.1
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	B	7.1	8.6	1	12	6.6	11	0	12	8.9	1.7	3.8	2	12	1.7	3.8	2	12	2.5	2.5	2.8
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	A	7.1	9.3	4	12	8.0	13	0	12	11	0.9	5.4	5	12	0.9	5.4	5	12	2.4	1.9	3.0
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	C	7.2	8.2	0	8	6.2	9.9	0	8	8.7	1.4	6.0	1	8	1.4	6.0	1	8	2.7	1.8	3.0
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	B	7.1	9.2	2	12	5.3	12	0	12	8.9	1.3	5.6	7	12	1.3	5.6	7	12	3.2	3.1	3.8

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	COD											SS					大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	A	1.2	2.7		12	1.2	2.7		12	1.8	1.9	2.0	<1	8	0	12	2	12	33	0	2	12	33	0	2	23	33
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	A	0.6	2.8		12	0.6	2.8		12	1.5	1.5	1.9	<1	3	0	12	1	79	110	0	2	79	110	0	2	95	110
矢部川上流	日向神流出点	40-036-51	福岡県	A	0.9	3.9		12	0.9	3.9		12	2.0	1.7	2.1	<1	5	0	12	2										
矢部川上流	日向神流入点	40-036-52	福岡県	A	0.8	2.3		12	0.8	2.3		12	1.4	1.4	1.5	<1	1	0	12	1										
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	A	1.1	2.4		12	1.1	2.4		12	1.9	1.9	2.1	<1	4	0	12	2	4	320	1	12	4	320	1	12	98	260
矢部川中流	瀬高	40-037-51	筑後川河川事務所	A	1.8	5.0		4	1.8	5.0		4	2.9	2.5	2.5	1	6	0	4	4										
矢部川下流	浦島橋	40-038-01	筑後川河川事務所	B	3.1	5.7		12	3.1	5.7		12	4.3	4.0	4.8	12	75	5	12	27	6	910	0	12	6	910	0	12	150	270
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	A	1.9	11		12	1.9	11		12	3.3	2.6	2.8	1	5	0	12	3	140	2000	1	2	140	2000	1	2	1100	2000
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	A	1.5	2.8		12	1.5	2.8		12	2.0	1.9	2.2	<1	4	0	12	2	100	140	0	2	100	140	0	2	120	140
飯江川上流	古賀橋	40-041-01	筑後川河川事務所	A	2.5	5.4		12	2.5	5.4		12	4.2	4.3	4.9	6	42	3	12	21	8	490	4	12	8	490	4	12	170	400
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	C	3.7	7.2		12	3.7	7.2		12	5.7	6.0	6.9	21	95	9	12	57										
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	B	3.2	9.0		12	3.2	9.0		12	5.5	5.4	6.3	3	61	1	12	17	8	84	0	2	8	84	0	2	46	84
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	A	2.0	5.9		12	2.0	5.9		12	3.2	2.8	3.5	1	18	0	12	7	2	41	0	2	2	41	0	2	22	41
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	C	4.2	21		8	4.2	21		8	8.8	7.3	8.8	34	1100	7	8	330										
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	B	3.0	9.3		12	3.0	9.3		12	5.6	5.6	6.2	22	94	10	12	48	61	540	0	2	61	540	0	2	300	540

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：矢部川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0.60	0.97		2	0.60	0.97		2	0.79	0.016	0.022		2	0.016	0.022		2	0.019
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0.51	1.3		2	0.51	1.3		2	0.91	0.013	0.032		2	0.013	0.032		2	0.023
矢部川上流	日向神流出点	40-036-51	福岡県	0.41	0.64		12	0.41	0.64		12	0.52	0.007	0.027		12	0.007	0.027		12	0.014
矢部川上流	日向神流入点	40-036-52	福岡県	0.26	0.47		12	0.26	0.47		12	0.38	0.003	0.015		12	0.003	0.015		12	0.011
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0.93	1.3		4	0.93	1.3		4	1.1	0.035	0.049		4	0.035	0.049		4	0.040
矢部川下流	浦島橋	40-038-01	筑後川河川事務所	0.95	1.3		4	0.95	1.3		4	1.2	0.11	0.16		4	0.11	0.16		4	0.13
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	1.2	1.3		2	1.2	1.3		2	1.3	0.034	0.058		2	0.034	0.058		2	0.046
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	1.9	2.6		2	1.9	2.6		2	2.3	0.057	0.060		2	0.057	0.060		2	0.059
飯江川上流	古賀橋	40-041-01	筑後川河川事務所	0.90	1.7		4	0.90	1.7		4	1.2	0.12	0.22		4	0.12	0.22		4	0.17
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	1.0	1.9		4	1.0	1.9		4	1.5	0.15	0.28		4	0.15	0.28		4	0.21
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	1.6	2.0		2	1.6	2.0		2	1.8	0.12	0.30		2	0.12	0.30		2	0.21
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0.90	1.2		2	0.90	1.2		2	1.1	0.033	0.048		2	0.033	0.048		2	0.041
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	2.4	2.4		1	2.4	2.4		1	2.4	0.24	0.24		1	0.24	0.24		1	0.24
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	1.5	2.5		2	1.5	2.5		2	2.0	0.14	0.30		2	0.14	0.30		2	0.22

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005																
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所																				
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所																				
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9		1	<0.2	<0.2
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	1.1	0.8		4	<0.2	<0.2
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9		1	<0.2	<0.2
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.1	2.1		1	<0.2	<0.2
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所																				
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2		1	<0.2	<0.2
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6		1	<0.2	<0.2
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6		1	<0.2	<0.2
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.5	0.5		1	<0.2	<0.2

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0	1	1.1	1.1	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所	0	4	1.1	0.8	0	2	<0.08	<0.08	0	2	<0.1	<0.1				
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0	1	1.1	1.1	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0	1	2.3	2.3	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所																
楠田川	三開堰	40-043-01	福岡県	0	1	1.4	1.4	0	1	0.08	0.08	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
沖端川上流	磯鳥堰	40-044-01	福岡県	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0	1	0.8	0.8	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0	1	0.7	0.7	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	0.001	0.027	4	4	0.008
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	0.001	0.008	4	4	0.003
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	0.002	0.011	4	4	0.005
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	0.001	0.015	4	4	0.005
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	0.002	0.021	4	4	0.008
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	0.011	0.025	4	4	0.019

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
矢部川上流	上矢部川橋	40-036-01	福岡県	生物A	0.001	0.027	0	4	0.008	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006
矢部川上流	星野川橋	40-036-02	福岡県	生物A	0.001	0.008	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006
矢部川中流	船小屋	40-037-01	筑後川河川事務所		<0.001	0.001		2	0.001	<0.00006	<0.00006		1	<0.00006	<0.0006	<0.0006		1	<0.0006
矢部川下流	浦島橋	40-038-01	筑後川河川事務所	生物B	0.003	0.017	0	4	0.011	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0027	0	4	0.0012
辺春川	中通橋	40-039-01	福岡県	生物B	0.002	0.011	0	4	0.005	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0012	0	4	0.0009
白木川	山下橋	40-040-01	福岡県	生物B	0.001	0.015	0	4	0.005	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0014	0.0020	0	4	0.0018
飯江川下流	丁字橋	40-042-02	筑後川河川事務所	生物B	0.004	0.011	0	4	0.009	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0044	0	4	0.0018
沖端川下流	三明橋	40-045-01	福岡県	生物B	0.002	0.021	0	4	0.008	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	<0.0006	0.0016	0	4	0.0010
塩塚川	晴天大橋	40-046-01	福岡県	生物B	0.011	0.025	0	4	0.019	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0009	0.010	0	4	0.0049

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

ス　大牟田市内河川

塩塚川
矢部川
飯江川
楠田川
飯江川
待居川
測定機関
福岡県
大牟田市
塚崎橋
亀崎橋
三池干拓内橋
隈川
新高田橋
白銀川
甘木橋
三池電力所横井堰
手鎌南川
手鎌野間
堂面川
新川橋
安入寺橋
新堂面橋
御幸返橋
田町橋
前田橋
大牟田川
五月橋
諏訪川
七浦橋
三池鉄道河口鉄橋
馬場町取水堰
臼井橋
教楽来橋

生活環境項目

水域:大牟田市内河川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	A	7.6	9.0	3	12	6.1	11	1	12	9.3	<0.5	2.8	1	12	<0.5	2.8	1	12	1.3	1.2	1.6	2.2	6.7		12	2.2	6.7		12	3.8	3.2	4.5
諏訪川上流	教楽来橋	40-029-53	大牟田市	A	7.9	8.0	0	6	7.5	10	0	6	8.9	0.8	2.4	2	6	0.8	2.4	2	6	1.6	1.5	2.2										
諏訪川上流	臼井橋	40-029-54	大牟田市	A	7.7	7.9	0	6	5.7	10	4	6	7.5	1.1	2.0	0	6	1.1	2.0	0	6	1.5	1.6	1.8										
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	B	7.7	8.4	0	12	6.0	11	0	12	8.6	<0.5	1.9	0	12	<0.5	1.9	0	12	1.1	1.1	1.3	2.6	5.5		12	2.6	5.5		12	4.0	4.0	4.5
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	A	7.4	9.7	3	12	7.3	16	2	12	9.4	<0.5	5.8	3	12	<0.5	5.8	3	12	2.0	1.4	1.6	2.1	17		12	2.1	17		12	5.5	3.8	6.6
白銀川上流	新高田橋	40-031-53	大牟田市	A	7.6	7.9	0	6	8.1	9.9	0	6	8.8	0.9	3.7	3	6	0.9	3.7	3	6	1.8	1.7	2.2										
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	B	7.5	9.6	5	12	8.0	17	0	12	10	0.8	3.9	3	12	0.8	3.9	3	12	2.2	1.9	2.8	3.4	8.1		12	3.4	8.1		12	5.9	6.1	7.2
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市	B	7.5	9.4	1	6	4.9	13	1	6	8.8	2.2	6.0	3	6	2.2	6.0	3	6	3.5	3.1	4.7										
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	B	7.5	8.0	0	11	7.5	11	0	11	9.3	<0.5	2.3	0	11	<0.5	2.3	0	11	1.2	1.2	1.5	2.2	4.4		11	2.2	4.4		11	3.2	3.1	3.7
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	B	7.6	8.3	0	12	4.7	10	1	12	7.6	<0.5	1.9	0	12	<0.5	1.9	0	12	1.3	1.3	1.4	3.1	6.0		12	3.1	6.0		12	4.9	4.7	5.6
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市	B	7.6	7.9	0	6	6.3	10	0	6	7.7	1.8	3.8	1	6	1.8	3.8	1	6	2.4	2.2	2.6										
堂面川	田町橋	40-033-58	大牟田市	B	7.5	7.7	0	6	5.7	9.4	0	6	7.5	1.0	2.2	0	6	1.0	2.2	0	6	1.6	1.6	2.0										
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	B	7.7	9.1	1	6	6.8	12	0	6	8.5	2.4	6.5	4	6	2.4	6.5	4	6	4.1	3.4	6.4										
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	A	7.2	7.6	0	12	4.9	9.9	5	12	8.1	<0.5	1.9	0	12	<0.5	1.9	0	12	1.3	1.4	1.6	3.8	6.5		12	3.8	6.5		12	4.9	4.9	5.5
隈川上流	亀崎橋	40-034-51	大牟田市	A	7.2	7.6	0	6	4.6	8.6	4	6	6.7	2.1	3.7	6	6	2.1	3.7	6	6	2.9	2.7	3.5										
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	B	7.4	8.8	1	12	4.2	12	1	12	9.3	0.6	3.3	1	12	0.6	3.3	1	12	1.7	1.8	1.8	4.2	9.7		12	4.2	9.7		12	6.5	6.3	7.1
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	B	7.7	9.6	8	12	6.3	18	0	12	14	<0.5	2.1	0	12	<0.5	2.1	0	12	1.3	1.4	1.6	4.2	6.8		12	4.2	6.8		12	5.6	5.7	6.1
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	B	8.0	9.4	3	6	8.5	15	0	6	12	1.3	5.2	2	6	1.3	5.2	2	6	2.7	2.4	3.2										

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	A	1	18	0	12	7	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1
諏訪川上流	教楽来橋	40-029-53	大牟田市	A	<1	9	0	6	5	120	120	0	1	120	120	0	1	120	120
諏訪川上流	臼井橋	40-029-54	大牟田市	A	2	14	0	6	6	160	160	0	1	160	160	0	1	160	160
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	B	8	55	5	12	21	130	130	0	1	130	130	0	1	130	130
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	A	2	36	2	12	14	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1
白銀川上流	新高田橋	40-031-53	大牟田市	A	1	15	0	6	4	210	210	0	1	210	210	0	1	210	210
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	B	2	10	0	12	6	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市	B	1	7	0	6	3	540	540	0	1	540	540	0	1	540	540
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	B	<1	10	0	11	4	380	380	0	1	380	380	0	1	380	380
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	B	2	91	3	12	29	40	40	0	1	40	40	0	1	40	40
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市	B	2	12	0	6	6	1200	1200	1	1	1200	1200	1	1	1200	1200
堂面川	田町橋	40-033-58	大牟田市	B	<1	3	0	6	2	460	460	0	1	460	460	0	1	460	460
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	B	3	11	0	6	7	26	26	0	1	26	26	0	1	26	26
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	A	4	12	0	12	8	19	19	0	1	19	19	0	1	19	19
隈川上流	亀崎橋	40-034-51	大牟田市	A	2	12	0	6	7	360	360	1	1	360	360	1	1	360	360
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	B	3	33	1	12	13	20	20	0	1	20	20	0	1	20	20
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	B	1	32	2	12	7	100	100	0	1	100	100	0	1	100	100
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	B	<1	4	0	6	2	160	160	0	1	160	160	0	1	160	160

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域：大牟田市内河川

全窒素・全燐

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	1.6	1.9		2	1.6	1.9		2	1.8	0.058	0.12		2	0.058	0.12		2	0.089
諏訪川上流	教楽来橋	40-029-53	大牟田市	1.4	1.4		1	1.4	1.4		1	1.4	0.061	0.061		1	0.061	0.061		1	0.061
諏訪川上流	臼井橋	40-029-54	大牟田市	1.3	1.3		1	1.3	1.3		1	1.3	0.057	0.057		1	0.057	0.057		1	0.057
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	1.8	2.0		2	1.8	2.0		2	1.9	0.090	0.15		2	0.090	0.15		2	0.12
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	1.4	1.6		2	1.4	1.6		2	1.5	0.056	0.067		2	0.056	0.067		2	0.062
白銀川上流	新高田橋	40-031-53	大牟田市	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.048	0.048		1	0.048	0.048		1	0.048
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	1.1	1.6		2	1.1	1.6		2	1.4	0.080	0.14		2	0.080	0.14		2	0.11
白銀川下流	甘木橋	40-032-54	大牟田市	2.8	2.8		1	2.8	2.8		1	2.8	0.43	0.43		1	0.43	0.43		1	0.43
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	1.1	1.6		2	1.1	1.6		2	1.4	0.10	0.14		2	0.10	0.14		2	0.12
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	1.7	2.3		2	1.7	2.3		2	2.0	0.15	0.23		2	0.15	0.23		2	0.19
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市	1.9	1.9		1	1.9	1.9		1	1.9	0.25	0.25		1	0.25	0.25		1	0.25
堂面川	田町橋	40-033-58	大牟田市	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.081	0.081		1	0.081	0.081		1	0.081
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	0.12	0.12		1	0.12	0.12		1	0.12
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	2.0	3.3		2	2.0	3.3		2	2.7	0.20	0.25		2	0.20	0.25		2	0.23
隈川上流	亀崎橋	40-034-51	大牟田市	1.9	1.9		1	1.9	1.9		1	1.9	0.26	0.26		1	0.26	0.26		1	0.26
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	1.8	1.8		2	1.8	1.8		2	1.8	0.17	0.19		2	0.17	0.19		2	0.18

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：大牟田市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市									0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：大牟田市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.6	1.6
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.4	1.4
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.4	1.4
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.7	0.7
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.8	1.8
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.3	2.3
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.6	2.6
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.7	1.7

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
諏訪川上流	馬場町取水堰	40-029-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.8	1.8	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.6	1.6	0	1	0.13	0.13	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.005	<0.005
白銀川上流	三池電力所横井堰	40-031-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.6	1.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
白銀川下流	新川橋	40-032-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.4	1.4	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
堂面川	御幸返橋	40-033-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
堂面川	新堂面橋	40-033-03	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	<0.08	<0.08	1	1	1.9	1.9	0	1	<0.005	<0.005
堂面川	前田橋	40-033-57	大牟田市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.8	1.8	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
堂面川	安入寺橋	40-033-59	大牟田市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	<0.2	<0.2	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
隈川上流	塚崎橋	40-034-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.5	2.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
隈川下流	三池干拓内橋	40-035-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大牟田川	五月橋	40-112-01	福岡県		1	0.2	0.2	0	1	2.9	2.9	1	1	1.0	1.0	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
大牟田川	七浦橋	40-112-57	大牟田市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.8	1.8	0	1	0.7	0.7	0	1	0.2	0.2	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：大牟田市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	0.002	0.012	4	4	0.007

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:大牟田市内河川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	40-030-01	福岡県	生物B	0.002	0.012	0	4	0.007	<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006	0.0006	0.0085	0	4	0.0032

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

セ　大規模湖沼


測定機関
○ 福岡県
▲ 北九州市、福岡市
△ 水資源機構寺内ダム管理所
ます渕ダム
力丸ダム
油木ダム
江川ダム
寺内ダム
日向神ダム
紫川
遠賀川
八木山川
穂波川
内住川
今川
祓川
山国川
小石原川
佐田川
筑後川
矢部川

生活環境項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	7.3	8.7	2	36	1.4	12	8	36	8.6	<0.5	1.5		36	<0.5	1.1		12	0.7	0.7	0.8
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	7.7	8.4	0	12	7.4	11	1	12	9.6	<0.5	2.0		12	<0.5	2.0		12	1.0	1.0	1.2
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	7.7	9.0	3	12	7.5	12	0	12	9.7	<0.5	1.5		12	<0.5	1.5		12	1.0	1.0	1.1

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	COD											SS					大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	0.8	2.6	0	36	0.9	2.2	0	12	1.6	1.6	1.8	<1	30	18	36	7	<1	21	0	12	5.4	15
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	1.0	3.6	1	12	1.0	3.6	1	12	1.9	1.9	2.1	3	52	5	12	9	<1	27	0	12	11	23
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所	A	1.1	2.7	0	12	1.1	2.7	0	12	2.0	2.0	2.4	2	16	3	12	5	<1	17	0	12	6	12

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：筑後川

全窒素・全燐

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構筑後川上流総合管理所	0.51	0.83	12	12	0.51	0.83	12	12	0.65	0.012	0.040	12	12	0.012	0.040	12	12	0.024
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構筑後川上流総合管理所	0.58	0.87	12	12	0.58	0.87	12	12	0.71	0.021	0.083	12	12	0.021	0.083	12	12	0.037
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構筑後川上流総合管理所	0.55	0.79	12	12	0.55	0.79	12	12	0.66	0.015	0.057	12	12	0.015	0.057	12	12	0.030

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.006	0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0002	<0.0002	0	4	<0.0004	<0.0004	0	4	<0.01	<0.01
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	4	<0.004	<0.004	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.0002	<0.0002
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	4	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.002	<0.002		36	0.7	0.5
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		12	0.6	0.5
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		12	0.6	0.4

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所		36	<0.2	<0.2	0	33	0.7	0.5	0	4	<0.08	<0.08	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005
寺内ダム	貯水池上流	40-502-51	水資源機構 筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	11	0.6	0.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
寺内ダム	貯水池湖心	40-502-52	水資源機構 筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	11	0.6	0.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構筑後川上流総合管理所	0.002	0.010	12	12	0.004

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域：筑後川

水域名 （河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構筑後川上流総合管理所		4	0.04	0.03

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:筑後川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
寺内ダム	寺内ダムサイト	40-502-01	水資源機構 筑後川上流総合管理所	生物B	0.002	0.010	0	12	0.004	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006

生活環境項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	A	6.7	9.6	6	36	0.9	12	10	36	7.6	<0.5	3.2		36	<0.5	1.5		12	1.0	0.9	1.2	1.0	6.9	8	36	1.4	3.6	3	12	2.7	2.8	2.9

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					底層DO									大腸菌数											
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値		
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	A	<1	26	6	36	4										<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1		

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：矢部川

全窒素・全燐

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0.11	0.58		12	0.11	0.58		12	0.40	0.007	0.027		12	0.007	0.027		12	0.014

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.3	0.3

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.5	0.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	<0.001	0.017	7	12	0.008

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：矢部川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
日向神ダム	日向神ダムサイト	40-501-01	福岡県	生物A	<0.001	0.017	0	12	0.006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0029	0	12	0.0011

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
カ丸ダム	カ丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	A	6.8	10	5	36	0.8	13	15	36	6.7	<0.5	2.2		36	<0.5	1.4		12	1.0	0.9	1.3	1.7	6.6	21	36	2.4	4.7	9	12	3.5	3.6	3.9

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					底層DO									大腸菌数										
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
カ丸ダム	カ丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	A	<1	7	4	36	3										<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0.29	1.3	12	12	0.29	1.3	12	12	0.88	0.009	0.048	10	12	0.009	0.048	10	12	0.021

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：遠賀川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8		1	<0.2	<0.2

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	0	1	1.0	1.0	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：遠賀川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	<0.001	0.013	8	12	0.008

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：遠賀川

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
力丸ダム	力丸ダムサイト	40-503-01	福岡県	生物B	0.002	0.010	0	12	0.004	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	A	6.6	9.0	2	36	0.9	11	16	36	6.9	<0.5	2.7		36	<0.5	1.5		12	0.9	0.9	1.1	2.4	6.1	20	36	2.9	4.6	8	12	3.4	3.2	3.5

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	A	<1	16	1	36	2										<1	2	0	2	<1	2	0	2	2	2

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0.44	0.59	12	12	0.44	0.59	12	12	0.53	0.009	0.017	6	12	0.009	0.017	6	12	0.012

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.3	0.3		1	<0.2	<0.2	0	1	0.5	0.5

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	<0.001	0.019	8	12	0.010

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：豊前海流入河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
油木ダム	油木ダムサイト	40-504-01	福岡県	生物B	<0.001	0.019	0	12	0.007	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0037	0	12	0.0013

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD										SS					大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	A	7	8	0	36	1.9	11	11	36	8.1	0.9	3.4	1	36	1.3	2.5	0	12	1.9	1.8	2.0	<1	4	0	36	1	0	35	0	12	0	35	0	12	5	9

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：北九州市内河川

全窒素・全燐

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐							
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0.48	0.66	12	12	0.48	0.66	12	12	0.60	0.004	0.012	2	12	0.004	0.012	2	12	0.008

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	0.3	0.3

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス−1,2−ジクロロエチレン				1,2−ジクロロプロパン				p−ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシン銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	<0.007	<0.007	0	1	<0.002	<0.002

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン				全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40−505−01	北九州市	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	0.0000002	0.0000002

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：北九州市内河川

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS					4-t-オクチルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
ます渕ダム	ます渕ダムサイト	40-505-01	北九州市	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004

（備考）k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層（表層）」は採取位置が表層である検体の平均

水域:江川ダム

水域名(河川名等)	実施機関	採取水深	気温 (℃)				水温 (℃)				基準項目 一般細菌 (個/mL)				大腸菌 (MPN/100mL)				ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 (mg/L)				水銀及びその化合物 (μg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	19.5	36.6	4.9	12	18.5	30.4	8.3	12	12	36	1	12	4.6	19	<1.0	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
		中層					10.1	12.3	8.0	9																
		下層					9.3	9.7	8.0	9																

水域名(河川名等)	実施機関	採取水深	基準項目 セレン及びその化合物 (mg/L)				鉛及びその化合物 (mg/L)				ヒ素及びその化合物 (mg/L)				六価クロム化合物 (mg/L)				亜硝酸態窒素 (mg/L)				ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.002	0.002	0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.004	0.004	<0.004	12	<0.001	<0.001	<0.001	1
		中層																	<0.004	<0.004	<0.004	8				
		下層																	<0.004	0.010	<0.004	8				

水域名(河川名等)	実施機関	採取水深	基準項目 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				ﾌｯ素及びその化合物 (mg/L)				ﾎｳ素及びその化合物 (mg/L)				亜鉛及びその化合物 (mg/L)				ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 (mg/L)				鉄及びその化合物 (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	0.39	0.47	0.35	12	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.08	0.08	0.08	1	0.06	0.06	0.06	1
		中層	0.43	0.46	0.39	8																	0.07	0.07	0.07	1
		下層	0.32	0.42	0.11	8																	0.56	0.56	0.56	1

水域名(河川名等)	実施機関	採取水深	基準項目 銅及びその化合物 (mg/L)				ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 (mg/L)				ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 (mg/L)				塩化物イオン (mg/L)				蒸発残留物 (mg/L)				ジェオスミン (μg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.01	<0.01	<0.01	1	4	4	4	1	0.004	0.004	0.004	1	3.3	3.6	3.1	12	47	47	47	1	<0.001	0.002	<0.001	12
		中層									0.011	0.011	0.011	1												
		下層									3.9	3.9	3.9	1												

水域名(河川名等)	実施機関	採取水深	基準項目 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (μg/L)				有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)				pH値				色度 (度)				濁度 (度)				水質管理目標設定項目 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.001	0.001	<0.001	12	1.2	1.4	0.9	12	7.9	8.8	7.3	12	5	10	3	12	2.4	7.4	0.8	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
		中層					0.8	0.9	0.7	8	7.1	7.2	6.9	8	4	7	3	8	2.0	6.6	0.8	8				
		下層					1.1	1.5	0.8	8	6.9	7.0	6.8	8	9	16	5	8	7.2	22	1.4	8				

水域：江川ダム

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	水質管理目標設定項目												その他											
			ウラン及びその化合物 (mg/L)				ニッケル及びその化合物 (mg/L)				臭気強度 (TON)				アルカリ度 (mg/L)				電気伝導率 (μS/cm)				COD (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	4	5	3	12	30.3	34.6	26.1	12	118	134	103	12	2.7	3.7	2.0	4
		中層									3	3	3	8	35.3	36.9	33.6	8	128	130	126	8				
		下層									3	4	3	8	42.5	53.3	37.4	8	140	157	129	8				

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	その他																							
			ＳＳ (mg/L)				UV吸収（E260）50mm				アンモニア態窒素 (mg/L)				全窒素（T－N） (mg/L)				リン酸態リン（PO4－P） (mg/L)				全燐（T－P） (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	1	6	<1	12	0.090	0.110	0.079	12	<0.01	0.04	<0.01	12	0.54	0.77	0.45	12	<0.003	0.005	<0.003	12	0.009	0.027	0.005	12
		中層					0.075	0.082	0.073	8	<0.01	0.01	<0.01	8	0.49	0.54	0.46	8	<0.003	<0.003	<0.003	9	0.006	0.015	0.003	8
		下層					0.091	0.118	0.078	8	0.05	0.17	<0.01	8	0.46	0.53	0.40	8	<0.003	<0.003	<0.003	8	0.015	0.040	0.005	8

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	その他																				農薬			
			ＤＯ (mg/L)				生物総数 (個/mL)				水色				透明度 (m)				水深 (m)				シマジン(CAT) (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	8.6	10.3	7.3	12	130	240	31	12	12	15	8	12	3.7	6.0	1.0	9					<0.00003	<0.00003	<0.00003	1
		中層	5.6	9.5	2.9	9	64	100	19	8									21	24	19	9				
		下層	2.7	9.0	0.2	9	33	65	8	8									40	46	35	9				

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	農薬																			
			チオベンカルブ (mg/L)				イソキサチオン+オキソン体 (mg/L)				ダイアジノン+オキソン体 (mg/L)				フェニトロチオン(MEP)+オキソン体 (mg/L)				イソプロチオラン(IPT) (mg/L)				クロロタロニル(TPN) (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	<0.003	<0.003	<0.003	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
		中層																								
		下層																								

水域名（河川名等）	実施機関	採取水深	農薬																			
			プロピザミド (mg/L)				ジクロルボス(DDVP) (mg/L)				フェノブカルブ(BPMC) (mg/L)				クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)				イプロベンホス(IBP) (mg/L)				EPN+オキソン体 (mg/L)			
			平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
江川ダム	福岡市	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.00008	<0.00008	<0.00008	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1	<0.0009	<0.0009	<0.0009	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	1
		中層																								
		下層																								

ソ　ダイオキシン類測定結果

（ア）　海　域

	調　査　地　点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
海域	豊前海	Ｓ－１	令和6年10月9日	0.039	北九州市
	北九州地先海域	洞海湾　Ｄ２	令和6年10月9日	0.14	北九州市
		洞海湾　Ｄ６	令和6年10月9日	0.11	
		響　灘　Ｈ１	令和6年10月9日	0.054	
		響　灘　Ｈ５	令和6年10月9日	0.039	
	博多湾	東部海域　Ｅ－２	令和6年5月14日	0.065	福岡市
		中部海域　Ｃ－４	令和6年5月14日	0.066	
		西部海域　Ｗ－３	令和6年5月14日	0.058	
	有明海	Ｓｔ－９	令和6年9月10日	0.13	県
		Ｎｏ－１	令和6年7月24日	0.14	大牟田市
		Ｎｏ－３	令和6年7月24日	0.73	
		Ｎｏ－４	令和6年7月24日	0.18	
環境基準				1	－

（イ）　湖　沼

	調　査　地　点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
湖沼	ます渕ダム	ダムサイト	令和6年10月24日	0.039	北九州市
	久保白ダム	ダムサイト	令和6年9月13日	0.011	飯塚市
環境基準				1	－

豊前海


S-1
竹馬川
周防灘
長峡川
今川
祓川
城井川
真如寺川
山国川

北九州地先海域


響灘
山口県
H5
H1
D2
江川
洞海湾
D6
周防灘
(豊前海)
新々堀川
板櫃川
竹馬川
紫川

博多湾



有明海



湖沼



（ウ）河　川

	調　査　地　点			検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
河川	豊前海流入河川	山 国 川	下唐原	令和6年10月25日	0.078	国土交通省
		江 尻 川	常盤橋	令和6年11月13日	0.28	県
	北九州市内河川	江　　川	栄　橋	令和6年10月25日	0.11	北九州市
		新々堀川	本陣橋	令和6年10月23日	0.38	
		紫　　川	勝山橋	令和6年10月23日	0.11	
		板 櫃 川	新港橋	令和6年10月23日	0.20	
		撥　　川	JR引込線横	令和6年10月23日	0.059	
		割 子 川	JR鉄橋下	令和6年10月23日	0.080	
		金 手 川	洞北橋	令和6年10月23日	0.094	
		奥 畑 川	宮前橋	令和6年10月25日	0.076	
		竹 馬 川	新開橋	令和6年10月25日	0.35	
		清 滝 川	暗渠入口	令和6年10月25日	0.24	
		大　　川	大里橋	令和6年10月25日	0.064	
		村 中 川	村中川橋	令和6年10月25日	0.057	
		貫　　川	神田橋	令和6年10月25日	0.27	
		相 割 川	恒見橋	令和6年10月25日	0.50	
	遠賀川水域	遠 賀 川	日の出橋	令和6年10月11日	0.089	国土交通省
			伊佐座	令和6年10月11日	0.088	
		山 田 川	大倉橋	令和6年10月22日	0.11	県
		江　　川	江川橋	令和6年10月23日	0.17	北九州市
		内住川	黒石頭首工	令和6年8月21日	0.014	飯塚市
	筑前海流入河川	大 根 川	石ケ崎橋	令和6年11月7日	0.11	県
	博多湾流入河川	唐の原川	浜田橋	令和6年5月8日	0.13	福岡市
		多々良川	名島橋	令和6年5月8日	0.36	
		那 珂 川	那の津大橋	令和6年5月8日	0.086	
		樋 井 川	旧今川橋	令和6年5月8日	0.070	
		室 見 川	室見橋	令和6年5月8日	0.12	
		名 柄 川	興徳寺橋	令和6年5月8日	0.10	
		十 郎 川	壱岐橋	令和6年5月8日	0.11	
		七 寺 川	上鯰川橋	令和6年5月8日	0.10	
		江の口川	玄洋橋	令和6年5月8日	0.096	
		瑞梅寺川	昭代橋	令和6年5月8日	0.26	
		御 笠 川	千鳥橋	令和6年5月8日	0.097	
			筒井橋	令和7年2月6日	0.072	大野城市
			横峯橋	令和7年2月6日	0.079	
			川久保川中１号橋	令和7年2月6日	0.074	
			平田川緑ケ丘１号橋	令和7年2月6日	0.077	
			高尾川流入水路	令和6年7月30日	0.052	太宰府市
	筑後川水域	筑 後 川	瀬ノ下	令和6年10月10日	0.10	国土交通省
			六五郎橋	令和6年11月25日	0.23	久留米市
			大城橋	令和6年11月11日	0.045	
		高 良 川	高良川河口	令和6年11月11日	0.046	
	大牟田市内河川	白銀川	三池電力所横井堰	令和6年10月15日	0.23	県
	矢部川水域	矢 部 川	船小屋	令和6年10月10日	0.074	国土交通省
			星野川橋	令和6年10月15日	0.080	県
	環境基準				1	－

※環境基準の達成状況は、年平均値により評価する。

豊前海流入河川



北九州市内河川



遠賀川水域



筑前海流入河川（Ⅰ）（糟屋、宗像、遠賀地区）

博多湾流入河川



筑後川水域



矢部川水域



大牟田市内河川



タ　底質測定結果（県実施分）

（ア）　河川

測定点	項目	含水率	強熱減量	pH	COD	硫化物	T-P	Cd	CN	Pb	As	T-Hg	PCB	Zn
	調査月日	(%)			(mg/g・乾泥)			(μg/g・乾泥)						
八木山川　樋口橋	7月17日	16.4	2.3	7.4	2.6	<0.01	0.36	0.09	<0.1	10.2	6.1	0.01	<0.1	74.5
宇美川　亀山新橋	7月17日	8.7	0.5	6.7	0.4	<0.01	0.07	<0.05	<0.1	5.3	0.9	<0.01	<0.1	48
大牟田川　五月橋	7月17日	26.5	4.5	7.2	6.0	0.01	0.51	1.64	<0.1	67.6	4.5	0.13	<0.1	517
堂面川　新堂面橋	7月17日	29.1	2.5	7.5	2.9	<0.01	0.47	0.14	<0.1	7.6	1.4	0.02	<0.1	108

（イ）海域

測定点	項目	含水率	強熱減量	pH	COD	硫化物	T-P	Cd	CN	Pb	As	T-Hg	PCB	Zn
	調査月日	(%)			(mg/g・乾泥)			(μg/g・乾泥)						
唐津湾K-2	8月6日	35.1	5.8	7.4	6.3	<0.01	0.48	0.07	<0.1	17.7	4.4	0.03	<0.1	84.9
有明海St-6	8月5日	18.3	2.6	7.7	1.6	<0.01	0.37	0.07	<0.1	6.9	5.9	0.01	<0.1	36.1
有明海St-8	8月5日	41.2	7.8	7.2	9.8	0.15	0.56	0.45	<0.1	16.7	7.9	0.10	<0.1	113

（ウ）湖沼

測定点	項目	含水率	強熱減量	pH	COD	硫化物	T-P	Cd	CN	Pb	As	T-Hg	PCB	Zn
	調査月日	(%)			(mg/g・乾泥)			(μg/g・乾泥)						
油木ダム	7月25日	63.8	16.9	6.7	25.6	0.02	1.16	0.36	0.1	31.9	17.7	0.14	<0.1	213

（エ） ダイオキシン類（海域　底質）

	調　査　地　点		検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
海域	有明海	Ｓｔ－９	令和6年9月10日	9.4	県
	北九州地先海域	洞海湾　Ｄ２	令和6年10月9日	19	北九州市
		洞海湾　Ｄ６	令和6年10月9日	24	
	豊前海	Ｓ－１	令和6年10月9日	7.0	北九州市
	博多湾	東部海域　Ｅ－２	令和6年8月6日	9.2	福岡市
		中部海域　Ｃ－４	令和6年8月6日	7.0	
		西部海域　Ｗ－３	令和6年8月6日	0.75	
環境基準				150	－

（オ） ダイオキシン類（湖沼　底質）

	調　査　地　点		検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
湖沼	ます渕ダム	ダムサイト	令和6年10月24日	6.7	北九州市
環境基準				150	－

（カ） ダイオキシン類（河川　底質）

	調　査　地　点			検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
河川	豊前海流入河川	山 国 川	下唐原	令和6年10月25日	0.74	国土交通省
		江 尻 川	常盤橋	令和6年11月13日	12	県
	遠賀川水域	遠 賀 川	日の出橋	令和6年10月11日	0.30	国土交通省
		山 田 川	大倉橋	令和6年10月22日	2.1	県
	筑前海流入河川	大 根 川	石ケ崎橋	令和6年11月7日	2.2	県
	北九州市内河川	江川	栄橋	令和6年10月25日	6.6	北九州市
	博多湾流入河川	唐の原川	浜田橋	令和6年8月5日	1.0	福岡市
		多々良川	名島橋	令和6年8月5日	0.79	
		那 珂 川	那の津大橋	令和6年8月5日	1.7	
		樋 井 川	旧今川橋	令和6年8月5日	8.2	
		室 見 川	室見橋	令和6年8月5日	0.67	
		名 柄 川	興徳寺橋	令和6年8月5日	1.1	
		十 郎 川	壱岐橋	令和6年8月5日	0.98	
		七 寺 川	上鯰川橋	令和6年8月5日	3.0	
		江の口川	玄洋橋	令和6年8月5日	7.3	
		瑞梅寺川	昭代橋	令和6年8月5日	0.79	
		御 笠 川	千鳥橋	令和6年8月5日	0.69	
	筑後川水域	筑 後 川	瀬ノ下	令和6年10月10日	2.1	国土交通省
			六五郎橋	令和6年11月25日	12	久留米市
			大城橋	令和6年11月11日	0.33	
		高 良 川	高良川河口	令和6年11月11日	0.30	
	大牟田市内河川	白銀川	三池電力所横井堰	令和6年10月15日	2.2	県
	矢部川水域	矢 部 川	船小屋	令和6年10月10日	0.30	国土交通省
			星野川橋	令和6年10月15日	2.1	県
環境基準					150	－

(4) 地下水質調査結果

ア　概況調査

市町村名(コード)		地区名(番号)		井戸番号	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																											要監視項目						
							カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	トルエン	キシレン	全マンガン	PFOS及びPFOAの合算値
							0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.6以下	0.4以下	0.2以下	0.00005以下
大牟田市	202	四ケ	0080	002700	生活用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.4	0.26	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
飯塚市	205	遷谷寺	0180	000100	生活用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.9	0.10	< 0.1	< 0.005	0.0012	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
飯塚市	205	山口	1030	000900	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.4	0.10	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
柳川市	207	栄	1050	000300	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	0.020	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.4	1.6	0.5	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
行橋市	213	簑島	0280	000300	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	6.7	< 0.08	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
小郡市	216	三沢	0080	000600	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.4	0.74	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
宗像市	220	鐘崎	2030	000400	生活用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	6.0	0.09	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
宗像市	220	田島	2060	000200	生活用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.1	0.15	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
古賀市	223	薬王寺	0070	004000	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	5.0	0.16	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
朝倉市	228	黒川	2540	000200	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.6	0.11	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
糸島市	230	潤吉	1030	000400	生活用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.5	< 0.08	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
糸島市	230	福留	2100	000200	生活用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	8.1	< 0.08	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
糸島市	230	志摩桜井	2430	000600	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	20	0.12	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
那珂川市	305	成竹	0140	000400	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.6	< 0.08	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
筑前町	447	亀木	1140	000400	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.9	0.08	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
広川町	544	太田	0060	000300	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	10	0.12	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
添田町	602	津野	0050	003700	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.5	0.11	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
添田町	602	落合	0080	000700	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.4	0.20	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
赤村	609	小	0020	001400	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	3.7	0.14	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
上毛町	646	東下	1070	000100	飲用	県	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.7	0.09	< 0.1	< 0.005	< 0.0006	< 0.006	< 0.02	< 0.06	< 0.04		
久留米市	203	小頭町	0140	000300	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.003	< 0.003	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001		< 0.08	< 0.1	< 0.005	< 0.006						
久留米市	203	田主丸町以西恵	1910	000100	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	0.003	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.003	< 0.003	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001		0.12	< 0.1	< 0.005	< 0.006						
久留米市	203	城島町上青木	4100	000200	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.003	< 0.003	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001		0.32	0.3	< 0.005	< 0.006						
直方市	204	植木	0040	000200	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	0.006	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.001	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.04	< 0.08	0.06	< 0.005						
柳川市	207	栄	1050	000200	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	0.001	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.003	< 0.003	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001		< 0.08	< 0.1	< 0.005	< 0.006						
八女市	210	酒井田	0100	000500	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.003	< 0.003	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001		0.17	< 0.1	< 0.005	< 0.006						
築紫野市	217	吉木	0090	001600	飲用	市町村	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	1.9	< 0.08	< 0.1	< 0.005							
築紫野市	217	原田	0100	000400	生活用	市町村	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 1	< 0.08	< 0.1	< 0.005							
築紫野市	217	山家	0130	003300	生活用	市町村	< 0.0003	< 0.1	0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	3.6	< 0.08	< 0.1	< 0.005							
築紫野市	217	山家	0130	003500	生活用	市町村	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 1	0.09	< 0.1	< 0.005							
築紫野市	217	萩原	0150	001300	飲用	市町村	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	1.1	0.09	< 0.1	< 0.005							
築紫野市	217	阿志岐	0200	000400	飲用	市町村	< 0.0003	< 0.1	0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	3.2	0.08	< 0.1	< 0.005							
築紫野市	217	針摺西	0270	000200	飲用	市町村	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 1	0.13	< 0.1	< 0.005							

イ　汚染井戸周辺調査

市町村名(ｺｰﾄﾞ)		地区名(番号)		井戸番号	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																													
							ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全シアン	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	PFOS及びPFOAの合算値
							0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.00005以下
糸島市	230	志摩桜井	2430	000600	飲用	県																									24				
糸島市	230	志摩桜井	2430	000700	飲用	県																									6.9				
糸島市	230	志摩桜井	2430	000800	飲用	県																									10				
糸島市	230	志摩桜井	2430	000900	飲用	県																									6.7				
芦屋町	381	正門町	0060	000300	生活用	県																													0.00057
芦屋町	381	正門町	0060	000400	生活用	県																													0.00036
芦屋町	381	正門町	0060	000500	生活用	県																													0.00039
芦屋町	381	正門町	0060	000600	生活用	県																													0.00042
芦屋町	381	浜口町	0090	000200	生活用	県																													0.000013
芦屋町	381	高浜町	0110	000200	飲用	県																													0.000020
芦屋町	381	船頭町	0130	000100	生活用	県																													0.000084

ウ　継続監視調査

市町村名(ｺｰﾄﾞ)		地区名(番号)		井戸番号	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																													
							ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
							0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下
福津市	224	八並	0040	001000	生活用	県																											17			
福津市	224	八並	0040	001100	飲用	県																											2.5			
朝倉市	228	屋永	0060	000100	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.019												
朝倉市	228	屋永	0060	000200	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.025												
朝倉市	228	屋永	0060	001900	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.011												
遠賀町	384	別府	0010	000600	生活用	県																											11			
遠賀町	384	別府	0010	000700	生活用	県																											1.1			
朝倉市	228	甘木	0050	005400	飲用	市町村					0.001																									
朝倉市	228	甘木	0050	005500	飲用	市町村					< 0.001																									
朝倉市	228	甘木	0050	005600	飲用	市町村					0.011																									
朝倉市	228	甘木	0050	005700	飲用	市町村					0.013																									
朝倉市	228	甘木	0050	005800	飲用	市町村					< 0.001																									
朝倉市	228	屋永	0060	000100	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.021												
朝倉市	228	屋永	0060	000200	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.013												
朝倉市	228	屋永	0060	008300	飲用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.009												
朝倉市	228	屋永	0060	008400	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.019												
朝倉市	228	屋永	0060	008600	生活用	市町村															< 0.001		0.001	0.014												
朝倉市	228	屋永	0060	008800	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.01												
朝倉市	228	入地	2060	003300	工業用	市町村	< 0.0005		< 0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005				< 0.0002							< 0.001	< 0.001							< 0.001	5.3	< 0.08		
糸田町	604	南糸田	0020	000500	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	< 0.001									3.7			
上毛町	646	下唐原	1030	000300	飲用	市町村	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.001	< 0.0006	< 0.001	< 0.001					< 0.001	< 0.001						
上毛町	646	下唐原	1030	000500	飲用	市町村			< 0.005			< 0.0005																								
上毛町	646	下唐原	1030	000600	飲用	市町村			< 0.005			< 0.0005																								

エ　継続監視調査（土壌汚染対策関連調査）

市町村名（コード）		地区名	井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目（下段：環境基準値（単位　mg/L））																										その他の項目					
							カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	BHC	DDT	アルドリン	ディルドリン	エンドリン	有機リン
							0.003以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.013	0.026	0.00026	0.00026	0.00053	不検出
朝倉市	228	甘木	502	40	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	503	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	506	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	507	10	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	508	4	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	509	40	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	510	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	511	NA	生活用	県			<0.005		0.008	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	512	NA	生活用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	514	25	生活用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	516	7	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	519	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	520	20	その他	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	522	5.5	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	524	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	526	10	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	529	8	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	530	RA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	533	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	535	7	その他	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
福津市	224	小竹	601	RA	飲用	県											<0.0002		<0.002	0.006			<0.001	0.0014															
福津市	224	小竹	604	40	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005															
福津市	224	小竹	605	NA	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005															
福津市	224	小竹	606	70	生活用	県											<0.0002		<0.002	0.110			0.017	0.070															
福津市	224	小竹	607	RA	飲用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005															
福津市	224	小竹	608	50	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005															
福津市	224	小竹	609	NA	飲用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005															
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	0.001															
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	0.001															
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001															

※　NA：井戸深度が不明な場合　　RA：井戸深度に範囲があって特定不能な場合　不特定

オ　ダイオキシン類調査（地下水）

概況調査・継続監視調査

実施機関	調査地点		検体採取日	水質結果 （pg-TEQ/L）
県	柳川市	大和町栄	令和6年5月28日	0.17
	宗像市	田島	令和6年5月28日	0.068
北九州市	小倉北区	井堀	令和6年11月25日	0.12
福岡市	南区	中尾	令和6年7月16日	0.13
久留米市	久留米市	三潴町西牟田	令和6年11月11日	0.025
		田主丸町以真恵	令和6年11月11日	0.025
太宰府市	太宰府市	大字石穴①	令和6年7月25日	0.057
		大字石穴②	令和6年7月25日	0.057
福津市	福津市	福津市本木①	令和6年8月8日	0.022
		福津市本木②	令和6年8月8日	0.086
		福津市上西郷ババノタニ①	令和6年8月8日	0.024
		福津市上西郷ババノタニ②	令和6年8月8日	0.035
		福津市本木③	令和7年2月13日	0.025
		福津市上西郷ババノタニ③	令和7年2月13日	0.023
		福津市上西郷ババノタニ④	令和7年2月13日	0.032
みやま市	みやま市	高田町昭和開①	令和6年9月3日	0.032
		高田町昭和開②	令和6年9月3日	0.037
環境基準				1

汚染井戸周辺地区調査

実施機関	調査地点		検体採取日	水質結果 （pg-TEQ/L）
久留米市	久留米市	荒木町②	令和6年8月8日	0.019
		荒木町③	令和6年8月8日	0.035
		荒木町④	令和6年8月8日	0.053
		荒木町⑧	令和6年8月8日	0.019
		荒木町⑨	令和6年8月8日	0.24
		荒木町⑩	令和6年8月8日	0.017
		荒木町⑪	令和6年8月8日	0.017
		荒木町②	令和6年12月16日	0.017
		荒木町③	令和6年12月16日	0.033
		荒木町④	令和6年12月16日	0.025
		荒木町⑧	令和6年12月16日	0.021
		荒木町⑨	令和6年12月16日	0.23
		荒木町⑩	令和6年12月16日	0.016
		荒木町⑪	令和6年12月16日	0.015
環境基準				1

※環境基準の達成状況は、年平均値により評価する。